

32030/101/1/A/5

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer DEQUEKER MARC voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te LO-RENINGE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 01/10/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 55 runderen, 59.500 vleeskippen, 1440 m³ mest, stalplaats 15 voertuigen, 11.000 l mazout + 1 verdeelslang, 300 l olie, 150 kg sproeistoffen, metaalbewerkingmachines 9 kW, 2 warmeluchtblazers 1120 kW voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 12/04/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 55 runderen, 59.500 vleeskippen, 1440 m³ mest, stalplaats 15 voertuigen, 11.000 l mazout + 1 verdeelslang, 300 l olie, 150 kg sproeistoffen, metaalbewerkingmachines 9 kW, stookinstallatie 1120 kW, grondwaterwinning 3 m³/d en 772 m³/j in het Quartair dek voor een termijn tot 01/10/2029 en voor grondwaterwinning 7 m³/d en 1000 m³/j in het Landenlaan zand voor een termijn van 5 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 2/09/2016, ingediend door De heer DEQUEKER MARC, wonende te Kruisstraat 3 8647 Lo-Reninge, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Kruisstraat 3 te Lo-Reninge,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LO-RENINGE 1 AFD/LO	B	0526/F
LO-RENINGE 1 AFD/LO	B	0537/G

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 55 runderen, 59.500 vleeskippen, 1425 m³ mest, stalplaats 15 voertuigen, 10.000 l/8400 kg mazout + 1 verdeelslang, 300 l olie, 150 kg sproeistoffen, stookinstallatie 1120 kW, grondwaterwinning 3 m³/d en 772 m³/j in het Quartair dek
- uitbreiden met 10 runderen, 25.000 vleeskippen, elektriciteitscabine 160 kVA, noodstroomgroep 100 kVA, 4000 l gas, houtbewerkingsmachines 23,3 kW, vast opgestelde motor 110,4 kW, stookinstallatie 480 kW, grondwaterwinning 1 m³/d en 220 m³/j in het Quartair dek
- verminderen met 15 m³ mest, 1000 l mazout, grondwaterwinning 7 m³/d en 1000 m³/j in het Landeniaan zand
- herrubricering CLP-verordening 300 l olie, 10.000 l/8400 kg mazout 1 verdeelslang, 150 kg sproeistoffen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 300 liter)	3		0				
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: Inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 84565 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	

9.5.d	Gemengde inrichting: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: valt onder punt a), b), of c), met o.a. intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Totale eenheden: 84500 Stuks (aantal))	1		0	N		J,R	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 260 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 15 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: 4000 liter)	2		1				

17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevaarpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 8,4 Ton)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 150 kilogram)	3		0				
19.3 b	Hout: Inrichtingen voor mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout e.d., andere dan in rubriek 19.8 met geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 100 kW, wanneer de inrichting gelegen is in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 23,3 kilo watt)	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 1425 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 110,4 kilo watt)	3		0				

43.1.2.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°, a) (Totale eenheden: 1600 kilo watt)	2		0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m³/jaar en < 30.000 m³/jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 992 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	olie	300 liter
6.5.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	84500 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	65 Stuks (aantal)
9.5.d	kippen	84500 Stuks (aantal)
12.2.1	noodgeneratoren	260 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	15 Stuks (aantal)
17.1.2.2.2	gassen	4000 liter
17.3.2.1.1.1.b	mazout	8,4 Ton
17.4	sproeistoffen	150 kilogram
19.3.1.b	houtbewerkingsmachines	23,3 kilo watt
28.2.c.1	dierlijke mest	1425 kubieke meter
31.1.1.b	noodgroepen	110,4 kilo watt
43.1.2.b	stookinstallaties	1600 kilo watt
53.8.2	1 Vijver op 3 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	4 m³/dag, 992 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een rundvee- en kippenfokkerij met :

- de opslag van 300 l olie (boven lekbak)
- een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang (gekoppeld aan houder van 2.000 l)
- stallen voor het houden van max. 84.500 vleeskippen en 65 runderen (12 rund. < 1 jaar, 13 rund. ts 1-2 jaar, 35 melkkoeien en 5 andere runderen)
- een elektriciteitscabine (160 kVA) + noodstroomgroep (100 kVA) → totaal: 260 kVA
- bergplaatsen voor het stallen van 15 voertuigen en/of aanhangwagens
- een bovengrondse gastank met een waterinhoudsvermogen van 4.000 l
- de opslag van 8.400 kg mazout (10.000 l) in 3 bovengrondse houders (dubbelwandig of enkelwandig en ingekuipt) van resp. 2.000 l en 2 x 4.000 l
- de opslag van 150 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (sproeistoffen)
- houtbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 23,3 kW
- de opslag van 1.425 m³ dierlijke mest (565 m³ mengmest en 860 m³ vaste mest)
- een vast opgestelde motor (bij noodstroomgroep) met een totaal nominaal vermogen van 110,4 kW (<500 uur/jaar: 110,4 kW x 0,5 = 55,2 kW)
- stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.600 kW
- ondiepe grondwaterwinning: oppompen van max 4 m³/dag en 992 m³/jaar
- aard van de winning: vlijver
- aantal: 1
- diepte: 3 m
- watervoerende laag: Quartair dek (HCOD – code: 0100)
- gebruik: drinkwater rundvee

Gelet op het feit dat op datum van 27/09/2016 de milieuvergunningsaanvraag aanvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.9/11/2016 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 10/10/2016 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO;

Gelet op het gunstig advies dd. 8/12/2016 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 7/10/2016 van de Polder Noordwatering Veurne;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/12/2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Project- m.e.r.-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

De inrichting valt onder de MER-screening omwille van de rubriek 1e 'intensieve veehouderij' en rubriek 10j 'werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater'.

De aanvraag betreft een hernieuwing van een gemengde inrichting (rundvee-pluimvee) en een uitbreiding met 10 melkkoelen en met 25.000 vleeskippen.

De bijkomende runderen worden ondergebracht in de bestaande stal. De runderen bevinden zich jaarlijks een lange periode op de weide.

Voor de bijkomende vleeskippen wordt een nieuwe ammoniakemissiearme stal gebouwd.

De Inrichting is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden. De nieuw te bouwen stal wordt ingeplant aansluitend bij de bestaande bebouwing. In het aanvraagdossier is een studie tot landschappelijke integratie van de inrichting opgenomen. Hieruit blijkt dat de visuele impact van de inrichting op de omgeving beperkt blijft.

Het dichtstbijzijnde Habitatrichtlijngebied (West-Vlaams Heuvelland) is gelegen op meer dan 10 km van de inrichting. Er werd een voortoets uitgevoerd, waaruit bleek dat er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats in speciale beschermingszones.

In een straal van 350 m rondom het bedrijf (stallen en/of mestopslagplaatsen) bevinden zich 2 vreemde woningen, respectievelijk op circa 150 m ten zuidzuidwesten en op circa 235 m ten noordwesten. De inrichting voldoet aan de verbods- en afstandsregels. Er is een geurstudie toegevoegd aan het aanvraagdossier. Hieruit blijkt dat de geuremissie van de inrichting met 42,2 % zal toenemen. Bovendien maakt het bedrijf deel uit van een bronnencluster. De geurimpact neemt slechts bij 1 indicatorwoning toe, maar blijft met een waarde van 3,73 OUE/m³ ruim onder de vooropgestelde streefwaarde van 10 OUE/m³ voor agrarisch gebied.

De aanvraag betreft tevens het stopzetten van de diepe grondwaterwinning via een verbuisde boorput (137 m-mv) in het Landenaan zand en het uitbreiden van de ondiepe grondwaterwinning tot maximum 4 m³/d – 992 m³/j via een open vijver (3 m-mv) in het Quartair dek.

Volgens de gegevens in het aanvraagdossier is er in de inrichting een waterbehoefte van maximum 8.389 m³/j, waarvan 7.194 m³/j voor hoogwaardige toepassingen. Het gewonnen ondiep grondwater inclusief het opgevangen hemelwater wordt aangewend als drinkwater voor het rundvee.

Hemelwater opgevangen in een ondergronds reservoir wordt aangewend als reinigingswater in de bedrijfsvoering en in het huishouden.

Er is leidingwater in de inrichting aanwezig dat wordt aangewend als drinkwater voor het pluimvee, als reinigingswater voor het melkhuysje en voor huishoudelijke doeleinden.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd conform de opgelegde voorwaarden, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken.

Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

Milieutechnische beoordeling

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning (1/10/2029) in functie van de investering die gepaard gaat met de bouw van één nieuwe AEA pluimveestal. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 55 runderen (12 < 1j, 13 van 1-2j, 25 melkkoeien, 5 andere) 59.500 vleeskippen.

De exploitant wenst een vergunning voor 65 runderen (12 < 1j, 13 van 1-2j, 35 melkkoeien, 5 andere), 84.500 vleeskippen.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 10 runderen en 25.000 vleeskippen.

Het betreft een GPBV-bedrijf. Er zijn plaatsen voor meer dan 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. De globale Vlaream-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlaream II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en voldoende voor deze vermeld in de BREF "*Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs*" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "*Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector*" (2006). Indien MER-screening werd opgemaakt of een milieueffectenrapport bij de aanvraag is gevoegd, komt dit tegemoet aan de verplichte vermeldingen en beoordelingen van de best beschikbare technieken in het kader van de GPBV-richtlijn.

Het betreft de hernieuwing en verandering van een bestaande rundveehouderij met een verhoging van max. 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

Het betreft de hernieuwing en verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.). Het betreft de verbods- en afstandsregels voor pluimvee (art. 5.9.5.3.). De inrichting omvat meerdere pluimveestallen en is gelegen in (landschappelijk waardevol) agrarisch gebied; In functie van het aantal waarderingspunten (158,79 pt.) toegekend aan de inrichting geldt voor inrichtingen met meer dan 80.000 stuks pluimvee een minimale afstand tot hindergevoelige gebieden van 300 m. De inrichting ligt op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden. Bijgevolg wordt voldaan aan de geldende verbods- en afstandsregels.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlaream. Hierbij wordt ook vermeld "*Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking.*"

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

Binnen een straal van 350 m van de de stallen en/of mestopslagplaatsen bevinden zich 2 vreemde woningen op een afstand van circa 150 m ten zuid-zuidwesten en circa 235 m ten noordwesten.

Gezien de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding (een nieuwe pluimveestad voor 25.000 vleeskippen) in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting.

Er is een landschappelijk integratieplan bij het dossier gevoegd :

- Het bedrijf ligt in een open landschap, de aangrenzende percelen zijn akkers.
- Op het bedrijf zijn reeds heel wat inspanningen geleverd op het vlak van landschappelijke beplanting. Het spreekt voor zich dat deze beplanting behouden blijft.
- Het bedrijf zal worden uitgebreid met een nieuw te bouwen pluimveestad.

- Langs de Kruisstraat bevindt zich de toegang tot het bedrijf. Op het einde van de toegang staat aan de linkerzijde de bedrijfswoning. Rond de woning is een aangelegde tuinzone aanwezig met bomen, heesters en hagen.
- Aan de achterzijde van het bedrijf is er langs de gracht een bestaande knotbomenrij. Deze zorgt samen met bestaande hoogstamfruitbomen in de weide voor een goede integratie vanaf deze zijde.
- Ten zuiden van de site is er langs de gevel van de bestaande pluimveestal een bestaande heg. Deze zorgt ervoor dat het achterliggend muuroppervlak gebroken wordt.
- Vooraan de bestaande pluimveestal komt de nieuw te bouwen pluimveestal. Langs de zuidelijke gevel wordt een nieuw aan te planten losse heg voorzien. Aan de westelijke kopgevel komt een nieuw aan te planten losse heg met enkele hoogstambomen. De losse heg zal het muuroppervlak breken terwijl de hoogstambomen het dakoppervlak voor hun rekening nemen.
- Ten zuidwesten van de inrichting staan in de weide al enkele hoogstambomen.

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

Geur

Er wordt een nieuwe pluimveestal gebouwd voor 25.000 vleeskippen. Deze stal zal ammoniakemissiearm uitgevoerd worden conform stalnummer P-6.4 (warmtewisselaar met luchtmengsysteem door droging strooisellaag). van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Er wordt een beperkte uitbreiding gevraagd met 10 melkkoeien. Deze dieren zullen in de bestaande rundveestal gehuisvest worden. De stalindeling wordt aangepast (extra ruimte wordt gecreëerd) en de dieren worden deels herschikt. M.b.t het rundvee dient opgemerkt dat deze zich tijdens het weideseizoen (april-oktober) hoofdzakelijk op de weiden bevinden, waardoor zij op de hoeve zelf geen geur zullen produceren. De stalmest uit de rundveestal wordt gestockeerd in de daartoe voorziene mestvaalt van 300 m³. De mestsappen afkomstig van deze mestvaalt komen terecht in een mestciterne van 5 m³. Het strooisel uit de pluimveestallen wordt na elke ronde meestal rechtstreeks afgevoerd naar een mestverwerkingsinstallatie of geëxporteerd naar Frankrijk. Als de kippenmest niet onmiddellijk kan worden afgevoerd wordt deze tijdelijk gestockeerd in de mestloods met een opslagcapaciteit van 560 m³ (in afwachting van ophaling).

Aan het aanvraagdossier werd een geurstudie toegevoegd. De geuremissie op het bedrijf (afkomstig van de vleeskippen) stijgt in de gewenste situatie van 14.280 oue/s naar 20.280 oue/s. Dit betekent een toename met 6.000 oue/s ofwel 42,02%. De raadgever van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat de bestaande stallen conventioneel zijn. Hij vestigt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie er evenwel de aandacht op dat er geen dichte burens zijn en dat de nieuwe stal ammoniakemissiearm wordt uitgevoerd.

Gezien het feit dat er in de nabije omgeving een aantal naburige veehouderijen gelegen zijn, maakt het bedrijf in aanvraag deel uit van een bronnencluster en daarom wordt gefocust op het cumulatieve geurmodel. De geurmodellering als bronnencluster is relevanter dan de individuele contouren van het bedrijf zelf want dat geeft het meest realistische beeld van de globale geurimpact op een woning in het onderzoeksgebied. De resultaten van de geurmodellering tonen aan dat t.o.v. de onderzochte woningen (indicatorwoningen), er voor slechts 1 woning een stijging is van de geurconcentratie. De geurimpact voor deze woning blijft in de gewenste situatie met een waarde van 3,73 OUE/m³ echter ver onder de vooropgestelde streefwaarde voor agrarisch gebied (10 OUE/m³).

Er mag bijgevolg aangenomen worden dat de gevraagde veranderingen (toename in aantal dieren) geen bijkomende abnormale (geur)hinder zullen genereren.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

De provincie stelt vast dat er regelmatig aanvragen voor vrij grote kippenhouderijen worden ingediend. Die horen uiteraard stedenbouwkundig thuis in het agrarisch gebied. Wat betreft de milieutechnische afweging dient in de eerste plaats gekeken worden naar de verbods- en afstandsregels van Vlare II. Daarnaast dient de specifieke impact op de omgeving onderzocht te worden. Hiervoor wordt onder meer gekeken naar de relevante informatie die door de aanvrager wordt verstrekt. Bij grootschalige bedrijven is dit aan de hand van een Project Mer waarin alle milieu-compartimenten grondig worden bestudeerd. Dit omvat onder meer het geuraspect. Bij de overige grote bedrijven omvat de aanvraag een grondige mer-screening met inbegrip van een theoretisch geuronderzoek.

De deputatie is niet op de hoogte van een concrete evaluatie van de theoretische berekeningen uit dit geuronderzoek. Er werden tot op heden nog geen snuffelmetingen uitgevoerd bij deze grotere bedrijven. De deputatie stelt vast dat een aantal van die dossiers toch wel aanleiding geven tot grote bezorgdheid bij de omgeving en de betrokken gemeenten.

De deputatie wil op dit vlak haar verantwoordelijkheid nemen en heeft de intentie om dit geuraspect verder te onderzoeken. De deputatie is van oordeel dat dit ook mee de verantwoordelijkheid is van de sector zelf. Het is daarom aangewezen dat voor deze grotere bedrijven ook deze evaluatie wordt uitgevoerd.

Er wordt momenteel onderzocht hoe dit in de praktijk zou kunnen lopen. Het is de bedoeling om in de toekomst meer nadruk te leggen op monitoring en evaluatie van het Mer, in bijzonder aftoetsing van de theoretische berekeningen aan de vaststellingen op het terrein. In afwachting van dergelijke aftoetsing voor het geuraspect dienen de betrokken vergunninghouders (en bij uitbreiding de volledige sector) zich bewust te zijn van deze intentie. Daarom wordt in de bijzondere voorwaarde hieromtrent de medewerking van de exploitant voorzien. De provincie zal hieromtrent weldra een methodiek uitwerken. Concreet betekent dit dat de provincie op een aantal bedrijven snuffelmetingen zou kunnen uitvoeren, zij het niet noodzakelijk op het bedrijf van de aanvrager zelf.

Risico voor de natuurwaarden

Er is een hernieuwing van de veeteeltinrichting en er zijn wijzigingen op het bedrijf voor wat de onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van ammoniak. De ammoniakemissie vergunde situatie bedraagt 5187,5 kg NH₃/jaar. De ammoniakemissie gewenste situatie bedraagt 6422,5 kg NH₃/jaar. Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied (Westvlaams Heuvelland - BE2500003) ligt op circa 10.620 m van het bedrijf.

Uit de voortoets depositiescan blijkt dat er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones (SBZ). De uitwerking van een passende beoordeling (voor habitats) is niet nodig.

Met betrekking tot de propaangasopslag is onder andere volgende bepaling opgenomen in het KB van 21 oktober 1968: "De minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de houder moet scheiden van elke opening van een woonlokaal, van elke opening van een werklokaal dat niet onderworpen is aan het open vuurverbod, van elke openbare weg en van elk naburig eigendom, bedraagt 5 m (voor houders met een inhoud minder dan 5 m³)". Volgens de aanvraaggegevens voldoet de nieuw te plaatsen houder aan bovenvermelde inplantingsregel.

Volgens de aanvraaggegevens zijn de mazouttanks bovengronds opgesteld, hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekulpt. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied waar geen riolering aanwezig is of voorzien wordt. Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van woonactiviteiten van een woning die volledig losstaat van de uitbating en/of het betreft een debiet van minder 600 m³/j. Het lozen van dit type huishoudelijk afvalwater is niet langer indelingsplichtig en wordt dus niet meer verder beoordeeld. Exploitant wordt erop gewezen dat de lozing echter wel dient te voldoen aan de voorwaarden van Vlarem II, afdeling 6.2.2. voor niet ingedeelde inrichtingen.

Exploitant wordt erop gewezen dat het bedrijfsafvalwater afkomstig van de reiniging van het melkhuisje, niet ongezuiverd mag worden geloosd in oppervlaktewater. Het lozen van dit type afvalwater dient te voldoen aan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het ontvangende oppervlaktewater.

Het bedrijfsafvalwater (reinigingswater melkhuisje) wordt bij de mestkelder gevoegd.

Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik.

Het hemelwater dat terechtkomt op de bestaande pluimveestallen, wordt opgevangen in de open vijver met legende nr. 26 (met overloop naar een oppervlaktewater). Jaarlijks bedraagt dit circa 2.768 m³.

Het hemelwater dat terecht komt op de nieuw te bouwen pluimveestal zal opgevangen worden in de open vijver met legende nr. 25 (met overloop naar een oppervlaktewater). Jaarlijks bedraagt dit circa 1.144 m³.

Het hemelwater dat terecht komt op de overige gebouwen/rundveestal wordt opgevangen in een ondergronds reservoir van 100 m³ (met overloop naar de vijver met legende nr. 15). Jaarlijks bedraagt dit circa 1.845 m³.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging tot maximum 4 m³/d – 992 m³/j.

Het betreft dezelfde vijver (3 m-mv) als vroeger vergund. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit de watervoerende laag van de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) en het grondwaterlichaam KPS_0160_GWL_1. Het grondwater zal aangewend worden als drinkwater voor de runderen.

De vroeger vergunde boorput van 137m diep werd reglementair opgevuld. Een attest van opvulling werd bezorgd.

Het aangevraagde debiet bedraagt minder dan 5.000m³/jaar, maar de diepte van de gevraagde grondwaterwinning (3m) is dieper dan het locatie specifieke dieptecriterium (2,5 m), waardoor de winning ingedeeld is onder rubriek 53.8.2.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

Leidingwater is aanwezig op het bedrijf en jaarlijks wordt 6.424m³ aangewend als drinkwater voor het pluimvee en in het huishouden.

Regenwater wordt deels opgevangen in de vijver en als drinkwater voor de runderen ingezet. Het regenwater uit de regenwateropvang van 100 m³ wordt gebruikt voor reinigingsdoeleinden in de stallen en in het huishouden.

Op basis van de opgegeven veestapel en de aangevraagde toepassingen kan het gevraagde debiet van 992m³ per jaar en 4m³ per dag aanvaard worden.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Quartair dek komt niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken.

Uit bijlage E8 blijkt dat de nieuwe betonverharding 180 m² en de nieuwe dakoppervlakte 1430 m² bedraagt.

Het hemelwater van de pluimveestallen met (nr 6, 7 en 21) wordt opgevangen in de vijver (nr 26) met overloop naar de gracht. Dit jaarlijks 768 m³.

Het hemelwater van de nieuwe pluimveestal (nr 25) wordt opgevangen in de vijver (nr 15) met overloop naar de gracht. Dit is jaarlijks 1144 m³.
Het hemelwater van de overige gebouwen wordt opgevangen in de regenwateropslag van 100 m³ (nr 17) met overloop naar de vijver (nr 15). Dit is jaarlijks 1845 m³.

De vijver (nr 15) heeft een oppervlakte van ongeveer 160 m². Doordat er een overloop voorzien zal worden op 0,78 m van het maaiveld, zal er een buffervolume zijn van 124 m³.

De vijver (nr 26) zal vergroot worden tot een oppervlakte van ongeveer 150 m². Doordat er een overloop voorzien zal worden op 0,77 m van het maaiveld, zal er een buffervolume zijn van 115 m³.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.
Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Polder Noordwatering Veurne geeft gunstig advies mits volgende voorwaarden

- er dient te worden voldaan aan de geldende wetgeving
- voor dit project dient een nuttige buffering te worden voorzien van 330 m³/ha verharde of bebouwde oppervlakte (hiervan mag het hergebruik van 1 dag in vermindering worden gebracht) met een vertraagde afvoer van 10 l/sec/ha.
- de 5-m erfbestbare strook gemeten vanaf de insteek van de waterlopen WN 3.34.7 moet ten allen tijde en op beide oevers vrij blijven van permanente es of ophogingen en dit om het machinale onderhoud van de waterloop te vrij
- aanplantingen dienen op 5 m afstand te staan van de insteek van de oever ofwel op maximaal 1 m en mogen niet hoger zijn dan 1,5 m of moeten op die hoogte worden teruggesnoeid
- bomen in de langsrichting van de waterloop dienen ofwel op 5 m vanaf de insteek van de oever ofwel op maximum 1 m vanaf de insteek te staan met een tussenafstand van 10 m rekening houdende met hun toekomstig volume.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: er zijn geen dichte burens; er komt een nieuwe stal AEA met warmtewisselaar; de rest van de stallen is conventioneel; de geurimpact is beperkt tot 1 woning; de bouw aanvraag is nog niet ingediend;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer DEQUEKER MARC, wonende te Kruisstraat 3 8647 Lo-Reninge wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Kruisstraat 3 te Lo-Reninge,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LO-RENINGE 1 AFD/LO	B	0526/F
LO-RENINGE 1 AFD/LO	B	0537/G

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 55 runderen, 59.500 vleeskippen, 1425 m³ mest, stalplaats 15 voertuigen, 10.000 l/8400 kg mazout + 1 verdeelslang, 300 l olie, 150 kg sproeistoffen, stookinstallatie 1120 kW, grondwaterwinning 3 m³/d en 772 m³/j in het Quartair dek
- uitbreiden met 10 runderen, 25.000 vleeskippen, elektriciteitscabine 160 kVA, noodstroomgroep 100 kVA, 4000 l gas, houtbewerkingsmachines 23,3 kW, vast opgestelde motor 110,4 kW, stookinstallatie 480 kW, grondwaterwinning 1 m³/d en 220 m³/j in het Quartair dek
- verminderen met 15 m³ mest, 1000 l mazout, grondwaterwinning 7 m³/d en 1000 m³/j in het Landenlaan zand
- herrubricering CLP-verordening 300 l olie, 10.000 l/8400 kg mazout 1 verdeelslang, 150 kg sproeistoffen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 300 liter)	3		0				

6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.5.c.2	Gemengde inrichting: In een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de Inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 84565 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.5.d	Gemengde inrichting: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest elgen aan de inrichting: valt onder punt a), b), of c), met o.a. intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Totale eenheden: 84500 Stuks (aantal))	1		0	N		J,R	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 260 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 15 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: 4000 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 8,4 Ton)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 150 kilogram)	3		0				

19.3.1.b	Hout: Inrichtingen voor mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout e.d., andere dan in rubriek 19.8 met geïnstalleerde totale drijfkraft van 5 kW t.e.m. 100 kW, wanneer de inrichting gelegen is in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 23,3 kilo watt)	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m ³ tot en met 5000 m ³ (Totale eenheden: 1425 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 110,4 kilo watt)	3		0				
43.1.2.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°,a) (Totale eenheden: 1600 kilo watt)	2		0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2 ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 992 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	olie	300 liter
6.5.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	84500 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	65 Stuks (aantal)
9.5.d	kippen	84500 Stuks (aantal)
12.2.1	noodgeneratoren	260 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	15 Stuks (aantal)
17.1.2.2.2	gassen	4000 liter
17.3.2.1.1.1.b	mazout	8,4 Ton
17.4	sproeistoffen	150 kilogram
19.3.1.b	houtbewerkingsmachines	23,3 kilo watt
28.2.c.1	dierlijke mest	1425 kubieke meter
31.1.1.b	noodgroepen	110,4 kilo watt
43.1.2.b	stookinstallaties	1600 kilo watt
53.8.2	1 Vijver op 3 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	4 m³/dag, 992 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een rundvee- en kippenfokkerij met :

- de opslag van 300 l olie (boven lekbak)
 - een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang (gekoppeld aan houder van 2.000 l)
 - stallen voor het houden van max..84.500 vleeskippen en 65 runderen (12 rund. < 1 jaar, 13 rund. ts 1-2 jaar, 35 melkkoeien en 5 andere runderen)
 - een elektriciteitscabine (160 kVA) + noodstroomgroep (100 kVA) → totaal: 260 kVA
 - bergplaatsen voor het stallen van 15 voertuigen en/of aanhangwagens
 - een bovengrondse gastank met een waterinhoudsvermogen van 4.000 l
 - de opslag van 8.400 kg mazout (10.000 l) in 3 bovengrondse houders (dubbelwandig of enkelwandig en ingekulpt) van resp. 2.000 l en 2 x 4.000 l
 - de opslag van 150 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (sproeistoffen)
 - houtbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 23,3 kW
 - de opslag van 1.425 m³ dierlijke mest (565 m³ mengmest en 860 m³ vaste mest)
 - een vast opgestelde motor (bij noodstroomgroep) met een totaal nominaal vermogen van 110,4 kW (<500 uur/jaar: 110,4 kW x 0,5 = 55,2 kW)
 - stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.600 kW
 - ondiepe grondwaterwinning: oppompen van max 4 m³/dag en 992 m³/jaar
- aard van de winning: vijver
aantal: 1
diepte: 3 m
watervoerende laag: Quartair dek (HCOD – code: 0100)
gebruik: drinkwater rundvee

de besluiten van de deputatie d.d. 01/10/2009 en 12/04/2012 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De vergunde Inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

die aanvangt op 19/01/2017

en die eindigt op 19/01/2037

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2.

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
brandbare vloeistoffen	afdeling 5.6.1.
brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen	afdeling 5.6.2.
dieren	hoofdstuk 5.9.
elektriciteit	hoofdstuk 5.12.
garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen	hoofdstuk 5.15.
opslag van gevaarlijke gassen in vaste reservoirs	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.3.1. en 5.17.3.3.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
hout - algemeen	afdeling 5.19.1.
motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines)	hoofdstuk 5.31
stookinstallaties	hoofdstuk 5.43
winning van grondwater	hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden

- 1) Regenwater en recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
- 2) De exploitant dient maximaal grondwaterbesparende maatregelen, (zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,) te implementeren in de bedrijfsvoering.
- 3) Het geuraspect van de gerealliseerde vergunning dient afgetoetst en geëvalueerd aan de bevindingen op het terrein. Daartoe dient de exploitant zich aan te sluiten bij de methodiek die uitgewerkt wordt door de provincie.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlaamse Reglement (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig:

de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 19-01-2017

Voor eensluidend afschrift
Namens de Provinciegriffier
De aangestelde adviseur,

K. DEWULF

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.
Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.

