



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMVP-2025-0161 - Referentie OMV-loket 2025082384 - V3

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 22 januari 2026.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Mireille Colson en de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: de heer Luk Lemmens

In opdracht:

De Provinciegriffier,

Maarten Puls

De Voorzitter,

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

1. Gegevens van de inrichting

- **Aanvrager milieu en stedenbouw:** nv BASF Antwerpen, gevestigd Scheldelaan 600 - Haven 725 te 2040 Antwerpen (KBO 404.754.472)
- **Adres milieu en stedenbouw:** 2040 Antwerpen, Scheldelaan 600
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20230222-0064
- **Referentie OMV-loket:** 2025082384 - V3
- **Dossiernummer VVO:** OMVP-2025-0161

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens milieu:** 20-D-166A2, 20-D-166S3 en 20-D-166T
- **Kadastrale gegevens stedenbouw:** 20-D-166T en 20-D-166V
- **Planologische bestemming milieu en stedenbouw:** De inrichting is volgens het gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen', goedgekeurd op

30 april 2013, gelegen binnen de afbakeningslijn van het zeehavengebied (artikel 1), in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (artikel R1).

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een productie-eenheid voor salpeterzuur horende bij een chemisch bedrijf en omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op de kadastrale percelen 20-D-166T en 20-D-166V:
 - de aanleg van een betonnen inkuiping;
 - de oprichting van een tank met pompenplaat, trappentoren en leidingbrug;
 - de aanleg van bedrijfsverharding;
- het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 20-D-166A2, 20-D-166S3 en 20-D-166T, door uitbreiding met een nieuwe vaste houder B420 met een inhoud van 4000 m³ voor de opslag van 5760 ton salpeterzuur 20-70% (17.2.2/H2/P8 - 17.3.3.3 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3);

Rubricering: 17.2.2 - 17.3.3.3 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3;

De aanvraag omvat ook een verzoek tot afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater van 10 februari 2023. De aanvrager wenst geen infiltratievoorziening te voorzien.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- een inrichting voor de productie van salpeterzuur (SZ5) met een productiecapaciteit van 125 000 ton/jaar (uitgedrukt als N) of 562 500 ton/jaar (uitgedrukt als HNO₃ 100%), met de toelating tot de emissie van CO₂ en N₂O (7.11.2.b – 7.12.1.c – 7.13.1);
- 14 airco's van resp. 11,1 kW, 3,11 kW, 1,67 kW, 2,14 kW, 1,5 kW, 2x 2,5 kW, 1,3 kW, 5,86 kW, 2x 8,22 kW, 0,8 kW, 1,1 kW en 0,35 kW, een luchtturbine van 21 000 kW, een NO-turbine van 12 400 kW en een restgasturbine van 22 500 kW (geïnstalleerde totale drijfkracht van 55 950,37 kW - 16.3.2.b);
- de opslag en aanwezigheid van volgende gassen en brandbare en gevaarlijke (Seveso-)producten:

OMVP-2025-0161
nv BASF Antwerpen

locatie	positienr.	product	hoeveelheid (ton)	hoeveelheid (m³)	6.4.1	17.1.2.1.2	17.3.3.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.1.a	17.3.7.1.a	17.3.8.1	17.2.2. - H1	17.2.2. - H2	17.2.2 - P4	17.2.2 - P8	17.2.2 - E1	17.2.2 - 34	17.2.2 - 35
A65	tank B401	salpeterzuuroplossing 20% tot 70%	2880	2000			x	x	x					x		x			
	tank B402		2880	2000			x	x	x				x		x				
	tank B403		5760	4000			x	x	x					x		x			
	tank B404		2880	2000			x	x	x					x		x			
	tank B405		2387,52	1658			x	x	x					x		x			
	tank B411		7253,28	5037			x	x	x					x		x			
A106	tank B420		5760	4000			x	x	x				x		x				
A60 en/of B85	verplaatsbare recipiënten	N ₂ O-katalysator	3							x									
B115		gassen voor analytische toepassingen (groep 4) in gasflessen (50 l)		2		x													
Pt-kamer op B115		residu	0,50							x	x	x					x		
A65 en/of B115		calciumchloride	0,75							x									
B115		25% NH ₃ -oplossing	0,45	0,5				x		x		x					x		
A102 en/of B115		oliën – vlampunt > 60°C t.e.m. 250°C	0,36	0,4	x														
TOTAAL OPSLAG					400 liter	2000 liter	29 800,8 ton	29 801,3 ton	29 800,8 ton	4,70 ton	0,5 ton	0,95 ton		29 800,8 ton		29 800,8 ton	0,95 ton		
aanwezigheid Seveso-producten in hold-up																			
aardolieproducten (diesel bij noodstroomaggregaat)			0,40															x	
watervrij ammoniak			19,00																x
H1-producten			0,21										x						
H2-producten			381,00											x					
P4-producten			1,40												x				
P8-producten			379,70													x			
TOTAAL OPLSAG + AANWEZIGHEID Seveso					400 liter	2000 liter	29 800,8 ton	29 801,3 ton	29 800,8 ton	4,70 ton	0,5 ton	0,95 ton	0,21 ton	30 181,80 ton	1,40 ton	30 180,50 ton	0,95 ton	0,40 ton	19 ton

- een labo (24.2);
- 3 stoomvaten met een individuele inhoud van resp. 480 liter, 1185 liter en 1669 liter (totale waterinhoud van 3334 liter - 39.2.1);
- 4 stoomvaten met een individuele inhoud van resp. 7405 liter, 7830 liter, 30 000 liter, 66 570 liter (totale waterinhoud van 111 805 liter - 39.2.2);
- 4 warmtewisselaar met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van resp. 3522 liter, 2020 liter, 2450 liter en 4600 liter (totale waterinhoud van 12 592 liter - 39.4.1);
- 2 warmtewisselaars met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van resp. 8399 liter en 5440 liter (totale waterinhoud van 13 839 liter - 39.4.2);
- een stoomturbine met een vermogen van 10 MW (39.5.1);
- een noodstroomaggregaat met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 0,350 MW (43.4).

5. Overzicht vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
18/60127/B/ - 1979803529	S	27/07/1979	onbepaalde duur	vergunning voor een salpeterzuurfabriek	CBS
18/61986/B/ - 1982191934	S	05/03/1982	onbepaalde duur	vergunning voor bouw A105	CBS
HV/1986/B/18381 - 19868567	S	08/09/1986	onbepaalde duur	vergunning voor het bouwen van een salpeterzuurfabriek	CBS
HV/1991/B/18/77816-91/199 - 19911056	S	29/07/1991	onbepaalde duur	vergunning voor uitbreiden tankpark A65 - tank B5	CBS
(HV/1991/B/18/78360-91/307 - 19911309	S	17/10/1991	onbepaalde duur	vergunning voor wijziging en uitbreiding salpeterzuurfabriek - bouw A60	CBS
HV/2003/B/0018 - 2003884	S	27/08/2003	onbepaalde duur	vergunning voor de sanering en inkuipen van tankpark, bouwen nieuwe leidingenbrug en as-built van bestaande leidingbrug en verlading	CBS
HV/2005/B/0018 - 2005285	S	29/07/2005	onbepaalde duur	vergunning voor de uitbreiding van een tankenpark: bouwen van tank B411 + verplaatsen van B1001 en B1002	CBS
HV/2005/B/0155 - 20053726	S	14/07/2006	onbepaalde duur	vergunning voor het bouwen van salpeterzuur V-installatie (B115) en het slopen van olieopslagplaats (B134)	CBS
HVN/B/20104116	S	03/09/2010	onbepaalde duur	vergunning voor het slopen van een salpeterzuurinstallatie	CBS
OMGP-2024-0404	M	10/04/2025	onbepaalde duur	vergunning voor verder exploiteren en veranderen	D
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de vereenvoudigde procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 25 september 2025
- Vervollediging van de aanvraag: 29 oktober 2025
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 24 november 2025 (versie in het Omgevingsloket: V2)

Op 9 januari 2026 bezorgde de aanvrager met projectinhoud V3 een aangepast grondplan en aangepaste tekeningen van de zijaanzichten van de tank.

Op 9 januari 2026 bezorgde de aanvrager met een bericht via het Omgevingsloket een reactie op het ongunstige advies van AGOP-M.

7. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Antwerpen

- advies gevraagd op 24 november 2025;
- advies ontvangen op 19 december 2025;
- inhoud: gunstig

subadvies (milieu): Haven van Antwerpen-Brugge: gunstig

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 24 november 2025;
- advies ontvangen op 17 december 2025;
- inhoud: ongunstig;
- aanvullend advies ontvangen op 12 januari 2026;
- inhoud: gunstig;

Departement Zorg (Dep. Zorg)

- advies gevraagd op 24 november 2025;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig;

nv Infrabel:

- advies gevraagd op 24 november 2025;
- advies ontvangen op 23 december 2025;
- inhoud: geen bezwaar;

Haven van Antwerpen-Brugge (POAB)

- advies gevraagd op 24 november 2025;
- advies ontvangen op 10 december 2025;
- inhoud: gunstig;

Agentschap Wegen en Verkeer district Antwerpen (AWV):

- advies gevraagd op 24 november 2025;
- advies ontvangen op 26 november 2025;
- inhoud: gunstig;

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 24 november 2025;
- reactie ontvangen op 2 december 2025;
- inhoud: geen advies;

Watertoets adviezen:

- advies gevraagd aan Haven van Antwerpen-Brugge (POAB) (op 24 november 2025;
- advies ontvangen op 10 december 2025;
- inhoud: gunstig;

Brandweer Zone Antwerpen BZA

- advies gevraagd op 24 november 2025;

- advies ontvangen op 15 december 2025;
- inhoud: gunstig;

8. Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar

1. Omschrijving

- De omschrijving kan worden behouden.

2. Toetsing aan toepassingsgebied vereenvoudigde procedure

- De aanvraag voor de stedenbouwkundige handelingen valt onder het toepassingsgebied van artikel 13 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- De aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit valt onder het toepassingsgebied van de bepalingen van artikel 12 van het Omgevingsvergunningsbesluit. Bijgevolg heeft de aanvraag betrekking op een beperkte verandering van een vergund project. De aangevraagde verandering is niet van die aard dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot.
- Bijgevolg voldoet de aanvraag aan de criteria van artikel 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet en artikel 14 van het Omgevingsvergunningsbesluit voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure. Dit veronderstelt ook dat er geen MER/OVR/Passende beoordeling vereist is.

3. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag is volgens het GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' gelegen binnen de afbakeningslijn zeehavengebied (artikel 1), in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (artikel R1).
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het GRUP.
- Het CBS, de POAB en het AWW verlenen elk een gunstig advies.
- Infrabel verleent een gunstig advies en verwijst naar na te leven veiligheidsmaatregelen en de algemene voorwaarden met betrekking tot bouwaanvragen langs Infrabeldomein.
 - o De POA stelt voor dit als een aandachtspunt in het besluit op te nemen.
- Brandweer Zone Antwerpen verleent een gunstig advies met voorwaarden en opmerkingen. Om ervoor te zorgen dat de aanvrager tegemoet komt aan de opmerkingen van de brandweer, stelt de POA voor om dit advies integraal op te leggen als vergunningsvoorwaarde.
- Voor de toetsing aan de stedenbouwkundige beoordelingsgronden wordt verwezen naar het advies van het CBS. De POA sluit zich aan bij deze beoordeling.
- De POA is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.

4. Toetsing aan titel V van het DABM

- Er werd geen advies ontvangen van het Dep. Zorg. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
- Het CBS verleent een gunstig advies.
- De AGOP-M verleende initieel een ongunstig advies omdat ze van oordeel waren dat er een bijstelling van artikel 5.17.4.3.8 van titel II van het VLAREM vereist is en dit niet kan worden aangevraagd via de vereenvoudigde procedure. Daarnaast moest ook de gelijkwaardigheid van de toegepaste constructie aangetoond worden.
- Op 9 januari 2026 reageerde de aanvrager met een bericht via het Omgevingsloket op het ongunstige advies van de AGOP-M, als volgt.
 - o BASF is niet akkoord met een aangepaste lezing van VLAREM II in het licht van de latere BBT-studie en blijft van mening dat de aangevraagde cup-tank voldoet aan de gangbare betekenis van het begrip 'ringmantel' dat al lang voor de BBT-studie werd opgenomen in het desbetreffende VLAREM-artikel.
 - o Hierop volgend is BASF van mening dat de aangevraagde tank wel degelijk onder de term 'ringmantel' in punt 1 van het betreffende VLAREM-artikel valt. Hierbij vervalt de verplichting dat de afstand tussen de houder en de inkuiping ten minste de helft van de hoogte van de houder moet bedragen. Omdat deze verplichting vervalt, is BASF van mening dat er ook geen bijstelling nodig is.

- BASF geeft ook nog mee dat het eerder de omgekeerde wereld lijkt dat voortgaande op de BBT-definitie voor een hoge, betonnen cup-inkuiping expliciet gelijkwaardigheid zou moeten aangetoond worden, terwijl een antispatscherm-ringmantel toegestaan zou zijn. BASF blijft van mening dat oorspronkelijk in VLAREM het omgekeerde beoogd werd en dat eerder voor een antispatscherm gelijkwaardige afscherming met hetzij een dubbelwandige houder, hetzij een cup-tank (ringmantel) zou moeten aangetoond worden om de verplichting van de opgelegde afstand tussen de tank en de inkuiping te kunnen laten vervallen. Voor alle duidelijkheid en volledigheid beantwoordt BASF in de toegevoegde nota de geformuleerde, open punten waarover AGOP in haar advies meer informatie vraagt.
- De AGOP-M verleent vervolgens een gunstig advies op basis van een overleg met BASF en op basis van de opgeladen reactienota. De AGOP-M is van oordeel dat, na de inachtneming van de bijkomende aangeleverde informatie, de voorziene cup-tank als 'gelijkwaardige afscherming' wordt beschouwd waardoor de verplichting met betrekking tot de afstanden tussen de binnenwand van de inkuiping en de houder komt te vervallen en er geen bijstelling van artikel 5.17.4.3.8 van titel II van het VLAREM nodig is.
- De POA volgt de gunstige adviezen maar merkt hierbij nog op dat op de geveltekening 01 (noordgevel) één mangat ingetekend is met doorsnede van 600 mm. Volgens VLAREM bijlage 5.17.2.1 (supplementaire eisen (1°)) zijn er twee mangaten nodig zodra de mantellengte van het compartiment meer dan 10 meter bedraagt.
- Op 9 januari 2026 bezorgde de aanvrager met projectinhoud V3 o.a. aangepaste tekeningen van de zijaanzichten van de tank, waaruit blijkt dat de tank van twee mangaten zal worden voorzien. De POA is van oordeel dat deze aanpassingen tegemoet komen aan de bepalingen in bijlage 5.17.2.1 (supplementaire eisen (1°)) van VLAREM II.
- De POA concludeert dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat op milieuvlak de aanvraag aanvaardbaar is.

5. Natuur

- De inrichting is gelegen op ongeveer:
 - 740 meter van het habitatrichtlijngebied "Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent";
 - 1.140 meter van het vogelrichtlijngebied "Schorren en polders van de Beneden-Schelde";
 - 1.620 meter van het VEN- en/of IVON-gebied "Slikken en schorren langs de Schelde";
 - 1.600 meter van het VEN- en/of IVON-gebied "De Kuifeend".
- Het ANB geeft aan geen advies te verlenen.
- Gelet op het voorwerp en de ligging van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Niet van toepassing

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel

- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
- Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen staan ingetekend, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

8. Toepasselijke BREF

- Op de gehele inrichting zijn volgende BREF's van toepassing:
 - BREF Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acids and Fertilisers (LVIC-AAF);
 - BREF Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW).

9. Watertoets/hemelwaterverordening

- De percelen waarop de inrichting zich situeert, zijn gelegen in een voor pluviale overstromingen gevoelig gebied, meer bepaald in een pluviale contour 'B – kleine kans op

overstroming onder klimaatverandering' en 'C- kleine kans op overstroming' volgens de overstromingskaarten die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets.

- Uit het gunstige advies van de PoAB blijkt dat het gevraagde project (mits toepassing van de projectgebonden preventieve maatregelen en naleving van de algemene en voorgestelde voorwaarden) verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.
- De Hemelwaterverordening is niet van toepassing op de pompplaat aangezien het hemelwater dat hierop valt als vervuild beschouwd wordt. Dat water wordt afgeleid naar het afvalwatercircuit, dat het naar de waterzuiveringsinstallatie afvoert. De gewestelijke verordening is ook niet van toepassing op de funderingsplaat van de traptoren aangezien het hemelwater dat hierop valt, via de nieuwe grindverharding naar een groenzone afwatert waar het op natuurlijke wijze kan infiltreren.
- De gewestelijke verordening is wel van toepassing op de grindverharding en de tank met inkuiping (betonplaat van 430 m²).
 - o Voor de grindverharding is het aanleggen van een infiltratievoorziening niet nodig aangezien het hemelwater door deze verharding kan infiltreren.
 - o Het hemelwater dat op het dak van de tank en in de inkuiping valt, wordt afgevoerd naar het brakwatercircuit, van waaruit het hergebruikt wordt als koelwater. Wanneer de detector bepaalde waarden meet, wordt het hemelwater als vervuild beschouwd en afgevoerd naar het afvalwatercircuit, vanwaar het naar de waterzuiveringsinstallatie gaat. Het CBS is van oordeel dat er wordt voldaan aan de uitgangsprincipes van de hemelwaterverordening.
 - o De POA is van oordeel dat dat de gevraagde afwijking van de Hemelwaterverordening inzake infiltratie kan worden toegestaan.

10. Termijn

- De vergunning voor de stedenbouwkundige handelingen en de naar milieu ingedeelde activiteiten kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

11. Voorstel voorwaarden

STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN:

De POA stelt volgende voorwaarden voor:

- Het advies van de Brandweer Zone Antwerpen van 10 december 2025 met referte BW/DG/2025/H.00003.A4.0399 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.
- De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
- In afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater dient er geen infiltratievoorziening te worden voorzien.

MILIEUVOORWAARDEN:

§1. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM:

- De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM moet de exploitant de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigators via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

§2. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen.

Op de gehele inrichting zijn volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing:

1. In aanvulling op de grenswaarden uit afdeling 5.7.4 van VLAREM II geldt voor NO_x een jaargemiddelde emissiegrenswaarde van 10 mg/Nm³ voor salpeterzuurinstallatie SZ5. (opgelegd in OMGP-2024-0404)

12. Conclusie: Gunstig.

9. Beoordeling van de aanvraag

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De gevraagde stedenbouwkundige handelingen respecteren de ruimtelijke draagkracht van het projectgebied en zijn omgeving.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de Provinciale Omgevingsambtenaar.

10.Aandachtspunten

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan de omliggende ondergrondse infrastructuur. De benaderende liggingsplannen van de leidingen en installaties kunnen bekomen worden via de website KLIP - Kabel- en Leidinginformatieplatform | Digitaal Vlaanderen. Het is verplicht deze plannen aan te vragen (Klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009). Een kopie van deze plannen dient aanwezig te zijn op de werf en te worden geraadpleegd door de aannemer. De plannen dienen ook op eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd.

Ook dient men zich te houden aan de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. De meest actuele versie van het AREI is te vinden op: <https://economie.fgov.be/nl/publicaties/algemeen-reglement-op-de>.

Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. De aanvrager dient de bepalingen van voormeld besluit onverkort na te leven. Dat houdt onder meer in dat men bij het uitvoeren van werken geen beschermde dier- of plantensoorten mag doden of schaden. Vooraleer de werken van start gaan, moet iedereen die handelingen verricht of daartoe de opdracht verleent, controleren of de werken geen negatieve impact hebben op beschermde soorten of op de voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van voorliggende aanvraag behoren.

De veiligheidsmaatregelen en de algemene voorwaarden m.b.t. bouwaanvragen nabij domeinen van Infrabel dienen strikt worden nageleefd.

B E S L U I T

ARTIKEL 0 – Wijziging aan de aanvraag

Alle wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard.

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan de nv BASF Antwerpen, gevestigd Scheldelaan 600 - Haven 725 te 2040 Antwerpen (KBO 404.754.472), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een productie-eenheid voor salpeterzuur horende bij een chemisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20230222-0064), gelegen Scheldelaan 600 te 2040 Antwerpen, de kadastrale percelen 20-D-166A2, 20-D-166S3 en 20-D-166T. De vergunning omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op de kadastrale percelen 20-D-166T en 20-D-166V:
 - de aanleg van een betonnen inkuiping;
 - de oprichting van een tank met pompenplaat, trappentoren en leidingbrug;
 - de aanleg van bedrijfsverharding;
- het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 20-D-166A2, 20-D-166S3 en 20-D-166T, door uitbreiding met een nieuwe vaste houder B420 met een inhoud van 4000 m³ voor de opslag van 5760 ton salpeterzuur 20-70% (17.2.2/H2/P8 - 17.3.3.3 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3);

Rubricering: 17.2.2 - 17.3.3.3 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- een inrichting voor de productie van salpeterzuur (SZ5) met een productiecapaciteit van 125 000 ton/jaar (uitgedrukt als N) of 562 500 ton/jaar (uitgedrukt als HNO₃ 100%), met de toelating tot de emissie van CO₂ en N₂O (7.11.2.b – 7.12.1.c – 7.13.1);
- 14 airco's van resp. 11,1 kW, 3,11 kW, 1,67 kW, 2,14 kW, 1,5 kW, 2x 2,5 kW, 1,3 kW, 5,86 kW, 2x 8,22 kW, 0,8 kW, 1,1 kW en 0,35 kW, een luchtturbine van 21 000 kW, een NO-turbine van 12 400 kW en een restgasturbine van 22 500 kW (geïnstalleerde totale drijfkracht van 55 950,37 kW - 16.3.2.b);
- de opslag en aanwezigheid van volgende gassen en brandbare en gevaarlijke (Seveso-)producten:

OMVP-2025-0161
nv BASF Antwerpen

locatie	positienr.	product	hoeveelheid (ton)	hoeveelheid (m³)	6.4.1	17.1.2.1.2	17.3.3.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.1.a	17.3.7.1.a	17.3.8.1	17.2.2. - H1	17.2.2. - H2	17.2.2 - P4	17.2.2 - P8	17.2.2 - E1	17.2.2 - 34	17.2.2 - 35
A65	tank B401	salpeterzuuroplossing 20% tot 70%	2880	2000			x	x	x					x		x			
	tank B402		2880	2000			x	x	x				x		x				
	tank B403		5760	4000			x	x	x					x		x			
	tank B404		2880	2000			x	x	x					x		x			
	tank B405		2387,52	1658			x	x	x					x		x			
	tank B411		7253,28	5037			x	x	x					x		x			
A106	tank B420		5760	4000			x	x	x				x		x				
A60 en/of B85	verplaatsbare recipiënten	N ₂ O-katalysator	3							x									
B115		gassen voor analytische toepassingen (groep 4) in gasflessen (50 l)		2		x													
Pt-kamer op B115		residu	0,50							x	x	x					x		
A65 en/of B115		calciumchloride	0,75							x									
B115		25% NH ₃ -oplossing	0,45	0,5				x		x		x					x		
A102 en/of B115		oliën – vlampunt > 60°C t.e.m. 250°C	0,36	0,4	x														
TOTAAL OPSLAG					400 liter	2000 liter	29 800,8 ton	29 801,3 ton	29 800,8 ton	4,70 ton	0,5 ton	0,95 ton		29 800,8 ton		29 800,8 ton	0,95 ton		
aanwezigheid Seveso-producten in hold-up																			
aardolieproducten (diesel bij noodstroomaggregaat)			0,40															x	
watervrij ammoniak			19,00																x
H1-producten			0,21										x						
H2-producten			381,00											x					
P4-producten			1,40												x				
P8-producten			379,70													x			
TOTAAL OPLSAG + AANWEZIGHEID Seveso					400 liter	2000 liter	29 800,8 ton	29 801,3 ton	29 800,8 ton	4,70 ton	0,5 ton	0,95 ton	0,21 ton	30 181,80 ton	1,40 ton	30 180,50 ton	0,95 ton	0,40 ton	19 ton

- een labo (24.2);
- 3 stoomvaten met een individuele inhoud van resp. 480 liter, 1185 liter en 1669 liter (totale waterinhoud van 3334 liter - 39.2.1);
- 4 stoomvaten met een individuele inhoud van resp. 7405 liter, 7830 liter, 30 000 liter, 66 570 liter (totale waterinhoud van 111 805 liter - 39.2.2);
- 4 warmtewisselaar met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van resp. 3522 liter, 2020 liter, 2450 liter en 4600 liter (totale waterinhoud van 12 592 liter - 39.4.1);
- 2 warmtewisselaars met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van resp. 8399 liter en 5440 liter (totale waterinhoud van 13 839 liter - 39.4.2);
- een stoomturbine met een vermogen van 10 MW (39.5.1);
- een noodstroomaggregaat met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 0,350 MW (43.4).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel “1. Gegevens van de inrichting/project” maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 – Termijn

De vergunning voor de stedenbouwkundige handelingen en voor de naar milieu ingedeelde activiteiten wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

ARTIKEL 4 – Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Omgevingsvergunningsdecreet, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 6 – Voorwaarden

Stedenbouwkundige voorwaarden:

1. Het advies van de brandweer Zone Antwerpen van 10 december 2025 met referte BW/DG/2025/H.00003.A4.0399 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.
2. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
3. In afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater dient er geen infiltratievoorziening te worden voorzien.

Lasten: geen.

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM

De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM moet de exploitant de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigators via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

b. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In aanvulling op de grenswaarden uit afdeling 5.7.4 van VLAREM II geldt voor NO_x een jaargemiddelde emissiegrenswaarde van 10 mg/Nm³ voor salpeterzuurinstallatie SZ5.
(opgelegd in OMGP-2024-0404)

ARTIKEL 7 – Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 8

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 9 – Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 10, 86 en 87 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.