



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van

Besluit van de Deputatie

29 november 2018

aanwezig :
Alexander Vercamer,
Wvd. Voorzitter

Martine Verhoeve
Peter Hertog
Jozef Dauwe
Hilde Bruggeman
Eddy Couckuyt
Leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

dossiernummer:
1805820

zittingnummer:

termijn:
08 december 2018

kenmerk
betreft

M03/45017/105/1/A/10/SQ/KVW - OMV2018088903

**KRUISSHOUTEM - NFM-CRAMET NV -
ZINKAFVALVERWERKEND BEDRIJF**

verslaggever

Verzoek tot bijstelling van de vergunningsvoorwaarden (K1)
Jozef Dauwe

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een zinkafvalverwerkend bedrijf op naam van de nv NFM-Cramet met inrichtingsnummer: 20170810-0029.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer: 2018088903.

Vergunningstoestand

▪ Milieuvergunningen:

- Besluit van de deputatie van 14 oktober 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een zinkafvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 13 oktober 2030.
- Besluit van de deputatie van 1 augustus 2013 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van het zinkafvalverwerkend bedrijf door wijziging, uitbreiding en toevoeging, voor een termijn tot 13 oktober 2030.
- Besluit van de deputatie van 18 december 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het wijzigen van de exploitatie-uren.

/...

- Besluit van de deputatie van 11 juni 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een zinkafvalverwerkend bedrijf door wijziging en uitbreiding, voor een termijn tot en met 13 oktober 2030.
- Besluit van de deputatie van 14 januari 2016 houdende het verlenen van de vergunning voor het wijzigen van de exploitatie-uren (inrichting mag 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 exploiteren; tijdens het weekend vinden geen transporten (extern en intern) plaats.
- Besluit van de deputatie van 24 november 2016 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een zinkafvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 13 oktober 2030.
- Besluit van de deputatie van 28 september 2017 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van het bedrijf, voor een termijn tot en met 13 oktober 2030.

■ **Meldingen:**

- Besluit van de deputatie van 20 april 2017 houdende aktename van de mededeling van kleine verandering voor het aanpassen van de EURAL-codes van de afvalstoffen, voor een termijn tot en met 13 oktober 2030.
- Besluit van de deputatie van 7 december 2017 houdende aktename voor het aanpassen van de EURAL-codes voor afvalstoffen, voor een termijn tot en met 13 oktober 2030.
- Besluit van de deputatie van 8 februari 2018 houdende het corrigeren van het besluit van 7 december 2017 (toevoegen Eural-code voor zink).

Aanvraag

Het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden (overeenkomstig art.100 Omgevingsvergunningsbesluit) werd op 24 juli 2018 ingediend door de nv NFM-Cramet, Industriezone 12 te 9770 Kruishoutem, voor het bijstellen van de voorwaarden opgelegd aan de nv NFM-Cramet, Industriezone 12 te 9770 Kruishoutem, voor een zinkafvalverwerkend bedrijf, gelegen, aldaar, op de percelen, kadastraal bekend onder Kruishoutem, Afdeling 1, Sectie C, Nrs 672/w, 679/g, 679/e.

Het verzoek werd op 10 augustus 2018 ontvankelijk en volledig verklaard.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de omgevingsvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform Titel 3, Hoofdstuk 5 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland en met Wallonië.

./...

Adviezen

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Kruishoutem.

GUNSTIG advies van 8 oktober 2018 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu):

De omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van volgende nieuwe bijzondere voorwaarde:

"In toepassing van artikel 1.7 van titel III van het VLAREM en artikel 5.29.0.6.§1, zesde lid van VlareM II dienen er in afwijking van artikel 3.10.6.3.3 van titel III en artikel 5.29.0.6.§1, vijfde lid geen metingen te gebeuren voor dioxinen en furanen. Wijzigingen aan de procesomstandigheden moeten gemeld worden aan Departement Omgeving, Afdeling Handhaving, milieu-inspectie en de vergunningverlenende overheid zodat de goedkeuring opnieuw kan geëvalueerd worden. In dat geval dient een nieuwe controlemeting van dioxines uitgevoerd te worden."

GUNSTIG advies van 26 september 2018 van de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (afgekort VMM-AET):

Dit gunstig advies is enkel geldig zolang de procesomstandigheden van het bedrijf ongewijzigd blijven. Indien deze in de toekomst zouden wijzigen, dient de voormelde afwijking opnieuw geëvalueerd te worden.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie - Buitendienst Oost-Vlaanderen (afgekort Zorg).

GUNSTIG advies van 29 oktober 2018 van de provinciale deskundige milieu, overwegende:

- het betreft de exploitatie van een zinkafvalverwerkend bedrijf;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een industriegebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- de lopende (milieu)vergunning dateert van 14 oktober 2010 en werd afgeleverd voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een bijstelling van de milieuvoorwaarden inzake dioxinemetingen; concreet wenst de exploitant de dioxinemetingen geschrapt te zien;
- uit de argumentatie van het bedrijf, de uitgevoerde dioxinemetingen en uit de verschillende adviezen blijkt dat kan ingegaan worden op de vraag van de exploitant;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie deed volgende vaststellingen:

"De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

Ter zitting worden geen verdere opmerkingen gemaakt."

.I...

GUNSTIG advies van 6 november 2018 van de Provinciale omgevingsvergunningcommissie (afgekort POVC).

Omschrijving bedrijf

Het bedrijf produceert zinklegeringen op basis van zinkafvalstoffen. Het productieproces gebeurt in smeltovens. Een deel van het aangekochte zinkafval wordt als dusdanig doorverkocht (zonder verwerking).

De zinkafvalstoffen worden gesmolten in verschillende ovens. Additieven worden toegevoegd om tot een gepaste samenstelling van het eindproduct te komen. Het vloeibaar zink wordt in blokken gegoten en gekoeld. De huidige productiecapaciteit bedraagt ca. 80.000 ton per jaar.

Het nabijgelegen bedrijf ISTC is een van de leveranciers van afvalstoffen aan NFM-Cramet. Zinkoxideslakken die ontstaan bij de activiteiten van NFM-Cramet worden bij ISTC gezuiverd en het ontstane gezuiverde product wordt opnieuw door NFM-Cramet aangekocht en verwerkt. De bedrijfsactiviteiten gebeuren autonoom in verschillende gebouwen. De bedrijven zijn volledig juridisch van elkaar gescheiden en beschikken over aparte milieuvergunningen. De NFM-Cramet maakt wel gebruik van de weegbrug bij ISTC.

De lopende vergunning dateert van 14 oktober 2010 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Er worden ongeveer 49 werknemers tewerkgesteld. Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Voorwerp van het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden

De exploitant vraagt een bijstelling van de milieuvoorwaarden in afwijking van artikel 5.29.0.6.§1 van Vlarem II waarbij dioxinemetingen verplicht zijn.

Dit artikel omvat:

"Dampen, nevels en afgassen worden op de plaats waar ze ontstaan opgevangen en zo nodig naar een afgasbehandelingsinstallatie geleid.

Artikel 4.4.2.2 is niet van toepassing bij handelingen aan volumineuze metalen constructies, die noodzakelijkerwijs worden uitgevoerd in open lucht, zoals scheepsrompen, boven- en onderbouw van schepen, kunstwerken, masten, en dergelijke. Daarvoor kunnen in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit evenwel specifieke maatregelen worden opgelegd.

Voor installaties die ingedeeld zijn in de eerste klasse in de rubrieken 20.2 of 29.4 van de indelingslijst, zijn voor dioxinen en furanen de volgende emissiegrenswaarden en emissierichtwaarden van toepassing. De gemiddelden worden bepaald over een bemonsteringsperiode van minimaal zes uur en maximaal acht uur. De emissiewaarde heeft betrekking op de totale concentratie van dioxinen en furanen, berekend aan de hand van het begrip "toxische equivalentie".

- a) *nieuwe inrichtingen: emissiegrenswaarde: 0,1 ng TEQ/Nm³;*
- b) *bestaande inrichtingen: emissiegrenswaarde: 0,1 ng TEQ/Nm³ en grenswaarde: 0,5 ng TEQ/Nm³.*

/...

De richtwaarde wordt nagestreefd door toepassing van de beste beschikbare technieken zowel op het vlak van de ingezette grond- en hulpstoffen, wijziging of optimalisatie van de procesvoering, als door het gebruik van een efficiënte afgasbehandelingsinstallatie.

De massaconcentratie dioxinen en furanen wordt gemeten volgens de voorschriften van de Belgische norm NBN EN 1948. Die concentratie wordt gemeten gedurende ten minste drie dagen per jaar, gelijkmatig gespreid over het jaar. Het tijdstip en de uitvoerder van de metingen worden uiterlijk 72 uur voor de aanvang van de metingen per faxbericht gemeld aan de toezichthouder.

Deze metingen zijn evenwel niet verplicht voor bronnen die niet, of niet significant, bijdragen tot de emissies. Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit wordt het verlagen van de meetfrequentie of het geheel weglaten van de metingen op bepaalde bronnen alleen aanvaard als dat vooraf is goedgekeurd door de toezichthouder.

Elke gemeten emissiegrenswaarde van dioxinen en furanen voldoet na verrekening van de nauwkeurigheid, vermeld in artikel 4.4.4.2, §5, aan de voorgescreven emissiegrenswaarde. Als de gemeten concentratie, na verrekening van voormelde nauwkeurigheid, de emissiegrenswaarde overschrijdt, neemt de exploitant onmiddellijk de nodige maatregelen om de dioxine-emissie te verlagen en laat hij zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de drie maanden na de vorige meting de volgende emissiemeting uitvoeren.”

Het bedrijf wenst in afwijking van dit artikel vrijgesteld te worden van dioxinemetingen.

2. Motivering

Argumenten ter motivering van het verzoek

De nv NFM-Cramet verwerkt als grondstof afval van andere industriële bedrijven zoals smelterijen en gieterijen die werken met de non-ferrogrondstoffen. Deze kunnen mogelijk sporen van chloor bevatten. Het bedrijf verwerkt echter geen huishoudelijke afvalstoffen of afvalstoffen die kunststoffen bevatten. Dioxines komen voor bij onvolledige verbranding. Bij het bedrijf NFM-Cramet wordt geen afval of non-ferrometaal verbrandt, maar wel non-ferrometaal gesmolten. De verbrandingsgassen van de ovens inclusief de dampen bij het smelten worden afgezogen en afgevoerd naar de verschillende mouwenfilters. Zink smelt op een temperatuur van 420°C. De gesmolten massa wordt op een temperatuur tussen 400 en 700°C gehouden. De temperatuur in de ovens ligt voor 60 à 70% van de productie op 600-700°C. Voor de overige 40 à 30% is dit 400-500°C.

De rookgassen bereiken dus nooit de temperatuur waarbij dioxines gevormd kunnen worden.

In de rookgassen zijn dus nooit de ideale omstandigheden (tegelijk atomen van zuurstof, koolstof, waterstof en chloor bij de juiste temperatuur) aanwezig waarbij dioxines kunnen gevormd worden.

In het bedrijf zijn 4 emissiepunten aanwezig. Ze zijn genoemd volgens de kleur waarin ze zijn uitgevoerd.

.I...

De blauwe filter is reeds sinds het begin van de metingen aanwezig (2002). De groene filter werd aangesloten in 2007, de grijze in 2013 en de kleine blauwe in 2017. Op de eerste 3 zijn ovens aangesloten. Op de 4^e filter is geen oven aangesloten. Deze wordt enkel gebruikt voor stofafzuiging.

Bij het bedrijf werden in het verleden (in 2003 en 2008) dioxinemetingen uitgevoerd, enkel op de blauwe filter. Dit jaar werden ook metingen uitgevoerd door het Departement Omgeving, afdeling Handhaving, op de blauwe, groene en grijze filter.

Zoals vastgesteld kan worden, zijn er geen overschrijdingen van de norm voor dioxines en worden slechts heel kleine concentraties aan dioxines gemeten. Het chloridegehalte in de rookgassen wordt ook al jaren gemeten. De gemeten concentraties zijn steeds heel laag of zelfs beneden de detectielimiet.

Aan de hand van de uitgevoerde dioxinemetingen en gezien de omstandigheden bij het proces bij NFM-Cramet (geen ideale omstandigheden met tegelijk atomen van zuurstof, koolstof, waterstof en chloor en een te lage temperatuur voor dioxinevorming) toont het bedrijf aan dat de gemeten waarden van dioxines ver beneden de norm liggen.

Het bedrijf wenst via de toepassing van artikel 5.29.0.6.§1. te vragen om de jaarlijkse dioxinemetingen bij het bedrijf NFM-Cramet NV niet meer te moeten uitvoeren in de toekomst.

Er wordt verwezen naar het schrijven van de Departement Omgeving, Afdeling Handhaving, milieu-inspectie van 4 juli 2018 waarin de afwijking van de bepalingen in artikel 5.29.0.6.§1 wordt toegestaan:

"[...]

Uit de al uitgevoerde dioxinemetingen op uw installaties blijkt dat er geen significante concentraties aan dioxines en furanen in de rookgassen van uw installaties aanwezig zijn. Het productieproces op uw bedrijf is immers zodanig dat de rookgassen de temperatuur waarbij dioxines gevormd kunnen worden niet bereiken.

Gelet op het bovenstaande kan de aangevraagde afwijking dan ook toegestaan worden. U dient geen dioxinemetingen op de rookgassen van uw installaties uit te voeren zolang het huidig productieproces niet wijzigt. Mochten de procesomstandigheden wijzigen dient u dit onverwijld aan ons te melden, zodat deze goedkeuring opnieuw kan geëvalueerd worden."

Bespreking van het verzoek

Zoals AGOP-milieu stelt, zijn de dioxinemetingen en de vrijstelling ervan gelinkt aan de GPBV-installaties. Eind 2017 werd door de toenmalige afdeling Milieuvergunningen van departement LNE een GPBV-toetsing uitgevoerd van dit bedrijf aan de toepasselijke BREF's. Hierbij werd vastgesteld dat er in 2003 en 2008 dioxinemetingen zijn gebeurd met heel lage concentraties. Er werd voldaan aan de BBT-GEN (0,1 ng I-TEQ/Nm³). In de MER-ontheffingsnota van 9 februari 2017 wordt dit als afwezig (concentratie 0 mg/Nm³) beschouwd.

Het bedrijf had in het verleden een vrijstelling verkregen, maar beschikte niet over een formeel document. De exploitant verklaarde toen om contact op te nemen met de toezichthoudende overheid om deze vrijstelling te bekomen.

In Vlarem III, van toepassing op GPBV-installaties, staat m.b.t. dioxinen en furanen bij de productie van secundair zink o.a. het volgende in artikel 3.10.6.3.3:

.I...

"De emissies van dioxinen en furanen naar de lucht, vermeld in het eerste lid, worden gemeten conform artikel 5.29.0.6, §1, derde lid, van titel II, van het VLAREM met een frequentie als vermeld in artikel 5.29.0.6, §1, vijfde lid, van titel II, van het VLAREM."

Er wordt verwezen naar het vijfde lid van artikel 5.29.0.6.§1, zijnde het tekstge-deelte waaronder de meetfrequentie is opgenomen:

"De massaconcentratie dioxinen en furanen wordt gemeten volgens de voor-schriften van de Belgische norm NBN EN 1948. Die concentratie wordt geme-ten gedurende ten minste drie dagen per jaar, gelijkmatig gespreid over het jaar. Het tijdstip en de uitvoerder van de metingen worden uiterlijk 72 uur voor de aanvang van de metingen per faxbericht gemeld aan de toezichthouder."

Artikel 1.7 van Vlarem III stelt:

"De vergunningverlenende overheid kan in de omgevingsvergunning met toe-passing van artikel 1.9, 3°, andere beste beschikbare technieken opnemen dan deze vermeld in de delen 2 en 3 van dit besluit."

Artikel 1.9.3° van Vlarem III stelt:

"Met behoud van de toepassing van artikel 3.3.0.3 van titel II van het VLAREM gelden bij het vaststellen van de bijzondere milieuvoorwaarden de volgende bepalingen:

Als de milieuvoorwaarden worden vastgesteld op basis van een beste beschik-bare techniek die niet in een van de desbetreffende BBT-conclusies staat be-schreven, gelden de volgende voorwaarden:

a) de techniek wordt bepaald met bijzondere aandacht voor de criteria, ver-meld in bijlage 3.3 van titel II van het VLAREM;

b) er is voldaan aan de definitie van emissiegrenswaarde, vermeld in artikel 1.1.2, en artikel 3.3.0.3, 2°, tweede lid, van titel II van het VLAREM, de punten 5° en 6°, en artikel 1.4;

Als de BBT-conclusies, vermeld in het eerste lid, geen BBT-GEN bevatten, ga-randeert de techniek, vermeld in het eerste lid, een niveau van milieubescher-ming dat gelijkwaardig is aan dat van de BBT, vermeld in de BBT-conclusies."

De emissiegrenswaarde voor dioxinen en furanen bedraagt 0,1 ng I-TEQ/Nm³ (artikel 3.10.6.3.3 van Vlarem III).

De nieuwe meting in 2018, uitgevoerd door de toezichthoudende overheid, toont aan dat de uitstoot van dioxinen en furanen analoog aan eerdere metin-gen in 2003 en 2008 zeer laag zijn. De gemeten concentraties in 2018 zijn min-der dan een tiende van de emissiegrenswaarde.

De omstandigheden en gebruikte technieken in het productieproces zijn dusda-nig dat er geen dioxines worden gevormd. Het niet periodiek meten in combi-natie met het toegepaste productieproces biedt bijgevolg een gelijkwaardig niveau van bescherming als de BBT-technieken met een meetfrequentie zoals opgenomen in Vlarem III.

In toepassing van artikel 1.7 van Vlarem III en artikel 5.29.0.6.§1, zesde lid van Vlarem II kan bijgevolg afgeweken worden van de meetfrequentie van dioxinen en furanen zoals opgelegd in artikel 3.10.6.3.3 van Varem III en artikel 5.29.0.6.§1, vijfde lid van Vlarem II.

.I...

MER-plicht/MER-screening

Het bedrijf valt met de productiecapaciteit tot 80.000 ton eindproduct per jaar, onder het toepassingsgebied van bijlage II van het MER-besluit:

“categorie 4.d: Installaties voor het smelten (mèt inbegrip van legeringen), het (vorm)gieten, walsen (koud- en warmwalsen), het trekken van non-ferrometalen, met uitzondering van edele metalen, inclusief terugwinningsproducten (...) – met een productiecapaciteit van 50.000 ton per jaar of meer.”

Het ontheffings-MER van februari 2017, opgesteld door Sertius cvba, met referentie 'ESM16040090 - KVVH - ONTHEFFING - Cramet productieverbod - EV_aangepast' werd op 9 februari 2017 door de cel MER aanvaard (PR2432). Deze ontheffing werd verleend voor een termijn van 4 jaar.

Dit ontheffings-MER werd besproken in de milieuvergunning van 28 september 2017.

Met voorliggend dossier wijzigt deze MER-plicht niet.

GPBV-bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV-bedrijven omwille van de rubrieken:

- 2.4.1.b) (1)
De fysisch-chemische behandeling (smelten) van maximum 30 ton/dag gevaarlijke afvalstoffen.
- 2.4.3.b) 3° (1)
De nuttige toepassing van niet-gevaarlijke afvalstoffen, zijnde behandeling van slakken, met een capaciteit van 500 ton per dag.
- 20.2.4.b) 3° (1)
Het smelten van non-ferrometalen, inclusief terugwinningsproducten en het gieten van non-ferrometalen met een smeltcapaciteit van 500 ton per dag.

Met betrekking tot de GPBV-installaties stelt AGOP-milieu het volgende:

“De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

20.2.4.b)3° omvat de hoofdactiviteit, zijnde het smelten van non-ferrometalen in zijn totaliteit (530 ton/dag). Deze smeltactiviteit is voor dit bedrijf ook vervat in GPBV-rubrieken 2.4.1.b) en 2.4.3.b)3° zijnde respectievelijk het smelten van gevaarlijke afvalstoffen (30 ton/dag) en het smelten van niet-gevaarlijke slakken (500 ton/dag).

Voor deze iioa zijn de volgende BREFs van toepassing:

- Non-Ferrous Metals Industries (30 juni 2016) + Waste Treatment Industries.

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt:

- geen GPBV-evaluatie uitgevoerd omdat het bedrijf op 20 december 2017 werd geëvalueerd en de aanvraag geen wijzigingen met zich meebrengt die een nieuwe evaluatie vereisen.”

./...

Energie

Met een verwacht jaarlijks primair energiegebruik ingevolge de meest recente vergunde uitbreiding/verandering (besluit van de deputatie van 7 december 2017) van ten minste 0,1 PetaJoule, betreft het een energie-intensieve inrichting.

Er zijn geen nieuwe installaties. Deze aanvraag leidt niet tot een wijziging qua energieverbruik.

Bespreking planologische aspecten

Het bedrijf ligt volgens het gewestplan 'Oudenaarde' in een gebied voor milieu-belastende industrieën en is in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Het dichtste woongebied, ander dan woongebied met landelijk karakter, ligt op ca. 700 m van de inrichting. Binnen een straal van 100 m rondom de perceelsgrenzen situeren zich een 9-tal bedrijven en een 2-tal bedrijfswoningen. De percelen palen rechtstreeks aan de percelen horende bij de nv De Craene. Achteraan paalt de inrichting aan de ZaubEEK.

Op ca. 140 m van het bedrijf ligt een natuurgebied en op ca. 770 m een natuurpark.

De voorliggende milieuvergunningsaanvraag gaat niet gepaard met stedenbouwkundige handelingen.

Natuurtoets

Het bedrijf bevindt zich op ruime afstand van natuurgevoelige gebieden of elementen. Voorliggend dossier heeft enkel en alleen betrekking op de vraag tot schrapping van dioxinemetingen. De impact hiervan wordt hiervoor besproken.

Watertoets

Voorliggend dossier heeft enkel en alleen betrekking op de vraag tot schrapping van dioxinemetingen. De impact hiervan wordt hiervoor besproken.

Het bedrijf ligt in het 'Leiebekken'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het bedrijf deels in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied, met name een deel van de wegenis. De gebouwen liggen niet in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

Er worden echter geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande, kan het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden, worden ingewilligd.

./...

3. Besluit

Artikel 1

Het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden ingediend door de nv NFM-Cramet, Industriezone 12 te 9770 Kruishoutem, m.b.t. een zinkafvalverwerkend bedrijf gelegen, aldaar, op de percelen, kadastraal bekend onder Kruishoutem, Afdeling 1, Sectie C, Nrs 672/w, 679/g, 679/e, wordt toegestaan.

Artikel 2

De bijzondere voorwaarden opgenomen in de lopende (milieu)vergunningen worden aangevuld met de volgende bijzondere voorwaarde:

Dioxinemetingen

In toepassing van artikel 1.7 van Vlarem III en artikel 5.29.0.6.§1, zesde lid van Vlarem II dienen er in afwijking van artikel 3.10.6.3.3 van Vlarem III en artikel 5.29.0.6.§1, vijfde lid van Vlarem II geen metingen te gebeuren voor dioxinen en furanen. Wijzigingen aan de procesomstandigheden moeten gemeld worden aan Departement Omgeving, Afdeling Handhaving, milieu-inspectie, de VMM en de vergunningverlenende overheid zodat de goedkeuring opnieuw kan geëvalueerd worden. In dat geval dient een nieuwe controlemeting van dioxines uitgevoerd te worden.

§4. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Opvang van hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 900 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de koeling, de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...).

2. Brandveiligheid

- a) Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.
- b) De exploitant treft de nodige voorzorgen zodat de kans dat stoffen met gevareneigenschap H260 in contact met water komen ingeval van overstroming minimaal is.

3. Opslag van gevaarlijke producten en Seveso

Via een stockbeheersysteem dient op elk moment de aanwezige stock gekend te zijn. Het systeem is gekoppeld aan een toetsing aan de drempels van Seveso (rekening houdend met optelregels). De drempels van een Seveso-inrichting mogen niet worden overschreden.

4. Opslag van bedrijfseigen afvalstoffen

De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen worden opgevangen.

/...

5. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d....

6. Werktijden

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 geëxploiteerd worden.

Tijdens het weekend vinden geen transporten (ontvangst leveringen), noch interne transporten buiten de werkplaatsen plaats.

7. Weegbrug

In afwijking van artikel 5.2.1.2.§2 van Vlarem II is de installatie van een gekijkte weegbrug niet verplicht. Er mag gebruik gemaakt worden van de weegbrug van het bedrijf bvba ISTC.

8. Groenscherm

In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 van Vlarem II dient geen groenscherm met een breedte van 5 m langs de randen van de inrichting te worden aangelegd. Wel wordt het bestaande groenscherm langs de linker- en achterzijde van de inrichting behouden.

9. Tankplaats

Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig moeten zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden. Het tanken gebeurt op een vloeistofdichte vloerplaat.

10. Stofemissies

In afwijking van de algemene emissiegrenswaarden, cfr. hoofdstuk 4.4 van Vlarem II, zijn volgende grenswaarden van toepassing op de geloosde afvalgassen: stofdeeltjes totaal: 20 mg/Nm³; organische stoffen: 50 mg/Nm³.

11. Dioxinemetingen

In toepassing van artikel 1.7 van Vlarem III en artikel 5.29.0.6.§1, zesde lid van Vlarem II dienen er in afwijking van artikel 3.10.6.3.3 van Vlarem III en artikel 5.29.0.6.§1, vijfde lid van Vlarem II geen metingen te gebeuren voor dioxinen en furanen. Wijzigingen aan de procesomstandigheden moeten gemeld worden aan Departement Omgeving, Afdeling Handhaving, milieu-inspectie, de VMM en de vergunningverlenende overheid zodat de goedkeuring opnieuw kan geëvalueerd worden. In dat geval dient een nieuwe controlemeting van dioxines uitgevoerd te worden.

Artikel 3

De vergunning kan toegestaan worden voor een termijn tot en met 13 oktober 2030, dit is de vervaldatum van de lopende vergunningen.

Artikel 4

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

/...

Artikel 5

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 6

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 90 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 108 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_ nummer)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 7

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent,

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

de wnd. voorzitter
Alexander Vercamer

MINUUT	
AFD.	
DIR.	
GRIF.	

DEPUTATIE
GENOTULEERD

29 NOV. 2018

/...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

Afdeling 5 Procedure voor het bijstellen van de omgevingsvergunning, vermeld in afdeling 1 en 2, in laatste administratieve aanleg

Artikel 90. (23/02/2017- ...)

§ 1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing over een verzoek of ambtshalve initiatief tot bijstelling van de omgevingsvergunning kan beroep worden ingesteld bij:

1° de deputatie als het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg de bevoegde overheid was;

2° de Vlaamse Regering als de deputatie in eerste administratieve aanleg de bevoegde overheid was.

Het beroep schorst de beslissing.

§ 2. De bepalingen van hoofdstuk 3 zijn van overeenkomstige toepassing op het instellen van, behandelen van en beslissen over het beroep.

Als geen beslissing is genomen binnen de vastgestelde of in voorkomend geval verlengde termijn als vermeld in artikel 66, § 2, 2°, wordt het beroep geacht te zijn afgewezen en wordt de bestreden beslissing als definitief aanzien.

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° ...;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

- 1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;
- 2° het beroep is ingegeven door:
 - a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
 - b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
- 3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

/...

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure**Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek****Artikel 56.**

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepsschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

/...

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

(...)

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Hoofdstuk 2. De bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden, vermeld in hoofdstuk 6, afdeling 1, van het decreet van 25 april 2014, in laatste administratieve aanleg Artikel 108. - 114

Afdeling 1. Het instellen van het beroep

Artikel 108.

Conform artikel 90 van het decreet van 25 april 2014 kan door het betrokken publiek, de personen en instanties, vermeld in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014, en door de toezichthouder, vermeld in artikel 82, eerste lid, 2°, d), van het voormelde decreet, tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing over de bijstelling van de in de omgevingsvergunning opgelegde milieuvoorwaarden beroep worden ingesteld bij:

./...

1° de deputatie, bevoegd voor het ambtsgebied, als het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg de bevoegde overheid was;

2° de Vlaamse Regering als de deputatie in eerste administratieve aanleg de bevoegde overheid was.

Voor het instellen van het beroep zijn artikel 54 en 56 van het decreet van 25 april 2014, en de bepalingen ter uitvoering daarvan, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 109. Het beroepschrift omvat:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;

5° in voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de exploitant of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare en relevante informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

./...

Afdeling 2. Het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 110.

De ontvankelijkheid en volledigheid van het beroep worden onderzocht en het resultaat daarvan wordt meegedeeld conform artikel 57 respectievelijk artikel 58 van het decreet van 25 april 2014 en de bepalingen ter uitvoering daarvan.

Bij het onderzoek naar de ontvankelijkheid en volledigheid wordt nagegaan of voldaan is aan de decretale en reglementaire verplichtingen, vermeld in artikel 108 en 109 van dit besluit.