



p r o v i n c i e Limburg

Directie Omgeving - Omgevingsvergunning

**De deputatie
van de provincie Limburg**

Zie beslissing zoals hierna wordt vermeld.

BESLUIT

Artikel 1

Verlenen van een omgevingsvergunning op naam van NV Benepack Belgium, Henry Fordlaan 7, 3600 Genk (IIOA), voor het project “Het tijdelijk verhogen van het lozingsdebiet aan bedrijfsafvalwater bij een inrichting waar drankblikken worden geproduceerd”, gelegen ter plaatse Henry Fordlaan 7, 3600 Genk.



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de aanvraag volgens de **vereenvoudigde vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg** (OMV_2025134780) van Benepack Belgium nv, Henry Fordlaan 7, 3600 Genk (IIOA – inrichtingsnummer: 20180911-0004), voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'Benepack 2025 - 02', ter plaatse Henry Fordlaan 7, 3600 Genk;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project

Gelet op de aanvraag van Benepack Belgium nv, Henry Fordlaan 7, 3600 Genk – inrichtingsnummer: 20180911-0004, voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'Benepack 2025 - 02', met als voorwerp de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

Rubriek 3.6.3.2°: Afvalwater en koelwater: afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m³/u t.e.m. 50 m³/u

vergund: een installatie voor het behandelen van bedrijfsafvalwater met een maximaal lozingsdebiet van:

tot 31-12-2025: 25 m³/uur - 600 m³/dag - 219.000 m³/jaar,

vanaf 01-01-2026: 15 m³/uur - 200 m³/dag - 73.000 m³/jaar;

verandering: verlenging van de termijn van 31-12-2025 tot 31-03-2026

totaal vergund: een installatie voor het behandelen van bedrijfsafvalwater met een maximaal lozingsdebiet van:

tot 31-03-2026: 25 m³/uur - 600 m³/dag - 219.000 m³/jaar,

vanaf 01-04-2026: 15 m³/uur - 200 m³/dag - 73.000 m³/jaar.

(klasse 2)

gelegen ter plaatse Henry Fordlaan 7, 3600 Genk, kadastraal gekend: 71304E0735/00W015;

Historiek IIOA

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot het hierboven vermelde project en/of terrein reeds werden genomen mbt de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

omgevingsvergunningen:

- OMV_2018149194: het uitbreiden en verbouwen van een bedrijfsgebouw en het exploiteren van een nieuwe inrichting voor de productie van bierblikken - voorwaardelijk vergund voor onbepaalde duur – besluit deputatie d.d. 2019-003-14.
- OMV_2019096203: melding van overdracht aan Benepack Belgium nv, Henry Fordlaan 7 te 3600 Genk, van de omgevingsvergunning wat betreft de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten, verleend bij besluit d.d. 14 maart 2019 van de deputatie, op naam van Illochroma - aktename deputatie d.d. 2019-11-07;
- OMV_2020093141: voor het bouwen van een verbinding tussen 2 magazijnen en het bouwen van een magazijn voor opslag van chemische producten + het uitbreiden met een tweede proceslijn en een installatie voor de chemische oppervlaktebehandeling van aluminium en uitbreiding van het lozingsdebiet voor bedrijfsafvalwater – besluit deputatie d.d. 2022-10-27;
- OMV_2025067682: een tijdelijk verhoogd lozingsdebiet van het afvalwater voor een termijn van 3 maanden, besluit deputatie d.d. 2025-09-17;

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 2025-11-17, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat:

- het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 2025-11-21, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 en volgende van het OVD en artikel 80 en volgende van het OVB;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2025-11-21, van de provinciale omgevingsambtenaar aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 35 en/of 37, 38/1, 38/3 van het OVB;

Adviezen

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2025-12-09, van het **college van burgemeester en schepenen van Genk**, op voorwaarde dat de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem II en Vlarem III worden nageleefd;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2025-11-26, van de **Afdeling GOP Milieu**:

Op 10 december 2024 heeft Benepack Belgium een omgevingsvergunningsaanvraag (OMV_2024127515) ingediend voor de verandering van de lozingsituatie van het bedrijfsafvalwater, omvattende:

- een uitbreiding van de vergunde fysicochemische afvalwaterzuiveringsinstallatie met een biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie;
- het stopzetten van de huidige lozing van bedrijfsafvalwater op de DWA-riolering en een aanvraag voor de lozing van bedrijfsafvalwater op de RWA-riolering, met bijzondere emissiegrenswaarden voor de lozing van bedrijfsafvalwater op de RWA-riolering;

- een noodaansluiting voor de lozing van bedrijfsafvalwater op de DWA-riolering, met bijzondere emissiegrenswaarden voor de lozing van dit bedrijfsafvalwater.

Op 9 september 2025 heeft de exploitant dit dossier ingetrokken, nadat bleek dat een gedetailleerde voortoets of desgevallend een passende beoordeling nodig was. Het was de bedoeling om zo snel Pagina 2 van 2 mogelijk een passende beoordeling te laten uitvoeren en het rapport van de passende beoordeling te ontvangen ten laatste in oktober 2025. Daarom werd een verlenging van de lozingstermijn aangevraagd voor een periode van 3 maanden, tot 31 december 2025. Bij besluit van 17 september 2025 werd deze verlenging verleend. De passende beoordeling is ondertussen, met wat vertraging, uitgevoerd. De omgevingsvergunningsaanvraag, inclusief het rapport van de passende beoordeling, zal eind november/begin december 2025 ingediend worden. Aangezien de procedure van de omgevingsvergunningsaanvraag niet afgerond zal zijn voor 31 december 2025, wordt nu een bijkomende verlenging aangevraagd van 3 maanden. De aangevraagde termijn kan aanvaard worden.

Er wordt voorgesteld aan de nv Benepack Belgium de gevraagde vergunning voor de verandering van de inrichting met inrichtingsnummer 20180911-0004, gelegen te 3600 Genk, Henri Fordlaan 7, te verlenen, nl.:

een installatie voor het behandelen van bedrijfsafvalwater met een maximum lozingsdebiet van:

- tot 31/12/2025: 25 m³/uur - 600 m³/dag - 219.000 m³/jaar;
- vanaf 01/01/2026: 15 m³/uur - 200 m³/dag - 73.000 m³/jaar".

te wijzigen in:

"een installatie voor het behandelen van bedrijfsafvalwater met een maximum lozingsdebiet van:

- tot 31/03/2026: 25 m³/uur - 600 m³/dag - 219.000 m³/jaar;
- vanaf 01/04/2026: 15 m³/uur - 200 m³/dag - 73.000 m³/jaar".

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2025-12-19, van de **Vlaamse Milieumaatschappij - Advies Vergunning Afvalwater en Lucht**, waaruit het volgende blijkt: *Situatieschets*

Benepack Belgium nv produceert bedrukte aluminium drankblikken. Het heeft een omgevingsvergunning van onbepaalde duur, conform het besluit van de deputatie van 14-03-2019. Met het besluit van de deputatie van 27-10-2022 kreeg het bedrijf de vergunning voor een tijdelijk verhoogd lozingsdebiet bedrijfsafvalwater op de openbare riolering van 600 m³/dag tot 30-09-2025, waarna het vergunde debiet gereduceerd moest worden tot 200 m³/dag wegens de impact op RWZI Genk. De exploitant motiveerde dat deze tijdelijke uitbreiding nodig was om het afvalwater van de tweede proceslijn bijkomend te kunnen verwerken en tegelijkertijd onderzoek te doen om het lozingsdebiet opnieuw terug te dringen tot 200 m³/dag dan wel om te schakelen naar lozing op oppervlaktewater. Er werd een bijzondere voorwaarde opgenomen in dit besluit om te rapporteren over de geplande lozingssituatie na 30-09-2025.

Het bedrijf liet in uitvoering van deze bijzondere voorwaarde een studie opmaken door Trevi over het te lozen bedrijfsafvalwater. VMM keurde deze studie goed op 23-11-2023. De studie gaf aan dat, gelet op het onderzoek en de te verwachten negatieve adviezen bij lozing op het kanaal, de piste 'lozen via RWA op de Kaatsbeek' het uit te werken voorkeursscenario is. Eens de biologische waterzuiveringsinstallatie actief is dan kan verder onderzoek gebeuren naar het opwerken van het effluent via RO in de praktijk.

Het bedrijf diende op 10-12-2024 een aanvraag in om het bedrijfsafvalwater te mogen lozen op oppervlaktewater, na zuivering, in lijn met het opgemaakte rapport. Tijdens deze aanvraagprocedure bleek evenwel dat er een passende beoordeling nodig was voor deze lozing. Aangezien deze passende beoordeling niet op heel korte termijn kon worden bijgebracht heeft de exploitant de aanvraag weer ingetrokken, actie ondernomen om een passende beoordeling te laten opmaken en vraagt hij nu een tweede keer tijdelijk uitstel om nog 3 maanden langer aan 600 m³/dag bedrijfsafvalwater op riolering te mogen lozen. Een eerste uitstel van 3 maanden werd verkregen op 17-09-2025. Intussen is de passende beoordeling uitgevoerd en is een nieuwe vergunningsaanvraag in opmaak om te kunnen lozen op oppervlaktewater. Aangezien de procedure voor deze vergunningsaanvraag voor het lozen op oppervlaktewater nog niet zal afgerond zijn tegen 01-01-2026 wordt nu een tweede keer uitstel gevraagd, namelijk tot 01-04-2026.

VMM kan akkoord gaan met dit uitstel, gelet op de motivatie in het dossier.

Advies VMM, aspect lozen van afvalwater:

VMM adviseert gunstig om rubriek 3.6.3.2 te veranderen in:

Rubriek 3.6.3.2: Afvalwaterzuiveringsinstallatie, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater

Totaal vergund: een installatie voor het behandelen van bedrijfsafvalwater met een maximaal lozingsdebiet op de openbare DWA riolering van:

Tot 31-03-2026: 25 m³/uur - 600 m³/dag - 219.000 m³/jaar

Vanaf 01-04-2026: 15 m³/uur - 200 m³/dag - 73.000 m³/jaar

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2026-01-06, van de **provinciale omgevingsambtenaar**;

Beoordeling

Benepack Belgium nv produceert bedrukte aluminium drankblikken en beschikt hiervoor over een omgevingsvergunning van onbepaalde duur, conform het besluit van de deputatie van 2019-03-14. Voorliggende vereenvoudigde aanvraag heeft enkel betrekking op de tijdelijke hernieuwing van de verhoogde bedrijfsafvalwaterlozing op de DWA-afvoer aan een debiet van 25 m³/u – 600 m³/dag voor een bijkomende termijn van 3 maanden.

Met het besluit van de deputatie van 2022-10-27 verkreeg het bedrijf een vergunning voor het lozen van een tijdelijk verhoogd lozingsdebiet aan bedrijfsafvalwater op de openbare riolering van 600 m³/dag tot 2025-09-30, waarna het vergunde debiet gereduceerd moest worden tot 200 m³/dag wegens de impact op RWZI Genk.

De exploitant motiveerde dat deze tijdelijke uitbreiding nodig was om het afvalwater van de tweede proceslijn bijkomend te kunnen verwerken en tegelijkertijd onderzoek te doen om het lozingsdebiet opnieuw terug te dringen tot 200 m³/dag dan wel om te schakelen naar lozing op oppervlaktewater. In dit vergunningsbesluit werd er een bijzondere voorwaarde opgenomen om te rapporteren over de geplande lozingssituatie ná 2025-09-30. In uitvoering van deze bijzondere voorwaarde liet het bedrijf een studie opmaken door Trevi over het te lozen bedrijfsafvalwater. De VMM keurde deze studie goed op 2023-11-23. De studie gaf aan dat, gelet op het onderzoek en de te verwachten negatieve adviezen bij lozing op het kanaal, de piste 'lozen via RWA op de Kaatsbeek' het uit te werken voorkeursscenario is. Eenmaal de biologische waterzuiveringsinstallatie actief zal zijn kan verder onderzoek gebeuren naar het opwerken van het effluent via RO in de praktijk.

Op 10 december 2024 diende Benepack Belgium een omgevingsvergunningsaanvraag (OMV_2024127515) in voor de verandering van de lozingssituatie van het bedrijfsafvalwater, omvattende:

- een uitbreiding van de vergunde fysicochemische afvalwaterzuiveringsinstallatie met een biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie;
- het stopzetten van de huidige lozing van bedrijfsafvalwater op de DWA-riolering en een aanvraag voor de lozing van bedrijfsafvalwater op de RWA-riolering, met bijzondere emissiegrenswaarden voor de lozing van bedrijfsafvalwater op de RWA-riolering;
- een noodaansluiting voor de lozing van bedrijfsafvalwater op de DWA-riolering, met bijzondere emissiegrenswaarden voor de lozing van dit bedrijfsafvalwater.

Nadat uit de uitgebrachte adviezen bleek dat er een gedetailleerde voortoets of desgevallend een passende beoordeling vereist was besliste Benepack op 6 mei 2025 om dit aanvraagdossier in te trekken. Bijkomend werd besloten om voor het beoogde project zo snel mogelijk een passende beoordeling te laten opstellen zodat deze als bijlage kan toegevoegd worden in een nog in te dienen nieuwe projectaanvraag.

Via dossier OMV_2025067682 werd op 2025-09-17 een tijdelijke verhoging van het lozingsdebiet van 3 maanden vergund (= uitstel verlaging lozingsdebiet), in afwachting van de indiening van een nieuwe aanvraagdossier met een passende beoordeling. Via onderhavige vereenvoudigde vergunningsaanvraag wenst de exploitant éénmalig de toegestane tijdelijke verhoging van het lozingsdebiet opnieuw met 3 maanden te verlengen (= verder uitstel verlaging lozingsdebiet).

Bij de beoordeling van een vereenvoudigde aanvraag moet nagegaan worden of het project betrekking heeft op een beperkte verandering van de exploitatie én moet nagegaan worden of de aangevraagde veranderingen geen betekenisvol risico inhoudt voor de mens of het milieu en de hinder niet significant vergroot.

Overeenkomstig de bepalingen van art. 11.1^o.e. van het omgevingsvergunningsbesluit komt een aanvraag in aanmerking om vergund te worden volgens de vereenvoudigde vergunningsprocedure indien het project betrekking heeft op een verandering door uitbreiding van een vergunningsplichtige ingedeelde inrichting of activiteit waarbij de aangevraagde verandering uitsluitend tijdelijke inrichtingen of activiteiten omvat.

Aangezien de aangevraagde rubriek 3.6.3.2^o is gekenmerkt door de letter "T" in de 4^e kolom van de Vlare-indelingslijst betreft het een IIOA waarvoor een tijdelijke vergunning verleend kan worden.

Voorts blijkt uit de uitgebrachte gunstige adviezen dat de beoogde tijdelijke verandering van rubriek 3.6.3.2° aanvaardbaar is en geen blijvende gevolgen zal hebben voor de mens en het milieu.

Ook de aangevraagde tijdelijke vergunningstermijn van 1 januari tot 31 maart 2026 is in overeenstemming met de in art. 5.1.1.11° van het DABM bepaalde vergunningstermijn van maximaal 3 maanden. Overeenkomstig art. 70 §3 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning kan de vergunningstermijn éénmaal verlengd worden voor maximaal dezelfde duur als waarvoor de initiële omgevingsvergunning d.d. 2025-09-17 (OMV_2025067682) verleend werd.

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1

§1 Aan BENEPAK BELGIUM nv (inrichtingsnr.: 20180911-0004) wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **VERLEEND** voor het project 'Benepack 2025 - 02', met als voorwerp de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

Rubriek 3.6.3.2°: Afvalwater en koelwater: afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m³/u t.e.m. 50 m³/u

vergund: een installatie voor het behandelen van bedrijfsafvalwater met een maximaal lozingsdebiet van:

tot 31-03-2026: 25 m³/uur - 600 m³/dag - 219.000 m³/jaar,

vanaf 01-04-2026: 15 m³/uur - 200 m³/dag - 73.000 m³/jaar.

(klasse 2)

gelegen ter plaatse Henry Fordlaan 7, 3600 Genk, kadastraal gekend: 71304E0735/00W015.

§2. De geactualiseerde vergunningssituatie, gevoegd als bijlage 1 bij dit besluit, maakt er een integraal deel van uit.

§3. De plannen, zoals opgeladen in het omgevingsloket, maken integraal deel uit van het vergunningsbesluit.

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning voor de tijdelijke exploitatie van rubriek 3.6.3.2° wordt verleend voor een termijn zoals vermeld in artikel 1.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten wordt verleend mits naleving van de van toepassing zijnde algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II en Vlarem III en de reeds opgelegde bijzondere vergunningsvoorwaarden.

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftientig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.

§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de exploitant, met name Benepack Belgium nv, Henry Fordlaan 7, 3600 Genk
- 2) het college van burgemeester en schepenen van en te 3600 Genk
- 3) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieu - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- 4) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35, 37, 38/1 en/of 38/3 die advies verlenen in eerste aanleg
- 5) de NV AQUAFIN te 2630 Aartselaar
- 6) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- 7) het studiebureau

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63.

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OvD) en artikel 86 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a:

- Afdeling GOP, Koning Albert II-laan 15 bus 551 te 1210 Brussel (omgevingsvergunningsprojecten)
- Agentschap Innoveren en Ondernemen, Koning Albert II-laan 15 bus 331 te 1210 Brussel (aanvraag uitsluitend betrekking op kleinhandelsactiviteiten)
- Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II-laan 15 bus 177 te 1210 Brussel (aanvraag uitsluitend betrekking op vegetatiewijzigingen).

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 87 van het OVb. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OvD.



BIJLAGE 1 bij het besluit van de deputatie d.d. 2026-01-15 voor het project 'Benepack 2025 – 02', ingediend door BENEPACK BELGIUM nv (OMV_2024134780 - PIV1 - inrichtingsnr. 20180911-0004).

Geactualiseerde vergunningssituatie op vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de inrichting, ter plaatse Henry Fordlaan 7 te 3600 GENK.

Rubrieken:

Rubriek 3.2.2°a): Lozen van huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar: lozingspunt in centraal gebied of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of uit zoneringsplan

Totaal vergund: de lozing van huishoudelijk afvalwater op de openbare riolering in de Henry Fordlaan met een maximaal debiet van 1 m³/uur, 15 m³/dag of 4.500 m³/jaar

(klasse 3)

Rubriek 3.6.3.2°: Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m³/u t.e.m. 50 m³/u

Totaal vergund: een installatie voor het behandelen van bedrijfsafvalwater met een maximaal lozingsdebiet van:

tot 31-03-2025: 25 m³/uur - 600 m³/dag - 219.000 m³/jaar,

vanaf 01-04-2026: 15 m³/uur - 200 m³/dag - 73.000 m³/jaar

(klasse 2)

Rubriek 4.3.c)3°: Inrichtingen voor het mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen andere dan onder sub a en b bedoeld, totale drijfkracht groter dan 200 kW

Totaal vergund: installatie voor het aanbrengen van de beschermende coating aan de binnenzijde van de blikken (2 x 54 kW). Een installatie voor het aanbrengen van een decoratieve coating aan de buitenzijde van de blikken (2 x 161 kW) - totaal: 430 kW

(klasse 2)

Rubriek 4.4.: Inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100° C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen, wanneer het inwendig volume van de ovens groter is dan 0,25 m³

Totaal vergund: 6 droogovens: productielijn 1 (14 m³, 40 m³ en 80 m³) en productielijn 2 (14 m³, 40 m³ en 80 m³) - totaal: 268 m³

(klasse 2)

Rubriek 6.4.1°: Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met

50.000 l

Totaal vergund: opslag van diverse brandbare vloeistoffen, hoofdzakelijk smeermiddelen - totaal: 11.400 liter

(klasse 3)

Rubriek 12.2.2°: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA.

Totaal vergund: 3 hoogspanningstransformatoren (1 x 1.600 kVA en 2 x 1.250 kVA) - totaal: 4.100 kVA

(klasse 2)

Rubriek 15.1.1°: Garages, herstellingswerkplaatsen motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte voor stalling van 3 t.e.m. 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, andere dan

personenwagens, brom- of motorfietsen of voertuigen gedefinieerd in artikel 3, 73°, van spoorcodex

Totaal vergund: 10 heftrucks

(**klasse 3**)

Rubriek 16.3.2°b): Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkraft van meer dan 200 kW

Totaal vergund: compressoren met een vermogen van 105 kW, 2 x 250 kW en 160 kW - totaal: 765 kW

(**klasse 2**)

Rubriek 17.3.2.1.2.2°: Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. het gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton

Totaal vergund: opslag van hoofdzakelijk coatings met gevarenpictogram GHS02 en cat. 3 in verplaatsbare recipiënten - totaal: 60 ton

(**klasse 2**)

Rubriek 17.3.2.2.2°b): Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen van gevarencat.1 en 2 op basis van gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van > 2 T t.e.m. 50 T, als de inrichting volledig of gedeeltelijk ligt in ander gebied dan industriegebied voor opslag in bovengrondse houders of mix van boven- en ondergrondse houders

Totaal vergund: opslag van brandgevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten - totaal: 7,5 ton

(**klasse 2**)

Rubriek 17.3.4.3°: Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Totaal vergund: opslag van natriumhydroxide 20-30% in een bovengrondse vaste houder (T1, 10.000 liter; 13.350 kg), opslag van zoutzuur 30-32% in een bovengrondse vaste houder (T2, 10.000 liter; 11.660 kg), opslag van Praestol A 3040 L in een bovengrondse vaste houder (T3, 5.500 liter; 5.150 kg), opslag van Neutralac SLS45 HR in een bovengrondse vaste houder (T4, 12.000 liter; 16.560 kg) en opslag in verplaatsbare recipiënten (275.600 kg) - totaal: 322,32 ton

(**klasse 1**)

Rubriek 17.3.5.3°: Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. het gevarenpictogram GHS06 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton

Totaal vergund: opslag diverse giftige producten in verplaatsbare recipiënten - totaal: 22,502 ton

(**klasse 1**)

Rubriek 17.3.6.3°: Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Totaal vergund: opslag van zoutzuur 30-32% in een bovengrondse vaste houder (T2, 10.000 liter; 11.660 kg), opslag van Neutralac SLS45 HR in een bovengrondse vaste houder (T4, 12.000 liter; 16.560 kg) en opslag in verplaatsbare recipiënten (93.200kg) - totaal: 121,42 ton

(**klasse 1**)

Rubriek 17.3.7.1°a): Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: opslag van diverse gevaarlijke producten met GHS08 in verplaatsbare recipiënten -
totaal: 10,7 ton

(**klasse 3**)

Rubriek 17.4.: Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. het gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5.000 kg of 5.000 l

Totaal vergund: opslag van reinigingsproducten en andere producten voor onderhoud in kleine verpakkingen - totaal: 5.000 liter

(**klasse 3**)

Rubriek 19.6.1°a): Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48, met capaciteit van meer dan 40 m³ t.e.m. 400 m³ in een lokaal, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: opslag van 100 m³ hout in een lokaal

(klasse 3)

Rubriek 29.5.2.2°a): Metalen/voorwerpen uit metaal: Smederijen (muv rubriek 29.5.1), inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW tem 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied

Totaal vergund: 2 productielijnen voor het maken van aluminium drankblikken (4.600,6 kW), een balenpers voor het compacteren van aluminium schroot (76 kW), diverse installaties in de onderhoudswerkplaats (26,86 kW) - totaal: 4.703,46 kW

(klasse 2)

Rubriek 29.5.5.4°: Metalen: Oppervlaktebehandeling, m.i.v. ontvetting d.m.v. elektrolytisch of chemisch procédé, met een gezamenlijke inhoud gebruikte behandelings- en spoelbaden van meer dan 30.000 liter, inhoud van alleen behandelingsbaden (exclusief spoelbaden)

Totaal vergund: chemische oppervlaktebehandeling van aluminium voor productielijn 1 (behandelingsbaden: 29.145 liter; spoelbaden: 12.831 liter) en voor de nieuwe productielijn 2 (behandelingsbaden: 29.145 liter; spoelbaden: 12.831 liter) - totaal: 58.290 liter

(klasse 1)

Rubriek 43.1.1°a): Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 2.000 kW, voor inrichtingen volledig gelegen in industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen of vloeibaar gemaakt gas

Totaal vergund: 4 droogovens van productielijn 1 (2 x 80 kW, 150 kW, 250 kW), 4 nieuwe droogovens van productielijn 2 (2 x 80 kW, 150 kW, 250 kW), verwarmingsketel burelen (150 kW), stookinstallatie boiler hal (200 kW) en een regeneratieve thermische verbrandingsinstallatie voor de behandeling van de VOS-houdende afgassen (290 kW) - totaal: 1.760 kW

(klasse 3)

Rubriek 59.5.2.2°: Activiteiten met organische oplosmiddelen: Coating andere producten: Alle activiteiten waarbij ononderbroken lagen coating wordt aangebracht (aanhangwagens, kunststof, textiel, stoffen, film,...) met jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 15 ton

Totaal vergund: het mechanisch en pneumatisch aanbrengen van coatings aan de binnen en buitenzijde van de blikken met een oplosmiddelverbruik van 50 ton/jaar

(klasse 1).

Bijzondere milieuvoorwaarden:

a) In afwijking en/of aanvulling op de algemene en sectorale (Vlarem II, bijlage 5.3.2.55b) lozingsvoorwaarden gelden volgende bijzondere lozingsvoorwaarden (emissiegrenswaarden, uitgezonderd voor BZV waarvoor een ondergrens is opgenomen):

BZV > 100 mg/l (ondergrens)

CZV 750 mg/l

N totaal 55 mg/l

P totaal 1 mg/l

ZS 100 mg/l

F opgelost 15 mg/l

Sulfaten 1.500 mg/l

Chloride 500 mg/l

Anionische oppervlakte-actieve stoffen 0,25 mg/l

Som nonionische en kationische oppervlakte-actieve stoffen 82 mg/l

Co totaal 0,004 mg/l

As totaal 0,05 mg/l

Ag totaal 0,01 mg/l

Cd totaal 0,0008 mg/l

Zr totaal 0,1 mg/l

Aanwezig

de heer Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; mevrouw Inge Moors; mevrouw Laura Olaerts; de heer Igor Philtjens; de heer Tom Vandeput, leden; de heer Bruno Bamps, provinciegriffier wd.

Hasselt d.d. 2026-01-15

De verslaggever,

 Elektronisch ondertekend door Inge Moors


Inge Moors

De provinciegriffier wd.,

 Elektronisch ondertekend door Bruno Bamps

Bruno Bamps



De gouverneur-voorzitter,

 Elektronisch ondertekend door Jozef André Lantmeeters

Jos Lantmeeters

