



De deputatie van de provincie Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 2008-06-09 ingediende aanvraag van de nv SADEPAN CHIMICA, Henry Fordlaan 68 te 3600 GENK (btw-nr. 475.638.213) voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het veranderen van de vergunde inrichting voor de productie van formaldehydeoplossingen, lijmen en harsen door de plaatsing van een stoomturbine met alternator, waarvoor de volgende rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 12.1.2.b.) : elektriciteitsproductie, niet in rubrieken 20.1.5., 20.1.6. en 43.2. bedoelde inrichting voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus, in de andere dan de sub a) bedoelde gevallen
reeds vergund: 1 stoomturbine met bijhorende alternator met een geïnstalleerd vermogen van 2.050 kW
verandering: uitbreiding met een stoomturbine met bijhorende alternator van 1.200 kW
na verandering: 2 stoomturbine met bijhorende alternators met een geïnstalleerd vermogen van resp. 2.050 en 1.200 kW – totaal geïnstalleerd vermogen van 3.250 kW – *klasse 2*
 - (rubriek 39.2.2^o) : stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd
reeds vergund: warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 20.000 liter;
verandering: uitbreiding met een warmtewisselaar van 500 liter
na verandering: 21 warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 20.500 liter – *klasse 2*
 - (rubriek 39.5.1^o) : overige stoomtoestellen, stoommachines: zuigermachines, turbines
reeds vergund: 1 stoomturbine met een geïnstalleerd vermogen van 2.050 kW
verandering: uitbreiding met een stoomturbine met een geïnstalleerd vermogen van 1.200 kW
na verandering: 2 stoomturbines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 3.250 kW van resp. 2.050 kW en 1.200 kW – *klasse 2*
- op de kadastrale percelen van en te 3600 Genk, Afdeling 5, Sectie F, perceelsnr. 1334h45, ter plaatse Henry Fordlaan 68;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit van de deputatie, d.d. 2001-12-13, tot het verlenen van een milieuvergunning voor de exploitatie van een nieuwe inrichting voor het vervaardigen van formaldehydeoplossingen, van ureumformaldehyde voorcondensaat, van ureumharsen en van melamine-ureum-formaldehydesharsen, voor een termijn van 20 jaar;
- aktenamen van de deputatie, d.d. 2002-10-17, van de mededeling van de verandering van de vergunde exploitatie, voor een termijn tot 2021-12-13;

Kenmerk
023.03.10/V2008N006578
Dossier
750.71/A/08.197
Bijlagen
...

- besluit van de deputatie, d.d. 2004-03-04, tot het verlenen van een milieuvergunning voor de verandering van de vergunde inrichting, voor een termijn tot 2021-12-13;
- besluit van de deputatie, d.d. 2004-12-09, tot het verlenen van een milieuvergunning voor de verandering van de vergunde inrichting, voor een termijn tot 2021-12-13;
- besluit van de deputatie, d.d. 2006-01-26, tot het verlenen van een milieuvergunning voor het veranderen door uitbreiding van de bestaande productie-eenheden van de vergunde inrichting voor de productie van formaldehydeoplossingen, lijmen en harsen, voor een termijn tot 2021-12-13;
- besluit van de deputatie, d.d. 2007-02-14, voor het veranderen van de vergunde inrichting voor een termijn tot 2021-12-13;
- besluit van de deputatie, d.d. 2007-09-27, voor het veranderen van de vergunde inrichting door het bijplaatsen van een stoomturbine/alternator voor een termijn tot 2021-12-13;

Gelet op het schrijven d.d. 2008-06-23, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 2008-06-23, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Genk, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 2008-06-23, waarbij conform artikel 35, 3^o van Vlare I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te Genk;

Gelet op de brieven d.d. 2008-06-23, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlare I;

Gelet op het P.V. d.d. 2008-08-04, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend; dat er wel door de nv ELIA een schrijven werd ingediend waarin wordt opgemerkt dat de wettelijke veiligheidsvoorschriften geëerbiedigd moeten worden in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningsleidingen;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2008-08-06, van het college van burgemeester en schepenen van Genk, omwille van volgende overwegingen:

Gelet op het gunstig advies van de brandweer van 2008-07-04 mits naleving van de desbetreffende voorschriften vervat in het ARAB, de Codex over het welzijn op het werk en het AREI;

Advies RDW van 2008-07-28:

Er werden bureel- en materiaalcontainers geplaatst i.f.v. de onderhoudsfirmas. Dit werd reeds in het vorige milieuveld advies aangekaart. Nog steeds werd er geen regularisatiedossier ingediend omdat de containers verwijderd zullen worden bij beëindiging van de werken. Voor eventuele constructies die op het perceel gebouwd/verbouwd zijn zonder de nodige stedenbouwkundige vergunning dient een regularisatieaanvraag ingediend te worden. De stedelijke Dienst Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid geeft een gunstig advies.

Advies Leemilieu van 2008-17-14:

Gelet op het onderzoek door de Dienst Leefmilieu, waaruit het volgende blijkt:

De exploitant vraagt een tweede stoomturbine inclusief een alternator van 1.200 kW voor de optimalisering van de recuperatie van de energie-inhoud van de stoom, gegenereerd bij de productie van formaldehydeoplossingen. Er komen geen bijkomende emissies tengevolge van het verbranden van fossiele brandstoffen;

Het totale primaire energieverbruik van Sadepan Chimica nv wordt geraamd op 0,35PJ/jaar. Deze tweede stoomturbine met alternator geeft verder een reductie van 15 % van het huidige primaire energieverbruik;

Het koelcircuit van de nieuwe stoomturbine met alternator wordt geïntegreerd in het bestaand circuit;

Het project-MER, opgesteld door een team van erkende mer-deskundigen in de disciplines bodem, water, lucht, geluid, mens, flora en fauna, blijft van toepassing. Dit Mer is op 2005-08-07 door Aminal Cel Mer conform verklaard onder code PRMER-0101-GK. De emissies/immissies van het bedrijf gaan niet wijzigen.

Kenmerk

023.03.10/V2008N006578

Dossier

750.71/A/08.197

Bijlagen

...

De geplande uitbreiding heeft geen impact op de vergunde toestand m.b.t. het lozen van bedrijfsafvalwater;

Het verontreinigd hemelwater wordt integraal in het productieproces hergebruikt en niet-verontreinigd hemelwater in het koelcircuit;

Alle afvalstoffen worden overeenkomstig de bepalingen van het Afvalstoffendecreet en het VLAREA afgevoerd en verwerkt. De geplande wijziging geeft geen aanleiding tot het ontstaan van specifieke afvalstromen, verschillend van diegene die bij de huidige, vergunde activiteiten gegenereerd worden, noch een toename van bepaalde afvalstoffen;

Volgens het MER is niet voldaan aan de richtwaarden voor geluid. De exploitant heeft een geluidsabsorberend scherm geplaatst en een geluidsdemper op de bestaande ventilatoren boven het gebouw van de GLUE voorzien. Een bijkomende geluidsmeting na realisatie van de eerste uitbreiding met een stoomturbine en de koeltorens is einde mei 2008 uitgevoerd. Deze geluidresultaten zijn nog niet gekend. Indien uit deze resultaten zou blijken dat er geen bijkomende maatregelen vereist zijn, zal de exploitant via de procedure tot wijziging voorwaarden vragen om de opgelegde voorwaarde uit de milieuvergunning d.d. 2007-09-27 te schrappen. De tweede stoomturbine/alternator zonder uitbreiding met koeltorens wordt eveneens in een akoestisch gebouw geplaatst, zodat er geen relevante bijdrage tot de geluidsemissie van Sadepan Chimica nv wordt verwacht. Een geluidsdeskundige kan dit nagaan na de realisatie van de tweede stoomturbine met alternator;

Het bedrijf volgt de milieusectoren: oppervlaktewater, bodem en grondwater, lucht en geluid constant op via geëigende monitoring;

Overwegende dat:

Het Vlaams gewest een geïntegreerd rioleringsbeleid wenst te realiseren;

Aandacht dient besteed aan preventieve maatregelen tot voorkoming van bodem- en grondwaterverontreiniging;

Vanuit milieuhygiënisch standpunt is t.o.v. water, bodem en lucht geen abnormale milieuhinder te verwachten;

Vanuit milieuhygiënisch standpunt t.o.v. lawaai het bedrijf de geluidsimpact van de koeltorens door een geluidsdeskundige heeft laten opmeten. Ingeval maatregelen nodig zijn, zullen deze genomen worden;

Vanuit veiligheidsoverwegingen de richtlijnen van de brandweer en de vooropgestelde milderende maatregelen vanuit de veiligheidsdeskundigen worden nageleefd;

De stad een groenbeleid in de industriezones wenst te realiseren;

Adviseert de Dienst Leefmilieu gunstig.

Besluit:

De milieuvergunningsaanvraag van de nv Sadepan Chimica voor het veranderen van de vergunde inrichting voor de productie van formaldehydeoplossingen, lijmen en harsen door de plaatsing van een stoomturbine met alternator wordt gunstig geadviseerd mits naleving van bovengenoemde voorwaarden;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2008-08-06, van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:

Beschrijving van het bedrijf:

Sadepan Chimica produceert formaldehydeoplossingen, lijmen en harsen. De grondstoffen methanol, ureum, melamine en verschillende additieven worden hiervoor gebruikt.

Anno 2008 omvatten de activiteiten van Sadepan Chimica, volgens de milieuvergunningsaanvraag twee verschillende productie-eenheden:

FDR: een productie-eenheid voor formaldehydeoplossingen: productie van waterige oplossingen van formaldehyde en ureumformaldehyde-precondensaten (UFC). De productie-eenheid omvat 3 identieke, continue productielijnen met een totale capaciteit van 390.000 ton per jaar.

GLUE: een productie-eenheid voor lijmen en harsen: productie van lijmen en harsen op basis van formaldehydeoplossingen, ureum en melamine, met name ureumformaldehydelijmen en -harsen (UF-lijmen en -harsen), melamineureumformaldehydelijmen en -harsen (MUF-lijmen en -harsen) en melamineformaldehydelijmen en -harsen (MF-lijmen en -harsen).

De totale productiecapaciteit van de FDR-lijnen bedraagt 390.000 ton per jaar, de totale productie van de GLUE-lijnen bedraagt 400.000 ton per jaar. Voor de productie is er een aanzienlijke hoeveelheid stoom nodig, deze wordt geproduceerd door verschillende stoomgeneratoren. De stoom wordt ook gebruikt voor de verwarming van het gebouw en de warmwaterproductie. Als laatste wordt een deel van de stoom gebruikt om elektriciteit op te wekken in een stoomturbine met een thermisch vermogen van 2,05 MW.

Beschrijving van de aanvraag:

Met deze vergunningsaanvraag beoogt Sadepan Chimica uit te breiden met een tweede stoomturbine voor de productie van elektriciteit. Hiervoor wil men een nieuwe stoomturbine met bijhorende alternator en warmtewisselaar plaatsen.

Kenmerk

023.03.10/V2008N006578

Dossier

750.71/A/08.197

Bijlagen

...

Beoordeling van de verenigbaarheid van de inrichtingen waarvoor een vergunning wordt gevraagd met het leefmilieu:

Aspect bescherming van de oppervlaktewateren, het grondwater en de bodem:

Voor het condenseren van de stoom die de turbine verlaat is er extra koelwater nodig, toch wordt er geen verhoging van de te capteren hoeveelheid kanaalwater en het lozingsdebiet aangevraagd. Men verwacht geen overschrijding van het vergunde debiet en de samenstelling van het geloosde water zal ook niet beïnvloed worden.

Het verharde oppervlak van het bedrijf zal toenemen met 600 m², relatief weinig vergeleken met het bestaande verharde oppervlak van 55.000 m². Het hemelwater wordt opgevangen in een buffer van 730 m³ en herbruikt als koelwater. Ook zal de overstortcapaciteit door het extra op te vangen regenwater, volgens de milieuvergunningsaanvraag, lager blijven dan 1 maal per jaar.

Uit het milieueffectenrapport is tevens gebleken dat de lozing van bedrijfsafvalwater en koelwater een verwaarloosbare impact heeft op de fysico-chemische kwaliteit van het water in het Albertkanaal. Ook de warmtelozing via koelwater heeft een beperkt effect op het kanaalwater.

Aspect afvalstoffen:

De uitbreiding zal geen effect hebben op de hoeveelheid afvalstoffen.

Aspect externe veiligheid:

De uitbreiding heeft geen gevolgen voor de externe veiligheid, er wordt geen uitbreiding van de aard en hoeveelheid van gevaarlijke stoffen gevraagd.

Aspect luchtmissies:

Doordat de stoomturbine zal werken op de recuperatie van restwarmte van het bestaande productieproces is er geen toename van de luchtmissies. Door de extra elektriciteitsproductie zal het primaire energiegebruik van Sadepan Chimica zelfs dalen, volgens de milieuvergunningaanvraag met ongeveer 15 % ten opzichte van de bestaande situatie.

Aspect geluidshinder:

Uit het MER bleek dat Sadepan Chimica niet voldeed aan de geluidsnormen, er werd dan ook een geluidsabsorberend scherm geplaatst rond de drie FOR-lijnen, om deze hinder te beperken. Tijdens het plaatsbezoek is vastgesteld dat de hinder nu beperkt is.

De nieuwe stoomturbine en de alternator zullen in een akoestisch geïsoleerd gebouw opgesteld worden. Volgens de milieuvergunningaanvraag hebben metingen uit het verleden uitgewezen dat dergelijke installaties die in een akoestisch geïsoleerd gebouw geplaatst zijn, geen relevante bijdrage leveren tot de geluidsemisatie.

Na de ingebruikname van de vorige stoomturbine/alternator zijn de bestaande koeltorens met 4 uitgebreid (tot 14 in het totaal). Voor de onderhavige uitbreiding zullen geen extra koeltorens geplaatst worden.

In de vergunning, afgeleverd door de deputatie d.d. 2007-09-27, werd als bijzondere voorwaarde opgenomen, dat een erkend deskundige geluid metingen zou uitvoeren om te evalueren of een extra geluidsscherf rond deze koeltorens noodzakelijk is. Deze metingen werden in mei 2008 uitgevoerd, de resultaten hiervan zijn op het moment van dit schrijven nog niet gekend.

Voorstel:

De gevraagde vergunning te verlenen voor een vergunningstermijn die verstrijkt op 2021-12-13;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-D Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening;

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2008-09-01, waarbij het volgende werd gesteld:

- de aanvraag heeft betrekking op de verandering van een chemische fabriek door uitbreiding met een tweede stoomturbine/alternator;
- de inrichting is gelegen in een industriegebied (Genk-Zuid); tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren uitgebracht, ELIA maakte wel een opmerking i.v.m. de aanwezigheid van hoogspanningsleidingen;
- alle adviezen zijn gunstig (ARD stilzwijgend gunstig);
- het bedrijf is gelegen op Genk-Zuid maar de huidige gevraagde stoomturbine/alternator (geen uitbreiding van de bestaande koeltorens) wordt in een akoestisch geïsoleerd gebouw geplaatst zodat er geen relevante bijdrage wordt verwacht tot de geluidsemisatie van Sadepan;

Kenmerk

023.03.10/V2008N006578

Dossier

750.71/A/08.197

Bijlagen

...

- in het vorig dossier (besluit 2007-09-27) werd een uitbreiding met een eerste stoomturbine/alternator aangevraagd; aangezien er toen bijkomende koeltorens werden geplaatst heeft de deputatie een bijzondere voorwaarde opgelegd om bijkomende geluidshinder te voorkomen nl. de aanleg van een bijkomend geluidsscherm ter hoogte van de koeltorens; In de consideransen van dit besluit werd gesteld dat de exploitant via een art. 45 kon vragen om deze voorwaarde te schrappen indien aan de hand van geluidsmetingen kon aangetoond worden dat de destijds aangevraagde uitbreiding geen effect had op het omgevingsgeluid (dit dossier werd ingediend op 2008-08-04 en volledig en ontvankelijk verklaard op 2008-08-07).
- de exploitant wordt gehoord:
 - hij heeft inzage gekregen van de uitgebrachte adviezen en heeft geen opmerkingen of bedenkingen;
- het advies van de PMVC is UNANIEM GUNSTIG voor de gevraagde uitbreiding voor een termijn die eindigt op 2021-12-13;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het bij koninklijk besluit van 1979-04-03 goedgekeurd gewestplan Hasselt-Genk;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de nv Sadepan Chimica formaldehydeoplossingen, lijmen en harsen produceert; dat het bedrijf met deze vergunning een uitbreiding beoogt van het bestaande bedrijf door het plaatsen van een tweede stoomturbine met bijhorende alternator en warmtewisselaar; dat het bedrijf MER- en VR-plichtig is maar dat de huidige aanvraag geen invloed heeft op de MER- en VR-plichtige rubrieken;

Overwegende dat voor de productie er een aanzienlijke hoeveelheid stoom nodig is; dat deze wordt geproduceerd door verschillende stoomgeneratoren; dat de stoom ook wordt gebruikt voor de verwarming van het gebouw en de warmwaterproductie; dat daarnaast ook een deel van de stoom wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken in de aangevraagde stoomturbine;

Overwegende dat voor het condenseren van de stoom die de turbine verlaat er extra koelwater nodig is; dat het koelwater van de nieuwe stoomturbine/alternator wordt aangesloten op het bestaande koelwatercircuit; dat de hoeveelheid te capteren kanaalwater niet stijgt en dat geen overschrijding van het vergunde lozingsdebiet verwacht wordt; dat ook de samenstelling van het geloosde water niet beïnvloed zal worden door de uitbreiding;

Overwegende dat uit het MER, opgesteld naar aanleiding van de capaciteitsuitbreiding, is gebleken dat niet voldaan werd aan de richtwaarden m.b.t. geluid; dat om hieraan tegemoet te komen door het bedrijf een geluidsabsorberend scherm werd geplaatst; dat ten gevolge van de ingebruikname van de eerste stoomturbine/alternator de bestaande koeltorens met 4 eenheden werden uitgebreid; dat hierdoor op het moment van de vergunningverlening niet uitgesloten kon worden dat deze uitbreiding geen significante effecten zou hebben op de geluidsemmissie van het bedrijf; dat daarom in het besluit van de deputatie van 2007-09-27 als bijzondere voorwaarde de bouw van een bijkomend geluidsscherm t.h.v. de koeltorens werd opgelegd; dat de noodzaak hiertoe na ingebruikname van de installaties door een erkend geluidsdeskundige geëvalueerd zal worden; dat de huidig gevraagde bijkomende stoomturbine en alternator opgesteld zullen worden in een akoestisch geïsoleerd gebouw; dat metingen in het verleden hebben aangetoond dat dergelijke installaties geen relevante bijdrage leveren tot de geluidsemmissie; dat bovendien het plaatsen van de tweede stoomturbine/alternator geen aanleiding geeft tot een uitbreiding van de bestaande koelcapaciteit waardoor het bestaand aantal koeltorens niet zal toenemen; dat bijgevolg niet verwacht wordt dat de gevraagde uitbreiding een significante impact zal hebben op het omgevingsgeluid;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Kenmerk
023.03.10/V2008N006578
Dossier
750.71/A/08.197
Bijlagen
...

Overwegende dat er op grond van de bovenvermelde beschouwingen aanleiding bestaat het unaniem gunstig standpunt van de PMVC bij te treden; dat het bijgevolg past de vergunning te verlenen voor een termijn eindigend op 2021-12-13;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan de nv SADEPAN CHIMICA, Henry Fordlaan 68 te 3600 GENK, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor het veranderen van de vergunde inrichting voor de productie van formaldehydeoplossingen, lijmen en harsen door de plaatsing van een stoomturbine met alternator, waarvoor de volgende rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 12.1.2.b.) : elektriciteitsproductie, niet in rubrieken 20.1.5., 20.1.6. en 43.2. bedoelde inrichting voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus, in de andere dan de sub a) bedoelde gevallen
reeds vergund: 1 stoomturbine met bijhorende alternator met een geïnstalleerd vermogen van 2.050 kW
verandering: uitbreiding met een stoomturbine met bijhorende alternator van 1.200 kW
na verandering: 2 stoomturbine met bijhorende alternators met een geïnstalleerd vermogen van resp. 2.050 en 1.200 kW – totaal geïnstalleerd vermogen van 3.250 kW – *klasse 2*
 - (rubriek 39.2.2^a) : stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd
reeds vergund: warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 20.000 liter;
verandering: uitbreiding met een warmtewisselaar van 500 liter
na verandering: 21 warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 20.500 liter – *klasse 2*
 - (rubriek 39.5.1^a) : overige stoomtoestellen, stoommachines: zuigermachines, turbines
reeds vergund: 1 stoomturbine met een geïnstalleerd vermogen van 2.050 kW
verandering: uitbreiding met een stoomturbine met een geïnstalleerd vermogen van 1.200 kW
na verandering: 2 stoomturbines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 3.250 kW van resp. 2.050 kW en 1.200 kW – *klasse 2*
- op de kadastrale percelen van en te 3600 Genk, Afdeling 5, Sectie F, perceelsnr. 1334h45, ter plaatse Henry Fordlaan 68.

§2. De plannen gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 99, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 133bis, 1^o, of artikel 193, §2bis, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 133bis, 2^o, of artikel 193, §2bis, alinea 2, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 2021-12-13 (samenvallend met de einddatum van de vergunningstermijn van de vergunning verleend op 2001-12-13).

Kenmerk
023.03.10/V2008N006578
Dossier
750.71/A/08.197
Bijlagen
...

Artikel 4 De in artikel I bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:
Sl. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlare m II.

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 Sl. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlare m I.
Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlare m I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn. Indien het een vergunning betreft waarvan de eindtermijn afloopt ten laatste op 1 september 2011, kan de hernieuwing vanaf 48 maanden vóór het verstrijken van de lopende vergunning worden aangevraagd.

Artikel 7 Inbreuken op bovenvermelde voorschriften en opgelegde exploitatievoorwaarden zullen vastgesteld, vervolgd en bestraft worden overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende het Vlare m.

De vergunning kan worden opgeheven of geschorst indien de exploitant bovenvermelde voorschriften en/of voorwaarden niet naleeft of wanneer hij weigert zich te onderwerpen aan de nieuwe of aanvullende voorwaarden die hem worden betekend.

Artikel 8 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3600 GENK.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlare m I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name de nv SADEPAN CHIMICA, Henry Fordlaan 68 te 3600 GENK, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3600 GENK
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) het agentschap R-D Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, TT 14, Sint-Jozefstraat 10.10 te 3500 HASSELT
- k) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- l) de 7^{de} Directie – Financiën en Automatisering – van het provinciebestuur

Kenmerk
023.03.10/V2008N006578

Dossier
750.71/A/08.197

Bijlagen

...

Artikel 9 §1. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1^o, 2^o en 3^o van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van rechtswege, indien er een administratief beroep werd ingesteld tegen onderhavig besluit, vanaf de weigering van de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep.

Aanwezig: Steve Stevaert, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Sylvain Sleypen,
Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Hilde Claes, leden;
Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2008-09-11

De verslaggever,
(3)

Frank Smeets

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Renata Camps

Steve Stevaert

Nota:

Minuten: 3

- besluit: 1

- plannen: 2

Zendbrieven: 13 minuten + 13 expedities

Attest: 1

Expedities te maken:

- van besluit: 20

- van plannen: 2x2

- van attest: 15

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

De verslaggever,
get. Frank Smeets

Kenmerk

023.03.10/V2008N006578

Dossier

750.71/A/08.197

Bijlagen

...

De provinciegriffier,
get. Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,
get. Steve Stevaert

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

ir. Valère Cornelis
inspecteur-generaal

Kenmerk
023.03.10/V2008N006578
Dossier
750.71/A/08.197
Bijlagen
...