



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de mededeling van verandering van VYNOVA TESSENDERLO N.V., H. Hartlaan 21 te 3980 TESSENDERLO (ondernemingsnr. 0415.505.042), ontvangen op het provinciebestuur op 2017-02-20, waarbij bovenvermelde meedeelt dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hierna) voor het exploiteren van een scheikundige inrichting, op de kadastrale percelen van en te 3980 TESSENDERLO 3 AFD/TESSENDERLO, sectie C, nr(s) 1368K, ter plaatse H. Hartlaan 21, wenst te veranderen;

Mededeling van verandering omvattende de wijziging van volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlarem I:

- (rubriek 39.1.3°) : stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren
vergund: 5 Stoomgeneratoren met een waterinhoud van resp. 2 x 32.700 liter, 1 x 41.500 liter en 2 x 57.700 liter.
verandering: 1 stoomgenerator met een waterinhoud van 32.700 liter wordt uitdienst genomen en vervangen door 1 stoomgenerator met een waterinhoud van 16.400 liter.
totaal na verandering: 5 stoomgeneratoren met een waterinhoud van resp. 1 x 16.400 liter, 1 x 32.700 liter, 1 x 41.500 liter en 2 x 57.700 liter (klasse 1)
- (rubriek 43.1.3.) : stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines.
vergund: 20 verbrandingsinrichtingen met een warmtevermogen van resp. 4 x 56 kW, 3 x 47 kW, 2 x 10.500 kW, 5 x 17.145 kW, 2 x 21.900 kW, 1 x 42.000 kW en 3 x 30 kW. Het totaal warmtevermogen bedraagt 192.980 KW
verandering: 1 verbrandingsinrichting van 10.500 kW wordt uitdienst genomen en vervangen door één van 7.000 kW.
totaal na verandering: 20 verbrandingsinrichtingen met een warmtevermogen van resp. 4 x 56 kW, 3 x 47 kW, 1 x 7.000 kW, 1 x 10.500 kW, 5 x 17.145 kW, 2 x 21.900 kW, 1 x 42.000 kW en 3 x 30 kW. Het totaal warmtevermogen bedraagt 189.480 kW (klasse 1);
- (Rubriek 43.4) Installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval. (Er kan overlapping zijn met rubriek 2.3.4, 31.1, 43.1, 43.2 en 43.3.)
vergund: 23 verbrandingsinrichtingen met een totaal thermisch vermogen van 193.673 KW.
Verandering: wijziging door uitdienst name en indienstname (vervanging toestel):
1 verbrandingsinrichting van 10.500 kW wordt uitdienst genomen en vervangen door één van 7.000 kW
Totaal na verandering: 23 verbrandingsinrichtingen met een thermisch vermogen van resp. 4 x 56 kW, 3 x 47 kW, 1 x 7.000 kW, 1 x 10.500 kW, 5 x 17.145 kW, 2 x 21.900 kW, 1 x 42.000 kW, 3 x 30 kW en 3 x 231 kW. Het totaal thermisch vermogen bedraagt 190.173 kW (klasse 1)

Gelet op de terzake van toepassing zijnde reglementering, t.w. :

- het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 27;
- het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de Milieuvergunning (hierna afgekort als Vlarem I) en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op hoofdstuk III bis (artikelen 6bis, 6ter, 6quater);
- het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het schrijven d.d. 2017-03-15, waarbij de indiener van de mededeling van verandering in kennis werd gesteld dat zijn mededeling volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op het feit dat de mededeling van verandering betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van het Vlaamse regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het mededelingsdossier daarom tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat over het project geen milieueffectrapport moet worden opgesteld;

Gelet op de brieven d.d. 2017-03-15, waarbij conform artikel 6 quater §3 van Vlare I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg
- de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer Milieu & Gezondheid, Dienst Lucht
- de Vlaamse Milieumaatschappij
- het Vlaams Energieagentschap
- het college van burgemeester en schepenen van Tessenderlo (stedenbouwkundige aspecten)

Gelet op de brieven d.d. 2017-03-15, waarbij een afschrift van bovenvermelde mededeling van verandering werd gestuurd naar de belanghebbende overheden, vermeld in artikel 35,5, c van Vlare I, met het verzoek hun eventuele opmerkingen en bezwaren i.v.m. de mededeling, binnen 30 kalenderdagen te laten kennen;

Gelet op het advies van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, d.d. 2017-04-11, waaruit het volgende blijkt:

- de veranderingen gebeuren binnen de vergunde percelen; de gevraagde verandering bedraagt geen uitbreidingen met meer dan 50%;
- de nieuwe stoomketel (evenals de oude) werkt op aardgas; het brandervermogen is lager en de nieuwe stoomketel is uitgerust met low NOx-brander, waardoor de NOx-uitstoot significant vermindert;
- bij de constructie worden geluidsreducerende maatregelen voorzien;
- gesteld kan worden dat de gevraagde veranderingen geen bijkomend risico voor de mens inhouden noch een aantasting van het leefmilieu noch de bestaande hinder vergroten;

Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen van Tessenderlo, d.d. 2017-04-18, waaruit het volgende blijkt:

- de stedenbouwkundige ambtenaar gaf een gunstig advies aangezien het gaat om kleine veranderingen binnen de bestaande activiteiten. Er worden geen bijkomende bouwwerken opgericht, dus het ruimtelijk effect zal nihil zijn;
- de inrichting is volgens het gewestplan gelegen in een industriegebied;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer Milieu & Gezondheid, Dienst Lucht;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2017-04-12, van de VMM, waaruit het volgende blijkt:

- deelaspect water: advies is niet vereist;
- deelaspect lucht: een stoomketel met een vermogen van 10 MWth word vervangen door een nieuwe stoomketel van 7 MWth. De nieuwe stoomketel is aardgasgestookt en uitgerust met een low-NOx brander;
- de beoogde verandering zal een positief effect hebben op de emissietoestand van het bedrijf;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Vlaams Energieagentschap;

Overwegende dat de geplande veranderingen, vermeld onder de rubrieken 39.1.3 , 43.1.3 en 43.4, niet van die aard zijn dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhouden of de bestaande hinder zouden vergroten; dat daarom akte kan worden genomen van de mededeling aangaande deze rubrieken;

Gehoord het verslag van Jean-Paul Peuskens, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Hierbij wordt AKTE GENOMEN van bovenvermelde mededeling van VYNOVA TESSENDERLO N.V., H. Hartlaan 21 te 3980 TESSENDERLO, waarbij wordt meegedeeld dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hiervoren), voor het exploiteren van een scheikundige inrichting, te 3980 TESSENDERLO, ter plaatse H. Hartlaan 21, wenst te veranderen door uitbreiding/wijziging van/met volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlare I:

Mededeling van verandering omvattende de wijziging van volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlare I:

- (rubriek 39.1.3°) : stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren
vergund: 5 Stoomgeneratoren met een waterinhoud van resp. 2 x 32.700 liter, 1 x 41.500 liter en 2 x 57.700 liter.
verandering: 1 stoomgenerator met een waterinhoud van 32.700 liter wordt uitdienst genomen en vervangen door 1 stoomgenerator met een waterinhoud van 16.400 liter.
totaal na verandering: 5 stoomgeneratoren met een waterinhoud van resp. 1 x 16.400 liter, 1 x 32.700 liter, 1 x 41.500 liter en 2 x 57.700 liter (klasse 1)
- (rubriek 43.1.3.) : stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines.
vergund: 20 verbrandingsinrichtingen met een warmtevermogen van resp. 4 x 56 kW, 3 x 47 kW, 2 x 10.500 kW, 5 x 17.145 kW, 2 x 21.900 kW, 1 x 42.000 kW en 3 x 30 kW. Het totaal warmtevermogen bedraagt 192.980 KW
verandering: 1 verbrandingsinrichting van 10.500 kW wordt uitdienst genomen en vervangen door één van 7.000 kW.
totaal na verandering: 20 verbrandingsinrichtingen met een warmtevermogen van resp. 4 x 56 kW, 3 x 47 kW, 1 x 7.000 kW, 1 x 10.500 kW, 5 x 17.145 kW, 2 x 21.900 kW, 1 x 42.000 kW en 3 x 30 kW. Het totaal warmtevermogen bedraagt 189.480 kW (klasse 1);
- (Rubriek 43.4) Installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval. (Er kan overlapping zijn met rubriek 2.3.4, 31.1, 43.1, 43.2 en 43.3.)
vergund: 23 verbrandingsinrichtingen met een totaal thermisch vermogen van 193.673 KW.
Verandering: wijziging door uitdienst name en indienstname (vervanging toestel):
1 verbrandingsinrichting van 10.500 kW wordt uitdienst genomen en vervangen door één van 7.000 kW
Totaal na verandering: 23 verbrandingsinrichtingen met een thermisch vermogen van resp. 4 x 56 kW, 3 x 47 kW, 1 x 7.000 kW, 1 x 10.500 kW, 5 x 17.145 kW, 2 x 21.900 kW, 1 x 42.000 kW, 3 x 30 kW en 3 x 231 kW.
Het totaal thermisch vermogen bedraagt 190.173 kW (klasse 1)

§2. De aan dit besluit gehechte plannen maken eveneens deel uit van de basisvergunning, verleend bij besluit d.d. 2008-12-10.

Deze akteneming geldt als milieuvergunning voor een termijn die vervalt gelijktijdig met de basisvergunning, hetzij op 2028-12-10.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde akteneming, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde akteneming van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

- 1) de voorwaarden opgelegd in de basisvergunning (vorige vergunningsbesluiten)
- 2) de thans geldende algemene en sectoriële voorwaarden van Vlare II.

Artikel 4 Alle andere bepalingen van deze basisvergunning zijn eveneens van toepassing op deze akteneming.

Artikel 5 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3980 TESSENDERLO.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van VLAREM I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name VYNOVA TESSENDERLO N.V., H. Hartlaan 21 te 3980 TESSENDERLO, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3980 TESSENDERLO
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) Ruimte Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, Dr. De Moorstraat 24-26 te 9300 AALST
- i) de nv AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) het Vlaams Energieagentschap, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 17 te 1000 BRUSSEL
- k) de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer Milieu & Gezondheid, Dienst Lucht, Graaf de Ferrarisgebouw, 2^{de} verd., Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL
- l) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van VYNOVA TESSENDERLO N.V., H. Hartlaan 21 te 3980 TESSENDERLO
- m) de Directie Financiën - Dienst Belastingen - van het provinciebestuur

Artikel 6 §1. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van VLAREM I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.


Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. De vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voor een inrichting waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd. Wordt de milieuvergunning evenwel definitief geweigerd in de zin van artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, dan vervalt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van rechtswege.

Aanwezig: Frank Smeets, voorzitter wd.; Erik Gerits, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden; Renata Camps, provinciegriffier


Hasselt d.d. 2017-06-08

De verslaggever,
(5)



Jean-Paul Peuskens

De provinciegriffier,



Renata Camps

De voorzitter wd.,



Frank Smeets

Nota: 1

Minuut: 5

- besluit: 2

- plannen: 3

Zendbrieven: 14 minuten + 14 expedities

Attest: 1

Expedities te maken:

- van besluit: 16

- van plannen: 2x 3

- van attest: 16

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

Kenmerk
124.04.20/V2017N017410
Dossier
750.71/A/2017.042
Bijlagen
/

