



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
07 DEC. 2017

aanwezig
Jan Briers,
gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer
Martine Verhoeve
Peter Hertog
Jozef Dauwe
Hilde Bruggeman
Eddy Couckuyt

leden

Besluit van de Deputatie

kenmerk
betreft

M03/45017/105/1/M/3/CW - OMV2017006601

**KRUISSHOUTEM - NFM-CRAMET NV -
ZINKAFVALVERWERKINGSBEDRIJF**

Omgevingsvergunningsaanvraag via vereenvoudigde
procedure voor de verandering van ingedeelde inrichtingen
of activiteiten (K1)

verslaggever

Jozef Dauwe

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Albert De Smet,
provinciegriffier

dossiernummer:
1706125

zittingnummer:

termijn:
08 december 2017

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een zinkafvalverwerkingsbedrijf op naam van NFM
Cramet NV, met inrichtingsnummer 20170810-0029.

Vergunningstoestand

Milieuvergunningen:

- Besluit van de deputatie van 14 oktober 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een zinkafvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 13 oktober 2030.
- Besluit van de deputatie van 1 augustus 2013 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van het zinkafvalverwerkend bedrijf door wijziging, uitbreiding en toevoeging, voor een termijn tot 13 oktober 2030.
- Besluit van de deputatie van 18 december 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het wijzigen van de exploitatie-uren.
- Besluit van de deputatie van 11 juni 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een zinkafvalverwerkend bedrijf door wijziging en uitbreiding, voor een termijn tot en met 13 oktober 2030.

./...

- Besluit van de deputatie van 14 januari 2016 houdende het verlenen van de vergunning voor het wijzigen van de exploitatie-uren (inrichting mag 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 exploiteren; tijdens het weekend vinden geen transporten (extern en intern) plaats.
- Besluit van de deputatie van 24 november 2016 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een zinkafvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 13 oktober 2030.
- Besluit van de Deputatie van 28 september 2017 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een zinkafvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 13 oktober 2030.

Melding:

- Besluit van de deputatie van 20 april 2017 houdende het akteren van voor de mededeling van kleine verandering voor een zinkafvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 13 oktober 2030.

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag via de vereenvoudigde procedure werd op 12 september 2017 ingediend door de nv Nfm- Cramet, Industriezone 12 te 9770 Kruishoutem voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een zinkafvalverwerkingsbedrijf, gelegen aan de Industriezone 12 te 9770 Kruishoutem, op de percelen, kadastraal bekend onder Kruishoutem, 1^e afdeling, sectie C, nrs. 672/w, 679/g en 679/c, met als voorwerp de rubrieken 2.2.5.e)3°, 2.2.5.f)2°, 2.4.1.b) en 2.4.3.b)3°.

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 9 oktober 2017 ontvankelijk en volledig verklaard.

Adviezen

GUNSTIG advies van 6 november 2017 van het College van Burgemeester en Schepenen van Kruishoutem.

GUNSTIG advies van 27 oktober 2017 van de Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten –Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen.

Stilzwijgend GUNSTIG advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen (afgekort TO.VO.).

GUNSTIG advies van 25 oktober 2017 van de Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM).

GUNSTIG advies van 30 oktober 2017 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (afgekort OVAM).

Omschrijving bedrijf/activiteiten/historiek

Het bedrijf produceert zinklegeringen op basis van zinkafvalstoffen. Het productieproces gebeurt in smeltovens. Een deel van het aangekochte zinkafval wordt als dusdanig doorverkocht (zonder verwerking).

/...

De zinkafvalstoffen worden gesmolten in verschillende ovens. Additieven worden toegevoegd om tot een gepaste samenstelling van het eindproduct te komen. Het vloeibaar zink wordt in blokken gegoten en gekoeld.

Het nabijgelegen bedrijf ISTC is een van de leveranciers van afvalstoffen aan NFM-Cramet. Zinkoxideslakken die ontstaan bij de activiteiten van NFM-Cramet worden bij ISTC gezuiverd en het ontstane gezuiverde product wordt opnieuw door NFM-Cramet aangekocht en verwerkt. De bedrijfsactiviteiten gebeuren autonoom in verschillende gebouwen. De bedrijven zijn volledig juridisch van elkaar gescheiden en beschikken over aparte milieuvergunningen. De NFM-Cramet maakt wel gebruik van de weegbrug bij ISTC.

De lopende vergunning dateert van 14 oktober 2010 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Er worden maximaal 49 werknemers tewerkgesteld. Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Omschrijving project

In de vorige milieuvergunningsaanvragen heeft NFM-Cramet een lijst met EURAL-codes opgenomen van de afvalstoffen die worden verwerkt. Deze lijst werd in de loop der jaren gewijzigd. Met voorliggende vergunningsaanvraag vraagt de exploitant om, naar aanleiding van een bezoek van milieu-inspectie, de lijst met EURAL-codes uit te breiden. De activiteiten, verwerkings- en opslagcapaciteiten blijven ongewijzigd.

2. Motivering

Milieuhygiënische aspecten

MER

De ingedeelde inrichting of activiteit (hierna "iioa") valt onder de milieueffectrapportage project-m.e.r. De van toepassing zijnde rubriek van bijlage II van het MER-besluit is:

- rubriek 6c: opslag van milieugevaarlijke stoffen en stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen
- rubriek 4d: smelten van non-ferrometalen inclusief terugwinningsprocessen

De aangevraagde verandering betreft echter geen wijziging van productiemethodes, opslag- of smeltcapaciteiten.

Terzijde wordt opgemerkt dat het bedrijf over een goedgekeurde MER-ontheffingsnota van 9 februari 2017 beschikt die 4 jaar geldig is. De ontheffing werd verleend naar aanleiding van een aangevraagde en ondertussen vergunde verhoging van de jaarlijkse productiecapaciteit van zinklegeringen van 49.000 ton naar 80.000 ton.

Voor de aanvraag is derhalve de milieueffectrapportage niet van toepassing (het betreft ook geen wijziging of uitbreiding als bedoeld in bijlage I 28a of 28b of bijlage II 13a of 13b).

./...

GPBV- bedrijf

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De rubriek 20.2.4.b)3° omvat de hoofdactiviteit, zijnde het smelten van non-ferrometalen in zijn totaliteit (530 ton/dag). Deze smeltactiviteit is voor dit bedrijf ook vervat in GPBV-rubrieken 2.4.1.b) en 2.4.3.b)3° zijnde respectievelijk het smelten van gevaarlijke afvalstoffen (30 ton/dag) en het smelten van niet-gevaarlijke slakken (500 ton/dag).

Voor deze iioa zijn de volgende BREFs van toepassing:

- Non-Ferrous Metals Industries (30/6/2016) + Waste Treatments (2006)

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt geen GPBV-evaluatie uitgevoerd omdat huidige aanvraag enkel een wijziging van Euralcodes betreft, zonder wijziging van productiemethode en smeltcapaciteiten. Terzijde wordt opgemerkt dat het bedrijf momenteel geaudit wordt door de afdeling GOP (Milieu Oost-Vlaanderen) omtrent de toepassing van de BBT-conclusies voor de non-ferrometaal-sector.

De GPBV-rubrieken hebben alle in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter "S".

In de aanvraag wordt verwezen naar het bodemattest van 2009 waaruit blijkt dat er geen verontreiniging is aangetroffen op het terrein bij de uitgevoerde bodemonderzoeken.

Het bedrijf beschikt over een MER-ontheffingsnota opgemaakt voor de verhoging van de productiecapaciteit. Deze nota was onderdeel van de vergunningsaanvraag. De productieverhoging is ondertussen vergund. In deze nota werd het bodemattest en de eindconclusies omtrent uitgevoerde bodemonderzoeken opgenomen.

Energie-intensieve inrichting

Bij de toekenning van de milieuvergunning voor de Aluswirleroven (besluit van de Deputatie van 11 juni 2015) werd een energieverbruik verwacht van 0,11 PJ/jaar. In 2016 was het verbruik veel hoger (0,1623 PJ), voornamelijk ingevolge het proefdraaien van de nieuwe installatie en het zoeken naar de juiste instellingen.

Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule betreft het een energie-intensieve inrichting.

./...

Het gaat hier om een verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule zonder impact op het energieverbruik, zodat een energiestudie niet vereist is.

Aanvraag - algemeen

Er zullen nieuwe afvalstoffen opgeslagen en fysisch behandeld worden (smelten) waarop nieuwe EURAL-codes van toepassing zijn die nog niet werden opgenomen in de milieuvergunning. Er is geen wijziging van productiemethodes, noch van de vergunde smelt- of opslagcapaciteiten. Ook de opslagmethode en behandeling van afvalstoffen wijzigt niet. Alle afvalstoffen worden opgeslagen op betonnen vloer binnen het gebouw of onder een afdak. Eventueel nieuwe stuifgevoelige afvalstoffen worden analoog aan de bestaande werkwijze nooit in bulk verhandeld of opgeslagen en op gevoelige plaatsen is er steeds een afzuiging met doekenfilter

In eerdere milieuvergunningsaanvragen werd een lijst met 29 EURAL-codes van te verwerken afvalstoffen toegevoegd.

Met deze aanvraag wenst de exploitant deze lijst uit te breiden met 18 bijkomende EURAL-codes,:

- 10 03 02: anode-afval
- 10 03 21*: overige deeltjes en stof (incl. kogelmolenstof) die gevaarlijke stoffen bevatten
- 10 03 22: overige niet onder 10 03 21* vallende deeltjes en stof (incl. kogelmolenstof)
- 10 04 99: niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
- 10 05 03*: rookgasstof
- 10 05 10*: dross en skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water gevaarlijke hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen
- 10 06 02: dross en skimmings van primaire en secundaire productie
- 10 06 99: niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
- 10 08 10*: dross en skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water gevaarlijke hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen
- 10 10 99: niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
- 12 01 02: ferrometaalstof en -deeltjes
- 12 01 21 niet onder 12 01 20 vallend afgewerkt slijpgereedschap en slijpmateriaal
- 12 01 99: niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
- 16 08 03 niet elders genoemde afgewerkte katalysatoren die overgangsmetalen of verbindingen van overgangsmetalen bevatten
- 17 04 03: lood
- 19 01 99: niet elders genoemd niet-gevaarlijk afval
- 19 10 02: non-ferroafval
- 19 12 03: non-ferrometalen

2 EURAL-codes mogen geschrapt worden, nl. 10 07 01 en 19 01 02.

Er is geen bijkomend risico op bodemverontreiniging te verwachten, noch bijkomende hinder voor de omgeving.

Verschillende soorten zinkafval worden aangekocht en gestockeerd in betonnen vakken. De afvalstoffen worden gekeurd en geanalyseerd. Op basis daarvan wordt de samenstelling voor de ovenvulling bepaald. In de smeltovens (400-700 °C) wordt eventueel de samenstelling nog bijgesteld, waarna het zink in grote blokken van 1 ton wordt gegoten (ingots of jumbo's). Voor de

verwerking van fijne stoffige zinkafvalfen beschikt Cramet over een nieuwe smeltoven met "sidewell melter". Deze oven kan de fijne afvalstoffen op een energiezuinige wijze en met hoog rendement recycleren. De fijne zinkafvalfen worden bij zusterbedrijf ISTC voorbehandeld. De materialen worden bij ISTC ontstof, en ontdaan van ijzer, dit bevordert het recyclagerendement en zorgt eveneens voor energiebesparing.

De zinkafvalstoffen die bij NFM-Cramet worden verwerkt, kunnen ingedeeld worden volgens herkomst:

- 65% zinkmatten (bevat 1 % ZnO): bijvoorbeeld skimmings van verzinkingsbaden;
- 10% zuiver zink (bevat 0,5 % ZnO): bijvoorbeeld zinkblokken waarvan de samenstelling moet worden aangepast;
- 10% schroot van zinklegeringen (bevat 0,5 % ZnO): bijvoorbeeld restjes van gietstukken (productie-uitval);
- 15% zinklegeringen/zinkas (bevat 20-25 % ZnO): slakken afkomstig van de productie van zinklegeringen.

De afvalstoffen bevatten geen oliën, vetten, bitumen, verfresten, kunststoffen,... aangezien het over materialen gaat die rechtstreeks afkomstig zijn uit ovens. De afvalstoffen zijn volledig vrij van metalen zoals chroom, kwik of arseen, of bevatten slechts minimale sporen (<30 ppm) van metalen zoals lood, cadmium of tin.

Naast de zinkhoudende afvalstoffen worden ook aluminiumhoudende afvalstoffen (zoals zinkaluminiumpoeder, aluminiumhoudende slakken,...) als additief toegevoegd bij het smelten, en om legeringen te vormen.

In eerdere milieuvergunningaanvragen werd een lijst met EURAL-codes van te verwerken afvalstoffen toegevoegd. Naar aanleiding van een bezoek van milieu-inspectie wenst Cramet deze lijst uit te breiden met aanvullende codes.

Door de OVAM wordt benadrukt dat een voorgestelde lijst met EURAL-codes slechts als indicatief, en niet als beperkend mag geïnterpreteerd worden. Het is niet mogelijk om een sluitende lijst met te verwerken afvalstoffen volgens EURAL codes op te stellen. Afvalstoffen met gelijkaardige samenstelling kunnen vaak onder meerdere EURAL-codes ingedeeld worden, afhankelijk van het proces van herkomst.

Een EURAL-code is vooral bedoeld voor een classificatie van afvalstoffen met het oog op statistische verwerking. Een EURAL-code is geen geschikt instrument om in een vergunning als acceptatiecriterium te worden gebruikt. Belangrijker dan een lijst met EURAL codes is een goede omschrijving van de types afvalstoffen die verwerkt kunnen worden. De omschrijvingen van deze afvalstoffen werden reeds opgenomen in de eerdere vergunningaanvragen (zie opsomming zink- en aluminiumhoudende afvalstoffen hierboven).

Er is geen bezwaar om de gevraagde EURAL-codes toe te voegen, op voorwaarde dat de afvalstoffen ingedeeld onder de genoemde EURAL-codes in overeenstemming zijn met de afvalomschrijvingen zoals vermeld in bovenvermelde opsomming van zink- en aluminiumhoudende afvalstoffen. De EURAL codes zijn enkel indicatief, hieraan zijn geen rechtsgevolgen verbonden.

./...

De volledige oppervlakte van het terrein is verhard. De opslag buiten (vb. zinkafvallen, zink en zinklegeringen) is voorzien van betonnen vloer, en gebeurt in overdekte boxen, zodat verontreiniging van bodem of hemelwater wordt voorkomen. De overige opslag gebeurt binnen in magazijnen.

Planologische aspecten

Het bedrijf ligt volgens het gewestplan 'Oudenaarde' in een gebied voor milieubelastende industrieën en is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Het dichtste woongebied, ander dan woongebied met landelijk karakter, ligt op ca. 700 m van de inrichting. Binnen een straal van 100 m rondom de perceelsgrenzen situeren zich een 9-tal bedrijven en een 2-tal bedrijfs-woningen. De percelen palen rechtstreeks aan de percelen horende bij de nv De Craene. Achteraan paalt de inrichting aan de Zaubeeek.

Op ca. 140 m van het bedrijf ligt een natuurgebied en op ca. 770 m een natuurpark.

De voorliggende milieuvergunningsaanvraag gaat niet gepaard met een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet kan de vergunning verleend worden voor een termijn tot en met 13 oktober 2030.

Conclusie

De aanvraag voldoet aan de bepalingen van art. 17 §2 van het Omgevingsvergunningsdecreet en van titel 3, hoofdstuk 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

Aan de nv Nfm- Cramiet, Industriezone 12 te 9770 Kruishoutem wordt de omgevingsvergunning via vereenvoudigde procedure verleend voor het veranderen van een zinkafvalverwerkingsbedrijf aan de Industriezone 12 te 9770 Kruishoutem, op de percelen, kadastraal bekend onder Kruishoutem, 1^e afdeling, sectie C, nrs. 672/w, 679/g en 679/c, door:

./...

- het aanpassen van de EURAL-codes voor de andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (rubriek 2.2.5.e) 3°), de andere gevaarlijke afvalstoffen (rubriek 2.2.5.f) 2°), het smelten van zinkaluminiumpoeder (rubriek 2.4.1 b)) en de behandeling van slakken (rubriek 2.4.3.b)3°).

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

2.2.5.e) 3° (1) (voorheen 2.2.5.e) 2°)

De opslag en fysisch-chemische behandeling, al dan niet in combinatie met een mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen: de verwerking van zinkafval tot versmolten zinklegeringen met volgende opslagcapaciteiten:

- 20.000 ton zinkafvalgrondstoffen;
- 6.000 ton zink- en zinklegeringen;
- 199 ton zinkassen;
- 75 ton aluminium afvalgrondstoffen.

2.2.5.f) 2° (1)

De opslag en fysisch-chemische behandeling, al dan niet in combinatie met een mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen, zijnde 99 ton zinkaluminiumpoeder.

2.4.1.b) (1)

De fysisch-chemische behandeling (smelten) van maximum 30 ton per dag gevaarlijke afvalstoffen (zinkaluminiumpoeder).

2.4.3.b) 3° (1)

De nuttige toepassing van niet-gevaarlijke afvalstoffen, zijnde behandeling van metaalslakken, met een capaciteit van 500 ton per dag.

Tot de volgende globaal vergunde toestand:

2.1.1. (1)

De opslag van afvalstoffen die niet aan een verwerking verbonden zijn, zijnde 50 ton zinkassen.

2.2.5.e) 2° (1)

De opslag en fysisch-chemische behandeling, al dan niet in combinatie met een mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen: de verwerking van zinkafval tot versmolten zinklegeringen met volgende opslagcapaciteiten:

- 20.000 ton zinkafvalgrondstoffen;
- 6.000 ton zink- en zinklegeringen;
- 199 ton zinkassen;
- 75 ton aluminium afvalgrondstoffen.

2.2.5.f) 2° (1)

De opslag en fysisch-chemische behandeling, al dan niet in combinatie met een mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen, zijnde 99 ton zinkaluminiumpoeder.

2.4.1.b° (1)

De fysisch-chemische behandeling (smelten) van maximum 30 ton per dag gevaarlijke afvalstoffen (zinkaluminiumpoeder).

2.4.3.b) 3° (1)

De nuttige toepassing van niet-gevaarlijke afvalstoffen, zijnde behandeling van metaalslakken, met een capaciteit van 500 ton per dag.

./...

3.2.2° a) (3)

De lozing van maximum 615 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering.

6.4.1° (3)

De maximale opslag van 4.000 liter bandbare vloeistoffen, zijnde 2.000 liter afvalolie en 2.000 liter olie in verplaatsbare recipiënten.

6.5.1° (3)

1 verdeelinstallatie voor diesel.

12.2.1° (3)

Een transformator met een vermogen van 1.000 kVA.

15.1.1° (3)

Een stelplaats voor 21 voertuigen, andere dan personenwagens.

16.3.1.1° (3)

2 compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 150 kW.

17.1.2.1.2° (2)

De maximale opslag van 3.300 liter gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.2.1.1.1° b) (3)

De opslag van 5.310 kg diesel in een ondergrondse; dubbelwandige houder van 6.000 liter (GHS02, gevarencategorie 3).

17.3.4.1° a) (3)

De maximale opslag van 11.478 kg diverse bijtende vloeistoffen en vaste stoffen in verplaatsbare recipiënten (GHS05).

17.3.6.1° a) (3)

De maximale opslag van 14.250 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen in verplaatsbare recipiënten (GHS07).

17.3.7.1° a) (3)

De maximale opslag van 3.000 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08).

17.3.8.2° (2)

De maximale opslag van 10 ton voor het aquatisch milieugevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09), zijnde 10 ton zinkchloride.

17.4. (3)

De maximale opslag van 222,5 liter en 1.320 kg diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen.

19.6.1° a) (3)

De opslag van 50 m³ houten paletten in een lokaal.

20.2.4.b) 3° (1)

Het smelten van non-ferrometalen, inclusief terugwinningsproducten en het gieten van non-ferrometalen met een smeltcapaciteit van 530 ton per dag (30 ton per dag gevaarlijke en 500 ton per dag niet-gevaarlijke afvalstoffen).

20.2.7. (1)

Installaties voor het smelten van non-ferrometalen, inclusief terugwinningsproducten, met een productiecapaciteit van 80.000 ton/jaar.

24.4. (3)

Een laboratorium.

./...

29.5.2.1° a) (3)

Diverse toestellen voor het mechanisch bewerken van metalen, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 6 kW.

43.1.3° (1)

7 stookinstallaties met een vermogen van respectievelijk 100 kW_{th}, 1.500 kW_{th}, 2.000 kW_{th}, 2x 2.500 kW_{th}, 3.000 kW_{th} en 3.780 kW_{th}; totaal 15.380 kW_{th}.

Artikel 2

De omgevingsvergunning wordt verleend voor een termijn eindigend op de vervaldag van de basisvergunning, namelijk tot en met 13 oktober 2030.

Artikel 3

Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6., 4.4.7.1. en 4.4.7.2.
4. Licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Afdeling 5.2.1. - Verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen
6. Subafdeling 5.2.2.4. - inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen
7. Subafdeling 5.2.2.5. - Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld

§3. De aandacht van de exploitant wordt gevestigd op volgend punt:

De voorgestelde lijst met EURAL-codes is slechts indicatief, en kan niet als beperkend geïnterpreteerd worden. De aanvaarding van de afvalstoffen moet in overeenstemming zijn met de omschrijvingen en acceptatiecriteria van deze afvalstoffen, zoals opgenomen de vergunningsaanvragen.

§4. Geactualiseerde bijzondere vergunningsvoorwaarden**1. M.b.t. opvang van hemelwater**

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 900 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de koeling, de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...).

2. M.b.t. de brandveiligheid

- a) Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

/...

- b) De exploitant treft de nodige voorzorgen zodat de kans dat stoffen met gevareneigenschap H260 in contact met water komen ingeval van overstroming minimaal is.

3. M.b.t. de opslag van gevaarlijke producten en Seveso

Via een stockbeheersysteem dient op elk moment de aanwezige stock gekend te zijn. Het systeem is gekoppeld aan een toetsing aan de drempels van Seveso (rekening houdend met optelregels). De drempels van een Seveso-inrichting mogen niet worden overschreden.

4. M.b.t. opslag van bedrijfseigen afvalstoffen

De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen worden opgevangen.

5. M.b.t stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

6. M.b.t. de werktijden

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 geëxploiteerd worden.

Tijdens het weekend vinden geen transporten (ontvangst/leveringen), noch interne transporten buiten de werkplaatsen plaats.

7. M.b.t. de weegbrug

In afwijking van artikel 5.2.1.2.§2 van Vlarem II is de installatie van een geijkte weegbrug niet verplicht. Er mag gebruik gemaakt worden van de weegbruggen van de bedrijven bvba ISTC en nv De Craene.

8. M.b.t. het groenscherm

In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 van Vlarem II dient geen groenscherm met een breedte van 5 m langsheen de randen van de inrichting te worden aangelegd. Wel wordt het bestaande groenscherm langs de linker- en achterzijde van de inrichting behouden.

9. M.b.t. de tankplaats

Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig moeten zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden. Het tanken gebeurt op een vloeistofdichte vloerplaat.

10. M.b.t. de stofemissies

In afwijking van de algemene emissiegrenswaarden, cfr. hoofdstuk 4.4 van Vlarem II, zijn volgende grenswaarden van toepassing op de geloosde afvalgassen: stofdeeltjes totaal: 20 mg/Nm³; organische stoffen: 50 mg/Nm³.

Artikel 4

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het OVB.

/...

Artikel 5

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 6

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Gent,

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

MINUUT	
AFD.	
DIR.	
GRIF.	

DEPUTATIE
genotuleerd

07-12-2012