



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLVER-2017-0083/STBO

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PLUMA MET BETREKKING TOT EEN VLEESWARENFABRIEK, GELEGEN TE 2160 WOMMELGEM, ANTOON VAN DER PLUYMSTRAAT 1.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling ingediend op 23 februari 2017 door de nv Pluma, gevestigd Antoon van der Pluymstraat 1 te 2160 Wommelgem, met betrekking tot een vleeswarenfabriek gelegen te 2160 Wommelgem, Antoon van der Pluymstraat 1, tot het verkrijgen van een aktename inzake de verandering door uitbreiding en wijziging op de kadastrale percelen 1-C-145H, 1-C-155W en 1-C-157D, als volgt:

- vermindering van de totale geïnstalleerde drijfkracht van compressoren en koelinstallaties met 76,2 kW, door het verwijderen van oude koelinstallaties en uitbreiding van de NH₃-koelcentrale, tot een totale geïnstalleerde drijfkracht van 2.511,93 kW (16.3.1.2);
- herrubricering van de stoomketels, als volgt:
 - een stoomketel met een waterinhoud van 4.300 liter (39.1.2);
 - een stoomketel met een waterinhoud van 27.250 liter (39.1.3);

Vlarem-rubricering: 16.3.1.2 - 39.1.2 - 39.1.3;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde mededeling:

- Besluit nr. MLAV1/04-331 dd. 17 februari 2005 van de deputatie houdende vergunning voor het verder in bedrijf houden en veranderen door uitbreiding en wijziging van een vleeswarenfabriek voor een termijn verstrijkend op 17 februari 2025;
- Besluit nr. MLWV/07-44 dd. 13 maart 2008 van de deputatie houdende ambtshalve wijziging van vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLVER/10-15 d.d. 22 april 2010 van de deputatie houdende aktename van de verandering door uitbreiding en wijziging van een vleesverwerkend bedrijf, voor een termijn verstrijkend op 17 februari 2025;
- Besluit nr. MLWV/10-37 d.d. 4 november 2010 van de deputatie houdende aanvulling van de vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLWV-2013-29 d.d. 22 augustus 2013 van de deputatie houdende ambtshalve wijziging van vergunningsvoorwaarden (nieuwe update evaluatie waterverbruik);

- Besluit nr. MLVER-2015-0085 d.d. 20 augustus 2015 van de deputatie houdende aktename van de verandering door uitbreiding en wijziging van een vleesverwerkend bedrijf, voor een termijn verstrijkend op 17 februari 2025;
- Besluit nr. MLVER-2015-0101 d.d. 20 augustus 2015 van de deputatie houdende aktename van de verandering door uitbreiding van een vleesverwerkend bedrijf, voor een termijn verstrijkend op 17 februari 2025;
- Besluit nr. MLAV1-2015-0335 d.d. 3 maart 2016 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een vleeswarenfabriek voor een termijn verstrijkend op 17 februari 2025;
- Besluit nr. MLWV-2016-21 d.d. 4 augustus 2016 van de deputatie houdende ambtshalve ambtshalve wijziging van vergunningsvoorwaarden (nieuwe update evaluatie waterverbruik);

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 23 februari 2017; op het feit dat op datum van 14 maart 2017 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het gunstig advies d.d. 24 maart 2017 van het Departement Omgeving - Afdeling Milieuvergunningen (kenmerk: AMV/A/17/13628); op volgende elementen uit dit advies:

1. Voorliggend dossier omvat een kleine verandering aan een inrichting die in klasse 1 is ingedeeld.
2. Met deze mededeling kleine verandering wenst de exploitant de oude koelinstallatie met R22 te schrappen gezien deze reeds verwijderd werd in 2016. Concreet hebben volgende veranderingen plaatsgevonden m.b.t. de koelinstallaties:
 - De koelinstallatie Daikin op R22 werd verwijderd (- 437,5 kW);
 - Koeling VV-groepen werden verwijderd (- 60 kW);
 - De NH₃-koelcentrale werd uitgebreid (421,3 kW).
3. Deze veranderingen resulteren in een netto-afname van het geïnstalleerde vermogen onder rubriek 16.3.1 met 76,2 kW. Rubriek 16.3.1 zal zodoende vergund zijn voor 2.511,93 kW.
4. De stoomketels met een waterinhoud van respectievelijk 4.300 liter en 27.250 liter zijn momenteel beide vergund onder rubriek 39.1.3. De ketel van 4.300 liter dient echter vergund te zijn onder rubriek 39.1.2, zoals nu gevraagd wordt.
5. Het voorwerp van deze mededeling kleine verandering heeft geen negatieve impact op de geluidsproductie, de productie van afvalstoffen, de waterhuishouding of op emissies naar lucht, bodem noch grondwater.
6. De gemelde verandering is niet van die aard dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, gunstig advies d.d. 4 april 2017 van het College van burgemeester en schepenen van Wommelgem; op volgende elementen uit dit advies:

1. De aangevraagde inrichting is volgens het gewestplan gelegen in gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo's.
2. De aangevraagde inrichting is gelegen in niet-overstromingsgevoelig gebied.
3. De omschrijving kan behouden worden.
4. De aanvraag is stedenbouwkundig verenigbaar.
5. De aanvraag is milieutechnisch in orde.
6. De gevraagde vergunning kan aldus volledig worden toegestaan voor een termijn tot 17 februari 2025, met een termijn voor ingebruikname van 2 jaar;

Overwegende dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied; dat gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is;

Overwegende dat de mededeling volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de procedure van de mededeling van een kleine verandering bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze

geen bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering bijgevolg geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlarem;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlarem in aanmerking komt voor aktenaamte geldend als vergunning;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte

Akte wordt genomen van de mededeling die de nv Pluma op 23 februari 2017 heeft ingediend, met betrekking tot de verandering van een vleeswarenfabriek te 2160 Wommelgem, Antoon van der Pluymstraat 1, op de kadastrale percelen 1-C-145H, 1-C-155W en 1-C-157D, door wijziging en uitbreiding, als volgt:

- vermindering van de totale geïnstalleerde drijfkracht van compressoren en koelinstallaties met 76,2 kW, door het verwijderen van oude koelinstallaties en uitbreiding van de NH₃-koelcentrale, tot een totale geïnstalleerde drijfkracht van 2.511,93 kW (16.3.1.2);
- herrubricering van de stoomketels, als volgt:
 - een stoomketel met een waterinhoud van 4.300 liter (39.1.2);
 - een stoomketel met een waterinhoud van 27.250 liter (39.1.3);

Vlarem-rubricering: 16.3.1.2 – 39.1.2 – 39.1.3.

ARTIKEL 2 –

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 17 februari 2025.

ARTIKEL 3 –

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de aktenaamte :

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)

§2. Sectorale:

- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Stoomtoestellen: hoofdstuk 5.39

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:
<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 4 mei 2017.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

(w.g.)

Danny Toelen

De Voorzitter,

(w.g.)

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Steven Boen