



8e Directie
Dienst 82
Milieuhygiëne

aanwezig
Alexander Vercamer,
waarnemend-voorzitter

Peter Hertog,
Eddy Couckuyt,
Hilde Bruggeman,
leden

Dirk De Muynck,
waarnemend-provinciegriffier

Besluit van de Deputatie

referte 082/44019/300/3/A/1/LDR/KVW
betreft **EOC BELGIUM nv**
EVERGEM
verslaggever de heer Alexander Vercamer

Besluit van de Deputatie, houdende het verlenen van de vergunning aan de nv Eoc Belgium, Durmakker 35 a te 9940 Evergem, voor het exploiteren van een nieuwe fabriek voor de productie van lijmen, gelegen op de percelen, kadastraal bekend onder EVERGEM 2 AFD, Sectie E, Nrs 345/d/2, 605/k, aan de Durmakker Industriezone 37 te 9940 Evergem.

De Deputatie,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Gelet op artikel 57§2 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), met latere wijzigingen;

Gelet op het feit dat er geen lopende vergunningen zijn vermits dit een nieuw bedrijf betreft;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 18 juni 2007 ingediend door de nv Eoc Belgium, Durmakker 35 a te 9940 Evergem, voor het exploiteren van een nieuwe fabriek voor de productie van lijmen, gelegen aan de Durmakker Industriezone 37 te 9940 Evergem, op de percelen, kadastraal bekend onder EVERGEM 2 AFD, Sectie E, Nrs 345/d/2, 605/k, met als voorwerp: 2.2.6.c, 3.4.1, 7.1.3, 17.3.6.1.b, 17.3.7.2, 17.3.9.1, 17.4, 24.4, 26.1.3, 26.2, 39.1.2, 2.2.5.e.2, 12.2.2, 12.3.2, 15.1.1, 16.3.1.1, 17.3.3.2, 43.1.1.a;

Gelet op de aangetekende brief van 29 juni 2007, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal van 8 augustus 2007, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies van 20 augustus 2007 van het College van Burgemeester en Schepenen van Evergem mits alle nodige maatregelen genomen worden ter voorkoming van geur- en stofhinder voor de omgeving;

Gelet op het gunstig advies van 28 augustus 2007 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE; voorheen AMINAL-AMV) voor een termijn van 20 jaar onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en volgende bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden:

- Het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen.
- Langs voormelde controle-inrichting mag geen huishoudelijk afvalwater, noch hemelwater afgevoerd worden.
- In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale voorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

Parameter	Eenheid	Lozingsnorm
BOD	mg/l	10
Totale Stikstof	mg/l (N)	15
Totale Fosfor	mg/l (P)	3
COD	mg/l	100
Chloride	mg/l (Cl ⁻)	500
Sulfaat	mg/l (SO ₄)	150
Cadmium (totaal)	µg/l	10
IJzer (opgelost)	µg/l	2000
AOX	µg/l	400

- Het bepalen en aanbrengen van brandbestrijdingsmiddelen alsook alle andere voorzieningen in het kader van de brandveiligheid, gebeuren onafhankelijk van deze vergunning in overleg met de plaatselijke brandweer;

Gelet op het gunstig advies van 6 september 2007 van het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen (afgekort IVA-RO; voorheen AROHM);

Gelet op het gunstig advies van 27 augustus 2007 van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen (afgekort TO.VO.; voorheen Gezondheidszorg) voor een termijn van 20 jaar onder volgende bijzondere milieuvergunningsvoorwaarde:

- Het bedrijf houdt een klachtenregister bij en onderzoekt telkens of een klacht in verband met geur-, geluids- of stofhinder afkomstig is van EOC Belgium – Adhesive Division;

Gelet op het gunstig advies van 24 augustus 2007 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM) onder de toepasselijke algemene milieuvergunningsvoorwaarden en volgende bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden:

- BZV: 10 mg/l
- CZV: 100 mg/l
- Nt: 15 mg/l
- Pt: 3 mg/l
- Cl⁻: 500 mg/l
- SO₄²⁻: 150 mg/l
- Cd: 0,01 mg/l na 2 jaar: 0,001 mg/l
- Fe: 2 mg/l
- AOX: 0,4 mg/l
- De overige aangevraagde parameters worden beperkt tot de concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangende oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal de waarnemingsdrempel van de meetmethode.
- De overige niet-aangevraagde parameters mogen slechts geloosd worden in concentraties beneden de kwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater.
- Het bedrijf dient te beschikken over een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem I.
- Binnen de 3 maanden na het verlenen van de vergunning dient een rioleringsplan as-built overgemaakt te worden aan de vergunningsverlenende overheid en de adviserende instanties;

Gelet op het gunstig advies van 16 augustus 2007 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (afgekort OVAM) voor een termijn van 20 jaar onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op het gunstig advies van 7 september 2007 van de provinciale milieudeskundige voor een termijn van 20 jaar onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op de volgende vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie:

"De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe. TOVO vraagt om een aandachtspunt op te nemen in verband met het nieuwe Legionellabesluit. De commissie gaat hiermee akkoord.";

Gelet op het gunstig advies van 18 september 2007 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC). De commissie stelt voor de milieuvergunning te verlenen voor een termijn van 20 jaar onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op de beslissing van 23 augustus 2007 van de Deputatie om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Overwegende dat wat de aanvraag betreft het volgende kan gesteld worden:

Voorliggende aanvraag betreft het exploiteren van een nieuwe inrichting voor de productie en opslag van watergebaseerde lijmen. In feite komt het neer op het overplaatsen van een productieafdeling vanuit Oudenaarde waar het bedrijf zijn hoofdzetel heeft naar de site in Evergem.

Het productieproces is relatief eenvoudig en omvat in hoofdzaak het mengen van diverse grondstoffen. Hiertoe zal het bedrijf over 7 productietanks beschikken waarin drie types producten aangemaakt zullen worden nl. polyvinyldispersies, lijmdispersies en kleislurry. Daarnaast zijn er een 20-tal opslagtanks voor grondstoffen en afgewerkte producten die binnen worden geplaatst. De afgewerkte producten kunnen vanuit de tanks worden afgevuld in diverse recipiënten of rechtstreeks naar tankwagens gepompt worden. De afgevlude recipiënten worden dan opgeslagen in het magazijn. De eindproducten worden in hoofdzaak gebruikt als bindmiddel voor papier-, karton- en verpakkingsmaterialen.

Er worden maximaal 25 werknemers tewerkgesteld. Er is een interne milieucoördinator aangesteld;

Overwegende dat wat de rubrieken betreft het volgende kan opgemerkt worden:

Rubriek 2.2.5.e)2° werd aangepast naar 2.2.5.f)2°. In de beschrijving in het dossier (bijlage 6) staat duidelijk vermeld dat het om andere gevaarlijke afvalstoffen gaat die opgeslagen en behandeld zullen worden. In de rubrieken lijst werd echter verkeerdelijk 2.2.5.e)2° opgenomen;

Overwegende dat wat de planologische aspecten betreft het volgende kan gesteld worden:

De inrichting is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een industriegebied. Aan de overzijde van de straat, op een tiental meter van de perceelsgrenzen bevinden zich een aantal woningen (gehucht Overdam). Deze bevinden zich volgens het gewestplan in een industriegebied. Volgens het op 16 december 2005 definitief vastgesteld gewestelijk ruimtelijk uitvoeringplan "Afbakening grootstedelijk gebied Gent" dienen deze woningen op termijn (2015) te verdwijnen. De dichtste van deze woningen ligt op ca. 100 m van de perceelsgrens.

De nieuwe fabriek wordt opgetrokken op een braakliggend terrein tussen de bedrijven Van Gansewinkel, EOC Surfactants en Neste OXO Belgium. Er worden 3 aparte gebouwen opgetrokken: het bureelgebouw, het productiegebouw (900 m²) met aangebouwd het magazijn (3.266 m²) en een IBC reinigingsgebouw.

De ligging van de inrichting in een industriegebied is in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen;

Overwegende dat wat de milieuhygiënische aspecten betreft het volgende kan gesteld worden:

Afvalstoffen

De afvalstoffen (verpakkingsafval, papier en karton, KGA, restafval,...) worden gescheiden ingezameld en afgevoerd via erkende overbrengers en/of vervoerders.

Spoelwaters van tanks en reactoren worden zoveel mogelijk hergebruikt in latere productiebatchen.

Het bedrijf vraagt het fysisch-chemisch behandelen van spoelwaters ontstaan bij haar klanten aan. Deze spoelwaters komen voort van reinigingswerken aan installaties of opslagtanks die in contact gekomen zijn met producten die door het bedrijf geproduceerd worden. Het gaat hier dus om waterige oplossingen van lijmen en het is de bedoeling deze te gebruiken in het productieproces zoals ook de eigen spoelwaters gebruikt zullen worden. Het bedrijf zal daarom ook een aanvraag tot erkenning als ophaler van afvalstoffen indienen bij OVAM. Spoelwaters die uiteindelijk niet zouden hergebruikt kunnen worden zullen afgevoerd worden voor externe verwerking.

Verder wordt nog de opslag en het reinigen van diverse recipiënten aangevraagd. In principe gaat het uitsluitend om verpakkingen die op het bedrijf zelf afgevuld worden en die bestemd en ontworpen zijn om binnen hun levensduur opnieuw gevuld of gebruikt te worden voor hetzelfde doel als waarvoor zij ontworpen zijn. Volgens de uitzonderingsbepaling bij rubriek 2.2.6. is het wassen van dergelijke verpakkingen bij de vuller of gebruiker geen inrichting voor de verwerking van afvalstoffen. Na telefonisch contact met de milieucoördinator is gebleken dat er niet uitgesloten wordt dat ook verpakkingen van zusterbedrijven zouden gereinigd worden zodat de rubriek 2.2.6. toch van toepassing is aangezien het wassen van deze verpakkingen niet gebeurt bij de vuller of de gebruiker. Het reinigingswater van deze activiteit wordt niet geloosd, maar overgepompt naar een bovengrondse opslagtank van waaruit het gebruikt wordt in het productieproces.

Afvalwater

Het huishoudelijk afvalwater zal worden geloosd via het lozingspunt van het vooraan op het terrein gelegen bureaugebouw van EOC Management dat hiervoor een klasse 3-melding heeft ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen van Evergem. Het lozen van huishoudelijk afvalwater wordt dus niet opgenomen in de vergunning van EOC Belgium. Dit gebouw zal later omgebouwd worden tot een labo waarna de vergunning- en meldingsplichtige activiteiten zullen geïntegreerd worden in de vergunning van EOC Belgium via een overname.

Het bedrijfsafvalwater zal enkel bestaan uit spui van de stoomketel en regeneratiewater van de ontharder. Het eigen spoelwater van de installaties alsmede het compatibele spoelwater van de recipiëntenspoeling zal opnieuw worden aangewend in het productieproces. Spoelwater dat niet gebruikt kan worden in het productieproces zal niet geloosd worden. Deze zullen via een erkende verwerker afgevoerd worden.

Het aangevraagde lozingsdebiet bedraagt 2 m³/u – 6 m³/d. De lozing gebeurt in een oppervlaktewater (Ringvaart). Er is geen zuivering voorzien. Volgende lozingsnormen worden aangevraagd:

- BZV: 10 mg/l
- CZV: 100 mg/l
- Nt: 15 mg/l
- Pt: 3 mg/l
- Cl: 500 mg/l
- SO₄: 150 mg/l
- Cd: 0.010 mg/l
- Fe: 2 mg/l
- AOX: 0.4 mg/l

Uit het advies van VMM en LNE Milieuvergunningen blijkt dat deze lozingsnormen aanvaardbaar zijn. Inzake Cd wordt er wel op gewezen dat deze stof onder de meest gevaarlijke stoffen gecatalogeerd wordt conform het Reductieprogramma 2005. Dit betekent dat er dient gestreefd te worden om niet hoger dan het kwaliteitsobjectief te lozen. Daarom is het aangewezen, zoals ook de VMM voorstelt, deze norm na 2 jaar te beperken tot 0,001 mg/l.

Inzake opvang en gebruik van hemelwater is het dossier zeer schaars. Er wordt vermeld dat het niet-verontreinigd hemelwater via een apart circuit zal geloosd worden. Wel staat bij de preventieve voorzieningen dat het verbruik van water zoveel mogelijk beperkt wordt gezien de recuperatie van de spoelwaterstromen. Tevens wordt vermeld dat een deel van het regenwater hergebruikt wordt. Na telefonisch contact met de milieucoördinator van het bedrijf blijkt dat het regenwater richting Ringvaart zal worden afgevoerd. Het zal eerst in een infiltratiebekken achteraan op het terrein komen en de overloop van dit bekken zal dan in de Ringvaart geloosd worden. Er werd door de milieucoördinator opgemerkt dat het gebruik van regenwater in het productieproces vrij delicaat is gezien het risico op bacteriële besmetting waar de producten gevoelig voor zouden zijn. Ook bij het reinigen zou gebruik van hemelwater een probleem zijn gezien 90% van de reinigingswaters in het productieproces gebruikt worden. Hoe dan ook is het belangrijk dat het gebruik van hemelwater grondiger bekeken wordt.

Bodem- en grondwater

Om verontreiniging van de bodem en het grondwater te voorkomen zullen de nodige maatregelen bij het oprichten van de nieuwe fabriek geïmplementeerd worden.

Alle opslagtanks en productietanks zullen uitgerust zijn met een niveaumeting en een overvulbeveiliging. Ze bevinden zich ook allemaal in een betonnen, vloeistofdichte inkuiping. Ook het magazijn zal als een vloeistofdichte inkuiping uitgevoerd worden.

Geluid

Bij het ontwerp van de nieuwe fabriek wordt rekening gehouden met het geluidsaspect. Zo zullen speciale ontluchtingsvaten voorzien worden die minder geluid produceren, zijn geluidsdempers voorzien, zullen de compressoren in een geluidsomkasting geplaatst worden.... Verder gebeurt het laden en lossen in hoofdzaak tijdens de kantooruren.

Lucht

Op het bedrijf zullen er twee geleide emissiepunten zijn: een voor de emissies van de rookgassen van de verbrandingsinstallatie horende bij de stoomketel en een tweede ter hoogte van het lossen van vaste producten in de opslagtanks. Aangezien de stoomketel met aardgas verwarmd zal worden en het hier een nieuwe installatie betreft moeten, mits een goede afstelling, de in Vlarem II voorgeschreven emissienormen gehaald kunnen worden.

Bij het lossen van de vaste grondstoffen in de opslagtanks zal er enige stofontwikkeling zijn. Om te voorkomen dat dit volledig in de lucht geëmitteerd wordt zijn hier stoffilters voorzien.

Gelet op de aard van de grondstoffen en de afgewerkte producten (lijmen op waterbasis) zullen de niet-geleide emissies eerder beperkt zijn.

Veiligheid

Het bedrijf voorziet een intern noodplan. Verder dient het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Watertoets

In deze passage wordt nagegaan of de inrichting gelegen is in een overstromingsgebied en of de inrichting nadelige effecten zou kunnen veroorzaken op het overstromingsrisico voor de omgeving.

De watertoets beslaat evenwel een ruimer toepassingsgebied. De afweging van de overige effecten op het aquatisch milieu gebeurt afhankelijk van de noodzaak bij de bespreking van de andere milieuhygiënische aspecten in de daartoe bedoelde ondertitel, meer specifiek onder de titel afvalwater, bodem en grondwater, ... Deze specifieke afwegingen worden hier niet meer herhaald.

De inrichting is gelegen in het 'Bekken Gentse Kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is de inrichting niet gelegen in een recent overstroomd gebied of in een risicozone voor overstromingen. Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

De aanvraag gaat gepaard met infrastructuurwerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is vereist. De verenigbaarheid van deze stedenbouwkundige vergunningsplichtige activiteit met het watersysteem dient in het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag beoordeeld te worden;

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worden verleend;

besluit:

Artikel 1. Aan de nv Eoc Belgium, Durmakker 35 a te 9940 Evergem, wordt de vergunning verleend voor het exploiteren van een nieuwe fabriek voor de productie van lijmen aan de Durmakker Industriezone 37 te 9940 Evergem, op de percelen, kadastraal bekend onder EVERGEM 2 AFD, Sectie E, Nrs 345/d/2, 605/k, met als voorwerp:

Rubrieken:

2.2.5.f)2° (1)

Opslag en fysisch-chemische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen, zijnde spoelwaters van recipiënten die in aanraking zijn gekomen met lijmen met een opslagcapaciteit van 170 ton als volgt:

- een opslagtank van 150 ton
- containers met een opslagcapaciteit van 20 ton

2.2.6.c) (1)

Opslag en reinigen van recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de andere niet-gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt in een IBC-reinigingsinstallatie met een vermogen van 5 kW

3.4.1° (2)

Lozen van max. 2 m³/uur - 6 m³/dag bedrijfsafvalwater in de Ringvaart

7.1.3° (1)

Mengen van organische of anorganische chemicaliën met een jaarcapaciteit van 40.000 ton

12.2.2° (2)

Een transformator van 1.250 kW

12.3.2° (2)

Inrichting voor het laden van accumulatoren door een ononderbreekbare voeding (UPS) van 12 kW

15.1.1° (3)

Stalplaats voor 3 vrachtwagens met oplegger en 3 vorkliften

16.3.1.1° (3)

Een persluchtcompressor van 75 kW, 2 airco's van 4 kW en 1 luchtdroger van 4 kW

17.3.3.2°a) (2)

Opslag van 2,566 ton schadelijke, 13,449 ton corrosieve, 3 ton oxiderende en 15,08 ton irriterende stoffen

17.3.6.1°b) (3)

Opslag van 1.500 l mazout in een bovengrondse, dubbelwandige houder

17.3.7.2° (2)

Opslag van 106.970 l P4-producten in diverse recipiënten

17.3.9.1° (3)

1 verdeelslang

17.4. (3)

Opslag van 26,5 kg en 33,1 l gevaarlijke stoffen in kleine recipiënten (labochemicaliën)

24.4. (3)

Een labo

26.1.3° (1)

Inrichting voor het bereiden van lijmen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 808,95 kW

26.2. (2)

Opslag van 684 ton lijn en niet voor consumptie bestemde gelatine in opslagtanks (134 ton) en in containers (550 ton)

39.1.2° (2)

Een stoomgenerator met een waterinhoud van 3.600 l

43.1.1° (3)

Een stookinstallatie van 1.000 kWth

Art. 2. De milieuvergunning wordt verleend vanaf de datum van de ondertekening van onderhavig besluit voor een termijn van 20 jaar.

Art. 3. Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

- 1 VLAREM.V01 – Algemene milieuvoorwaarden – algemeen (bijlage 1)
- 2 VLAREM.V02 – Algemene milieuvoorwaarden – geluid (bijlage 2)
- 3 VLAREM.V03 – Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater (bijlage 3)
- 4 VLAREM.V05 – Algemene Milieuvoorwaarden – Lucht (bijlage 4)

- 5 VLAREM.V109 – Algemene milieuvoorwaarden – Licht (bijlage 5)

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

- 6 VLAREM.V07 – Verwerking van afvalstoffen – algemene bepalingen (bijlage 6)
- 7 VLAREM.V17 – Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld (bijlage 7)
- 8 VLAREM.V26 – Bedrijfsafvalwaters
- Bijlage 5.3.2. – 59°: overige bedrijvigheden (bijlage 8)
- 9 VLAREM.V30 – Chemicaliën (bijlage 9)
- 10 VLAREM.V35 – Elektriciteit (bijlage 10)
- 11 VLAREM.V37 – Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen (bijlage 11)
- 12 VLAREM.V38 – Gassen – gemeenschappelijke bepalingen (bijlage 12)
- 13 VLAREM.V40 – Gassen – installaties voor het fysisch behandelen van gassen onder andere koelinstallaties, compressoren (bijlage 13)
- 14 VLAREM.V46A – Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen (bijlage 14)
- 15 VLAREM.V46C - Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders (bijlage 15)
- 16 VLAREM.V57 - Opslag van gevaarlijke producten – Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen (bijlage 16)
- 17 VLAREM.V65 - Lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine (bijlage 17)
- 18 VLAREM.V81 – Stoomtoestellen (bijlage 18)
- 19 VLAREM.V107D - Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen - Stookinstallaties, met uitzondering van gasturbines en stoom- en gasturbine-installaties – Kleine stookinstallaties (bijlage 19)

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

20 M.b.t. de opslag en behandeling van afvalwaters

Enkel spoelwaters van klanten van EOC mogen aanvaard worden.

21 M.b.t. het lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
- BZV: 10 mg/l
 - CZV: 100 mg/l
 - Nt: 15 mg/l
 - Pt: 3 mg/l
 - Cl⁻: 500 mg/l
 - SO₄²⁻: 150 mg/l
 - Cd: 0,01 mg/l na 2 jaar: 0,001 mg/l
 - Fe: 2 mg/l
 - AOX: 0,4 mg/l
- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangend oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.

- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van Vlarem II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- d) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van Vlarem II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.
- e) Binnen de 3 maanden na het verlenen van de vergunning dient een rioleringsplan as-built overgemaakt te worden aan de vergunningsverlenende overheid en de adviserende instanties.

22 M.b.t. het gebruik van hemelwater

Bij de bedrijfsvoering wordt onderzocht in hoeverre mogelijk niet-verontreinigd hemelwater kan opgevangen en maximaal gebruikt worden. Het opgevangen hemelwater wordt minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...). Daartoe wordt binnen een periode van 12 maanden na het verkrijgen van de milieuvergunning een voorstel uitgewerkt en voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen en ter kennisgeving aan de vergunning-verlenende overheid, de LNE Milieuvergunningen en -Inspectie en de VMM. In samenspraak met dit College van Burgemeester en Schepenen wordt het voorstel binnen de door het College van Burgemeester en Schepenen gestelde termijn gerealiseerd.

23 M.b.t. de brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

- 24 Het bedrijf houdt een klachtenregister bij en onderzoekt telkens of een klacht in verband met geur-, geluids- of stofhinder afkomstig is van EOC Belgium – Adhesive Division.

Art. 3bis. De exploitant wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

- In het aanvraagdossier is sprake van spuiwater van een koeltoren. Gelet op de mogelijke verspreiding van *Legionella pneumophila* via aerosolemissies van de koeltoren moet het bedrijf conform het Legionellabesluit van 9 februari 2007 hiervan een melding doen en beschikken over een legionella-beheersplan vóór de ingebruikname van de koeltoren. De nieuwe koeltoren moet gebouwd en geëxploiteerd worden volgens de BBT.

Art. 4. §1. De in artikel 1 vergunde inrichting dient uiterlijk in gebruik te worden genomen binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van onderhavige milieuvergunning.

§2. In de mate dat voor de inrichting, die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend. De aanvangsdatum van de vergunningstermijn van onderstaande milieuvergunning wordt verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief verleend is. De exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekende zending mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend.

§3. Wordt de in §2. bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Art. 5. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6. §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7. Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Evergem;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen;
- het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen;
- het Vlaams Energieagentschap;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;
- het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk;
- de Vlaamse Landmaatschappij;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Art. 8. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 25 oktober 2007

namens de Deputatie:

de waarnemend-Provinciegriffier

de waarnemend-Voorzitter

get. Dirk De Muynck

get. Alexander Vercamer

**Voor eensluidend afschrift,
Namens de Provinciegriffier,
De gemachtigde Ambtenaar,**

**Raf Barzeele
dienstchef**