

34042/40/1/A/6

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende definitieve beslissing over milieuvergunningsaanvraag van N.V. BEKAERT gelegen Bekaertstraat 2 te Zwevegem en deels te Harelbeke.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit dd. 17/4/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en uitbreiden met discontinue beitslijn voor afdeling vezels gedeelte Harelbeke voor een termijn tot 17/4/2028

Gelet op het MB d.d. 26/07/2011 waarbij de afwijking toegestaan wordt mbt de grenswaarde voor diffuse emissies bij oppervlaktereiniging vermeld in bijlage 5.59.1. van vlarem 2;

Gelet op het besluit d.d. 13/10/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf voor een termijn

- van 9 maanden op proef voor de opslag waterstofgas in 2 trailers
- tot 31/12/2016 voor de norm van boor
- tot 17/04/2028 voor de overige inrichtingen

Gelet op het Gunstig advies dd. 7/03/2012 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het gunstig advies dd. 4/05/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het Gunstig advies dd. 25/05/2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. *de gebieden voor milieubelastende industrieën*. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat een vergunning op proef verleend werd voor een termijn van 9 maanden

Op 12/04/2012 werd een aangepaste veiligheidsstudie (Opslag van waterstof, maart 2012) opgesteld door erkend veiligheidsdeskundige Geert Burrick (Aib Vinçotte) ontvangen.

In tegenstelling tot in de eerder bezorgde veiligheidsstudie werd in deze studie wel rekening gehouden met de aanwezigheid van de aardgasleiding met diameter 200 mm op middendruk en werden de diverse ongevalsscenario's opnieuw doorgerekend.

Uit de risicoberekening blijkt dat een domino-effect naar de waterstofopslag tengevolge van een aardgasincident bijna onmogelijk is gelet op de geringe impact van de aardgasscenario's. Omgekeerd is een dominoscenario wel mogelijk maar zijn de effecten en bijhorende effectafstanden ondergeschikt aan de effecten van waterstof.

Het domino-effect waterstof – aardgas is dus aanwezig maar door de minimale contouren van de aardgasscenario's zal het externe risico niet toenemen.

De 10^{-6} -isorisicocontouren liggen volledig binnen het bedrijfsterrein en de 10^{-7} -isorisicocontour ligt gedeeltelijk buiten het bedrijfsterrein doch er worden geen kwetsbare locaties door gevat.

Dezelfde conclusie uit de eerdere veiligheidsstudie blijft dus overeind: het externe risico van de opslag van waterstofgas in trailers inclusief domino-effecten met de aardgasleiding bij Bekaert nv te Zwevegem is aanvaardbaar.

De exploitant vraagt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie om met betrekking tot de opslag van salpeterzuur een aantal zaken recht te zetten, een aantal tanks zijn immers procestanks. Ook de inhoud van één bepaalde tank is niet correct opgenomen. Dit kan ambtshalve gewijzigd worden.

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft nog opgemerkt dat voor benzo(ghi)peryleen en indeopyreen een norm van 0,005 (zolang...) vermeld is, terwijl het eigenlijk 0,002 moest zijn. Het bedrijf is het er mee eens dat dit nu ook ambtshalve wordt gewijzigd.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: Er is gestart met de windturbines. Milieu-inspectie is langs geweest. Vorige week is er een legal compliance audit geweest: een aantal opslagtanks zijn procestanks, staan wel nog als procestanks in vergunning (pg 69) Bedoeling was om 1 vergunning te hebben voor ganse site werd gevraagd als uitbreiding.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan N.V. BEKAERT, gevestigd te Bekaertstraat 2 8550 Zwevegem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit een vergunning verleend, voor een inrichting gelegen te Zwevegem en deels te Harelbeke, Bekaertstraat 2

de definitieve vergunning te verlenen voor de opslag van waterstofgas in 2 trailers voor een termijn tot 17/04/2028

Artikel 2

Voor de artikel 1 bedoelde vergunning gelden volgende voorwaarden opgelegd in het besluit * van de deputatie waarbij vergunning wordt verleend voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een metaalbewerkingsbedrijf voor een termijn tot 13/07/2012, voor zover deze nog niet uitgevoerd zijn;

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

Zie proefvergunning d.d. 13/10/2011 (voor zover nog niet uitgevoerd)

Artikel 3 :

a. De milieuvergunning dd. 17/4/2008 wordt als volgt recht gezet :

De hiernavermelde tanks (afdeling BFT Harebeke) voor salpeterzuur worden geschrapt :

- 5.950 kg mengzuur 30% (C), in een bovengrondse, enkelwandige tank van 5.000 l
- 2.500 kg afgewerkt salpeterzuur 12% (C), in een bovengrondse, enkelwandige tank van 2.000 l
- 1.400 kg salpeterzuur concentraat 15% (C), in een bovengrondse, enkelwandige tank van 1.000 l

Van de volgende tank (afdeling BFT Harelbeke) wordt de inhoud gewijzigd :

21.000 kg salpeterzuur concentraat 15% (C), in een bovengrondse, enkelwandige tank van 15.000 l

wordt gewijzigd in

29.400 kg salpeterzuur concentraat 15% (C) , in een bovengrondse, enkelwandige tank van 21.000 l

De totale opslag van salpeterzuur (C) wordt gewijzigd van 307460 kg naar 306010 kg

b. Volgende punten van de milieuvergunning 13/10/2011 worden rechtgezet voor benzo(ghi)peryleen en indenopyreen staat er als norm 0,005, dit moet 0,002 worden.

Artikel 4

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 5

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert en Guido Decorte, leden
 de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 28/06/2012

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.