Besluit

Provincie Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 25 maart 2021.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Danny Toelen

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Daniel Livinus Toelen
De Provinciegriffier
07/04/2021

Cathy Hilde Berx
De Voorzitter
07/04/2021

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Naam:** nv Aquafin
- **Adres:** Lisseweg 13 te 2460 Lichtaart
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20180405-0109
- **Referentie OMV-loket:** 2020150016 - Versie 2
- **Uniek RIE nummer:** BE.VL.000000017.INSTALLATION
- **Dossiernummer VVO:** OMWV-2020-0054

2. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

3. Voorwerp

Aquafin vraagt de volgende bijstelling van het minimumverwijderingspercentage van bijlage 5.3.1.A van Vlarem II aan voor de kalenderjaren 2021 tot en met 2025:
- voor stikstof een minimumverwijderingspercentage van 76% i.p.v. 80%.

4. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1/10-232 d.d. 28 oktober 2010 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren na verandering door wijziging en uitbreiding van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) voor een termijn verstrijkend op 28 oktober 2030;
- Besluit nr. MLVER-2011-82 d.d. 6 oktober 2011 van de deputatie, houdende aktename geldend als vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een RWZI voor een termijn verstrijkend op 28 oktober 2030;
- Besluit nr. MLWV-2015-0039 d.d. 29 oktober 2015 van de deputatie houdende inwilliging van de vraag tot afwijking van de voorwaarden voor een termijn verstrijkend op 31 december 2020, horende bij een RWZI;
- Besluit nr. MLAV1-2016-0123 d.d. 24 november 2016 van de deputatie houdende vergunning tot het veranderen door uitbreiding en wijziging van een RWZI voor een termijn verstrijkend op 28 oktober 2030;
- Besluit nr. OMGP-2018-0241 d.d. 13 december 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen bij en het veranderen door uitbreiding en wijziging van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RZWI) voor een termijn van drie jaar, die aanvangt vanaf de start der werken, voor de bemaling (53.2.2.b.2) en de TOP (61.2.2), voor een termijn eindigend op 28 oktober 2030 voor de overige ingedeelde inrichtingen of activiteiten en voor onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handelingen;
- Besluit nr. OMWV-2020-0010 d.d. 29 oktober 2020 van de deputatie waarin het verzoek van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Antwerpen tot bijstelling van de milieuvoorwaarden zonder voorwerp wordt verklaard;

5. Bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in de vergunningen

1. In afwijking van artikel 5.2.1.2§3 van titel II van het Vlarem mag de externe afvalstoffentoevoer plaatsvinden van 6u tot 22u.
2. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van titel II van het Vlarem mag de erfbeplanting aangelegd worden zoals vermeld op het plan 'MV_23073_Beplantingsplan_Nieuwe toestand' dat bij de aanvraag gevoegd werd.
3. Geurbeladen afvalstromen dienen onder de waterlijn ingebracht te worden.
4. In afwijking van de bepalingen van bijlage 5.3.1.a van titel II van het Vlarem geldt voor totaal stikstof een verwijderingspercentage van 74%; en dit voor een periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 zijn de voorwaarden van bijlage 5.3.1.a integraal van toepassing.
5. Onverminderd de lozingsvoorwaarden in titel II van het Vlarem, geldt de volgende bijzondere lozingsnorm:

Parameter	Norm (mg/l)
arseen	0,03

6. Ten minste 10 dagen voorafgaand aan de opstart van de bemaling dient ter kennisgeving aan de vergunningverlenende overheid en VMM te worden overgemaakt:
   a. een monitoringsplan met aandacht voor het bemalingsdebiet, verdroging en zettingen;
   b. een terugvalscenario indien grenswaarden voor zettingen en verdroging worden overschreden.
7. De resultaten van de monitoring worden genoteerd in een register dat steeds ter inzage ligt op de werf voor de toezichthoudende ambtenaar.
8. Er moet voldoende buffering worden voorzien om het debiet bij overstromingsgevaar te kunnen aanpassen en het overstorten tot een minimum te kunnen beperken.
9. Er dient minstens gedeeltelijk gewerkt te worden met retourbemaling.
10. In afwijking van artikel 5.61.2§2 van titel II van het Vlarem dient er geen weegbrug voorzien te worden voor de aanvoer van grond in het kader van de geplande bouwwerken.

6. Procedure

- Ontvangstdatum van het verzoek: 6 oktober 2020
- Vervollediging van de aanvraag: 12 november 2020
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 7 december 2020

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Kasterlee van 16 december 2020 tot 15 januari 2021.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ingediend.

Een publieke informatievergadering was niet wettelijk vereist en werd niet gehouden.

8. Adviezen

Schepencollege van Kasterlee
- advies gevraagd op 7 december 2020;
- advies ontvangen op 26 januari 2021;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen uit het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar:

1. Aquafin nv verzoekt om een versoepeling van de huidige vergunning en de bepalingen van bijlage 5.3.1.a. "De lozing van stedelijk afvalwater" van het Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals dit ook voor vorige jaren werd bekomen.
2. De RWZI werd in de periode 2003-2006 beperkt aangepast in functie van het behalen van de jaargemiddelde norm voor stikstof (voldoen aan de bepalingen van de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater). Vandaag kan echter vastgesteld worden dat alle originele constructies uit 1981 in slechte tot zeer slechte staat zijn zowel op bouwkundig als elektromechanisch vlak. De waterlijn van RWZI Lichtaart wordt bijna volledig vernieuwd waarbij wordt overgegaan van een hogerbelast actiefslibsysteem met nageschakelde denitrificatie naar een laagbelast actiefslibsysteem zoals bij de meeste RWZI's wordt toegepast. Dit project is momenteel in uitvoering en zal volgens de huidige planning uitgevoerd zijn tegen eind 2022.
3. Hiermee rekening houdend, kan voor de laatste keer de afwijking gunstig geadviseerd worden.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)
- advies gevraagd op 7 december 2020;

- advies ontvangen op 1 februari 2021;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:

1. In uitvoering van de consensus Kleine Vlarem-trein zoals goedgekeurd door het Overleg Aquafin/Vlaams Gewest van september 2005 wordt gevraagd het verwijderingspercentage voor stikstof via de hierboven beschreven methodiek aan te passen tot 76%, dit omwille van de zuiveringstechnologie die bij de gehanteerde dimensionering niet toelaat 80% verwijderingspercentage steeds en in alle gevallen te behalen.
2. De installatie werd in de periode 2003-2006 beperkt aangepast in functie van het behalen van de jaargemiddelde norm voor stikstof (voldoen aan de bepalingen van de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater). Vandaag kan echter vastgesteld worden dat alle originele constructies uit 1981 in slechte tot zeer slechte staat zijn zowel op bouwkundig als elektromechanisch vlak. De waterlijn van RWZI Lichtaart wordt bijna volledig vernieuwd waarbij wordt overgegaan van een hogerbelast actiefslibsysteem met nageschakelde denitrificatie naar een laagbelast actiefslibsysteem zoals bij de meeste RWZI's wordt toegepast. Dit project is momenteel in uitvoering en zal volgens de huidige planning uitgevoerd zijn tegen eind 2022.
3. Gelet op de consensus van VMM & Aquafin sluit GOP-Milieu zich hierbij aan en verleent een gunstig advies.
4. RWZI Kasterlee betreft een GPBV-installatie (BE.VL.000000017.INSTALLATION). De gevraagde afwijkingen hebben betrekking op een BBT-GEN, nl. stikstof. Vanaf 17 augustus 2022 moet er ook voldaan worden aan de lozingsnormen van Vlarem III.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
- advies gevraagd op 7 december 2020;
- advies ontvangen op 24 december 2020;
- inhoud: gunstig, omdat de aanvraag in overeenstemming is met:
  a. de consensus tussen VMM en Aquafin, goedgekeurd door het Overleg Vlaamse Gewest / nv Aquafin op 27 september 2005;
  b. de aanpak inzake extreem verdunde influentstalen bij de beoordeling van de zuiveringsrendementen, goedgekeurd op 27 september 2016 op het permanent Overleg nv Aquafin – Vlaams Gewest;
  c. de beslissingsboom aanpak verdunningsproblematiek: deze beslissingsboom vindt de juiste focus van het herstelprogramma rond de verdunning van het RWZI influent en daarmee samenhangend de termijn van de versoepelingsaanvragen;
  d. de concrete bespreking van deze versoepelingaanvraag op 2 september 2020 tussen VMM en Aquafin, waarbij alle oorzaken voor het niet garanderen van de Vlarem verwijderingspercentages werden geduid en de remediërende acties of projecten voor een verbeterd zuiveringssysteem en/of een verbetering van de graad van verdunning van het RWZI influent werden besproken.

Agentschap voor Natuur en Bos
- advies gevraagd op 7 december 2020;
- reactie ontvangen op 26 januari 2021;
- inhoud: er wordt geen advies uitgebracht.

Watertoets adviezen:
- advies gevraagd aan provinciale dienst Integraal Waterbeleid op 7 december 2020;
- reactie ontvangen op 18 januari 2021;
- inhoud: Het gunstig advies van VMM wordt gevolgd.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 2 maart 2021

a. Voorstel van omschrijving van de gevraagde bijstelling

De exploitant vraagt in afwijking van de bepalingen van bijlage 5.3.1.A van Vlarem II voor stikstof een minimumverwijderingspercentage van 76% i.p.v. 80% voor de kalenderjaren 2021 tot en met 2025.

b. Gemotiveerde beoordeling

1. Horen van de partijen
   - De Provincie Antwerpen draagt bij tot een maximale beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Het is daarom niet mogelijk om de geplande vergadering van de POVC op dinsdag 2 maart 2021 in het provinciehuis te laten doorgaan.
   - Aan de aanvrager werd gevraagd om zijn hoorrecht schriftelijk uit te oefenen.
   - De aanvrager liet weten akkoord te gaan met de adviezen.
2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling
   - De omschrijving kan behouden blijven.
3. Openbaar onderzoek - bezwaren
   - Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Milieutechnische evaluatie
   - De AGOP-M merkt op dat de RWZI een GPBV-installatie (BE.VL.000000017.INSTALLATION) betreft. De gevraagde afwijkingen hebben betrekking op een BBT-GEN, nl. stikstof. Vanaf 17 augustus 2022 moet er ook voldaan worden aan de lozingsnormen van Vlarem III.
     De POVC stelt voor dit als een aandachtspunt in het besluit op te nemen.
   - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat het verzoek tot bijstelling aanvaardbaar is en ingewilligd kan worden.
5. Watertoets
   - Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt het perceel gelegen te zijn in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Gelet hierop werd advies gevraagd aan de DIW. De DIW liet weten geen bezwaar te hebben tegen de aanvraag.
   - Voor de evaluatie van de lozing in het kader van de watertoets wordt verwezen naar de uitgebrachte adviezen. Uit de gunstige adviezen blijkt dat de gevraagde lozingsnormen verenigbaar zijn met het watersysteem. De aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.
6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde(n)
   In afwijking van de bepalingen van bijlage 5.3.1.A van Vlarem II geldt voor stikstof een minimumverwijderingspercentage van 76% tot en met 31 december 2025.

De reeds opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden dienen overeenkomstig artikel 48 van het Omgevingsvergunningsbesluit te worden geactualiseerd.
De bijzondere voorwaarden vermeld in het geactualiseerd overzicht, opgenomen in het deputatiebesluit met referentie OMGP-2018-0241, zijn nog steeds relevant, met uitzondering van

- de vierde bijzondere milieuvoorwaarde omdat de hierin vermelde termijn verstreken is;
- de zesde bijzonder milieuvoorwaarde omtrent een monitoringsplan en een terugvalscenario. In zitting van 12 maart 2020 stelde de deputatie vast dat voldaan werd aan deze voorwaarde. Bijgevolg kan deze voorwaarde worden geschrapt.

Met deputatiebesluit nr. OMGP-2018-0241 van 13 december 2018 werd een vergunning verleend voor o.a. voor een bronbemaling (53.2.2.b.2) voor een termijn van drie jaar die aanvangt vanaf de start der werken. Indien de bronbemaling reeds werd beëindigd, zijn de hieronder vermelde voorwaarden 5 en 7 niet meer van toepassing.

Na goedkeuring zullen op de inrichting voortaan bijgevolg volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. In afwijking van artikel 5.2.1.2§3 van titel II van het Vlarem mag de externe afvalstoffentoevoer plaatsvinden van 6u tot 22u.
2. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van titel II van het Vlarem mag de erfbeplanting aangelegd worden zoals vermeld op het plan 'MV_23073_Beplantingsplan_Nieuwe toestand' dat bij de aanvraag gevoegd werd.
3. Geurbeladen afvalstromen dienen onder de waterlijn ingebracht te worden.
4. (geschrapt)
5. Onverminderd de lozingsvoorwaarden in titel II van het Vlarem, geldt de volgende bijzondere lozingsnorm:

Parameter	Norm (mg/l)
arseen	0,03

6. (geschrapt)
7. De resultaten van de monitoring worden genoteerd in een register dat steeds ter inzage ligt op de werf voor de toezichthoudende ambtenaar.
8. Er moet voldoende buffering worden voorzien om het debiet bij overstromingsgevaar te kunnen aanpassen en het overstorten tot een minimum te kunnen beperken.
9. Er dient minstens gedeeltelijk gewerkt te worden met retourbemaling.
10. In afwijking van artikel 5.61.2§2 van titel II van het Vlarem dient er geen weegbrug voorzien te worden voor de aanvoer van grond in het kader van de geplande bouwwerken.
11. In afwijking van de bepalingen van bijlage 5.3.1.A van Vlarem II geldt voor stikstof een minimumverwijderingspercentage van 76% tot en met 31 december 2025.

c. Conclusie: gunstig.

10. Beoordeling

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde bijstelling, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Ingevolge het verzoek tot bijstelling worden de milieuvoorwaarden aangepast.

11. Aandachtspunten

Voor de parameter stikstof dient vanaf 17 augustus 2022 te worden voldaan aan BBT-GEN van Vlarem III.

B E S L U I T

ARTIKEL 0 – Wijziging aan de aanvraag

Alle wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Ingevolge het verzoek van de nv Aquafin wordt een afwijking van de bepalingen van bijlage 5.3.1.A van Vlarem II voor de exploitatie door de nv Aquafin van een RWZI (inrichtingsnummer omgevingsloket 20180405-0109), gelegen te 2460 Lichtaart, Lisseweg 13, toegestaan, meer bepaald:

> In afwijking van de bepalingen van bijlage 5.3.1.A van Vlarem II geldt voor stikstof een minimumverwijderingspercentage van 76% tot en met 31 december 2025.

Voortaan zijn volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing op de inrichting in zijn geheel:

1. In afwijking van artikel 5.2.1.2§3 van titel II van het Vlarem mag de externe afvalstoffentoevoer plaatsvinden van 6u tot 22u.
2. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van titel II van het Vlarem mag de erfbeplanting aangelegd worden zoals vermeld op het plan 'MV_23073_Beplantingsplan_Nieuwe toestand' dat bij de aanvraag gevoegd werd.
3. Geurbeladen afvalstromen dienen onder de waterlijn ingebracht te worden.
4. […]
5. Onverminderd de lozingsvoorwaarden in titel II van het Vlarem, geldt de volgende bijzondere lozingsnorm:

Parameter	Norm (mg/l)
arseen	0,03

6. […]
7. De resultaten van de monitoring worden genoteerd in een register dat steeds ter inzage ligt op de werf voor de toezichthoudende ambtenaar.
8. Er moet voldoende buffering worden voorzien om het debiet bij overstromingsgevaar te kunnen aanpassen en het overstorten tot een minimum te kunnen beperken.
9. Er dient minstens gedeeltelijk gewerkt te worden met retourbemaling.
10. In afwijking van artikel 5.61.2§2 van titel II van het Vlarem dient er geen weegbrug voorzien te worden voor de aanvoer van grond in het kader van de geplande bouwwerken.
11. In afwijking van de bepalingen van bijlage 5.3.1.A van Vlarem II geldt voor stikstof een minimumverwijderingspercentage van 76% tot en met 31 december 2025.

    Indien de bronbemaling vergund bij deputatiebesluit nr. OMGP-2018-0241 van 13 december 2018 reeds in tussentijd werd beëindigd, zijn de voorwaarden 5 en 7 niet meer van toepassing.

ARTIKEL 2

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

§2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.

§3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 3

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
   a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
   b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
5° voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.