

37020/53/12/A/1

Dossiernummer omgevingsloket : 2019086547

Inrichtingsnummer: 20170602-0015

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan NV/NV/NV DIGROM ENERGY / ARDO ARDOOIE / ARDO E. HASPESLAGH voor een inrichting gelegen te ARDOOIE.

De aanvraag ingediend door NV/NV/NV DIGROM ENERGY / ARDO ARDOOIE / ARDO E. HASPESLAGH, gevestigd te Wezestraat 61 8850 Ardooie, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Wezestraat 61 te Ardooie,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 9/07/2019.

De aanvraag werd op datum van 8/08/2019 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een groentenverwerkend bedrijf

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een gebied voor milieubelastende industrie en deels in een agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP 'Regionaal bedrijf Ardo'(dd. 31.05.2011), in deels zone voor specifieke regionale bedrijvigheid + deels zone voor milieutechnische installaties.

Voor het irrigatiebassin (bufferbekken) vergund in het kader van het irrigatieproject en de diepe grondwaterwinning zijn buiten het PRUP gelegen, waardoor het gewestplan van toepassing is. Volgens het gewestplan geldt er de bestemming agrarisch gebied.

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 15/07/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een groentenverwerkend bedrijf voor een termijn van 20 jaar, voor de lozing BA voor een termijn van 5 jaar (tot 15/07/2015), voor de sokkelwinning voor een termijn tot 01/01/2020 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de ondiepe freatische grondwaterwinning 70.000 m³/jaar en het uitbreiden van het debiet van het lozen BA met 30 m³/u en 800 m³/d; Gelet op het besluit d.d. 29/03/2012 van de deputatie waarbij de vergunningsvoorwaarden worden gewijzigd;

Gelet op het besluit d.d. 05/07/2012 waarbij akte genomen wordt van een gedeeltelijke overname van NV. Digrom Energy tov NV. Ardo / NV. Ardo E.Haspeslagh;

Gelet op het besluit d.d. 23/10/2014 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren (lozing) en veranderen van een groentenverwerkend bedrijf voor een termijn tot 15/07/2030;

Gelet op het besluit d.d. 15/10/2015 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een groentenverwerkend bedrijf en een inrichting voor vergistingsinstallatie voor een termijn van 15/07/2030;

Omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 14/12/2017 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning verleend wordt voor

bouw

- plaatsen van een pomplokaal, een bufferbekken voor gezuiverd effluent en een buffertank voor wortelpuree

milieu

het veranderen van een groentenverwerkend bedrijf voor een termijn tot 15/07/2030;

Gelet op het besluit d.d. 03/05/2018 waarbij de omgevingsvergunning wordt verleend voor het bouwen van een accommodatiegebouw technische dienst

Gelet op het besluit d.d. 19/04/2018 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning wordt verleend voor

bouw:

- slopen woning met loods aan Leenbosstraat 5 + rooien bomen
- uitbreiden aan laadkaai hoogbouw stockagemagazijn met staalnamekamer

Gelet op het besluit d.d. 21/06/2018 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning actualiseert, als gevolg van de melding van de overdracht door Inero C.V.B.A. tegenover NV Digrom Energy/ NV/Ardo/ NV Ardo E. Haspeslagh

Gelet op het besluit d.d. 19/07/2018 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning wordt verleend voor

bouw:

het bouwen van een kantoorgebouw, terreinaanlegwerken (waaronder nieuwe bezoekersparking, aanpassen bestaande personeelsparking, nieuwe groenaanleg, fietsenstalling, fabriekstuin en aangepaste fabrieksweg), een overdekte verbinding met fabrieksgebouwen (over de fabrieksweg), loopbrug voor de verbinding met het nieuwe gebouw;

milieu :

uitbreiding van een diepvriesgroentenbedrijf voor een termijn tot 15/07/2030

Gelet op het besluit d.d. 16/08/2018 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning verleend wordt voor

bouw: het aanleggen van irrigatienetwerk

Gelet op het besluit d.d. 14/03/2019 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning wordt verleend voor

Bouw:

- het aanleggen van irrigatienetwerk fase 2 (de aanleg van 15 km leidingnetwerk, van 69 hydrantputten en 4 afsluiterputten)

Gelet op het besluit d.d. 02/05/2019 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning wordt verleend voor

Bouw:

- het bouwen van een machinekamer
- het plaatsen van een HScabine
- de regularisatie van een betonverharding

milieu:

- het veranderen van een groentenverwerkend bedrijf voor een termijn tot 15/07/2030;

Gelet op het besluit d.d. 25/07/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor aanleg van fotovoltaïsche panelen op een bestaand irrigatiebekken.

Gelet op de naamswijziging ingediend op 09/07/2019 naar Digrom Energy / Ardo Ardoole / Ardo E. Haspeslagh.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Ardo is een groentenverwerkend bedrijf dat verse groente wast, schilt, versnijdt, eventueel blancheert en invriest.

De ingevroren groente worden vervolgens eventueel gemengd met andere groente en verpakt. Hiervoor beschikt het bedrijf over verschillende was-, snij- en vriesinstallaties en een eigen waterzuiveringsinstallatie.

Naast het verwerken van groente wordt op het bedrijfsterrein bij Ardo ook elektriciteit opgewekt met biogas uit een vergistingsinstallatie die eigen groentenafval en groenvoeders verwerkt.

De milieutechnische eenheid bestaat uit: Ardo Ardoorie nv (naamsverandering voorheen Ardo), Ardo E. Haspeslagh nv en Digrom Energy nv.

→Ardo Ardoorie nv verzorgt het productieproces van de diepvriesgroenten en is als dusdanig exploitant van de productiesite.

→Ardo E. Haspeslagh nv is het landbouwbedrijf en de groentehandel die de voorbehandelingen voor de productie bij Ardo Ardoorie nv uitvoert. De voorbehandelingen van wortel- en knolgewassen gebeuren in de wasserij die zich op de site bevindt.

→Digrom Energy nv is de exploitant van de vergistingsinstallatie die zich op de site van Ardo bevindt.

Beschrijving van de plaats

De omgeving van de bedrijfssite is agrarisch van karakter met verspreide bewoning.

De dichtste woningen situeren zich in de aangrenzende straten, de Leenbosstraat en de Bosstraat.

De bedrijfssite is niet gelegen in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied of een beschermd landschap.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een groenteverwerkend bedrijf

☒ de hernieuwing van een grondwaterwinning: maximum 32 m³/dag en max. 1.664 m³/jaar (diepte 270m) (als instandhoudingsdebiet) en een vervangingsdebiet gebaseerd op een piekdagdebiet van 200 m³/d

☒ de uitbreiding met:

- transformator 2.500 kVA
- verdamper, totaal 26,4 kW
- intern transport voorbouw, totaal 48,2 kW
- diverse installaties voor het wassen van wortelen en knollen (o.a. 2 snijmachines), totaal 30,05 kW

☒ de afwijking van volgende artikelen van titel II van het VLAREM: artikel 5.2.1.2§3 en art. 5.2.1.6§4 (uren afvalstoffen aan- en afvoer en verbod rustversturende werkzaamheden vóór 7 uur en na 19 uur).

☒ de bijstelling van de geldende vergunningsvoorwaarde:

Afwijkingen met betrekking tot bovenvermelde artikelen zijn verleend in het besluit van 15 juli 2010 (ref. 37020/53/4/A/1), bijzondere voorwaarde nr. 8 en 9.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.2°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA. (Totale eenheden: 2500 kilo Volt-Ampere)	2		1				
16.3.1.2°	Behandelen van gasen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 26,4 kilo watt)	2		0				
45.13.c)3°a)	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Vruchten- en groenteconservenfabrieken, muv rubriek 45.12, met geïnst totale drijfkracht v: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 48,2 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		
45.13.d)2°a)	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inricht. vr behandelen, bewerken v groenten e.a. vruchten, granen, zaden of andere prod. v plantaard. oorsprong, met geïnst tot drijfkracht v: >200 kW tem 1000 kW, als de inr. voll. gelegen in industriegeb. (Totale eenheden: 30,05 kilo watt)	2		0				
53.8.3°	Winning van grondwater: Andere grondwaterwinningsputten dan 53.1 tem 53.7 en 53.12: waarvan het totaal opgepompt debiet groter is dan 30.000 m³ per jaar (Totale eenheden: 1664 kubieke meter per jaar)	1	A R W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.2°	transformator	2500 kilo Volt-Ampere
16.3.1.2°	verdampers	26,4 kilo watt
45.13.c)3°a)	groentenbehandelingsinrichtingen	48,2 kilo watt
45.13.d)2°a)	groentenbehandelingsmachines	30,05 kilo watt

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 17 augustus 2019 tot en met 16 september 2019. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen Ardoos heeft op 16 september 2019 volgend advies uitgebracht: Gunstig

Het Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 1 oktober 2019 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

De Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op volgend advies uitgebracht: Geen advies

De Vlaamse Milieumaatschappij- grondwater heeft op volgend advies uitgebracht: gunstig

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 23 september 2019 volgend advies uitgebracht: Gunstig

De Provinciale Dienst Waterlopen heeft op volgend advies uitgebracht: Geen advies

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 25 oktober 2019 volgend advies uitgebracht : voorwaardelijk gunstig.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 08-08-2019 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en het PRUP 'Regionaal bedrijf Ardo'.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :
De aanvraag betreft een bestaande vergunde inrichting; er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Veldbeek.

De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

d) Natuurtoets

Gelet op de ligging nabij VEN dient de verdrogende impact van de winning op het VEN te worden onderzocht zodat een verscherpte natuurtoets kan worden opgemaakt. Deze analyse ontbreekt in het aanvraagdossier.

De aanvraag betreft de hernieuwing van 1 winningspunt van de grondwaterwinning van de firma ARDO. De filter van de winning bevindt zich tussen 150 en 270m onder maaiveld en werd geboord doorheen verschillende klei- en steenlagen. De winning heeft een capaciteit van 11,7 m³/uur. Het betreft een noodwinning die enkel gebruikt wordt wanneer andere bronnen ontoereikend zijn. De winning is vergunningsgewijs gelimiteerd op 1664 m³/jaar en 32 m³/dag.

Gelet op het feit dat de winning plaats vindt in een afgesloten waterlaag onder een waterondoorlatende laag (aquiclude) concludeert het ANB dat er geen interactie is met de waterhuishouding in het VEN.

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN zal veroorzaken.

e) Milieutechnische aspecten

Energie-intensieve inrichting

Met een jaarlijks primair energiegebruik van meer dan 0,1 PetaJoule betreft het een energie-intensieve inrichting (bedraagt 0,47435885 PJ).

Het gaat hier evenwel om een verandering met een beperkt jaarlijks primair meerverbruik

(minder dan 10 TJ).

Bijgevolg is er geen energiestudie vereist.

Inhoudelijke beoordeling

De gevraagde veranderingen aan de installaties zijn milieutechnisch beperkt. De uitbreiding in de wortelwasserij kadert volledig in de optimalisatie van de wortelwasserij, heeft niet als doel om de productie uit te breiden. De uitbreiding met twee snijmachines kadert in het kunnen diversifiëren van de verschillende snit.

De gevraagde veranderingen wijzigen niets aan de lozingen, noch aan de luchtemissies.

Voor het bedrijf is een geluidsmodel opgesteld op basis waarvan regelmatig de actuele geluidstoestand wordt berekend.

Bij de meest recente geluidsmeting (2017) zijn er geen overschrijdingen van de Vlaremgeluidsvoorwaarden vastgesteld (woningen op < 500 m van een industriegebied). Er kan aangenomen worden dat de gevraagde veranderingen geen geluidsimpact van betekenis zal hebben voor de omgeving.

Met deze aanvraag wordt een afwijking aangevraagd voor de exploitatie-uren, voor de bespreking: zie verder.

Er zijn aan deze activiteiten geen specifieke risico's voor externe veiligheid verbonden.

Hoofdzaak van de aanvraag is de hernieuwing van de diepe grondwaterwinning.

De aanvraag voor diepe grondwaterwinning uit de sokkel betreft een instandhoudingsdebiet van maximum $8\text{ m}^3/\text{u}$, $32\text{ m}^3/\text{dag}$ en $1.664\text{ m}^3/\text{jaar}$ voor een periode tot 31/12/2028. Deze datum komt overeen met de einddatum van de overeenkomst die de exploitant heeft met De Watergroep.

Dit instandhoudingsdebiet wordt gevraagd om een debiet te kunnen leveren wanneer er problemen zijn met de watertoevoer komende van De Watergroep. Hiermee is voldaan aan de 75% afbouw t.o.v. het vergunde debiet in 2000.

De Sokkelwinning zal enkel aangesproken worden bij toevoerproblemen van het water vanuit De Watergroep.

Wanneer er onderbrekingen zijn in de levering van grijs water (die langer duren dan 24u) én wanneer het instandhoudingsdebiet reeds volledig is benut, kan het bedrijf gedurende die periode gebruik maken van het vervangingsdebiet.

Het effectieve vervangingsdebiet wordt berekend a.d.h.v. een piekdagdebiet van $200\text{ m}^3/\text{dag}$. Dit grondwater wordt uitsluitend ingezet voor hoogwaardige toepassingen zijnde het blancheren en koelen van groenten (uitsluitend van andere toepassingen).

In het bedrijf worden volgende waterbronnen benut:

- leidingwater (inclusief grijswater)
- recuperatiewater (gezuiverd effluent van de biologische zuiveringsinstallatie)
- regenwater
- sokkelwater (nood- of vervangingsdebiet grijswater)
- ondiep grondwater (vijver en drainage)

Deze verschillende waterbronnen worden gebruikt voor de volgende toepassingen:

- de behandelingsprocessen (wassen, schillen, versnijden, blancheren en afkoelen)
- de wasserij
- de stoomketels
- de condensors
- reinigingsdoeleinden: proces en gebouwen
- sanitair.

Volgens de vergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit 1 boorput met een dieptes van 270m. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit de Sokkel (HCOV 1340) en uit het grondwaterlichaam SS_1300_GWL_3. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag.

De winningen in de Quartaire Aquifersystemen maken geen deel uit van deze aanvraag, net zoals de overige vergunde rubrieken.

Het aangevraagde debiet is groter dan $30000\text{ m}^3/\text{jaar}$ waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.3° ingedeeld is.

Het Sokkelwater uit de boorput van 270m diep zal enkel gebruikt worden in nood, wanneer er een probleem is met de watertoevoer vanuit De Watergroep. Dit water zal enkel aangewend worden voor het blancheren en koelen van de groenten, met uitsluiting van alle andere toepassingen. en als vervangingsdebiet voor het grijswater. Uit de aanvraag blijkt het volgende verbruik van diep grondwater over de voorgaande jaren: $1.389\text{ m}^3/\text{jaar}$ (2014), 22 m^3 (2015), 270 m^3 (2016), 3 m^3 (2017) en $224\text{ m}^3/\text{jaar}$ (2018).

Het vergunde debiet in de Sokkel werd steeds gerespecteerd.

Uit deze cijfers kan worden afgeleid dat het bedrijf over de laatste jaren effectief inspanningen levert om het verbruik te beperken en enkel in uitzonderlijke noodsituaties het nooddebiet aan te spreken.

In de kaderrichtlijn Water en via de omzetting naar Vlaamse reglementering alsook in artikel 1.3.1.1 van de gecodificeerde decreten betreffende het integraal waterbeleid van 30/11/2018 wordt aangehaald dat bij het uitvoeren van het Integraal Waterbeleid moet beoogd worden om de doelstelling van een goede toestand van de watersystemen te bereiken. In uitvoering van het decreet worden om de zes jaar de stroomgebiedsbeheerplannen geactualiseerd waarbij de toestandsbepaling wordt uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Hierbij wordt eveneens het beleid dat noodzakelijk is om de goede toestand te behalen omschreven. Het stroomgebiedsbeheerplan van de Schelde 2016-2021 werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 18/12/2015.

De toestandsbepaling en het beleid voor het grondwaterlichaam SS_1300_GWL_3 is beschreven in het grondwatersysteemspecifieke deel "Sokkelsysteem" van het stroomgebiedsbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. In het Krijt Aquifersysteem (HCOV 1100) en de Sokkel (HCOV 1340) binnen het Sokkelsysteem, samen als één watervoerend pakket beschouwd, werd grondwaterlichaamoverschrijdend 4 actiegebieden afgebakend. Het bedrijf is gelegen in actiegebied '1300_actiegebied_1', dat overeenkomt met de regionale depressiezone met sterk verlaagde peilen, al dan niet boven het dak van de laag. Voor het behalen van de gebiedspecifieke doelstellingen voor 1300_actiegebied_1 die gebaseerd zijn op scenarioberekeningen van het UG model (2003) waaruit een 75%-afbouw geconcludeerd werd, gecombineerd met de reeds gerealiseerde afbouw op datum van 18/12/2015, moet het grondwaterbeleid- en beheer worden toegepast bestaande uit een actieve (effectieve) afbouw. Een maximale afbouw (streefdoel 100 %) is noodzakelijk indien alternatieve waterbronnen (zoals o.a. freatisch grondwater) aanwezig zijn. Minimale afbouw van 75 % ten opzichte van het vergunde debiet anno 2000 indien er onvoldoende alternatieven aanwezig zijn. Er moet steeds gestreefd worden naar een maximaal gebruik van alternatieven en toepassing van de principes van duurzaam watergebruik. Wanneer het peil zich in rust onder het dak van de laag bevindt, dan moet een verdere exploitatie worden geweigerd.

Vermits het bedrijf gelegen is in actiegebied '1300_actiegebied_1' moet maximaal worden afgebouwd of stop gezet indien continue beluchting optreedt (wanneer het peil in rust zich onder het dak van de laag bevindt).

Het grondwaterpeil wordt jaarlijks gemonitord en de kwaliteit wordt geanalyseerd. De peilmetingen zijn bij de aanvraag gevoegd. De peilmetingen op het bedrijf, met peilen in rust (144 tot 146m) die slechts enkele meters boven de top van de filter liggen, tonen aan dat de hydrogeologische situatie van de Sokkel ter hoogte van het bedrijf uiterst slecht is.

Artikel 4 uit bijlage 2.4.1. van VLAREM II betreffende de milieukwaliteitsnormen van grondwater stelt dat om een goede kwantitatieve toestand voor het grondwaterlichaam te kunnen behalen, de gespannen lagen hun spanningskarakter moeten blijven behouden zodat de laag niet geoxideerd wordt. Daarom wordt een maximaal afpompingspeil opgelegd.

De top van de filter zit op 149m. Het maximale afpompingspeil wordt vastgelegd op 1m boven de top van de filter, dus op 148m-mv. Om het maximale afpompingspeil ten allen tijde te kunnen respecteren, moeten de nodige technische maatregelen genomen worden (afslagmechanisme of verhogen van de pomp).

De exploitant heeft verklaard de nodige maatregelen te zullen nemen.

Op het bedrijf is het KB van 14/01/2002 van toepassing, inzake de kwaliteit van het gebruik van water in voedingsbedrijven, die bepaalt dat het water dat rechtstreeks in contact komt met voedingsmiddelen van drinkwaterkwaliteit dient te zijn.

Het totaal m³ waterverbruik per ton nettoproductie zit gemiddeld over de afgelopen 4 jaar (t.e.m. 2017, 2018 uitgezonderd) op 3,26 m³/ton geproduceerd. In vergelijking met de BBT waarde van 3,29 m³/ton geproduceerd voor de groentenverwerkende industrie, kan worden aangenomen dat het bedrijf voldoet aan de BBT.

Het werkjaar 2018 was voor Ardo door de moeilijke/ extreme weersomstandigheden een slecht jaar met een gedaalde nettoproductie wat ongunstig is voor het waterverbruik. Tevens mag in het kader van FAVV-eisen vanaf de blancheur niet meer met recuperatiewater gewassen worden, maar met (drinkbaar) leidingwater wat het waterverbruik ook doet stijgen. Ook het regeneraat van de RO installatie werd voorheen in het proces opgenomen, maar wordt nu rechtstreeks geloosd.

Voor het vervangingsdebiet vraagt het bedrijf een piekdebiet van 200 m³/dag x het aantal uur onderbreking van de grijswaterlevering/24u per dag.

Bij leveringsproblemen grijs water kan het gevraagde instandhoudingsdebiet van maximum 8 m³/u, 32 m³/dag en 1.664 m³/jaar worden aanvaard, evenals een vervangingsdebiet berekend op basis van een piekdagdebiet van 200 m³/dag en als volgt:

(aantal uur onderbreking/24u) x piekdagdebiet 200 m³/dag.

Zodra beroep gedaan wordt op dit vervangingsdebiet, zal dit schriftelijk gemeld worden aan de afdeling Water van VMM.

In deze melding wordt dan aangegeven gedurende welke periode de waterbevoorrading werd onderbroken, vanaf wanneer het vervangingsdebiet werd aangesproken, hoeveel grondwater werd opgepompt en wanneer de grijswaterlevering werd hervat. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Bijstelling van de voorwaarden

De aanvrager vraagt een afwijking van artikel 5.2.1.2§3 en van art. 5.2.1.6§4 van titel II van het VLAREM dat stelt dat:

art.5.2.1.2§3

Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit mag de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer niet vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden.

art. 5.2.1.6§4

Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning en onverminderd andere voorwaarden inzake het voorkomen van geluidshinder zijn rustversturende werkzaamheden verboden op werkdagen vóór 7 uur en na 19 uur, en op zon- en feestdagen.

In de lopende vergunning zijn daarover in het besluit van 15 juli 2010 (ref. 37020/53/4/A/1) de volgende bijzondere voorwaarden opgenomen:

- 8) *In toepassing van art. 5.2.1.2§3 van Vlarem II mag tijdens het oogstseizoen voor de maïs ook maïs afkomstig van de eigen percelen aangevoerd worden tussen 19u en 22u.*
- 9) *In toepassing van art. 5.2.1.6 § 4. van Vlarem II mag het bedrijf ook op weekend- en feestdagen manipulaties uitvoeren in open lucht tussen 7u en 19u.*

De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:

Voor de aanvoer van de fracties organische afvalstromen: bijzondere voorwaarde bijstellen van 7h00 's morgens naar 6h00 's morgens en dit voor tijdens de werkdagen (inclusief zaterdag).

Voor het uitvoeren van manipulaties (het vullen/verladen van de buffers van de vergister met vloeibare fracties en manipulaties op vaste fracties): bijzondere voorwaarde bijstellen van 7h00 's morgens naar 6h00 's morgens en dit zowel geldig op werkdagen (inclusief zaterdagen) als (uitzonderlijk) op zon- en feestdagen.

Motivatie exploitant

De hoofdreden voor de vraag tot bijstelling van de exploitatie-uren voor de aanvoer van diverse afvalstromen naar de voedingsbuffers voor de vergister is organisatorisch van aard. De nood aan meer flexibiliteit naar de transporteurs toe wordt groter. Enerzijds (en vooral voor die transporteurs die van op grotere afstand komen) om hen de mogelijkheid te bieden dat ze 's morgens voor de grootste drukte al de baan op kunnen en zo files vermijden voor aankomst op het terrein en anderzijds om meer ruimte te kunnen geven aan die vrachtwagens die meerdere transporten per dag naar de site moeten uitvoeren.

Beoordeling en voorstel

De gewijzigde uren leiden niet tot een toename van het aantal transporten. Op het terrein gebeurt het verladen van de voedingsbuffers onder draaiende motoren. Het verladen neemt één uur in beslag, zodat het in de praktijk maar om één vrachtwagen zal gaan. Uitzonderlijk kan de aanvoer en het verladen ook gebeuren op zon- of feestdagen.

Het bedrijf ligt in industriegebied, er liggen geen woongebieden in de omgeving.

Gezien het een zeer beperkt aantal bijkomende transporten in de nachtperiode betreft en gezien de beperkte activiteit, kan worden aangenomen dat dit geen impact van betekenis zal hebben op het omgevingsgeluid.

De gevraagde afwijking kan aanvaard worden.

Volgende bijzondere voorwaarden in vervanging van de bestaande voorwaarden (voorwaarde 8 en voorwaarde 9 uit het besluit van 15 juli 2010) worden voorgesteld:

In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van art. 5.2.1.2§3 van titel II van het VLAREM

- *mag tijdens het oogstseizoen voor de maïs ook maïs afkomstig van de eigen percelen aangevoerd worden tussen 19u en 22u;*
- *mag de aanvoer van de fracties organische afvalstromen tijdens de werkdagen (inbegrepen zaterdag) gebeuren vanaf 6u 's morgens.*

In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van art. 5.2.1.6 § 4. van titel II van het VLAREM mag het bedrijf

- *op zon- en feestdagen manipulaties uitvoeren in open lucht (het vullen/verladen van de buffers van de vergister met vloeibare fracties en manipulaties op vaste fracties) tussen 6u en 19u; - op werkdagen (inbegrepen zaterdag) manipulaties uitvoeren vanaf 6u 's morgens.*

Actualisering voorwaarden

Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.

De voorwaarden nr. 8 en nr.9 uit het besluit van 15 juli 2010 worden als volgt aangepast:

8. In toepassing van de afwijkmogelijkheid van art. 5.2.1.2§3 van titel II van het VLAREM

- mag tijdens het oogstseizoen voor de maïs ook maïs afkomstig van de eigen percelen aangevoerd worden tussen 19u en 22u;
- mag de aanvoer van de fracties organische afvalstromen tijdens de werkdagen (inbegrepen zaterdag) gebeuren vanaf 6u 's morgens.

9. In toepassing van de afwijkmogelijkheid van art. 5.2.1.6 §4. van titel II van het VLAREM mag het bedrijf

- op zon- en feestdagen manipulaties uitvoeren in open lucht (het vullen/verladen van de buffers van de vergister met vloeibare fracties en manipulaties op vaste fracties) tussen 7u en 19u; - op werkdagen (inbegrepen zaterdag) manipulaties uitvoeren vanaf 6u 's morgens.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

De vergunning voor de veranderingen wordt gevraagd voor bepaalde duur, met name tot het einde van de lopende basisvergunning, met name 15/07/2030 en voor het hernieuwen van de grondwaterwinning voor bepaalde duur, met name tot de einddatum van het grijswaterproject 31/12/2028.
Dit kan worden toegestaan.

Wanneer er onderbrekingen zijn in de levering van grijs water (die langer duren dan 24u) én wanneer het instandhoudingsdebiet reeds volledig is benut, kan het bedrijf gedurende die periode gebruik maken van het vervangingsdebiet, op basis van een piekdagdebiet van 200 m³ per dag als volgt berekend:
(aantal uur onderbreking/24u) x piekdagdebiet 200 m³/dag.

De exploitant wordt er nogmaals op gewezen dat dat het uitvoeren van een technische maatregel om een pompdiepte van maximum 148 m-mv ten allen tijde te kunnen garanderen, een absolute vereiste is. Hij dient hiervan het bewijs te bezorgen aan VMM-Operationeel waterbeheer.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : "De exploitant verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat op vandaag de Sokkelwinning enkel in stand wordt gehouden in functie van mogelijke onderbrekingen in grijswatertoevoer en dus enkel in nood wordt ingezet. Hij verklaart dat de grondwaterwinning slechts één dag per jaar wordt gebruikt ter instandhouding. Hij wijst erop dat dit ook blijkt uit de opgepompte debieten.

De exploitant erkent dat op vandaag de pomp nog niet verhoogd is, vanwege de kosten die dit met zich meebrengt. Hij verklaart dat dit zou gebeuren bij het reviseren en/of vervangen van de pomp, maar dit is sinds 2010 nog niet het geval geweest.

De exploitant wordt er tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie op gewezen dat het uitvoeren van een technische maatregel om een pompdiepte van maximum 148 m-mv ten allen tijde te kunnen garanderen, een absolute vereiste is.

Hij verklaart dat de technische maatregel zal uitgevoerd worden en het bewijs hiervan zal geleverd worden. "

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan NV/NV/NV DIGROM ENERGY / ARDO ARDOOIE / ARDO E. HASPESLAGH, gevestigd te Wezestraat 61 8850 Ardoeie wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Wezestraat 61 te Ardoeie,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	C	1153/B
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	C	1183/G/03
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	C	1330/M
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	C	1330/V
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	C	1341/F
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	C	1343/H
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	C	1353/G
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	C	1358/H
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	C	1360/P
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	C	1361/C
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	C	1364/A

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	C	1368/D
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	C	1376/A
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	C	1377/A
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	C	1378/
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	C	1381/
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	C	1386/A
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	C	1412/V
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	C	1443/D
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	C	1450/B
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE	C	1452/B

met als voorwerp :

☒ de hernieuwing van een grondwaterwinning: maximum 32 m³/dag en max. 1.664 m³/jaar (diepte 270m) (als instandhoudingsdebiet) en een vervangingsdebiet gebaseerd op een piekdagdebiet van 200 m³/d

☒ de uitbreiding met:

- transformator 2.500 kVA
- verdampers, totaal 26,4 kW
- intern transport voorbouw, totaal 48,2 kW
- diverse installaties voor het wassen van wortelen en knollen (o.a. 2 snijmachines), totaal 30,05 kW

☒ de afwijking van volgende artikelen van titel II van het VLAREM: artikel 5.2.1.2§3 en art. 5.2.1.6§4 (uren afvalstoffen aan- en afvoer en verbod rustversturende werkzaamheden vóór 7 uur en na 19 uur).

☒ de bijstelling van de geldende vergunningsvoorwaarde:

Afwijkingen met betrekking tot bovenvermelde artikelen zijn verleend in het besluit van 15 juli 2010 (ref. 37020/53/4/A/1), bijzondere voorwaarde nr. 8 en 9.

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.2°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA. (Totale eenheden: 2500 kilo Volt-Ampere)	2		1				
16.3.1.2°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 26,4 kilo watt)	2		0				

45.13.c)3°a)	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Vruchten- en groenteconservenfabrieken, muv rubriek 45.12, met geïnst totale drijfkracht v: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 48,2 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		
45.13.d)2°a)	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inricht. vr behandelen, bewerken v groenten e.a. vruchten, granen, zaden of andere prod. v plantaard. oorsprong, met geïnst tot drijfkracht v: >200 kW tem 1000 kW, als de inr. voll. gelegen in industriegeb. (Totale eenheden: 30,05 kilo watt)	2		0				
53.8.3°	Winning van grondwater: Andere grondwaterwinningsputten dan 53.1 tem 53.7 en 53.12: waarvan het totaal opgepompt debiet groter is dan 30.000 m³ per jaar (Totale eenheden: 1664 kubieke meter per jaar)	1	A R W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.2°	transformator	2500 kilo Volt-Ampere
16.3.1.2°	verdampers	26,4 kilo watt
45.13.c)3°a)	groentenbehandelingsinrichtingen	48,2 kilo watt
45.13.d)2°a)	groentenbehandelingsmachines	30,05 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een groenteverwerkend bedrijf met :

Rubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid
2.2.3.e)2°	vergistingsinstallatie	3.833 m³
2.3.9.	vergistingsinstallatie voor biologische behandeling niet-gevaarlijke afvalstoffen	244 ton/dag
2.4.3.b)1°	vergistingsinstallatie voor biologische behandeling niet-gevaarlijke afvalstoffen (Xrubriek)	244 ton/dag
3.6.1.	lozen huishoudelijk afvalwater	1.000 m³/jaar

3.6.3.3.	lozen bedrijfsafvalwater via eigen WZI	90 m ³ /uur
6.4.1.	brandbare vloeistoffen	26.811 l
6.5.1	verdeelslangen	2
12.1.1.2°a)	2 WKK-installaties (2 x 1.486 kVA) noodgroep 1.200 kVA noodgroep 200 kVA	4.372 kVA
12.2.1.	transformator	630 kVA
12.2.2.	transformatoren (1 x 1.200 kVA, 3 x 1.600 kVA, 7 x 2.500 kVA en 3.500 kVA en 2 x 2.000 kVA)	31.000 kVA
12.3.2.	batterijladers	813,2 kW
15.1.2.	voertuigen	65
15.2	werkplaats voertuigen	2 stuks
15.4.1.	wasplaats	1 stuk
16.1.b)3°	productie biogas	1.750 Nm ³ /h
16.2.	installatie voor opwaarderen biogas tot CNG	1 installatie
16.3.1.2.	koelhuizen	11.117,94 kW
16.3.2.2.a.	compressor voor biogas (335,8 kW) en indamper met mechanische damprecompressie voor de dunne fractie van de vergisting (275 kW)	610,8 kW
16.9.d)	verdeelslang voor tot CNG opgewaardeerd biogas	0 Nm ³ /u aanzuigedebiet
17.1.2.1.1.	gassen in verplaatsbare recipiënten	822 l
17.3.2.1.1.1.b	opslag stookolie, diesel (GHS02)	18,386 ton
17.3.3.1.a.	oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS03)	7,052 ton
17.3.4.3.	bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05)	155,263 ton
17.3.6.2.a)	schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07)	51,516 ton
17.3.7.2.a)	op lange termijn voor de gezondheid schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08)	38,081 ton
17.3.8.1.	voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09)	1,069 ton
19.6.1.a.	opslag hout in lokaal	60 m ³
19.6.1.d.	opslag houten bakken in open lucht	7.500 m ³
23.3.1.c)	opslag kunststoffen	320 ton
24.4.	labo's	6
29.5.2.1.a)	metaalbewerking	73 kW
29.5.7.2°a)1	ontvetten metalen	476 l
31.1.3	motoren (WKK 2 x 3.526 kW en dieselmotor noodgroep 400 kW en dieselmotor noodgroep 1.250 kW, dieselmotor sprinkler 239 kW)	8.941 kW

33.4.1.c.	opslag papier en karton	1.200 ton
39.2.1.	stoomschillers	31.400 l
39.2.2.	stoomvat	17.250 l
39.4.1.	warmtewisselaars (2 x 3.000 l, 2 x 1.500 l)	9.000 l
43.1.3.	stookinstallaties	16.704 kW
45.13.c.3.a.	installaties groenteverwerking	5.104,2 kW
45.13.d.2.a	Diverse installaties voor het wassen van wortelen en knollen	444 kW
45.14.1.b	De opslag van 8153 m ³ losse granen en groenvoeders: Op naam van Ardo Ardoe nv en Ardo E. Haspeslagh nv: 100 m ³ verzamelput nevenstromen van voederopslag Op naam van Digrom Energy nv: groenvoederopslag totaal 8.053 m ³ : • 1.050 m ³ sleufsilo's loods • 5.100 m ³ maïs in sleufsilo's buiten • 3 m ³ silosappen • 1.900 m ³ losse granen en groenvoeders	8.153 m ³
45.16.2.a	productie diepvriesgroenten (X-rubriek)	500 ton/dag
45.17.2°	productie diepvriesgroenten	130.000 ton/jaar
53.2.2.a	bronbemaling	1.800 m ³ /jaar
53.5.1	-dieptedrainage ikv bufferbekken irrigatiewater op 5,6m uit Quartair dek met een netto opgepompt debiet van maximum 10 m ³ /dag en 1.200 m ³ /jaar -dieptedrainage onder grondse parking op 3,5m uit Quartair dek met een netto opgepompt debiet van max. 10 m ³ /dag en 3.650 m ³ /jaar	4.850 m ³ /jaar
53.8.3.	-grondwaterwinning max. 500 m ³ /dag en max. 150.000 m ³ /jaar (vijver-diepte 4 m) -grondwaterwinning max. 32 m ³ /dag en max. 1.664 m ³ /jaar (diepte 270 m) -drainage max. 10 m ³ /dag en max. 1.200 m ³ /jaar (onder bufferbekken – diepte 5,6 m) - drainage max. 10 m ³ /dag en 3.650 m ³ /jaar (onder grondse parking – diepte 3,5 m) voor gebruik in productieproces	156.514 m ³ /jaar
53.10.1	Irrigatieproject	800 ha

Grondwaterwinning max. 32 m³/dag en 1664 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: boorput

Aantal: 1

Diepte van de winning: 270m

Watervoerende laag: Sokkelsysteem

HCOV-code: 1340

Gebruik: blancheren en koelen van groenten, met uitsluiting van alle andere toepassingen

Grondwaterwinning max. 500m³/dag en 150.000m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: vijver

Diepte van de winning: 4m

Watervoerende laag: Quartaire Aquifersystemen

Grondwaterwinning max. 10m³/dag en 1200m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: drainage

Diepte van de winning: onder bufferbekken met diepte van 5,6m

Watervoerende laag: Quartaire Aquifersystemen

Grondwaterwinning max. 10m³/dag en 3650m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: drainage

Diepte van de winning: onder ondergrondse parking met diepte van 3,5m

Gebruik: productieproces

Watervoerende laag: Quartaire Aquifersystemen

Wanneer er onderbrekingen zijn in de levering van grijs water (die langer duren dan 24u) én wanneer het instandhoudingsdebiet reeds volledig is benut, kan het bedrijf gedurende die periode gebruik maken van het vervangingsdebiet, berekend op basis van een piekdagdebiet van 200 m³ per dag als volgt:
(aantal uur onderbreking/24u) x piekdagdebiet 200 m³/dag.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
<https://navigator.emis.vito.be/>.

Nieuwe bijzondere voorwaarden/ wijziging bestaande voorwaarden (nr. 8 en nr.9 uit het besluit van 15 juli 2010)

8. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van art. 5.2.1.2§3 van titel II van het VLAREM

- mag tijdens het oogstseizoen voor de maïs ook maïs afkomstig van de eigen percelen aangevoerd worden tussen 19u en 22u;
- mag de aanvoer van de fracties organische afvalstromen tijdens de werkdagen (inbegrepen zaterdag) gebeuren vanaf 6u 's morgens.

9. In toepassing van de afwijkmogelijkheid van art. 5.2.1.6 §4. van titel II van het VLAREM mag het bedrijf

- op zon- en feestdagen manipulaties uitvoeren in open lucht (het vullen/verladen van de buffers van de vergister met vloeibare fracties en manipulaties op vaste fracties) tussen 7u en 19u; - op werkdagen (inbegrepen zaterdag) manipulaties uitvoeren vanaf 6u 's morgens.

Bijzondere voorwaarden

1) Zodra beroep gedaan wordt op dit vervangingsdebiet, zal dit schriftelijk gemeld worden aan de afdeling Water van VMM.

In deze melding wordt dan aangegeven gedurende welke periode de waterbevoorrading werd onderbroken, vanaf wanneer het vervangingsdebiet werd aangesproken, hoeveel grondwater werd opgepompt en wanneer de grijswaterlevering werd hervat.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 05/12/2019

en die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op

- 31/12/2028 voor de diepe winning, samenvallend met de einddatum van het grijswaterproject
- 15/07/2030 voor de overige inrichtingen, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 15/07/2010, verleend door de deputatie

Waren aanwezig:

de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heer Bart NAEYAERT, de heer Jean DE BETHUNE, mevrouw Sabien LAHAYE-BATTHEU en de heer Jurgen VANLERBERGHE, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, **05 DEC. 2019**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op onontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.