

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan De heer GHYSELEN JOHAN voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te KOKSIJDE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007 en van 7 december 2007 en van 12 december 2008;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit 19 september 2008 en bij besluit 12 december 2008 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit 19 september 2008;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d.12/11/1990 van het CBS waarbij een akte verleend wordt voor 96 grote zoogdieren, opslag van 20 ton kunstmest en 660 m³ dierlijke mestopslag voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 10/11/1994 van de deputatie waarbij een vergunning verleend wordt voor het uitbreiden tot 96 grote zoogdieren, 25.000 kippen, opslag van 20 ton kunstmest, 660 m³ dierlijke mestopslag, 5000 l petroleumopslag, 7200 l mazoutopslag voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 19/02/1996 van de deputatie voor melding overname door Ghyselen Johan t.o.v. Ghyselen Herman voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 11/12/1997 d.d. van het CBS waarbij een vergunning verleend wordt voor 3,3 m³/d en 1214 m³/j grondwater uit het Landeniaan voor een termijn tot 11/12/2007;

Gelet op het besluit d.d. 07/02/2002 van de deputatie waarbij een akte verleend wordt voor 18 voertuigen, 600l olieopslag, 375 m³ dierlijke mestopslag en de annulatie van 1000l mazoutopslag voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 25/10/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en uitbreiden tot 96 runderen, 25.000 mestkuikens, 1035 m³ mest, stalplaats 18 voertuigen, 5000 l petroleum, 6200 l mazout, 600 l olie, grondwaterwinning 4 m³/d en 616 m³/j uit het Quartair dek voor een termijn tot 01/09/2011 en voor grondwaterwinning 4 m³/d en 1214 m³/j uit het Landeniaan voor een termijn van 1 jaar (uitdovend);

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 12/09/2008, ingediend door De heer GHYSELEN JOHAN, wonende te Pannekalsijde(Kok) 4 8670 Koksijde, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Pannekalsijde 4 te Koksijde,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KOKSIJDE 3 AFD	C	0302/C
KOKSIJDE 3 AFD	C	0302/D
KOKSIJDE 3 AFD	C	0303/K
KOKSIJDE 3 AFD	C	0306/E
KOKSIJDE 3 AFD	C	0307/B

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 96 runderen, 25.000 vleeskippen, 1035 m³ mest, stalplaats 18 voertuigen, 5000 l petroleum, 6200 l mazout, 600 l olie, grondwaterwinning 4 m³/d en 616 m³/j uit het Quartair dek, grondwaterwinning 4 m³/d en 607 m³/j in het Landeniaan zand
- uitbreiden met 4000 vleeskippen (binnen aanwezige NER's), 1700 l mazout + 1 verdeelslang, 200 l olie, stookinstallatie 800 kW, grondwaterwinning 2 m³/d en 865 m³/j in het Quartair dek
- verminderen met grondwaterwinning 607 m³/j in het Landeniaan zand
- verplaatsen stalplaats 9 voertuigen, 5000 l petroleum, 3000 l mazout, olieopslag tot een rundvee- en kippenfokkerij met 96 runderen (33 < 1j, 33 van 1-2j, 30 zoogkoeien), 29.000 vleeskippen, 1035 m³ mest, stalplaats 18 voertuigen, 5000 l petroleum, 7900 l mazout + 1 verdeelslang, 800 l olie, stookinstallatie 800 kW, grondwaterwinning 6 m³/d en 1481 m³/j uit het Quartair dek, grondwaterwinning 4 m³/d en 607 m³/j in het Landeniaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1 (Totale eenheden: 29096 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 18 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5.000 l (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 7900 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 800 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelininstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 1035 kubieke meter)	3		0	N		N	
43.1.2.b	Verbrandingsinrichtingen: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.), met een totaal warmtevermogen van: meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°, a). (Totale eenheden: 800 kilo watt)	2		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 2088 kubieke meter per jaar)	2	W W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.5.c.2	mestkuikens	29000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	96 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen	18 Stuks (aantal)
17.3.5.1	petroleum Opslag: 1 enkelwandige tank van 5000 liter bovengronds, ingekuipt	5000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 3000 liter bovengronds	3000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 4900 liter bovengronds, ingekuipt	4900 liter
17.3.7.1	olieopslag	800 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	mestopslag	1035 kubieke meter
43.1.2.b	stookinstallaties	800 kilo watt

53.8.2	Verbuisde boorput op 135 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren	4 m ³ /dag, 607 m ³ /jaar
53.8.2	Verbuisde boorput op 12 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	6 m ³ /dag, 1481 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een pluimvee - en runderfokkerij met:

- Stallen voor het houden van 96 runderen (33r < 1jaar, 33r ts 1-2jaar en 30 zoogkoeien)
- 29.000 mestkuikens
- Stalling van 18 voertuigen/aanhangwagens
- 5.000 L petroleumopslag
- 7.900 L mazoutopslag (4.900 L en 3.000 L)
- 800 L olieopslag
- 1 brandstofverdeelslang
- 1.035 m³ dierlijke mestopslag
- Stookinstallatie (800 kW)
- Grondwaterwinning : max. 6 m³/dag en max. 1481 m³/jaar

Kenmerken :

Aard van de winning : boorput

Aantal : 1

Diepte van de winning : 12 m (max. 20 m)

Watervoerende laag : Quartair dek

Gebruik van het grondwater : reinigingsdoeleinden, drinkwater dieren

- Grondwaterwinning : max. 4 m³/dag en max. 607 m³/jaar

Kenmerken :

Aard van de winning : boorput

Aantal : 1

Diepte van de winning : 135 m

Watervoerende laag : Landeniaan (HCOV-code 1010)

Gebruik van het grondwater : drinkwater dieren

Gelet op het feit dat op datum van 22/09/2008 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 3/11/2008 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 10/11/2008 van het College van Burgemeester en Schepenen mits op datum van verlening van de vergunning rekening wordt gehouden met de dan geldende wetgeving betreffende de verbods- en afstandsregels voor de ligging van pluimveestallen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 17/11/2008 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen, ruimtelijke ordening;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 13/11/2008 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 8/12/2008 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de beslissing dd. 8/01/2009 van de deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen;

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied van het gewestplan Veurne-Westkust (d.d. 06/12/1976) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Zonevreemde constructies" GRUP 7: landbouwgebied (dd.19/01/2006).in een gebied voor zonevreemde constructies en volgens het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr.7 gedeeltelijk in landbouwgebied.

Gelet op de ligging van de inrichting in de Noordzeekustzone....

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Gelet op de ligging van de inrichting gedeeltelijk volgens het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan dd. 19/01/2006 in een gebied voor zonevreemde constructies en volgens het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 7 gedeeltelijk in landbouwgebied. Overwegende dat de inrichting gelegen is in de Noordzeekustzone;

Het betreft hier een inrichting waarvoor in toepassing van artikel 45bis van het milieuvergunningendecreet de hernieuwing wordt gevraagd van een milieuvergunning die afloopt op 1/9/2011 of vroeger en waarvoor binnen de 48 maanden voor de vervaldatum de aanvraag tot hernieuwing is ingediend.

Op 22 december 2006 heeft de Vlaamse Regering een nieuw decreet houdende de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen goedgekeurd (BS 29/12/2006). Hierdoor wordt art. 33 ter van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming tegen de verontreiniging door meststoffen, vervangen bij het decreet van 11 mei 1999, opgeheven vanaf 31 december 2007. Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2008 niet langer een toetsing dient te gebeuren van het mestdecreet in het kader van de Vlare procedure.

Er is een vergunning voor 96 runderen (33 < 1j, 33 van 1-2j, 30 zoogkoeien), 25.000 vleeskippen.

De exploitant wenst een vergunning voor 96 runderen (33 < 1j, 33 van 1-2j, 30 zoogkoeien), 29.000 vleeskippen.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 4000 vleeskippen.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren binnen de aanwezige nutriëntenemissierechten.

Het betreft de hernieuwing en verandering van een bestaande rundveehouderij zonder verhoging van het vergunde aantal dieren. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

Het betreft de hernieuwing en verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. De vergunning voor pluimvee dateert van 10-11-1994. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).

De inrichting omvat één pluimveestallen met gezamenlijk meer dan 10.000 stuks gevogelte die geheel gelegen is in

- woongebied met landelijk karakter
- de "Noordzeekustzone",

Bijgevolg wordt er niet voldaan aan de verbodsregels en dient de vergunning geweigerd te worden voor wat de uitbreiding met 4000 vleeskippen betreft.

Met het van kracht worden van de nieuwe wetgeving op 01/03/2009 wordt de uitbreiding met dieren wel mogelijk.

De mest in de stal van de kippen gehouden op grond is niet vergunningsplichtig. Deze mest wordt onmiddellijk na elke ronde afgevoerd; er dient er dan ook geen opslag van deze mest te worden vergund.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlare. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie te toe te laten.

De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving, op 280 m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter. In de nabije omgeving is er geen vreemde bewoning gelegen. De inrichting grenst aan Natura 2000 gebied: duinengebied inclusief IJzermonding en Zwin (VEN-Habitat gebied) en is tevens gelegen op circa 680 m van een Vogelrichtlijngebied (Westkust BE2500121). Op 25/9/2008 werd door LNE-milieuvergunningen advies gevraagd aan de afdeling Natuur. Er werd geen advies verleend. De inrichting ligt op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden. De aanvraag bevat geen elementen die de natuur in het gedrang brengt.

Uit het dossier blijkt dat er geen nieuwe stallen worden gebouwd of dat er geen grondige verbouwingen worden uitgevoerd. Exploitant verklaart aan de PMVC dat op heden een lager slachtgewicht voor vleeskippen wordt gevraagd, waardoor een dichtere bezetting mogelijk is.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, -dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer er een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Exploitant verklaart aan de PMVC dat de ventilatie van de bestaande stallen gebeurt met ventilatoren op de stal zonder pet.

Alles wijst erop dat door het bedrijf maar een deel van de gevraagde grondoppervlakte van perceel nr 307b en 302d (volgens de perceelsgegevens) zal gebruikt worden. De gevraagde grondoppervlakte staat niet in verhouding met het aangevraagde en er is geen motivatie waarom dit aangevraagd wordt. Hiermede kan de hinder niet voldoende ingeschat worden. Dit stemt ook niet overeen met BBT. Een aangepast plan met de correcte afbakening, dient opgemaakt.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

De mazouttank van 4900 liter bij de woning is ondergronds. De tank van 3000 liter in de loods waarop de verdeelslang is aangesloten is dubbelwandig. De patroleumtank bij de vleeskippenstal is bovengronds en zal ingekuipt worden. De olievaten zullen opgesteld worden boven een lekbak.

De inrichting is volgens een goedgekeurd zoneringsplan van Koksijde gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied. Het huishoudelijk afvalwater (120 m³/jaar) is afkomstig van woonactiviteiten van een woning die volledig losstaat van de uitbating, met een biologisch afbreekbare organische belasting van minder dan 20 inwonerequivalenten (IE). Het lozen van dit type huishoudelijk afvalwater is ingevolge een Vlaremwijziging dd. 1/08/2008 niet langer indelingsplichtig en wordt dus niet meer verder beoordeeld. Exploitant wordt erop gewezen dat de lozing echter wel dient te voldoen aan de voorwaarden van Vlare II, afdeling 6.2.2. voor niet ingedeelde inrichtingen. De lozing gebeurt in oppervlaktewater via een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).

Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering. Het wordt gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik (drinkwater vee, reiniging stallen en huishoudelijk gebruik). Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de diepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsvermindering met 50% tot maximaal 4 m³/dag en 607 m³/jaar. Het diep grondwater wordt aangewend als drinkwater dieren. Exploitant wordt erop gewezen dat de uitbreiding van het aantal dieren niet kan aangewend worden om het benodigde debiet diep grondwater te verantwoorden.

De totale waterbehoefte van het bedrijf bedraagt volgens het aanvraagdossier 3.396 m³ op jaarbasis. Hiervan is 2.814 m³ bestemd als drinkwater voor de dieren. De aanvrager wenst hiervan 607 m³ per jaar te laten invullen door diep grondwater. De overige waterbehoefte wordt ingevuld door ondiep grondwater, hemelwater en leidingwater.

De hydrogeologische toestand van de Landeniaan zanden stelt momenteel grote problemen. Volgens een modelleringsstudie inzake Sokkel en Landeniaan moet minstens 75% van het totaal huidige vergunde debiet afgebouwd worden. Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van alternatieve waterbronnen. Enkel waar geen alternatieven voorhanden zijn kunnen nog kortlopende vergunningen toegestaan worden.

Er is geen aansluiting op leidingwater. Binnen een straal van 2 km rond het bedrijf zijn 9 ondiepe winningen gekend. Er kan dus ondiep grondwater opgepompt worden. De ligging van het bedrijf sluit aan bij de aanwezige duinengordel van De Panne en Koksijde. Onder deze duinengordel is een belangrijke zoetwaterlens aanwezig die oa in Koksijde gebruikt wordt voor drinkwaterproductie. Verzilt grondwater wordt pas op een diepte van 25 m aangetroffen. De vroeger vergunde ondiepe boorput is nog steeds niet aangelegd. Er zijn geen extra maatregelen genomen om de diepe winning af te bouwen.

De exploitant verklaart aan de PMVC bereid te zijn de nodige inspanningen te willen leveren. Er wordt enerzijds een laag debiet diep grondwater gevraagd, waarvan de hoeveelheid in verhouding is met de drinkwaterbehoefte van de dieren. De regenwateropvang is ruim.

Hemelwater wordt reeds aangewend voor huishoudelijke doeleinden en als drinkwater voor de dieren (rundvee). Er zijn niet veel alternatieven: er is geen leidingwater, dus is de exploitant aangewezen op ondiep en diep grondwater. Er zal geïnvesteerd worden in ondiep grondwater. Maar omwille van de bedrijfszekerheid vraagt de exploitant het behoud van een beperkte diepe grondwaterwinning, mocht het ondiep grondwater kwantitatief en/of kwalitatief onvoldoende blijken. De PMVC merkt op dat het natriumgehalte van het diepe grondwater kwalitatief gezien reeds matig is voor pluimvee. De exploitant verklaart te vrezen dat het ondiep grondwater een te hoog ijzergehalte zal bevatten, waardoor de fijne drinknippels bij pluimvee gemakkelijker verstoppert. De exploitant wordt erop gewezen dat het ijzergehalte van ondiep grondwater lokaalgebonden is en afhankelijk is van de respectievelijke diepte. Bovendien kan met een ontijzeringsinstallatie of via beluchting het ondiep grondwater kwalitatief geoptimaliseerd worden.

Het beschikbare dakoppervlak biedt mogelijkheden om grote hoeveelheden regenwater op te vangen. Het bedrijf is gelegen langs het Langgeleed. De exploitant wenst dit oppervlaktewater te gebruiken voor het sproeien van gewassen.

De boorput is uitgerust met een peilbuis. Er werden sedert januari 2008 bijna maandelijks peilmetingen uitgevoerd. Er werd echter geen waterstudie uitgevoerd. In het overwegend gedeelte van de beslissing van de deputatie dd. 25/10/2007 werd de exploitant gewezen op het feit dat er nog een uitdovende termijn van 1 jaar kon worden toegestaan, gelet op het feit dat er toen nog geen analyseresultaten beschikbaar waren. Er werd uitdrukkelijk vermeld:

Tijdens deze periode dient de exploitant de nodige stappen te ondernemen om volledig over te schakelen op ondiep grondwater. Als de exploitant na verloop van dit jaar nog steeds vragende partij is voor een diepe grondwaterwinning, dient hij dit aan te tonen met concrete gegevens en cijfermateriaal, o.a. met de nodige representatieve analyses" De hernieuwing van de diepe winning kan niet toegestaan worden gelet op het ontbreken van concrete gegevens en cijfermateriaal en de aanwezigheid van alternatieve waterbronnen. Exploitant wordt erop gewezen dat de uitbreiding van het debiet ondiep grondwater het voorwerp kan uitmaken van een mededeling van een kleine verandering.

De exploitant wenst een nieuwe boorput (12 m) in gebruik te nemen, gekoppeld aan een debietsverhoging tot maximaal 6 m³/dag en 1481 m³/jaar. Het ondiep grondwater zal aangewend worden als drinkwater dieren en voor reinigingsdoeleinden. Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Quartair dek is nog toereikend om het gevraagde debiet te leveren.

De exploitant wordt er op gewezen dat ingevolge artikel 4.1.2.1. Vlare II steeds de best beschikbare technieken dienen toegepast te worden. Dit impliceert dat hij als normaal zorgvuldig persoon dient te zorgen voor het maximaal aanwenden van grondwaterbesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,

Wat de huidige aanvraag betreft, dient de exploitant maximaal gebruik te maken van de ondiepe waterwinning gezien het overpompen van de diepe grondwaterlagen.

Watertoets:

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het IJzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Langeleed. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken. Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen, luidende als volgt : "gunstig mits op datum van verlening van de vergunning rekening wordt gehouden met de dan geldende wetgeving betreffende de verbods- en afstandsregels voor de ligging van pluimveestallen"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft het verder exploiteren van grondwaterwinning van 4 m³/dag en 607 m³/j in het Landeniaan zand"

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt : "gunstig voor de diepe winning voor 5 jaar, voor 20 jaar voor de overige inrichtingen, ongunstig voor het uitbreiden met 4000 vleeskippen"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de uitbreiding met 4000 vleeskippen

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie, luidende als volgt : "gunstig voor 20 jaar behalve voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 4 m³/d en 607 m³/j in het landeniaan zand en het uitbreiden met 4000 vleeskippen"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft het uitbreiden met 4000 vleeskippen

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: het gaat om een beperkte uitbreiding van de dieren; we vragen om de beslissing uit te stellen in afwachting van de publicatie van de vlarem-trein; de slachtkippen hebben een lager slachtgewicht; er is een iets dichtere bezetting mogelijk; er is voldoende ondiep grondwater aanwezig; er is een grote zoetwaterlens; de exploitant wil een inspanning; er wordt een laag debiet aan diep grondwater gevraagd in verhouding met de behoefte; de regenwateropvang is ruim en wordt gebruikt als drinkwater voor de runderen en voor reinigingsdoeleinden; er zijn niet veel alternatieven; er is geen leidingwater; er is enkel diep en ondiep grondwater; er zal geïnvesteerd worden in ondiep grondwater omwille van de bedrijfszekerheid; als het oppompen van ondiep grondwater niet lukt vragen we om de diepe winning te behouden; het diep grondwater is kwalitatief matig tav het natriumgehalte; bij de kippen zijn er fijne drinknippels; de kans op verstopping is groter; ijzer is zeer lokaal afhankelijk van de dieptes; dit kan opgelost worden met een ontijzeringsinstallatie of door een klein beluchtingsbekken; de verluchting van de kippenstal gebeurt met ventilatoren boven op de stal zonder pet; het natuurgebied zijn niet recreatieve duinen en is afgesloten;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft verder exploiteren van grondwaterwinning van 4 m³/dag en 607 m³/j in het Landeniaan zand;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan De heer GHYSELEN JOHAN, wonende te Pannekalsijde(Kok) 4 8670 Koksijde wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Pannekalsijde 4 te Koksijde,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KOKSIJDE 3 AFD	C	0302/C
KOKSIJDE 3 AFD	C	0302/D
KOKSIJDE 3 AFD	C	0303/K
KOKSIJDE 3 AFD	C	0306/E
KOKSIJDE 3 AFD	C	0307/B

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 96 runderen, 25.000 vleeskippen, 1035 m³ mest, stalplaats 18 voertuigen, 5000 l petroleum, 6200 l mazout, 600 l olie, grondwaterwinning 4 m³/d en 616 m³/j uit het Quartair dek
- uitbreiden met 4000 vleeskippen (binnen aanwezige NER's), 1700 l mazout + 1 verdeelslang, 200 l olie, stookinstallatie 800 kW, grondwaterwinning 2 m³/d en 865 m³/j in het Quartair dek
- verplaatsen stalplaats 9 voertuigen, 5000 l petroleum, 3000 l mazout, olieopslag tot een rundvee- en kippenfokkerij met 96 runderen (33 < 1j, 33 van 1-2j, 30 zoogkoeien), 29.000 vleeskippen, 1035 m³ mest, stalplaats 18 voertuigen, 5000 l petroleum, 7900 l mazout + 1 verdeelslang, 800 l olie, stookinstallatie 800 kW, grondwaterwinning 6 m³/d en 1481 m³/j uit het Quartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1 (Totale eenheden: 29096 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N		N	

15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 18 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5.000 l (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 7900 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 800 liter)	3		0	N		N	

17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 1035 kubieke meter)	3		0	N		N	
43.1.2.b	Verbrandingsinrichtinge n: Verbrandingsinrichtinge n zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.), met een totaal warmtevermogen van: meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°, a). (Totale eenheden: 800 kilo watt)	2		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsput ten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 1481 kubieke meter per jaar)	2	W W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.5.c.2	mestkuikens	29000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	96 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen	18 Stuks (aantal)
17.3.5.1	petroleum Opslag: 1 enkelwandige tank van 5000 liter bovengronds, ingekuipt	5000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 3000 liter bovengronds	3000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 4900 liter bovengronds, ingekuipt	4900 liter
17.3.7.1	olieopslag	800 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	mestopslag	1035 kubieke meter
43.1.2.b	stookinstallaties	800 kilo watt
53.8.2	Verbuisde boorput op 12 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	6 m ³ /dag, 1481 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een pluimvee - en runderfokkerij met:

- Stallen voor het houden van 96 runderen (33r < 1jaar, 33r ts 1-2jaar en 30 zoogkoeien)
- 29.000 mestkuikens
- Stalling van 18 voertuigen/aanhangwagens
- 5.000 L petroleumopslag
- 7.900 L mazoutopslag (4.900 L en 3.000 L)
- 800 L olieopslag
- 1 brandstofverdeelslang
- 1.035 m³ dierlijke mestopslag
- Stookinstallatie (800 kW)
- Grondwaterwinning : max. 6 m³/dag en max. 1481 m³/jaar

Kenmerken :

Aard van de winning : boorput

Aantal : 1

Diepte van de winning : 12 m (max. 20 m)

Watervoerende laag : Quartair dek

Gebruik van het grondwater : reinigingsdoeleinden, drinkwater dieren

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel : verder exploiteren van grondwaterwinning van 4 m³/dag en 607 m³/j in het Landeniaan zand

De besluiten van het CBS d.d. 12/11/1990, 11/12/1997 en de besluiten van de deputatie d.d. 10/11/1994, 19/02/1996, 07/02/2002, 25/10/2007 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

1. **die aanvangt op** 19/03/2009 behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. **die eindigt op** 19/03/2029 behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:

Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren: Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Afdeling 5.17.5
- V69: Motoren met inwendige verbranding: Hoofdstuk 5.31
- V93: Winning van grondwater: Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden

- Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
- Aangepast plan inzake het gebruik van grondoppervlakte
Er dient binnen de drie maanden aan de vergunningverlenende overheid een aangepast inplantingsplan bezorgd met aanduiding van de afbakening van het bedrijf, zijnde het terrein dat werkelijk nodig is voor de uitbating. In principe wordt een zone van 5 tot 10 meter rond de inrichting(en) van het bedrijf als aanvaardbaar geacht;

Grondwater

- De exploitant dient maximaal grondwaterbesparende maatregelen, (zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,) te implementeren in de bedrijfsvoering;

Quartair dek

- De boorput moet aangelegd worden op een vakkundige wijze. De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen;
- Na uitvoering van de boorput dient de correcte boorstaat en boorschema van de boorput, met vermelding van de exacte diepte van de boorput, lengte en plaats van de filter edm, alsook een meting van het peil in rust en in werking, meegedeeld aan VMM Dienst Grondwaterbeheer, Zandstraat 255, 8200 Brugge, met vermelding van naam en adres van de boorfirma. De datum van boring moet eveneens worden vermeld. Deze gegevens dienen verstrekt conform de diskette die door afdeling Water aan de boorfirma's werd overgemaakt;
- De exacte ligging van de nieuwe boorput moet aangeduid worden op een kadasterplan en een topografisch kaartje 1/10.000 en opgezonden naar VMM Dienst Grondwaterbeheer (zie adres hoger);
- Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregeningsactiviteiten dan zijn zulke beregeningen in de maanden juli, augustus en september, slechts toegelaten van 17 u 's avonds tot 10 u 's morgens.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit 19 september 2008.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 19/03/2009

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Dirk DE FAUW, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, de heer Gunter PERTRY, de heer Bart NAEYAERT, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De provinciegouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.