



De deputatie van de provincie Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 2009-05-15 ingediende aanvraag van Knaepenhof bvba, Kraegshofstraat 3, 3960 Bree (btw-nr. 476.841.112) voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor de verdere exploitatie – vroegtijdige hernieuwing wegens grote investeringen – vergunning vervalt 22 oktober 2012 – vergunning GWW vervalt 14 april 2018 – en veranderen, door uitbreiding van de standplaatsen voor varkens en daarbijhorende mestopslag en opslag van zwavelzuur voor de luchtwasser en uitbreiding met een nieuwe grondwaterput en opgepompt debiet en toevoeging van percelen, zodat de inrichting de volgende hinderlijk ingedeelde rubrieken omvat:

- (rubriek 9.4.1.c.2°): varkensstal in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip van de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden, met plaatsen voor
(verdere exploitatie + uitbreiding – bestaande rubriek: het stallen van 2 738 varkens, waarvan 246 zeugen incl. biggen, 8 beren en 2 484 andere varkens
was vergund: het stallen van 1 130 varkens, waarvan 120 zeugen incl. biggen, 3 beren en 1 007 andere varkens) (klasse 1);
- (rubriek 9.4.1.d.1°): varkensstal, intensieve varkenshouderij, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip van de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden, met plaatsen voor
(uitbreiding – nieuwe rubriek: het stallen van 2 484 andere varkens) (klasse 1);

- (rubriek 15.1.1.): al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
(verdere exploitatie – bestaande rubriek: het stallen van 7 landbouwvoertuigen) (klasse 3);
 - (rubriek 17.3.3.2.b.): opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied
(uitbreiding – nieuwe rubriek: de opslag van 18 400 kg (96%) zwavelzuur (10m³) in 2 bovengrondse dubbelwandige tanks) (klasse 2);
 - (rubriek 17.3.5.1°): opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
(verdere exploitatie – bestaande rubriek: de opslag van 1 000 liter petroleum in een bovengrondse dubbelwandige tank) (klasse 3);
 - (rubriek 17.3.6.b°): opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
(verdere exploitatie – bestaande rubriek: de opslag van 12 500 liter in 2 bovengrondse dubbelwandige tanks van resp. 8 500 liter en 4 000 liter) (klasse 3);
 - (rubriek 17.3.9.1°): brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
(verdere exploitatie – bestaande rubriek: exploitatie van 1 verdeelslang, aangesloten op de tank van 4 000 liter) (klasse 3);
 - (rubriek 28.2.c.2°): opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied
(verdere exploitatie + uitbreiding – bestaande rubriek: opslag van 6 000m³ mest, waarvan 5 975m³ mengmest en 25m³ vaste mest
was vergund: 2 750m³ mest onder rubriek 28.2.c.1) (klasse 2);
 - (rubriek 53.8.2°): boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.
(verdere exploitatie + uitbreiding – bestaande rubriek: exploitatie van 2 putten met een diepte van resp. 16 meter (P1) en een opgepompt debiet van max. 15m³/dag en 300m³/jaar en 45 meter (P2) en een opgepompt debiet van max. 20m³/dag en 7 300m³/jaar – totaal max. opgepompt debiet: 35m³/dag en 7 600m³/jaar) (klasse 2);
- op de kadastrale percelen van en te 3960 Bree, Afdeling 3, sectie B, perceelnr(s) 622h, 625c, 625g, ter plaatse Kraeghofstraat 3;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit d.d. 22 oktober 1992 van de deputatie, voor de exploitatie van een gemengd veeteeltbedrijf, voor een termijn eindigend op 22 oktober 2012;
- besluit d.d. 20 april 1994 van de deputatie, voor het veranderen van het gemengd veeteeltbedrijf in een varkensbedrijf, voor een termijn eindigend op 22 oktober 2012;
- besluit d.d. 15 april 1998 van het college van burgemeester en schepenen, voor de exploitatie van een grondwaterwinning voor een termijn eindigend op 14 april 2018;
- aktename d.d. 15 mei 2002 van de deputatie, voor de melding van overname en mededeling van verandering, voor een termijn eindigend op 22 oktober 2012 voor het varkensbedrijf en 14 april 2018 voor de grondwaterwinning;

Gelet op het schrijven d.d. 2009-05-26, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 2009-05-26, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Bree, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 2009-05-26, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te 3960 Bree;

Gelet op de brieven d.d. 2009-05-26, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 2009-07-03, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend, enkel een opmerking van Elia Noord i.v.m. de ligging van nutsleidingen en een opmerking van Agentschap Wegen en Verkeer dat het hier handelt over een bouwadvies langs een weg die niet door de diensten van Agentschap Wegen en Verkeer wordt beheerd;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2009-07-06, van het college van burgemeester en schepenen van Bree, omwille van volgende overwegingen:

Gelet op de ligging in landbouwgebied.

De aanvraag voldoet aan de verbods- en afstandsregels, met 3 117 varkenseenheden en 113 waarderingspunten is er een minimumafstand van 300 meter noodzakelijk, dit bedrijf voldoet daaraan.

Het betreft een grote uitbreiding van de varkensstapel, van 1 130 varkens naar 2 738 varkens, het stadsbestuur kan geen inschatting maken over de opportuniteit van deze aanvraag, alsmede naar de haalbaarheid ervan binnen het mestdecreet, deze aanvraag dient in functie van de NER's bekeken worden door de Vlaamse Landmaatschappij.

Deze aanvraag zal alleszins aanleiding geven naar een sterke toename van de mestproductie.

Bij het bouwen van de nieuwe stal moet maximaal aandacht gaan naar het ammoniakemissiearm zijn ervan.

Gelet op het plaatsen van een chemische luchtwasser voor de nieuw te bouwen stal.

Gelet op het feit dat de aanvraag geen bijkomende hinder veroorzaakt voor de omgeving indien de opgelegde voorwaarden strikt gevolgd worden.

Vanuit stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten kan gesteld worden dat de inrichting, die het voorwerp uitmaakt van de voormelde milieuvergunningsaanvraag, verenigbaar is met de ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften. Bijgevolg kunnen de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem) tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Een gunstig advies inzake de milieuvergunningsaanvraag 1^{ste} klasse van Knaepenhof bvba wordt verleend.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2009-07-10, van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:

Ligging:

De exploitatie is volgens het gewestplan NEERPELT-BREE (K.B. van 22.03.1978) gelegen in een agrarisch gebied op een afstand van:

ca. 650m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter;

Kenmerk

023.03.10/V2009N079085

Dossier

750.71/A/09.178

Bijlagen

ca. 650m van een woonuitbreidingsgebied;
ca. 300m van een woongebied met landelijk karakter;
ca. 350m van een natuurgebied;
ca. 350m van een parkgebied;
ca. 1.500m van een recreatiegebied voor verblijfsrecreatie;
ca. 1.500m van een recreatiegebied voor dagrecreatie;
meer dan 1.000m van een waterwingebied;
Er bevinden zich binnen een straal van 100 m ca. 1 woning; ca. 2 gebouwen andere dan woningen;
De exploitatie is niet gelegen in een RAMSAR-gebied.
De exploitatie is gelegen op:
ca. 1.650m van het EG-vogelrichtlijngebied V21;
tegen Habitatrichtlijngebied H26.

Verslag onderzoek:

Beschrijving van het bedrijf.

Het betreft een varkenshouderij met 6 stallen en enkele loodsen. Achter de woning bevinden zich stallen 2, 3, 4 en 5. Stal 2 ligt vlak achter de woning deze stal heeft plaats voor 6 beren en 616 vleesvarkens, ook is er 1.000m³ mestopslagcapaciteit in deze stal. Stal 3 kan 352 vleesvarkens stallen en heeft 425m³ mestopslagcapaciteit. Stal 4 staat in verbinding met stal 3 via een gang en biedt plaats aan 352 vleesvarkens, de biggen en 300m³ mestopslagcapaciteit. Daarnaast is er een loods voor het stallen van 5 landbouwvoertuigen, met de stookolietank van 4.000l met brandstofverdeelininstallatie en een tank voor 1.000l petroleum. Hiernaast bevindt zich een loods voor het stallen van 2 tractoren en verderop ligt een mestvaalt voor 25m³ vaste mestopslag. Tussen stal 4 en stal 5 liggen 2 grondwaterwinningen. Stal 5 staat in verbinding met stallen 4 en 1 via een gang en een sas. In stal 5, die ammoniakemissiearm is uitgevoerd, is er plaats voor 1.104 vleesvarkens met 2.050m³ mestopslagcapaciteit. De ammoniakemissiearme stallen zijn uitgerust met een luchtwasser, bij deze installatie is er een opslagtank voor zwavelzuur, een opslagplaats voor het spuiwater en een ondergrondse regenwaterput van 55m³. Stal 1 die naast stal 2, 3 en 4 ligt en in verbinding staat via een gang en een sas met stallen 4 en 5, heeft plaats voor 66 zeugen en biggen, met 1.000m³ mestopslagcapaciteit. Naast deze stal is er een stookolietank van 8.500l. Aan de andere kant van de stal is er een verbinding met stal 6, die ook ammoniakemissiearm is uitgevoerd. Deze stal heeft plaats voor 180 zeugen, 66 jonge zeugen en 2 beren, met 1.200m³ mestopslagcapaciteit. Bij de luchtwasser van deze stal is er een zwavelzuur opslagtank, een spuiwater opslagtank en een regenwaterput van 16,5m³.

Beschrijving van het voorwerp van de aanvraag.

Het betreft een vroegtijdige hernieuwing van een milieuvergunning, met een forse uitbreiding van het aantal varkens en het bouwen van 2 ammoniakemissiearme stallen. Door de grote investeringen die men plant is een vroegtijdige hernieuwing mogelijk. Na de uitbreiding, tot 2.738 varkens, waarvan 246 zeugen, 8 beren en 2.484 andere varkens, wordt het een GPBV-inrichting. Voor de luchtwassers van de ammoniakemissiearme stallen te voorzien van zwavelzuur, wil men in totaal 18,4ton zwavelzuur opslaan in 2 dubbelwandige bovengrondse tanks. Door de uitbreiding van het aantal varkens, is het ook nodig de mestopslagcapaciteit te verhogen (breidt uit tot 6.000m³) en de grondwaterwinningen uit te breiden tot een totaal van 7.600m³/jaar. Verder wenst men melding te doen van het stallen van 7 landbouwvoertuigen, de opslag van 1.000l petroleum, de opslag van in totaal 12.500l stookolie (in tanks van respectievelijk 8.500l en 4.000l) en een brandstofverdeelslang op de tank van 4.000l.

Beoordeling van de verenigbaarheid van de inrichtingen waarvoor een vergunning wordt gevraagd, met het leefmilieu.

Aspect GPBV.

Er zijn op het bedrijf in totaal 2.474 vleesvarkens aanwezig met een gewicht van over de 30kg, zodat de exploitatie onder de GPBV regelgeving valt.

Volgens de GPBV richtlijn moet de exploitatie de best beschikbare technieken toepassen om de hinder naar de omgeving toe te beperken. Het bouwen van ammoniakemissiearme stallen is BBT. De bestaande stallen zijn uitgerust met een mechanisch luchtcirculatie systeem en een roostersysteem voor de mest die wordt opgeslagen in een aparte ruimte. Deze technieken laten toe om emissies naar de lucht, die geurhinder veroorzaken te beperken. Voor het waterverbruik te beperken is het gebruik van een hogedrukreiniger bij het reinigen van stallen BBT. Ook het waterverbruik van de dieren monitoren en aanpassen indien nodig is BBT. Om energie te besparen is het BBT om natuurlijke ventilatie te hebben (leidt tot meer geuremissie), als men met mechanische ventilatie werkt is het belangrijk dat deze systemen regelmatig onderhouden worden. Mestopslag in aparte ruimtes onder de stallen is BBT, belangrijk hierbij is de ondoordringbaarheid van het materiaal. Voor het verwerken van de mest zijn er verschillende technieken BBT, zoals mestverwerkingsinstallaties en verschillende methoden voor het uitrijden ervan.

De bestaande stallen zijn voorzien van mechanische verluchting, uitgerust met frequentieregeling. De nieuwe stallen worden ammoniakemissiearm uitgevoerd. Om emissies van de dieren te beperken is een automatisch voedersysteem in gebruik. In totaal wordt er op deze exploitatie ongeveer 2.100ton veevoeder per jaar verbruikt. Opgepompt water wordt vooral gebruikt om de dieren van drinkwater te voorzien, er wordt met waterbesparende voederbakken gewerkt. Het reinigen van de stallen gebeurt met een hoge drukreiniger en warmwater. De chemische luchtwassers werken met opgeslagen regenwater. De hoeveelheid zwavelzuur dat per jaar verbruikt wordt is ongeveer 5l per vleesvarkenplaats en 10l per zeugenplaats. Het elektriciteitsverbruik van zo een 52.000kWh dient vooral voor het aandrijven van de drink- en voederinstallaties, de mechanische verluchting, de verlichting en de luchtwassers. Dierlijke mest wordt opgeslagen en afgevoerd volgens de geldende regels. Door de recente installatie van frequentieregeling op de ventilatoren schat men dat het stroomverbruik met ongeveer 30% zal dalen (tot +/-37.000kW).

Emissies naar de verschillende milieucompartimenten lucht, water en bodem worden hieronder behandeld bij de verschillende aspecten.

Men kan stellen dat deze exploitatie technieken gebruikt die overeenkomen met deze beschreven in de BBT.

Aspect SBZ.

De ligging van de exploitatie is in agrarisch gebied, ver van de meeste hindergevoelige gebieden. Het habitatrichtlijn gebied 'Aabeek met aangrenzende moerasgebieden' ligt dichtbij de exploitatie. Door de toename van de ammoniakuitstoot (zie aspect lucht), zouden er mogelijk negatieve effecten kunnen optreden. De exploitatie is gunstig gelegen (hoofdwindrichting) en de toename van ammoniakemissies wordt beperkt door de bouw van de nieuwe emissiearme stallen.

Een advies aan het agentschap voor Natuur en Bos is aangevraagd op 8 juni 2009. Tot op heden is er geen advies ontvangen, we gaan ervan uit dat er geen significante negatieve effecten zijn op het habitatrichtlijngebied.

Aspect bescherming van de oppervlaktewateren, het grondwater en de bodem.

Het regenwater wordt gedeeltelijk opgevangen in een opvangbekken van 71,5m³ (1x 55m³ en 1x 16,5m³). Dit water zal gebruikt worden voor de reiniging van de stallen en als aanmaakwater voor de chemische wassers. Het overige regenwater (de overloop van de hemelwateropvang) komt terecht in een infiltratiebekken van 30m² zodat er geen regenwater rechtstreeks geloosd wordt. Het regenwater dat terecht komt op de verharding rond de stallen kan onvervuild wegstromen in een gracht. Men is er zich van bewust dat stof op de daken, etensresten, mestresten, ... verontreiniging van het hemelwater kan veroorzaken, daarom worden de terreinen regelmatig gereinigd en onderhouden. De bestaande verhardingen zijn in beton uitgevoerd, de nieuwe verhardingen worden met (half) doorlaatbare materialen uitgevoerd om regenwater in de grond te laten insijpelen.

De mestopslag gebeurt volgens de geldende regelgeving, de mestopslagcapaciteit is met 6.000m³, waarvan 25m³ vaste mest en 5975m³ mengmest, ruim voldoende:

	aantal dieren	m ³ mengmest	m ³ mengmest
kraamhokken	66	2,3m ³ /dier	152m ³
drachtige en lege zeugen	188	2,0m ³ /dier	376m ³

jonge zeugen	60	1,0m ³ /dier	60m ³
biggen < 10weken	1064	0.2m ³ /dier	213m ³
vleesvarkens	2.424	0.8m ³ /dier	1.939m ³
Totaal			2.740m³

De mazout en petroleumtanks zijn bovengronds en dubbelwandig uitgevoerd om lekkage naar de bodem te vermijden. Ook de zwavelzuuropslag is dubbelwandig uitgevoerd.

Aspect afvalstoffen.

Er worden geen afvalstoffen geproduceerd op het bedrijf. Eventueel afval zoals verpakkingsafval (plastiek, papier, ...), glas, isolatie of klein gevaarlijk afval wordt afgevoerd via het containerpark.

Aspect externe veiligheid.

Kadavers van dieren worden, in afwachting van ophaling door Rendac, in afsluitbare tonnen op een speciale kringenplaats bewaard. Deze worden bij een dagelijkse controle verzameld. Ongedierte wordt volgens de vergunningsaanvraag degelijk bestreden. De toegang tot het bedrijf is verboden voor onbevoegden.

Aspect luchtemissies.

Naar omgeving toe kunnen varkensstallen geurhinder veroorzaken, om deze hinder te kwantificeren zijn er verbods- en afstandsregels opgenomen in Vlareem voor deze stallen. De inrichting breidt met meer dan 100% uit ten opzichte van de vergunde situatie voor 1 januari 1993 (530 varkens en 104 stuks rundvee), waardoor er voldaan moet worden aan de inplantingsregels. Het bedrijf voldoet aan de verbodsregels, voor de afstandsregels wordt er een berekening uitgevoerd. Afhankelijk van het aantal dieren en het stalsysteem worden er punten toegekend aan elke stal en de volledige inrichting. Samen met het aantal varkensseenheden kan men met deze waarderingspunten de minimale afstand berekenen van de ligging van de inrichting ten opzichte van geurgevoelige gebieden. De berekening van het aantal waarderingspunten wordt hieronder weergegeven:

	punten	Stal 1	Stal 2	Stal 3	Stal 4	Stal 5	Stal 6
		66 zeugen	616 vlees- varkens + 6 beren	352 vlees- varkens	352 vlees- varkens	1.104 vlees- varkens	240 zeugen + 2 beren
stalsysteem							
>50% rooster	20		622	352	352	1.104	
<50% rooster	10	66					242
verluchting							
mech.+geur	110					1.104	242
mech. <0.5m zonder pet	40	66	622	352	352		
mestopslag							
Rooster zonder geurafsnijder	20	66	622	352	352	1.104	242
Punten/stal		70	80	80	80	150	140
Totaal aantal punten voor de inrichting: 113							

Het aantal varkensseenheden voor deze inrichting is 3.107, zodat met 113 waarderingspunten de afstand tot geurgevoelige gebieden minimum 350m bedraagt. De inrichting voldoet hiermee aan de afstandsregels. Geurhinder wordt vooral veroorzaakt door ammoniakemissies, voor de exploitatie komt dit neer op ongeveer 6.390kg ammoniak per jaar, door de installatie van de chemische luchtwassers wordt de emissie van ammoniak in de ammoniakemissiearme stallen tot 30% herleidt, zodat de totale ammoniak uitstoot van de inrichting verminderd met ongeveer 21% ten opzichte van de uitbreiding zonder ammoniakemissiearme stallen. De totale ammoniakemissie

stijgt echter, door een verhoging van het aantal dieren, tot 158% van de oorspronkelijke emissie, voor de uitbreiding.

Fijn stof is een mengsel van deeltjes van uiteenlopende samenstelling en afmeting in de lucht. De deeltjes worden ingedeeld in fracties op basis van hun grootte. PM₁₀, PM_{2,5} en PM_{0,1} zijn de fracties van de deeltjes met een aërodynamische diameter (a.d.) kleiner dan respectievelijk 10, 2,5 en 0,1 µm. Deze fracties worden gezien als enkele van de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen die leiden tot nadelige gezondheidseffecten.

Stofhinder wordt vooral veroorzaakt door de varkens zelf, het gebruik van landbouwmachines en het veevoeder. De emissies van de stallen blijven ver onder de emissiegrenswaarden opgegeven in Vlarem. De ammoniakemissiearme stallen wassen bovendien de stofdeeltjes grotendeels uit de lucht (80–90% wordt verwijderd). De bereiden oppervlakken zijn verhard uitgevoerd en worden regelmatig schoon gehouden. Het veevoeder wordt in silo's of in verpakte vorm gestockeerd. Bij het vullen van de silo's worden deze voorzien van een stofzak aan de ontluchtingsbuis. De varkens worden uitsluitend met droogvoeder gevoederd en dit gebeurt ad libitum.

Aspect geluidshinder.

De grootste bronnen voor geluidshinder zijn de ventilatoren, de dieren zelf, het vullen van de veevoeder silo's en transporten van veevoeder en dieren. Doordat de stallen afgesloten blijven en de varkens ad libitum gevoederd worden, is de geluidshinder beperkt. De transporten en het vullen van de silo's is eigen aan de bedrijfsvoering en gebeurt enkel indien noodzakelijk. Er wordt geen overdreven geluidshinder van deze exploitatie verwacht.

Beoordeling van de verenigbaarheid van de meldingsplichtige inrichtingen waarvan melding gedaan wordt, met het leefmilieu.

De bijvoeging en verandering van deze derde klasse inrichtingen houdt dezelfde kleine risico's en hinder in als bij vergelijkbare uitbating, los van een vergunde exploitatie.

Advies:

Het voorwerp van de gevraagde vergunning betreft in hoofdzaak een varkenshouderij;

De exploitatie is volgens het gewestplan NEERPELT-BREE gelegen in een agrarisch gebied; er is geen onverenigbaarheid met ligging en de exploitatievoorwaarden zoals voorzien in het Vlarem titel II;

De aanvraag omvat een aantal inrichtingen ingedeeld in de derde klasse; de opname van deze meldingsplichtige inrichtingen in de aanvraag moet overeenkomstig artikel 2 §5 1° van het Vlarem titel I als een melding worden beschouwd; derhalve dient (art. 4 van Vlarem I) van deze meldingsplichtige inrichtingen akte te worden genomen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het agentschap Natuur en Bos;

De gebruikte technieken komen overeen met deze beschreven in de BBT studie 'dieren'; de GPBV-inrichting voldoet aan de bepalingen opgenomen in de Europese richtlijn;

Uit het onderzoek blijkt, dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem) tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Voor betrokken exploitatie werden reeds enkele vergunningen afgeleverd waarvan de termijn verstrijkt op 22/10/2012 en die voor de grondwaterwinning op 14/04/2018; een vroegtijdige hernieuwing kan toegestaan worden volgens artikel 18§3.2°;

Men streeft naar eenzelfde eindtermijn van de milieuvergunningen voor een exploitatie; men neemt de waterwinning mee op in deze milieuvergunning; de bestaande vergunning voor de waterwinning vervalt hierdoor.

Bijgevolg bestaat er aanleiding toe de gevraagde vergunning toe te staan voor een termijn van 20 jaar;

Voorgesteld wordt om de gevraagde vergunning te verlenen voor een termijn van 20 jaar.

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening;

Kenmerk

023.03.10/V2009N079085

Dossier

750.71/A/09.178

Bijlagen

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2009-07-02, van de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer, Buitendienst Hasselt, omwille van volgende overwegingen:

Aangevraagde grondwaterwinning:

Diepte put(ten) m.	16 meter (P1) 45 meter (P2)
Aantal putten	2 geboorde putten
Watervoerende laag	Put 16 meter: Pleistoceen van de Maas – freatisch – hcov 0173 Put 45 meter: Zandige eenheid boven de Brunssum I-klei – freatisch – hcov 0211
Dagdebiet m³	P1 15m³/dag P2 20m³/dag
Jaardebiet m³	P1 300m³/jaar P2 7 300m³/jaar
Jaar aanleg	P1 1969 P2 nog aan te leggen
Lengte filter m	P1 4 meter P2 niet vermeld
Pompcapaciteit m³/uur	P1 4,5m³/uur P2 niet vermeld

Advies van de afdeling Operationeel Waterbeheer:

De ingediende milieuvergunningsaanvraag heeft betrekking op het hernieuwen van een vergunning voor een bestaande inrichting met inbegrip van het veranderen van een inrichting door uitbreiding en toevoeging.

Voor wat betreft rubriek 53.8.2 (winnen van grondwater) kan ik het volgende melden:

De put van 16 meter (P1) diepte, waarvan sprake in het aanvraagdossier is tot 14-04-2018 vergund door het stadsbestuur van Bree voor een debiet van 6m³/dag en 1 500m³/jaar.

Vroegtijdige hervergunning wordt gevraagd voor 15m³/dag en 300m³/jaar.

Dit houdt een debietsverlaging in van 1 200m³ op jaarbasis.

Deze put wenst men te gebruiken voor het reinigen van de stallen (wanneer er onvoldoende regenwater voorhanden is) en voor het besproeien van het gazon.

Het gevraagde debiet is aanvaardbaar en wordt gunstig geadviseerd.

De put van 45 meter (P2) dient nog aangelegd te worden.

Men wenst deze put te boren ter vervanging van de put van 31 meter (die tot 20-05-2005 vergund was door het ministerie van Economische Zaken). Merk op dat conform artikel 5.53.5.1 van Vlarem II de exploitant de buiten gebruik gestelde put dient af te dekken of op te vullen om verontreiniging te voorkomen.

In geval van opvulling dient de exploitant het werkplan voor de opvulling ter goedkeuring aan de afdeling operationeel waterbeheer van de VMM voor te leggen.

De oude put van 31 meter zou volgens verklaring van de aanvrager water leveren met een slechte smaak.

Het water van de nieuw te boren put zal worden aangewend:

- als drinkwater voor 246 zeugen, 60 opfokzeugen, 8 beren en 2 424 andere varkens.
- Als reinigingswater voor de stallen (wanneer er onvoldoende regenwater voorhanden is).

Rekening houdend met de waterbehoeften voor dieren is het gevraagde debiet (7 300m³/jaar) aanvaardbaar.

De VMM afdeling operationeel waterbeheer geeft dan ook een gunstig advies voor het gevraagde debiet.

Verder kan ik vermelden dat de capaciteit van de beide watervoerende lagen voldoende is om het verlangde debiet te verzekeren. Noch de invloedsstraal, noch de stabiliteit van de grond komen in het gedrang.

Op de put van 16 meter is sinds 1999 een debietmeter van het merk B meters geplaatst.

De stand op 22-06-2009 was 24 377m³, deze put is niet meetbaar.

Besluit:

Diepte putten: 16 meter en 45 meter

Aantal putten: 2 geboorde putten

Looptijd van	Looptijd tot	Debiet m³/dag	Debiet m³/jaar
Datum besluit	20 jaar	P1: 15m³ – P2: 20m³	P1: 300m³ – P2: 7 300m³

Rekening houdend met voorgaande inlichtingen adviseer ik gunstig voor het verlenen van een waterwinning welke beantwoordt aan voorgaande beschrijving, mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden inzake grondwaterwinningen van Vlarem II.

Wanneer de put van 45 meter is aangelegd dient men een boorstaat over te maken aan de VMM afdeling operationeel waterbeheer te Hasselt.

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2009-08-03, waarbij het volgende werd gesteld:

- Aanvraag betreft een vroegtijdige hernieuwing van een milieuvergunning met een aanzienlijke uitbreiding van het aantal varkens en het bouwen van 2 ammoniakemissiearme stallen. Na uitbreiding tot 2 738 varkens (reeds vergund: 1 130 varkens) waarvan 246 zeugen, 8 beren en 2 484 andere varkens wordt het een GPBV-inrichting. Door de uitbreiding van het aantal varkens wordt ook de mestopslagcapaciteit verhoogd tot 6 000m³/jaar (reeds vergund: 2 750m³ mest) en de grondwaterwinning uitgebreid tot een totaal 7 600m³/jaar (reeds vergund: 1 500m³/jaar).
- Men doet ook melding van het stallen van 7 landbouwvoertuigen, opslag van 1 000l petroleum, opslag van in totaal 12 500l stookolie (in tanks respectievelijk 8 500l en 4 000l) en een brandstofverdeelslang op de tank van 4 000l.
- Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend, wel een opmerking van Elia Asset NV i.v.m. de voorschriften van het AREI m.b.t. deze exploitatie en een schrijven van het Agentschap Wegen en Verkeer waarbij wordt meegedeeld dat het dossier handelt over een bouwadvies.
- Het advies van het schepencollege en afdeling milieuvergunningen is gunstig;
- Het advies van de afdeling R-O Vlaanderen is stilzwijgend gunstig;
- Het advies van de afdeling Water is gunstig, als voorwaarde wordt gesteld dat de boorstaat na aanleg van de boorput van 45m moet worden overgemaakt aan afdeling Water;
- De exploitant heeft gevraagd om gehoord te worden maar heeft na inzage van de adviezen de hoorzitting afgezegd;
- De door afdeling Water gestelde voorwaarde zal enkel worden opgenomen in de considerans van het besluit;
- Het advies van de PMVC is unaniem gunstig voor een termijn van 20 jaar

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied van het gewestplan Neerpelt-Bree;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de exploitant een milieuvergunning wenst te bekomen voor het verder exploiteren – vroegtijdige hernieuwing wegens grote investeringen – vergunning vervalt 22 oktober 2012, vergunning GWW vervalt 14 april 2018 – en veranderen, door uitbreiding van het aantal standplaatsen voor varkens en daarbijhorende mestopslag en opslag van zwavelzuur voor de luchtwasser, uitbreiding met een nieuwe grondwaterput en het opgepompt debiet en toevoeging van percelen, van een voor 1 130 stuks vergund varkensbedrijf; dat na uitbreiding van de standplaatsen ruimte is voorzien voor het stallen van 2 738 varkens;

Overwegende dat met betrekking tot de vroegtijdige hernieuwing kan gesteld worden dat het handelt om een grote uitbreiding van het aantal varkens en het bouwen van 2 ammoniakemissiearme stallen; dat hiermee een belangrijke investering gepaard gaat; dat het derhalve als een belangrijke investering kan beschouwd worden en

derhalve voldaan wordt aan artikel 18 van het milieuvergunningendecreet en een vroegtijdige hernieuwing van de vergunning kan toegestaan worden;

Overwegende dat het aantal vleesvarkens stijgt, dat de vergunde mestproductie derhalve ook zal stijgen; dat er voor varkensstallen rekening dient gehouden met afstandsregels; dat voor deze inrichting, met een puntentotaal van 113 en 3 107 varkensseenheden, een minimale afstand van 350 meter t.o.v. geurhinder gevoelige gebieden nodig is; dat voldaan wordt aan de afstandsregels;

Overwegende dat op het bedrijf 2 474 vleesvarkens met een gewicht boven 30 kg aanwezig zijn zodat de exploitatie onder de GPBV regelgeving valt; dat de exploitatie de best beschikbare technieken om de hinder naar de omgeving toe te beperken volgens deze regelgeving dient toe te passen; dat de bestaande stallen uitgerust zijn met een mechanische luchtcirculatiesysteem en een roostersysteem voor de mest die wordt opgeslagen in een aparte ruimte; dat de nieuwe stallen ammoniakemissiearm worden uitgevoerd door de installatie van chemische luchtwassers waardoor de ammoniakemissie tot 30% wordt herleid; dat de exploitatie de technieken, overeenkomstig met deze van het BBT, gebruikt;

Overwegende dat de exploitant een nieuwe put wenst aan te leggen (P2) ter vervanging van de put van 31 meter; dat derhalve de grondwaterwinning bestaat uit 2 putten met een diepte van resp. 16 meter (P1) en 45 meter (P2); dat er water onttrokken wordt uit de freatische watervoerende laag Pleistocene van de Maas en de Zandige eenheid boven de Brunssum; dat het beoogde maximaal debiet 15m³/dag en 300m³/jaar (P1) en 7 300m³/jaar (P2) bedraagt; dat deze watervoerende lagen in staat zijn het gevraagde debiet te leveren; dat de huidige aanvraag een verandering betreft van de grondwaterwinning met uitbreiding van het huidig vergund debiet; dat het onttrokken grondwater binnen de inrichting wordt gebruikt voor volgende doeleinden: drinkwater voor de dieren en reinigingswater voor de stallen (P2) en reinigingswater voor de stallen en beregeningswater voor het gazon (P1);

Overwegende dat conform artikel 5.53.5.1 van het Vlare II de exploitant de buiten gebruik gestelde put met een diepte van 31 meter dient af te dekken of op te vullen om verontreiniging te voorkomen; dat tevens de exploitant een boorstaat na aanleg van de nieuwe put met een diepte van 45 meter dient over te maken aan het Agentschap Operationeel Waterbeheer;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat het standpunt van de Provinciale Milieuvergunningscommissie kan worden bijgetreden en vergunning kan verleend voor een termijn van 20 jaar;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan Knaepenhof bvba, Kraeghofstraat 3, 3960 Bree wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor de verdere exploitatie – vroegtijdige hernieuwing wegens grote investeringen – vergunning vervalt 22 oktober 2012 – vergunning GWW vervalt 14 april 2018 – en

Kenmerk

10/14

023.03.10/V2009N079085

Dossier

750.71/A/09.178

Bijlagen

veranderen, door uitbreiding van de standplaatsen voor varkens en daarbijhorende mestopslag en opslag van zwavelzuur voor de luchtwater en uitbreiding met een nieuwe grondwaterput en opgepompt debiet en toevoeging van percelen, zodat de inrichting de volgende hinderlijk ingedeelde rubrieken omvat:

- (rubriek 9.4.1.c.2°): varkensstal in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip van de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden, met plaatsen voor
(verdere exploitatie + uitbreiding – bestaande rubriek: het stallen van 2 738 varkens, waarvan 246 zeugen incl. biggen, 8 beren en 2 484 andere varkens
was vergund: het stallen van 1 130 varkens, waarvan 120 zeugen incl. biggen, 3 beren en 1 007 andere varkens) (klasse 1);
- (rubriek 9.4.1.d.1°): varkensstal, intensieve varkenshouderij, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip van de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden, met plaatsen voor
(uitbreiding – nieuwe rubriek: het stallen van 2 484 andere varkens) (klasse 1);
- (rubriek 15.1.1.): al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
(verdere exploitatie – bestaande rubriek: het stallen van 7 landbouwvoertuigen) (klasse 3);
- (rubriek 17.3.3.2.b.): opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied
(uitbreiding – nieuwe rubriek: de opslag van 18 400 kg (96%) zwavelzuur (10m³) in 2 bovengrondse dubbelwandige tanks) (klasse 2);
- (rubriek 17.3.5.1°): opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
(verdere exploitatie – bestaande rubriek: de opslag van 1 000 liter petroleum in een bovengrondse dubbelwandige tank) (klasse 3);
- (rubriek 17.3.6.b°): opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
(verdere exploitatie – bestaande rubriek: de opslag van 12 500 liter in 2 bovengrondse dubbelwandige tanks van resp. 8 500 liter en 4 000 liter) (klasse 3);
- (rubriek 17.3.9.1°): brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
(verdere exploitatie – bestaande rubriek: exploitatie van 1 verdeelslang, aangesloten op de tank van 4 000 liter) (klasse 3);
- (rubriek 28.2.c.2°): opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied
(verdere exploitatie + uitbreiding – bestaande rubriek: opslag van 6 000m³ mest, waarvan 5 975m³ mengmest en 25m³ vaste mest
was vergund: 2 750m³ mest onder rubriek 28.2.c.1) (klasse 2);
- (rubriek 53.8.2°): boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.
(verdere exploitatie + uitbreiding – bestaande rubriek: exploitatie van 2 putten met een diepte van resp. 16 meter (P1) en een opgepompt debiet van max. 15m³/dag en 300m³/jaar en 45 meter (P2) en een opgepompt debiet van max. 20m³/dag en 7 300m³/jaar – totaal max. opgepompt debiet: 35m³/dag en 7 600m³/jaar) (klasse 2);

op de kadastrale percelen van en te 3960 Bree, Afdeling 3, sectie B, perceelnr(s) 622h, 625c, 625g, ter plaatse Kraeghofstraat 3;

§2. De plannen gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 99, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 133bis, 1°, of artikel 193, §2bis, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 133bis, 2°, of artikel 193, §2bis, alinea 2, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

Artikel 3 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 20 augustus 2029.

§2. De milieuvergunningen d.d. 22 oktober 1992, 20 april 1994, 15 mei 2002 van de deputatie voor de exploitatie van het varkensbedrijf en d.d. 15 april 1998 van het college van burgemeester en schepenen van Bree voor de exploitatie van de grondwaterwinningen cat. A met een diepte van 16 meter worden OPGEHEVEN op datum van ingebruikname van de inrichting vergund bij dit besluit.

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlarem II:

- V.01 : Algemene milieuvoorwaarden – algemeen (Hfdst. 4.1, 4.7, 4.9 en bijl. 4.1.9.1.6, 4.1.9.2.3.1, 4.1.9.2.3.2, 4.1.9.2.3.4 en 4.8)
- V.02 : Algemene milieuvoorwaarden – geluid (Hfdst. 4.5 en bijl. 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6)
- V.03 : Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater (Hfdst. 4.2 en bijl. 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4)
- V.05 : Algemene milieuvoorwaarden – lucht (Hfdst. 4.4 en bijl. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.10)
- V.109 : Algemene milieuvoorwaarden – licht (Hfdst. 4.6)
- V.32 : Dieren (Hfdst. 5.9 en bijl. 5.9)
- V.46A : Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen (Afd. 5.17.1 en bijl. 5.17.1)
- V.46C : Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders (Afd. 5.17.3 en bijl. 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4 en 5.17.7)
- V.57 : Opslag van gevaarlijke producten – Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen (Afd. 5.17.5)
- V.66B : Dierlijke mest (Afd. 5.28.2)
- V.93 : Winning van grondwater (Hfdst. 5.53)

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn. Indien het een vergunning betreft waarvan de eindtermijn afloopt ten laatste op 1 september 2011, kan de hernieuwing vanaf 48 maanden vóór het verstrijken van de lopende vergunning worden aangevraagd.

Artikel 7 Inbreuken op bovenvermelde voorschriften en opgelegde exploitatievoorwaarden zullen vastgesteld, vervolgd en bestraft worden overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende het Vlarem. De vergunning kan worden opgeheven of geschorst indien de exploitant bovenvermelde voorschriften en/of voorwaarden niet naleeft of wanneer hij weigert zich te onderwerpen aan de nieuwe of aanvullende voorwaarden die hem worden betekend.

Artikel 8 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3960 BREE.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name KNAEPENHOF bvba, Kraegshofstraat 3, 3960 BREE, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie – Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3960 BREE
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) het Agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer, Buitendienst Hasselt, De Schiervellaan 7 te 3500 HASSELT
- k) de Vlaamse Landmaatschappij, Koningin Astridlaan 10 te 3500 HASSELT
- l) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- m) de 4^{de} Directie –Sectie 4.1.2. Landbouw – van het provinciebestuur
- n) de 7^{de} Directie – Financiën en Automatisering – van het provinciebestuur
- o) DLV BELGIUM cvba, Rijkstraat 28, 3550 HEUSDEN-ZOLDER

Artikel 9 §1. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van rechtswege, indien er een administratief beroep werd ingesteld tegen onderhavig besluit, vanaf de weigering van de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep.

Aanwezig: Marc Vandeput, voorzitter wd.; Sylvain Sleypen,
Frank Smeets, Hilde Claes, Erika Thijs, leden;
Valère Cornelis, provinciegriffier wd.

Hasselt d.d. 2009-08-20

De verslaggever,
get. Frank Smeets

De provinciegriffier wd.,
get. Valère Cornelis

De voorzitter wd.,
get. Marc Vandeput

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Frank Vranken
bestuursdirecteur