

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
29 MAART 2018

aanwezig
Jan Briers,
gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer
Martine Verhoeve
Peter Hertog
Jozef Dauwe
Hilde Bruggeman
Eddy Couckuyt

leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

dossiernummer:
1801456

zittingnummer:

termijn:

29 maart 2018

Besluit van de Deputatie

kenmerk
betreft

M03/44021/1202/5/M/5CL - OMV2017011195
**GENT - VLS-GROUP GHENT BVBA - CHEMISCH
BEDRIJF**

Omgevingsvergunning via vereenvoudigde procedure voor
het veranderen van de inrichting (K1)

verslaggever

Jozef Dauwe

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een chemisch bedrijf op naam van de bvba VLS-
Group Ghent met inrichtingsnummer: 20170807-0012.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer 2017011195.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunning:*

- Besluit van de Deputatie van 22 januari 2015 houdende het verlenen van
de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een
chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 21 januari 2035.

- *Meldingen:*

- Besluit van de Deputatie van 30 juni 2016 houdende de aktenaam van
mededeling van kleine verandering voor het veranderen van een
chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 21 januari 2035.
- Besluit van de Deputatie van 29 september 2016 houdende de correctie
van het besluit van 30 juni 2016.

./...

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag omvat enkel ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA") en werd via vereenvoudigde procedure op 11 januari 2018 ingediend door de bvba VLS-Group Ghent, Belgicastraat, 3 te 9042 Desteldonk, voor een project, gelegen aan de Belgicastraat (Haven 2270) 3 te 9042 Gent (Desteldonk), op het perceel, kadastraal bekend onder GENT AFD 12/GENT, Sectie A, Nr 893/y, met als voorwerp:

- de opslag van ook bepaalde gevaarlijke stoffen in Magazijn A3 (totaal 990 m³) naast de reeds vergunde opslag van niet-gevaarlijke stoffen
- de herrubricering van de opslag van gevaarlijke producten inclusief het opnemen van bepaalde met naam genoemde producten overeenkomstig de CLP-verordening.

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 30 januari 2018 ontvankelijk en volledig verklaard.

Adviezen

Advies van 1 maart 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent waarin wordt gesteld dat er geen opmerkingen worden gegeven over de milieuhygiënische en veiligheidsaspecten van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen.

GUNSTIG advies van 27 februari 2018 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu) voor een termijn tot en met 21 januari 2035.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie - Buitendienst Oost-Vlaanderen (afgekort Zorg).

SCHRIJVEN van 12 februari 2018 van het Agentschap Onroerend Erfgoed (afgekort erfgoed) waarin wordt gesteld dat er geen advies vereist is.

GUNSTIG advies van 19 februari 2018 van het Havenbedrijf Gent nv van publiek recht.

GUNSTIG advies van 9 maart 2018 van de Brandweerzone Centrum.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een bedrijf voor de opslag, de overslag en de productie van diverse chemische en petrochemische producten, hoofdzakelijk in opdracht van derden.

Het bedrijf is vergund bij besluit van de Deputatie van 22 januari 2015, voor een termijn tot en met 21 januari 2035.

Er worden maximaal 60 werknemers tewerkgesteld.

Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

./...

Omschrijving project

Op 30/06/2016 werd een vergunning bekomen voor onder meer een bijkomende productie-installatie en opslagmagazijn (Magazijn A3) voor niet-gevaarlijke producten. VLS-Group Ghent wenst in de toekomst in het betreffende Magazijn A3 tevens bepaalde gevaarlijke producten te stockeren, meer bepaald verschillende producten met GHS-pictogrammen 05, 07, 08 en 09. Er zullen geen brandgevaarlijke producten (= geen GHS02-stoffen) worden gestockeerd in Magazijn A3. Het totale volume van de verschillende gestockeerde gevaarlijke producten in Magazijn A3 zal 990 m³ bedragen.

Verder wenst VLS-Group Ghent met een puur administratieve aanpassing van rubriek 17.2.2., enkele met naam genoemde gevaarlijke stoffen op te nemen in zijn vergunning. Wijzigingen in de etikettering en indeling van gevaarlijke stoffen (zgn. CLP-verordening), hebben geleid tot een aanpassing van de Seveso II richtlijn. De nieuwe Europese Seveso III richtlijn werd gepubliceerd op 14 juli 2012 en is op 1 juni 2015 in werking getreden. Bepaalde met naam genoemde gevaarlijke stoffen waren nog niet afzonderlijk opgenomen in de vergunning van VLS-Group Ghent, terwijl ze wel vervat zaten in de categorieën H2 cat. 3, P5c, E1 en E2.

Bijlage R17.2bis (Veiligheidsnota) geeft een overzicht van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die heden binnen de inrichting maximaal aanwezig (kunnen) zijn, met de bijhorende hoge drempelwaarden volgens de nieuwe Seveso III richtlijn. De tabel werd opgesteld op basis van de vergunde toestand van de inrichting.

De mogelijke opslag van producten die ingedeeld worden in Seveso-rubrieken E1 en E2 in magazijn A3, zorgt voor een verhoging van de maximale opslaghoeveelheid aan dergelijke producten, nl. een vermeerdering met de opslagcapaciteit van het betreffende magazijn. Verder worden de maximale hoeveelheden van de met naam genoemde producten die enkel als milieugevaarlijk worden ingedeeld, eveneens vermeerderd met de opslagcapaciteit van het magazijn.

Bijkomend werd een voorstel ingediend tot bijstelling van enkele bijzondere voorwaarden, aangezien deze niet meer in overeenstemming zijn met de CLP-verordening. De bijstelling van de bijzondere voorwaarden 45, 46 en 47 werd aangevraagd via deze aanvraag beperkte verandering. Gezien een bijstelling geen onderdeel kan uitmaken van een vereenvoudigde procedure, werd de bijstelling door de exploitant ingetrokken.

2. Motivering

MER / MER – screening

Het betreft een MER-plichtig bedrijf:

Volgende categorieën van bijlage II zijn van toepassing:

- II.6.a): Chemische installaties voor de productie van organische chemicaliën met een productiecapaciteit van 100.000 ton/jaar of meer.
- II.6.c): installaties voor de opslag van aardolie, petrochemische en chemische producten met een opslagcapaciteit van 100.000 ton tot 200.000 ton.

./...

Er is een MER opgesteld en goedgekeurd op 17 juni 2014 door de dienst MER voor de hervergunning met uitbreiding en wijziging van de opslagterminal (PRMER-0718).

In het kader van deze beperkte verandering is er een m.e.r. - screeningsnota opgemaakt.

VR – plichtig bedrijf

Het betreft een VR-plichtig bedrijf.

Op 7 maart 2014 heeft de dienst veiligheidsrapportering het omgevingsveiligheidsrapport van VLS-Group Ghent goedgekeurd (OVR/13/13).

In het kader van deze beperkte verandering heeft de dienst Veiligheidsrapportering geoordeeld dat er geen bijwerking van het OVR/13/13 moet worden opgesteld en dat een veiligheidsnota voldoende is.

GPBV – bedrijf

Het betreft een GPBV-inrichting voor de rubriek 7.11.1°a):

Deze verandering heeft geen betrekking op de GPBV-rubriek 7.11.1°a).

Planologische en stedenbouwkundige aspecten

De inrichting is volgens het gewestplan „Gentse en Kanaalzone ' gelegen in een gebied voor zeehaven en watergebonden bedrijven langsheen het kanaal Gent-Terneuzen, en is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen. Ze bevindt zich tevens binnen de contouren van het op 15 juli 2005 door de Vlaamse Regering definitief vastgestelde gewestelijk RUP 'Afbakening zeehavengebied Gent – Inrichting R4-oost en R4-west', echter zonder specifieke aanduiding zodat de bestemming volgens het gewestplan van kracht blijft.

Het bedrijf bevindt zich in een uitgesproken industriële omgeving met uitsluitend andere bedrijven in de onmiddellijke omgeving.

In de buurt van het bedrijf bevinden zich geen woningen.

Milieuhygiënische aspecten

Bodem

In het bestaand magazijn A3 wordt gevraagd om nu ook gevaarlijke stoffen met pictogram (max. 990 m³, inclusief Seveso-stoffen, geen GHS02-stoffen) en brandbare vloeistoffen op te slaan. De opslag gebeurt enkel in verplaatsbare recipiënten. De vloer van het magazijn is vloeistofdicht uitgevoerd en dit met een opstaande rand van 10 cm over de volledige oppervlakte van het magazijn, zodat het magazijn zelf fungeert als een inkuiping.

Bij grote lekkages of wanneer blusactiviteiten nodig zouden blijken, kunnen gevaarlijke producten mogelijks buiten het magazijn terecht komen. Bij een dergelijke situatie zullen de vloeistoffen worden opgevangen ter hoogte van de verlaadzone. Lekkages of bluswaters die op de verlaadzone terecht komen, worden opgevangen op een geasfalteerde ondergrond die licht afhellend is in noordelijke richting. De lekkages/bluswaters worden vervolgens via een goot

./...

afgeleid naar het interne rioleringssysteem van de inrichting (en via een gecontroleerde afsluiter vervolgens naar de waterzuivering).

Externe veiligheid

De conclusie van de veiligheidsnota is:

“Er wordt besloten dat de beoogde aanwezigheid van gevaarlijke producten binnen magazijn A3 en de toename van de verlaadactiviteiten per tankwagen ter hoogte van tankenparken A6, B1 en B4 geen (aanzienlijk) bijkomend extern risico voor de mens en geen (aanzienlijk) bijkomend risico voor het leefmilieu inhouden t.o.v. de externe risico's die in OVR/13/13 worden opgenomen.

Gelet op het feit dat analoge preventieve en gevolg beperkende maatregelen worden genomen in magazijn A3 als in de overige magazijnen op de inrichting en gezien er geen wijzigingen worden doorgevoerd aan de bestaande verlaadzones voor tankwagens die meer zullen aangewend worden, worden geen aanpassingen noodzakelijk geacht aan de maatregelen die door de inrichting reeds worden genomen om zware ongevallen ter hoogte van magazijn A3 of de verlaadzones voor tankwagens t.b.v. tankenparken A6, B1 en B4 te voorkomen of de gevolgen van gebeurlijke zware ongevallen te beperken.

Significante aanpassingen van het veiligheidsbeheerssysteem of het intern noodplan van de inrichting zijn in het kader van de geplande uitbreiding en wijziging eveneens niet noodzakelijk.”

De Dienst Veiligheidsrapportering vermeldt dat:

- de veiligheidsnota werd opgesteld door een erkend deskundige voor het opstellen van omgevingsveiligheidsrapporten,
- bij het opstellen van de veiligheidsnota de toepasselijke richtlijnen en instructies van de dienst Veiligheidsrapportering werden gevolgd,
- de veiligheidsnota aantoonst dat de geplande wijziging geen invloed heeft op het globale externe mensrisicobeeld van VLS-Group Ghent, aangezien:
 - o de berekende effectafstanden (m.b.t. toxische rookgassen bij magazijnbrand van magazijn A3 en bulkverlading van ontvlambare producten aan verlaadzones B1 en B4) geen gebieden met belangrijk geachte populatie omsluit, en
 - o de bulkverlading aan tankpark A6 en de verlading van eenheidsverpakkingen ten behoeve van magazijn A3 enkel milieugevaarlijke producten betreft,
- de veiligheidsnota aantoonst dat de geplande wijziging geen invloed heeft op het globale milieurisicopotentieel van VLS-Group Ghent, aangezien de maatregelen ten behoeve van het beheersen van het milieurisico analoog zijn aan deze die in de milieurisicoanalyse in OVR/13/13 werden beschreven voor gelijkaardige installaties,
- er geen wijzigingen in de omgeving van VLS-Group Ghent te rapporteren zijn die een significante invloed kunnen hebben op het groepsrisico van VLS-Group Ghent of op de externe mensrisicoevaluatie (d.i. de toetsing aan de criteria voor het externe mensrisico),
- de momenteel bij VLS-Group Ghent, genomen veiligheidsmaatregelen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen van gebeurlijke zware ongevallen voor mens en milieu te beperken, alsook het bestaande veiligheidsbeheerssysteem en het bestaande interne noodplan, ook dekkend zijn voor de situatie na uitvoering van de geplande wijziging,

./...

De dienst VR beslist dat met betrekking tot de in het gemotiveerde verzoek en in de veiligheidsnota beschreven verandering van inrichting, de afwijking als bedoeld in het decreet houdende Algemene Bepalingen Milieubeleid wordt toegestaan.

Dit betekent dat voor de beschreven verandering van inrichting geen bijwerking van het reeds voor deze inrichting goedgekeurd omgevingsveiligheidsrapport moet worden opgesteld."

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning verleend voor een beperkte vergunningstermijn tot en met 21 januari 2035.

Conclusie

De aanvraag voldoet aan de bepalingen van art. 17 §2 van het Omgevingsvergunningsdecreet en van titel 3, hoofdstuk 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

§1 Aan de bvba VLS-Group Ghent, Belgicastraat, 3 te 9042 Desteldonk, wordt de vergunning verleend voor het project gelegen aan de Belgicastraat (Haven 2270) 3 te 9042 Gent (Desteldonk) op het perceel, kadastraal bekend onder GENT AFD 12 /GENT, Sectie A, Nr 893/y, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

- de opslag van ook bepaalde gevaarlijke stoffen in Magazijn A3 (totaal 990 m³) naast de reeds vergunde opslag van niet-gevaarlijke stoffen
- de herrubricering van de opslag van gevaarlijke producten inclusief het opnemen van bepaalde met naam genoemde producten overeenkomstig de CLP-verordening.

Volgende rubrieken zijn van toepassing van de verandering:

17.2.2. (1)

De uitbreiding met de opslag van 990 ton (0,60%) milieugevaarlijke stoffen – rubriek E1 in magazijn A3

De uitbreiding met de opslag van 990 ton (0,60%) milieugevaarlijke stoffen – rubriek E2 in magazijn A3

De uitbreiding met de opslag van 990 ton 3-(2-ethylhexyloxy)propylamine in magazijn A3

/...

De uitbreiding met de opslag van 990 ton mengsels van natriumhypochloriet die zijn ingedeeld als aquatisch acuut categorie 1 die minder dan 5 % actief chloor bevatten en niet vallen onder de in deel 1 van bijlage I opgenomen andere categorieën

De uitbreiding met de opslag van 990 ton tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazine-2-thion

17.3.4.3° (1)

De uitbreiding met de opslag van 990 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) in magazijn A3 tot een totale opslag van 116.753 ton.

17.3.6.3° (1)

De uitbreiding met de opslag van 990 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) in magazijn A3 tot een totale opslag van 330.925 ton

17.3.7.3° (1)

De uitbreiding met de opslag van 990 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08) in magazijn A3 tot een totale opslag van 204.791 ton

17.3.8.3° (1)

De uitbreiding met de opslag van 990 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) in magazijn A3 tot een totale opslag van 326.262 ton

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

4.5. (2)

De opslag van max. 100 ton bedekkingsmiddelen.

5.3.2. (2)

De opslag van max. 5.000 ton biociden in verpakkingen.

6.4.3° (1)

De opslag van brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 167.399 m³ waarvan:

- 142.592 m³ (tankparken),
- 18.255 m³ (magazijnen)
- 4.500 m³ (ADR-parking)
- 1.228 m³ in nieuw magazijn
- 824 m³ in 8 rundowntanks.

6.5.1° (3)

1 verdeelslang.

7.1.3. (1)

De productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een totale capaciteit van 276.200 ton/jaar als volgt:

- productie van olefinecopolymeren (OCP) en van dispersantolefinecopolymeren (DOCP) door reactie en menging: 10.000 ton/jaar;
- productie van smeeroliën door menging: 30.000 ton/jaar;
- productie van additievenmengsels door reactie: 10.000 ton/jaar;
- productie van additievenmengsels door menging: 50.000 ton/jaar;
- productie van antivries door menging: 25.000 ton/jaar;
- productie van biodiesel door reactie: 25.000 ton/jaar;
- hidog productie: 15.000 ton/jaar;
- productie van viscositeitsverbetersaars door menging: 50.000 ton/jaar;
- productie van specifieke mengingen: 50.000 ton/jaar;

./...

- productie van ASHLESS dispersants door reactie: 10.000 ton/jaar;
- productie door polymerisatiereacties: 1.200 ton/jaar.

7.11.1.a) (1)

De fabricage van organo-chemische producten.

12.1.2. (2)

Een WKK: 2 x 1.134 kW.

12.2.1. (3)

Twee transformatoren van elk 1.000 kVA.

12.2.2. (2)

Drie transformatoren van resp. 1.250 kVA, 1.600 kVA en 2.500 kVA.

12.3.1. (3)

Diverse batterijladers: 62,160 kVA in verpakkings- en verscheppingsafdeling, 19,680 kVA in OCP-DOCP-afdeling en 4,872 kVA in LUB-afdeling.

12.3.2. (3)

5 batterijladers (18,28 kW) in verpakkings- en verscheppingsafdeling, 1 batterijlader (4,92 kW) in OCP-DOCP-afdeling en 2 batterijladers (9,84 kW) in LUB-afdeling.

15.1.2. (2)

Parkeerplaatsen tot 75 autovoertuigen andere dan personenwagens (fase 1) en parkeerplaatsen tot 215 autovoertuigen andere dan personenwagens (fase 2).

15.2. (3)

Een werkplaats voor het herstellen en het onderhoud van heftrucks.

16.3.1.2. (2)

Airco's burelen (45 kW - 22 kW – 15 kW) en twee compressoren (90 kW – 75 kW).

17.1.2.1.2° (2)

De opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 107,7 m³.

17.1.2.2.3° (1)

De opslag van gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 50.000 l.

17.2.2. (1)

De opslag van maximaal.:

- a) volgende met naam genoemde stoffen:
- 103.360 ton aardolieproducten waarvan 85.820 ton in bovengrondse houders, 2.000 ton op de ADR-parking en 15.540 ton in verpakkingen;
 - 8.462 ton piperidine;
 - 8.462 ton bis(2-dimethylaminoethyl) (methyl)amine;
 - 164.476 ton 3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine;
 - 163.466 ton mengsels van natriumhypochloriet die zijn ingedeeld als aquatisch acuut cat. 1 die minder dan 5 % actief chloor bevatten en niet vallen onder de in deel 1 van bijlage I opgenomen andere categorieën;
 - 8.462 ton propylamine;
 - 91.271 ton tert-butylacrylaat;
 - 8.462 ton 2-Methyl-3-buteennitrile;
 - 163.466 ton tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazine-2-thion
 - 91.271 ton methylacrylaat

/...

- 8.462 ton 3-Methylpyridine
 - 8.462 ton 1-Broom-3-chloorpropan
- b) volgende categorieën van gevaarlijke stoffen:
- 8.082 ton acuut toxische stoffen – rubriek H1 waarvan 4.862 ton in bovengrondse houders, 2.000 ton op de ADR-parking en 1.220 ton in verpakkingen;
 - 8.462 ton acuut toxische stoffen – rubriek H2 waarvan 4.862 ton in bovengrondse houders, 2.000 ton op de ADR-parking en 1.600 ton in verpakkingen;
 - 200 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen – rubriek P8 in verpakkingen;
 - 90.651 ton ontvlambare vloeistoffen – rubriek P5.a waarvan 81.401 ton in bovengrondse houders, 2.000 ton op de ADR-parking en 7.250 ton in verpakkingen;
 - 91.271 ton ontvlambare vloeistoffen – rubriek P5.c waarvan 81.401 ton in bovengrondse houders, 2.000 ton op de ADR-parking en 7.870 ton in verpakkingen;
 - 163.466 ton milieugevaarlijke stoffen – rubriek E1 waarvan 142.506 ton in bovengrondse houders, 4.500 ton op de ADR-parking en 16.4670 ton in verpakkingen;
 - 164.776 ton milieugevaarlijke stoffen – rubriek E2 waarvan 142.506 ton in bovengrondse houders, 4.500 ton op de ADR-parking en 17.770 ton in verpakkingen;
 - 6.662 ton methanol waarvan 4.762 ton in bovengrondse houders, 500 ton op de ADR-parking en 1.400 ton in verpakkingen;
 - 6.662 ton tolueendiisocyaanaat waarvan 4.862 ton in bovengrondse houders, 500 ton op de ADR-parking en 1.300 ton in verpakkingen;
 - 1.200 ton carcinogenen in verpakkingen;

Indien de volledige capaciteit benut wordt zal er in totaal maximaal 164.776 ton aan hoge drempel Seveso-stoffen worden opgeslagen.

én

De opslag van max. 100 ton zeer licht ontvlambare vloeibare gasen, categorie 1 of 2 (met naam genoemde gevaarlijke stoffen) (lage drempel)

17.3.2.1.1.3° (1)

De opslag van gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen (GHS02) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 103.834 ton waarvan:

- Dieselhouder WKK: 4,25 ton (5 m³)
- Dieselhouder brandweerpompen: 1,7 ton (2 m³)
- Dieselhouder onderhoud: 2,55 ton (3 m³)
- Biobrandstof: 465 ton (500 m³)
- Aardolieproducten: 103.360 ton (85.820 ton (tankparken), 15.540 ton (magazijnen) en 2.000 ton (ADR-parking)).

17.3.2.1.2.3° (1)

De opslag van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 451.163 ton waarvan:

- 391.128 ton (tankparken),
- 49.535 ton (magazijnen),
- 10.500 ton (ADR-parking).

./...

17.3.2.2.3° (1)

De opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 291.944 ton waarvan:

- Opslag van producten met GHS02, cat. 1 en 2 (niet-methanol) – 181.922 ton:
 - 162.802 ton (tankparken)
 - 15.120 ton (magazijnen)
 - 4.000 ton (ADR-parking)
- Aardolieproducten – 103.360 ton:
 - 85.820 ton (tankparken)
 - 15.540 ton (magazijnen)
 - 2.000 ton (ADR-parking)
- Methanol – 6.662 ton:
 - 4.762 ton (tankparken)
 - 1.400 ton (magazijnen)
 - 500 ton (ADR-parking).

17.3.3.3° (1)

De opslag van oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS03) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 ton (magazijnen).

17.3.4.3° (1)

De opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 117.743 ton (95.743 ton (tankparken), 17.500 ton (magazijnen) en 4.500 ton (ADR-parking)).

17.3.5.3 (1)

De opslag van giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 38.130 ton waarvan:

- Opslag van producten met GHS06 (Seveso en niet Seveso-stoffen, andere dan methanol en TDI) – 24.806 ton:
 - 14.586 ton (tankparken)
 - 4.220 ton (magazijnen)
 - 6.000 ton (ADR-parking)
- Methanol – 6.662 ton:
 - 4.762 ton (tankparken)
 - 1.400 ton (magazijnen)
 - 500 ton (ADR-parking)
- Toluendiisocynaat – 6.662 ton:
 - 4.862 ton (tankparken)
 - 1.300 ton (magazijnen)
 - 500 ton (ADR-parking).

17.3.6.3° (1)

De opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 331.915 ton waarvan:

- 285.012 ton (tankparken),
- 37.900 ton (magazijnen),
- 9.000 ton (ADR-parking)
- 3 ton (blusschuim).

17.3.7.3° (1)

De opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 205.781 ton waarvan:

- Opslag van producten met GHS08 (Seveso en niet Seveso-stoffen andere dan methanol, TDI en carcinogenen):

./...

- 157.092 ton (tankparken)
- 23.665 ton (magazijnen)
- 10.500 ton (ADR-parking)
- Methanol:
 - 4.762 ton (tankparken)
 - 1.400 ton (magazijnen)
 - 500 ton (ADR-parking)
- Toluendiisocyaanaat:
 - 4.862 ton (tankparken)
 - 1.300 ton (magazijnen)
 - 500 ton (ADR-parking)
- Carcinogenen:
 - 0 ton (tankparken)
 - 1.200 ton (magazijnen)
 - 0 ton (ADR-parking).

17.3.8.3° (1)

De opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 327.252 ton waarvan:

- 285.012 ton (tankparken)
- 33.240 ton (magazijnen)
- 9.000 ton (ADR-parking).

17.4 (3)

De opslag van 1.250 l gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in kleine verpakkingen.

19.6.1.b) (3)

De opslag van 150 ton hout (lege paletten).

21.3. (2)

De opslag van 1.000 ton kleurstoffen.

22.2. (2)

De opslag van 250 ton cosmetische producten.

23.3.1.a) (3)

De opslag van 66 ton lege kunststofverpakkingen.

24.4. (3)

Een laboratorium.

28.1.f).2. (2)

De opslag van 2.000 ton kunstmest.

29.5.2.1.a) (3)

Een werkplaats voor metaalbewerking met diverse machines met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 134 kW.

29.5.7.2.a).1. (3)

Een ontvettingstafel met een vat van 200 l.

31.1.3. (1)

Twee dieselgroepen van resp. 127 kW en 164 kW, een dieselgroep bij de bluswaterpompen van $146 \text{ kW}/2 = 73 \text{ kW}$ en twee vast opgestelde motoren bij de WKK van 1.000 kW elk.

34.3. (2)

De opslag van 500 ton poets- of reinigingsmiddelen.

./...

36.4. (2)

De opslag van 400 ton synthetisch rubber.

39.1.3. (1)

Twee stoomgeneratoren van elk 17.800 liter en een stoomketel bij de WKK met een waterinhoud van 4.500 l.

39.2.2. (2)

Diverse stoomvaten met een totale waterinhoud van 13.388 l en twee warmtewisselaars van elk 500 l.

39.4.1. (3)

Twee warmtewisselaars van elk 500 liter.

43.1.3. (1)

Twee stookinstallaties met een thermisch vermogen van elk 7.235 kW_{th}.

44.3. (2)

De opslag van 2.500 ton smeervetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare vetstoffen in verpakkingen of in bovengrondse houders.

48.1.1.1.b) (1)

Doorvoeropslagplaats voor IMDG-goederen in containers en huifwagens voor bulk of verpakte goederen in vloeibare of vaste toestand op vergunde parkeerplaatsen.

48.1.2. (3)

Doorvoeropslagplaats voor andere dan IMDG-goederen in containers en huifwagens voor bulk of verpakte goederen in vloeibare of vaste toestand op vergunde parkeerplaatsen.

48.2. (1)

Een gedeelde kade met TMWZ.

53.2.2.a) (3)

Een bronbemaling met een debiet van max. 30.000 m³/j in het kader van tijdelijke bouwwerkzaamheden.

Artikel 2

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor een termijn tot en met 21 januari 2035.

Artikel 3

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6., 4.4.7.1. en 4.4.7.2.
4. Licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Afdeling 5.17.1. Opslag van gevaarlijke stoffen - gemeenschappelijke bepalingen

/...

6. Subafdeling 5.17.4.1. en bijlagen 5.17.1. en 5.17.7. - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
7. Subafdeling 5.17.4.3. en bijlagen 5.17.2., 5.17.3 en 5.17.4 - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden bijkomend opgelegd met voorliggende verandering

Organisatorische maatregelen

- De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder het goedgekeurde OVR-rapport (nr. OVR/13/13) met inbegrip van de aannames die hierin gebeurden, de veiligheidsnota met referentie VN/17/24 – OVR/13/13 en het goedgekeurde MER-rapport (nr. PR0718-GK) worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.
- Het OVR-rapport en het MER-rapport wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld bij elke uitbreiding en bij elke verandering die van die aard is dat het risico voor incidenten gewijzigd wordt. Het wordt aangepast rekening houdend met de evolutie van de techniek, de wetenschap en de opgedane ervaring. De aanvullingen worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid en aan Afdeling GOP Directie Omgevingsprojecten Milieu en Afdeling Handhaving Milieu-inspectie.
- De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatie procedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die ter inzage liggen op het bedrijf.
- Er dient een register aangelegd waarin per opslagtank of -plaats van gevaarlijke producten de naam en de hoeveelheid van de er in opgeslagen producten opgetekend worden. Dit register dient door een lid van de bedrijfsdirectie nagezien en getekend. Het dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en al de met het toezicht belaste ambtenaren.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

§4. Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

De bijzondere voorwaarden opgenomen in de vorige milieuvergunningen blijven onverkort van toepassing.

Artikel 4

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

/...

Artikel 5

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 6

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 86 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 7

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent,

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

DEPUTATIE
genotuleerd

29 MAART 2018

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
 - a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;

2° het beroep is ingegeven door:

a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

/...

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De vereenvoudigde vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 86.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014 ingediend.

Artikel 87.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van de vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift, vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

.I...

Artikel 88.

De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

