



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2024-0190 - Referentie OMV-loket 2024071629 - V3

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 19 december 2024.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Mireille Colson, mevrouw Jinnih Beels, de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Maarten Puls
(Signature)
Datum: 20/12/2024
12:50:56

Digitaal ondertekend
door Cathy Berx
(Signature)
Datum: 21/12/2024
00:25:10

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Aanvrager milieu en stedenbouw:** nv Aurubis Beerse, gevestigd Nieuwe dreef 33 te 2340 Beerse (KBO 403.075.580)
- **Adres milieu en stedenbouw:** Nieuwe dreef 33 te 2340 Beerse
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20170801-0015
- **Referentie OMV-loket:** 2024071629 – V3
- **Dossiernummer VVO:** OMP-2024-0190

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens milieu:**
 - 1-E-7N, 1-E-7P, 1-E-7R, 1-E-7S, 1-E-7T, 1-E-10M en 1-E-10N
- **Kadastrale gegevens stedenbouw:**
 - 1-E-7N

- **Planologische bestemming milieu:**

- Gewestplan 16: Turnhout, goedgekeurd op 30 september 1977:
 - milieubelastende industrieën;
 - agrarische gebieden;
 - bestaande waterwegen;
 - bosgebieden
 - bufferzones;
 - woongebieden;
 - bestaande hoogspanningsleidingen volgens lijninfrastructuur;
- Gewestelijk RUP: Artikel 0.1 Grenslijn regionaalstedelijk gebied Turnhout volgens Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout, goedgekeurd op 4 juni 2004;
- Gemeentelijk RUP 'Ontsluitingsweg Kanaalzone – Beerse', goedgekeurd op 27 augustus 2020;
- BPA Metallo Chimique, goedgekeurd op 9 januari 2004.

- **Planologische bestemming stedenbouw:**

- Gewestplan16: Turnhout, goedgekeurd op 30 september 1977: milieubelastende industrieën;
- BPA Metallo Chimique, goedgekeurd op 9 januari 2004.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een metaalrecyclagebedrijf en omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op het kadastrale perceel 1-E-7N:
 - de sloop van bureelunits;
 - de plaatsing van gekoppelde bureelunits;
 - de aanleg van bedrijfsverharding rondom de bureelunits;
- het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 1-E-7N, 1-E-7P, 1-E-7R, 1-E-7S, 1-E-7T, 1-E-10M en 1-E-10N, door uitbreiding met/van:
 - 14 airconditioningsinstallaties van in totaal 24 kW (12x 1,6 kW, 1x 1,9 kW en 1x 2,9 kW) tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 3.399,1 kW (16.3.2.b);
 - de totaal geïnstalleerde drijfkracht voor installaties voor het mechanisch behandelen van metalen met 2 kW tot een totaal van 356,96 kW (regularisatie van een typefout uit het verleden (uit OMV_2023060350)) (29.5.2.2.a).

Rubricering: 16.3.2.b - 29.5.2.2.a.

De aanvraag omvat ook een verzoek tot afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater van 10 februari 2023. De aanvrager wenst een kleinere hemelwateropvang (20 m³) dan vereist te voorzien en geen infiltratievoorziening.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- opslag van 180.000 ton Metamix (slak) (zonder grondstofverklaring) in afwachting van afvoer (2.1.1.a.2);
- opslag en mechanische behandeling van 30.000 ton schroot (2.2.2.c.4);
- opslag en mechanische behandeling van 5.000 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.2.f.2);
- opslag en mechanische behandeling van 6.000 ton koper- en tinhoudende assen en residuen (2.2.2.g.2);
- opslag en fysisch-chemische behandeling van 4.000 ton niet-gevaarlijke slibs (2.2.5.a.3);
- opslag en fysisch-chemische behandeling van 4.000 ton gevaarlijke slibs (2.2.5.b.2);
- opslag en fysisch-chemische behandeling van 30.000 ton andere niet gevaarlijke afvalstoffen, o.a. koper-, tin- en loodhoudende assen, slakken en residuen (2.2.5.e.3);
- opslag en fysisch-chemische behandeling van 30.000 ton andere gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.f.2);
- fysisch-chemische behandeling van 150 ton/dag gevaarlijke afvalstoffen (2.4.1.b);
- behandeling van 150 ton/dag niet-gevaarlijke afvalstoffen: behandeling van slakken en as (2.4.3.b.3);
- een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van bedrijfsafvalwater met een effluent van 50 m³/uur (3.6.3.2);
- opslagplaats voor 1.025 ton cokes of kolen met een oppervlakte van 10 ha (6.2.2.a);
- 2 brandstofverdeelslangen (6.5.1);
- inrichtingen voor elektriciteitsproductie (noodstroomgeneratoren) van 3.179,1 kW (12.1.2.2.a);
- 34 transformatoren met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 157.950 kVA (32 droge transformatoren (1x 1.250 kVA, 17x 1.600 kVA, 5x 2.000 kVA, 5x 2.500 kVA, 2x 3.000 kVA en 2x 5.500 kVA) en 2 op olie gebaseerde transformatoren (2x 45.000 kVA) (12.2.2);
- het stallen van 84 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- werkplaats met 1 schouwput voor onderhoud en herstel van motorvoertuigen (15.2);
- een wasplaats voor het wassen van 20 motorvoertuigen per dag en een bandenwasinstallatie voor 30 voertuigen per uur (15.4.1);
- luchtcompressoren en airco's met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 3.399,1 kW (16.3.2.b);
- smeltoven voor lood (80 ton/dag) (20.2.4.a.3);
- smeltoven voor tin (45 ton/dag) en koper (480 ton/dag) (20.2.4.b.3);

OMGP-2024-0190
nv Aurubis Beerse

- installaties voor de verwerking van 39.211 ton tin- of koperhoudende ertsen, concentraten of secundaire grondstoffen per jaar (20.2.5);
- toestellen voor de productie van non-ferrometalen van in totaal 68,97 MW (20.2.10);
- 4 labo's (24.3);
- gieterij met smeltkroezen en Morganovens met een totaal inhoudsvermogen van 3 m³ (29.4.1.b);
- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 356,96 kW (29.5.2.2.a);
- 3 metaalontvettingsbaden met elk 200 liter niet-gehalogeneerde organische oplosmiddelen (29.5.7.2.a.1);
- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van minerale producten met een drijfkracht van 81,1 kW (30.1.2);
- 1.751,05 kW aan dieselmotoren (31.1.1.a);
- 2 stoomketels SK6 en SK7 met een gezamenlijke waterinhoud van 22.870 liter (39.1.3);
- stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 68.973,33 kW (43.1.3);
- verbrandingsinrichtingen met een totaal warmtevermogen van 72,47 MW (43.4);
- opslag van 25 ton strooizout (50);
- een grondwaterwinning bestaande uit 2 grondwaterwinningsputten met een gezamenlijk opgepompt debiet van 1.800 m³/dag en 300.000 m³/jaar voor een termijn tot 4 april 2024, waarna het vergund opgepompt jaardebiet beperkt wordt tot 230.000 m³/jaar) (53.8.3 – 53.11.2);
- opslag aan volgende brandbare en gevaarlijke producten:
 - de volgende opslag van gasen:

Gas	hoeveelheid	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3
zuurstof	12x 40 liter 30x 50 liter 1x 20 liter	x	
(droge) zuurstof	2x 40 liter	x	
propaan	4x 112 liter	x	
propaan	5x 30 liter	x	
acetyleen	12x 40 liter 1x 20 liter	x	
stikstof	6x 40 liter 96x 50 liter 1x 30 liter	x	
Atalgas/Arox18/Ferroline C18	6x 50 liter	x	
perslucht	4x 40 liter	x	
perslucht	4x 20 liter	x	
methaan	3x 40 liter	x	
argon 99,99%	4x 50 liter	x	
argon	48x 50 liter	x	
Sagox (menggas) argon met 2,5% CO ₂	16x 50 liter	x	
lachgas	2x 40 liter	x	
helium	2x 50 liter	x	
CO ₂	11x 40 liter	x	
methaan/argon	2x 40 liter	x	
CO ijkgas	2x 20 liter	x	
SO ₂ ijkgas	2x 20 liter	x	
lasargon	6x 50 liter	x	
propyleen	2x 80 liter	x	
CO/NO/SO ₂ ijkgas	2x 20 liter	x	
CO/NO/CO ₂ ijkgas	2x 20 liter	x	

OMGP-2024-0190
nv Aurubis Beerse

Gas	hoeveelheid	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3
stikstof ijkgas	2x 20 liter	x	
stikstof	28.500 liter		x
stikstof	26.316 liter		x
stikstof	26.316 liter		x
koelmiddel	2x 50 liter	x	
Totaal		13.768 liter	81.132 liter

- de opslag van:
 - 33.650 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - 37,67 ton gasolie/diesel (17.3.2.1.1.2);
 - 3 ton ontvlambare vloeistoffen categorie 3 (17.3.2.1.2.1);
 - 3 ton ontvlambare vloeistoffen categorie 1 en 2 (17.3.2.2.b);
 - 50 ton biocokes en 20 ton Sn-Anodeslib (17.3.2.3.3);
 - 20 ton oxiderende vloeistoffen (17.3.3.1.a);
 - 68.222,97 ton bijtende stoffen (17.3.4.3);
 - 3.050 ton giftige stoffen (17.3.5.3);
 - 68.111,10 ton schadelijke stoffen (17.3.6.3);
 - 67.935,90 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (17.3.7.3);
 - 62.103,44 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (17.3.8.3);
 - 5.000 kg / liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4).
- waarvan volgende opslag in vaste, bovengrondse houders:

Product	Tanknr.	Hoeveelheid (kg)	Hoeveelheid (liter)	6.4.1	17.3.2.1.1.2	17.3.4.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
gasolie	MT6	2.916	3.500		x				
zwart zuur	171	66.400	40.000			x	x	x	x
zwavelzuur	89-6	49.680	27.000			x			
NaOH	494	60.040	38.000			x			
H ₂ O ₂	694	40.200	33.500			x	x		
gasolie	231	16.660			x				
Spectrus ox1272		2.400	2.000			x			x
Gengard	697	2.015	1.450			x			
zwavelzuur	699	4.185	3.000			x			
gasolie	MT1	4.165	5.000		x				
gasolie	MT2	1.000	1.200		x				
gasolie	MT3	2.083	2.500		x				
gasolie	MT4	2.500	3.000		x				
motorolie	T-25		5.000	x					
smeerolie	T-27		5.000	x					
afvalolie	T-28	5.000	5.000	x					
Despositrol	695	1.581	1.450	x					
Bleed		95.000	80.000			x		x	x
Na ₂ S (24% - vloeistof)	B38100	50.000	40.000			x	x		x
HCl (33wt% - vloeistof)	B41100	48.000	40.000			x	x		
H ₂ O ₂ (49wt% - vloeistof)	B42100	48.000	40.000			x	x		

En waarvan volgende producten tevens vallen onder de Seveso-wetgeving (17.2.2):
 niet met naam genoemde stoffen:

- 0,005 ton H1
- 3.065 ton acuut toxische categorie 2+3 (H2);

OMGP-2024-0190
nv Aurubis Beerse

- 40.488,4 ton milieugevaarlijk (E1);
 - 21.812,4 ton milieugevaarlijk (E2);
 - 50 ton stoffen en mengsels met EUH029 (O3)
 - 0,03 ton ontplofbare stoffen (P1a);
 - 20 ton P8;
- met naam genoemde stoffen:
- 1,06 ton vloeibare gasen en aardgas (18);
 - 0,1 ton acetyleen (19);
 - 0,8 zuurstof (25);
 - 38 ton aardolieproducten (34);

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
1962/030	S	22/06/1962		vergunning voor het bouwen van 3 villa's voor leden van het personeel	CBS
1968/038	S	14/06/1968		vergunning voor het bouwen van een tweewoonst	CBS
1985/054	S	07/10/1985		vergunning voor het bouwen van bedrijfsgebouwen	CBS
1985/128	S	27/01/1986		vergunning voor ontbossen en herbepanten	CBS
1992/004	S	14/04/1992		vergunning voor het bouwen van een smeltoven en een stofbunker	CBS
1993/139	S	08/03/1993		vergunning voor het bouwen van een buffertank voor water	CBS
1995/076	S	04/07/1995		vergunning voor het bouwen van 2 schoorstenen	CBS
1995/087	S	17/10/1995		vergunning voor het verbouwen van een kantoorgebouw	CBS
1995/106	S	17/10/1995		vergunning voor het uitbreiden van de tingieterij	CBS
1997/122	S	18/11/1997		vergunning voor het bouwen van een bovengrondse stikstoftank	CBS
1999/124	S	19/10/1999		vergunning voor het vervangen van een bestaande ontstoffingsinstallatie	CBS
1999/169	S	01/02/2000		vergunning voor uitbreiden van de productiehal van een bestaande tingieterij	CBS
2000/071	S	22/08/2000		vergunning voor uitbreiden van een stockageplaats voor grondstoffen	CBS
2000/072	S	22/08/2000		vergunning voor uitbreiden opslagplaats/materiaalboxen	CBS
2001/012	S	12/03/2001		vergunning voor slopen van een bestaand magazijn	CBS
2000/165	S	19/03/2001		vergunning voor oprichten atelier, bijhorend afdak en aanleg betonverharding	CBS
2002/092	S	14/10/2002		vergunning voor vervanging stikstoftank van 12000 l door een tank van 25000 l	CBS
2004/011	S	01/03/2004		vergunning voor het slopen en heroprichten van magazijn	CBS
2004/225	S	17/01/2005		vergunning voor het oprichten van een argontank van 1400 l	CBS
2005/190	S	10/10/2005		vergunning voor het slopen van magazijngedeelte en oprichten van een hal voor elektrolyse	CBS
2005/269	S	30/01/2006		vergunning voor het plaatsen van een overkapping over een bestaande koer	CBS
2007/239	S	07/01/2008		vergunning voor het bouwen van een magazijn	CBS
2008/071	S	26/05/2008		vergunning voor het overdekken van een opslagplaats	CBS

OMGP-2024-0190
nv Aurubis Beerse

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
2008/156	S	03/11/2008		vergunning voor het uitbreiden van een tingieterij	CBS
2008/068	S	02/03/2009		vergunning voor het oprichten van een hemelwater opvangsilo	CBS
2008/204	S	16/03/2009		Vergunning voor het bouwen van een kantoorgebouw, bijhorende sociale ruimten en omgevingswerken	CBS
2008/203	S	08/06/2009		weigering van de vergunning voor aanleg van een parking en voorlopige werfinrichting en slopen van bestaande industriële hal	CBS
MLAV1/10-420	M	24/02/2011	24/02/2031	vergunning voor verder exploiteren en veranderen	D
MLVER-2011-0064	M	25/08/2011	24/02/2031	vergunning voor verandering	D
MLVER-2011-0074	M	25/08/2011	24/02/2031	vergunning voor verandering	D
2012/067	S	02/07/2012		vergunning voor het bouwen van een analytisch labo en hoogspanningscabine	CBS
2012/108	S	01/10/2012		vergunning voor het inrichten van een personeelsparking aan de noordzijde en aanleggen van lozingsconstructie	CBS
2012/079	S	08/10/2012		vergunning voor kappen en rooien van bomen en struiken ikv bodemsaneringsproject	CBS
2012/127	S	15/10/2012		vergunning voor bouwen van bufferbekken, pompenzaal en gebouw voor luchtcompressor en dieselgenerator	CBS
MLAV1-2012-0471	M	11/04/2013	24/02/2031	vergunning voor verandering	D
MLWV-2013-0003	M	08/05/2013		inwilliging wijziging voorwaarden	D
2013/153	S	18/11/2013		vergunning voor verbouwen toegangsgebouw noord	CBS
2013/185	S	13/01/2014		vergunning voor bouwen stalen schouw van 75 m en slopen van 2 stalen schouwen van 40 m	CBS
MLVER-2013-0134	M	18/02/2014	24/02/2031	vergunning voor verandering	D
MLWV-2013-0060	M	13/02/2014		inwilliging wijziging voorwaarden	D
MLAV1-2014-0136	M	28/08/2014	24/02/2031	vergunning voor verandering	D
2014/054	S	01/09/2014		vergunning voor slopen van gebouw n010 en n020 op terrein van metallo chimique	CBS
2014/055	S	01/09/2014		vergunning voor bouwen van productiehal met elektriciteitsgebouw en infrastructuur	CBS
MLVER-2014-0119	M	16/10/2014	24/02/2031	vergunning voor verandering	D
2014/089	S	17/11/2014		weigering van de vergunning voor oprichten van een opvangsilo hemelwater – bufferbassin 3 – regularisatie vergunning 2008/068	CBS
PSTV-2014-0803	S	05/02/2015		vergunning verleend na beroep tegen het besluit van het CBS van 17/11/2014	D
2015/048	S	29/06/2015		vergunning voor oprichten van opvangsilo hemelwater – bufferbassin 5	CBS
2015/161	S	21/12/2015		vergunning voor het oprichten van een buitenopstelling voor een transformator voor elektrolyse	CBS
2015/162	S	21/12/2015		vergunning voor slopen van 2 koeltorens en oprichten koelwaterbekken met koeltorens	CBS
2016/063	S	01/08/2016		vergunning voor oprichten roestvrij stalen schouw van 40m	CBS
2016/104	S	29/08/2016		vergunning voor slopen van een archiefvilla	CBS
2016/156	S	05/12/2016		vergunning voor bouwen van een watercaptatie inrichting	CBS
2016/165	S	05/12/2016		vergunning voor bouwen van een hoogspanningscabine	CBS

OMGP-2024-0190
nv Aurubis Beerse

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
2016/193	S	06/02/2017		vergunning voor slopen van opslaghal en bouwen van overdekte opslagplaatsen	CBS
2017/022	S	22/05/2017		vergunning voor bouwen van een nieuw toegangsgebouw zuid	CBS
OMGP-2017-0186	M	08/03/2018	24/02/2031	vergunning voor verandering	D
OMVP-2018-0056	M	05/07/2018	24/02/2031	vergunning voor verandering	D
OMGP-2018-0062	S	20/09/2018	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2018-0258	S	17/01/2019	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2018-0563	M	04/04/2019	24/02/2031	vergunning voor verandering	D
OMGP-2019-0028	S	16/05/2019	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2019-0108		08/07/2019	24/02/2031	vergunning voor verandering	D
OMWV-2019-0011	M	25/07/2019	-	bijstelling van voorwaarden	D
OMGP-2019-0215	S	22/08/2019	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMWV-2019-0024	M	24/10/2019	-	bijstellen van voorwaarden	D
OMGP-2019-0303	S	07/11/2019	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2019-0216	S	12/12/2019	12/12/2022	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2020-0215	S	08/10/2020	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMVP-2021-0011	M	25/03/2021	24/02/2031	vergunning voor verandering-	D
OMVP-2022-0010	M	24/03/2022	24/02/2031	vergunning voor verandering	D
OMWV-2021-0042	M	19/05/2022	24/02/2031	bijstellen van voorwaarden	D
OMGP-2022-0075	S	02/06/2022	02/06/2027	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2022-0242	M/S	20/10/2022	24/02/2031	vergunning voor verandering	D
			onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMGP-2022-0489	M/S	11/05/2023	24/02/2031	vergunning voor verandering	D
			11/05/2025	vergunning voor de plaatsing van tijdelijke kantoorunits	
			11/05/2031	vergunning voor de plaatsing van kantoorunits voor het bureau van het filterteam, een containerunit voor opslag van PBM (regularisatie); een fietsenstalling (regularisatie); en een sanitaire container-unit	D
			onbepaalde duur	vergunning voor de overige stedenbouwkundige handelingen	
OMGP-2023-0237	M/S	16/11/2023	24/02/2031	vergunning voor verandering	D
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMGP-2023-0372	M/S	21/03/2024	24/02/2031	vergunning voor verandering	D
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 13 juni 2024
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 12 juli 2024 (versie in het Omgevingsloket: V2)

Op 15 november 2024 heeft de aanvrager een gewijzigde projectinhoud (V3) ingediend waarbij de aanvrager het dossier heeft aangevuld zoals gevraagd in termijnverlenging.

7. Openbaar onderzoek

- Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Beerse.
- Er werden geen bezwaren ingediend.
- Een informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Beerse

- advies gevraagd op 12 juli 2024;
- advies ontvangen op 7 augustus 2024;
- inhoud: gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 12 juli 2024;
- reactie ontvangen op 26 augustus 2024;
- inhoud: geen advies.

Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO)

- advies gevraagd op 12 juli 2024;
- reactie ontvangen op 26 augustus 2024;
- inhoud: geen advies.

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

- advies gevraagd op 12 juli 2024;
- advies ontvangen op 28 augustus 2024;
- inhoud: gunstig.

Agentschap Landbouw en Zeevisserij (ALZ)

- advies gevraagd op 12 juli 2024;
- reactie ontvangen op 28 augustus 2024;
- inhoud: geen advies.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 12 juli 2024;
- reactie ontvangen op 12 augustus 2024;
- inhoud: geen advies.

Watertoets adviezen:

- advies gevraagd aan Provinciale dienst Integraal Waterbeleid (DIW) op 12 juli 2024;
- advies ontvangen op 27 augustus 2024;
- inhoud: gunstig.

Brandweerzone Taxandria - Hulpverleningszone 4 (Turnhout)

- advies gevraagd op 12 juli 2024;
- advies ontvangen op 17 juli 2024;
- inhoud: gunstig.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 8 oktober 2024

1. Horen van de partijen

- Mevrouw H. Van de Mierop, environmental manager, en de heer J. Van Hee, architect van Antea group worden gehoord namens de aanvrager.
- De voorzitter verwijst naar de gunstige adviezen, maar merkt op dat het CBS opmerkingen heeft over de strijdigheid met het BPA, het duurzaam ruimtegebruik, het wandelpad en de groene inkleding.

De deskundige ruimtelijke ordening stelt dat het BPA omwille van zuinig ruimtegebruik voorschrijft dat er gestapeld moet worden. In deze aanvraag wordt de enige overblijvende groenzone nu ingenomen door bureelcontainers, die niet gestapeld worden.

- Mevrouw Van de Mierop reageert dat het wel degelijk de bedoeling is dat er in een latere fase een verdieping bovenop gebouwd wordt. De units die nu geplaatst worden, zijn bestemd voor een afdeling die met de productie te maken heeft. Deze werknemers moeten vaak binnen en buiten gaan. Het is dus niet opportuun dat zij op een verdieping geplaatst worden. De locatie waar de oude units verwijderd worden, is geen goede locatie voor werknemers en zal in de toekomst ingenomen worden door logistieke activiteiten.
- De voorzitter verwijst naar de opmerking dat de aanvraag strijdig is met de voorschriften in het BPA. Het BPA is weliswaar ouder dan 15 jaar, maar dat wil niet zeggen dat er automatisch van afgeweken wordt. Dit moet gemotiveerd worden.
 - De heer Van Hee bevestigt dat het BPA ouder is dan 15 jaar en dat de units op voorliggende locatie beter gesitueerd zijn. De parking is vlakbij en er is een vlotte toegang tot het bedrijf. Alles is toegankelijk en controleerbaar.
- De deskundige ruimtelijke ordening merkt op dat bureelunits normaal slechts voor een beperkte termijn van 5 jaar toegestaan worden.
 - De heer Van Hee verwijst naar de verantwoordingsnota waarin toegelicht wordt waarom een vergunning van onbepaalde duur gevraagd wordt. De gebruikte materialen zijn immers duurzaam. De units worden geïsoleerd en geventileerd. De huidige units zijn veel duurzamer dan de voorheen gebruikte containers. Hij stelt dan ook dat een vergunningstermijn van 5 jaar te kort is.
- De deskundige ruimtelijke ordening wijst erop dat er gemotiveerd kan afgeweken worden van de bepalingen in het BPA. Het BPA wijst op zuinig ruimtegebruik en schrijft daarom voor dat er gestapeld moet worden. Er kan weliswaar afgeweken worden van de bepaling, maar dan moet de goede ruimtelijke ordening nog steeds bewaard worden.
 - Mevrouw Van de Mierop merkt op dat de andere kantoren eveneens kantoorunits zijn, die gestapeld zijn.
- De deskundige ruimtelijke ordening stelt voor dat de aanvrager verantwoordt waarom dit de beste oplossing is. Hij is er niet van overtuigd dat dit niet het geval is en dat er mogelijk een beter alternatief naar voor zal komen. Hij merkt op dat het te overwegen is om de units te vervangen door een vast kantoorgebouw. Er dient een motivering aan de aanvraag toegevoegd te worden waarom afgeweken kan worden van het BPA en de goede ruimtelijke ordening toch verzekerd kan worden. Het is onduidelijk hoe de ruimte in de toekomst zal ingevuld worden. Tevens kan bijkomende motivering en staving aangebracht worden waarom de vergunningstermijn niet tot de gangbare 5 jaar zou beperkt moeten worden.

2. Omschrijving

- De omschrijving kan worden behouden.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Het project is gelegen in gebied voor milieubelastende industrie volgens het gewestplan Turnhout. Het project is tevens gelegen in het BPA Metallo Chimique.
- De AGOP-RO en het ALZ geven aan geen advies te verlenen.
- Het CBS verleent een gunstig advies:

- De aanvraag is grotendeels overeenkomstig de voorschriften van het BPA. De kantoorgebouwen worden niet opgericht met een verdieping, maar gelijkvloers, dit is niet overeenkomstig de voorschriften van het BPA. Het BPA is ouder dan 15 jaar waardoor op basis van artikel 4.4.9/1 een bestuursorgaan mag afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA.
 - Op de projectlocatie is de onderliggende bestemming milieubelastende industrie waardoor de aanvraag eveneens in overeenstemming is met het gewestplan.
 - De aanvraag is verenigbaar met de voorschriften inzake ruimtelijke ordening.
 - Het CBS maakt zich het verslag van de GOA eigen. De GOA verleent een gunstig advies maar merkt wel het onderstaande op en stelt hiervoor voorwaarden voor:
 - Het kantoorgebouw neemt een oppervlakte in van 419 m². Er wordt niet in verdiepingen gebouwd. Dit geeft geen blijk van duurzaam ruimtegebruik. Uit een (mondeling) gesprek met de directeur HSE & duurzaamheid (mr. Docker) is er toelichting gegeven dat er wel een mogelijkheid zou zijn om bovenop de containers nog een verdiep te plaatsen.
 - De gemeente merkt echter op dat het bedrijf ontbreekt aan een duidelijke visie en dat deze regelmatig verandert. Enerzijds zal de overname van Metallo door Aurubis daar in meespelen. Anderzijds is (industriële) ruimte een schaars goed en dient hier doordacht, duurzaam en kwalitatief mee omgesprongen te worden. De huidige (te slopen) containers zijn echter niet meer kwalitatief en voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen.
 - De voorliggende aanvraag kan enkel en alleen gunstig beoordeeld worden als er toekomstgericht geen nieuwe containers in de buurt van de huidige projectlocatie worden aangevraagd, maar dat deze gestapeld worden op de container die onderwerp uitmaken van voorliggende aanvraag.
 - Rondom het kantoorgebouw wordt er een wandelpad aangelegd in betonpuin met een breedte van 1,20 m. De functie van dit looppadje rondom het gebouw is niet helemaal duidelijk.

Mogelijks is dit nodig voor het onderhoud van het gebouw (vb. wassen van ramen). Er wordt echter voorkeur gegeven om het padje in grasdal of plastic honinggraatstructuur aan te leggen zodat deze mee geïntegreerd wordt in de groenzone rondom rond. Steenslag is geen duurzame, noch veilige verharding om te gebruiken als wandelpad. De wandelpaden die leiden naar toegangsdeuren kunnen in een andere duurzame verharding (vb. dolomiet, klinkers, beton,...) aangelegd worden.
 - De containers worden ingepland op één van de weinige plaatsen op het bedrijventerrein die onverhard is. Een locatie van de kantoren vlakbij de parking en het kanaal lijkt een meer aangename ligging te zijn dan centraal op het bedrijventerrein waar de huidige te slopen containers staan. De huidige onverharde zone is echter ingevuld met opgeschoten gras en onkruid. Eens het project van de nieuwe containers gerealiseerd is, zou het overige onverharde terrein aangeplant kunnen worden met inheemse bloemen en struiken zodat er een kleine groene oase rond de kantoorgebouwen wordt gecreëerd. De aanwezigheid van groene ruimte draagt bij tot een aangename en kwaliteitsvolle omgeving. Diverse studies geven ook aan dat er een positieve impact is van een groene omgeving op de menselijke gezondheid. Met name het zicht op groen gaat gepaard met stressreductie en een verhoogd concentratievermogen.
 - De hulpverleningszone Taxandria verleent gunstige adviezen.
 - De POVC stelt voor de vergunningstermijn éénmalig met 60 dagen te verlengen (administratieve lus) opdat de aanvrager zijn dossier kan aanvullen met:
 - een motivering voor de afwijking van het BPA;
 - een motivering waarom een langere vergunningstermijn dan de gangbare 5 jaar voor kantoorunits zou moeten toegestaan worden;
 - een reactie op de opmerkingen in het advies van het CBS.
 - Verder te bespreken na termijnverlenging.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
- De AGOP-M heeft aangegeven geen advies te verlenen.
 - Het CBS verleent een gunstig advies.

- Het VEKA verleent een gunstig advies.
 - Aanvullend op het advies van het CBS merkt de POVC het volgende op:
 - Het sanitair afvalwater wordt opgevangen in een septische put en afgevoerd via de interne riolering naar de waterzuiveringsinstallatie. Het debiet is zo laag dat het vergunde lozingsdebiet niet moet gewijzigd worden.
 - De aircotoestellen maken gebruik van het koudemiddel R32 met een GWP van 675. Gelet op de beperkte inhoud van de toestellen wordt er geen impact op de luchtkwaliteit verwacht.
 - De buitenunits bevinden zich op ca. 580 m van de meest nabije woningen. Gelet op de ligging op een industriële site, wordt er geen bijdrage aan de geluidsdruk in de omgeving verwacht.
 - Gelet op de onlosmakelijke samenhang van de stedenbouwkundige handelingen en de airco's, stelt de POVC voor dit verder te bespreken na de termijnverlenging.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
- Niet van toepassing.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
 - Indien de vergunning na de termijnverlenging, zou worden verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.
8. Toepasselijke BREF's
- Op de inrichting zijn volgende BREF's van toepassing:
 - Non Ferrous Metals Industries (NFM - 2016);
 - Emissions from Storage (EFS - 2018);
 - Large Volume Organic Chemicals (LVOC - 2017).
9. Natuurtoets
- De inrichting is gelegen:
 - in het habitatrichtlijngebied 'Het Blak, Kievietsheide, Ekstergoor en nabijgelegen kamsalamanderhabitats;
 - op ca. 2,2 km van het habitatrichtlijngebied 'Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen';
 - op ca. 190 m van het VEN-/IVON-gebied 'De Kempense kleiputten'.
 - Het ANB geeft aan geen advies te verlenen.
 - Er zijn voldoende garanties en engagementen zodat aan de zorgplicht (artikel 14 van het Natuurdecreet), het voorkomen van vermijdbare schade (artikel 16 van het Natuurdecreet) en het respecteren van de bepalingen van het Soortenbesluit is voldaan.
Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
10. Watertoets/Hemelwaterverordening
- De percelen waarop de inrichting zich situeert, zijn gelegen in een voor pluviale en fluviale overstromingen gevoelig gebied, meer bepaald in een pluviale contour 'D – middelgrote kans op overstroming' volgens de overstromingskaarten die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets.
 - De DIW verleent een gunstig advies.
 - Uit het gunstige advies blijkt dat er mogelijke schadelijke effecten zouden kunnen ontstaan door wijziging van infiltratie naar het grondwater aangezien verhardingen en bebouwing een versnelde afvoer van hemelwater en een verminderde infiltratie in de bodem tot gevolg hebben. Dit kan leiden tot onvoldoende aanvulling van het grondwater, met (meer) verdroging tot gevolg.
De DIW stelt dat als gevolg van het project er geen significante negatieve effecten op het watersysteem verwacht worden. Het project wordt bijgevolg gunstig geadviseerd en is in

overeenstemming met de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid.

- Uit het gunstige advies van de DIW blijkt dat het gevraagde project (mits toepassing van de projectgebonden preventieve maatregelen en naleving van de algemene en voorgestelde voorwaarden) verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.
- De aanvraag omvat ook een verzoek tot afwijking van de bepalingen van de Hemelwaterverordening van 2023. De aanvrager wenst een kleinere hemelwateropvang (20 m³) dan vereist te voorzien en geen infiltratievoorziening. De aanvraag voorziet om de dakoppervlakte deels (209 m²) aan te sluiten op een hemelwaterput van 20.000 liter i.p.v. de vereiste 20.900 liter, die zou overlopen naar de bestaande riolering, leidend naar het bestaand bufferbekken. Het opgevangen hemelwater wordt hergebruikt voor toiletspoeling.
 - De DIW verleent een gunstig advies voor deze afwijking, gezien de beperkte hergebruiksmogelijkheden in de units en omdat het resterend hemelwater naar het gemeenschappelijk bufferbekken afstroomt waar het in het productieproces wordt hergebruikt.
 - De POVC volgt het advies van de DIW en stelt voor de afwijking toe te staan.
- De POVC merkt op dat, indien de plannen worden aangepast om tegemoet te komen aan de opmerkingen over de goede ruimtelijke ordening en het BPA, de aftoetsing aan de Hemelwaterverordening mogelijk ook aangepast moet worden.

11. Termijn

- Te bespreken na termijnverlenging.

12. Voorwaarden

- Te bespreken na termijnverlenging.

Conclusie: termijnverlenging (administratieve lus). Het dossier dient opnieuw voor advies aan de POVC voorgelegd te worden.

10. Procedure in termijnverlenging

- De behandelingstermijn van het dossier werd van rechtswege eenmalig met 60 kalenderdagen verlengd.
- Reden: Administratieve lus
- De aanvrager werd in gelegenheid gesteld om zijn dossier aan te vullen met:
 - een motivering voor de afwijking van het BPA;
 - een motivering waarom een langere vergunningstermijn dan de gangbare 5 jaar voor kantoorunits zou moeten toegestaan worden;
 - een reactie op de opmerkingen in het advies van het CBS.
- Er werd een nieuwe adviesvraag gesteld aan het CBS en de POVC.
- Er werd geen nieuw openbaar onderzoek georganiseerd.
- Datum melding termijnverlenging aan exploitant/aanvrager: 4 november 2024.

11. Bijkomende gegevens

Op 15 november 2024 heeft de aanvrager een gewijzigde projectinhoud (V3) ingediend waarbij de aanvrager zijn dossier heeft aangevuld zoals gevraagd in termijnverlenging.

12. Adviezen in termijnverlenging

College van burgemeester en schepenen van Beerse:

- advies gevraagd op 4 november 2024;
- advies ontvangen op 27 november 2024;
- inhoud: gunstig.

13. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) in termijnverlenging d.d. 3 december 2024

1. Horen van de partijen

- Mevrouw H. Van de Mierop, environmental manager, en de heer K. Docker, HSE & sustainability manager, worden gehoord namens de aanvrager.
- De voorzitter overloopt de procedure die tijdens de termijnverlenging doorlopen werd.
- De deskundige ruimtelijke ordening geeft aan dat de kantoorunits op één van de laatste open stukken groen worden geplaatst. Hij vraagt of dit stuk niet wordt gebruikt door medewerkers om tijdens de middagpauze te verblijven.
 - Mevrouw Van de Mierop licht toe dat de kantoorunits worden geplaatst op een stuk braakliggend terrein dat met onkruid is begroeid. Hier wandelen medewerkers niet. Aan de oostzijde van het bedrijf liggen een groenzone en een VEN-gebied.
 - Op vraag van de deskundige ruimtelijke ordening bevestigt mevrouw Van de Mierop dat het VEN-gebied niet toegankelijk is.
 - De heer Docker geeft aan dat de kantoorunits worden geplaatst tussen een opslagplaats, de parking en de technische diensten. De medewerkers gaan wandelen langs het kanaal. Daar staat ook een bank waar ze even kunnen zitten tijdens de pauze.

2. Omschrijving

- Zie advies POVC van 8 oktober 2024.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Zie advies POVC van 8 oktober 2024.
- Op 15 november 2024 heeft de aanvrager een gewijzigde projectinhoud (V3) overgemaakt. Hierbij heeft hij het dossier aangevuld met:
 - een motivering voor de afwijking van het BPA;
 - een motivering waarom een langere vergunningstermijn dan de gangbare 5 jaar voor kantoorunits zou moeten toegestaan worden;
 - een reactie op de opmerkingen in het advies van het CBS.
 - De POVC is van oordeel dat de bijkomende gegevens niet van die aard zijn dat het openbaar onderzoek werd geschaad. Er wijzigt niets aan het voorwerp van de aanvraag en de bijkomende informatie werd bezorgd n.a.v. de uitgebrachte adviezen. Het dossier dat ter inzage heeft gelegen kon derden-belanghebbenden voldoende inzicht verschaffen in de aanvraag, zodat zij op nuttige wijze hun bezwaarrecht konden uitoefenen. Er moet conform artikel 30 van het Omgevingsvergunningsdecreet geen nieuw openbaar onderzoek gehouden worden.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Zie advies POVC van 8 oktober 2024.
- Met projectinhoud V3 motiveert de aanvrager de afwijking van het BPA als volgt:
 - De afdeling 'Duurzaam Ondernemen' zal in de aangevraagde containerunits gehuisvest worden. Deze afdeling voert veel activiteiten (metingen, onderhoud, controles,...) uit op het bedrijfsterrein waarvoor ze materialen moeten meenemen. Om die redenen leek het voor Aurubis zowel naar veiligheid als naar ergonomie het best om deze afdeling op een gelijkvloerse verdieping te voorzien.
 - Er staan de komende jaren (ca. 10 jaar tijdsspanne) heel wat noodzakelijke investeringsprojecten gepland om de site klaar te maken voor de toekomst (infrastructuur – operationeel technisch – informatica). Deze projecten zullen met golven heel wat tijdelijk personeel vergen. Aurubis wil met deze vergunningsaanvraag de flexibiliteit behouden om in de hoogte te bouwen op de aangevraagde containers.
 - Het huidige economische klimaat verplicht Aurubis extra aandachtig te zijn op investeringen en kosten. Een goede spreiding van de investeringskosten en opmaal ontwerp zijn uiterst belangrijk om concurrentieel te blijven in de wereldwijde markt waarin Aurubis zich bevindt. De voorgestelde oplossing lijkt Aurubis niet alleen het meest haalbare, maar eveneens de beste op middellange termijn waarbij we de benodigde flexibiliteit kunnen behouden.

- Aurubis tracht de administratieve werknemers in een aangename werkomgeving te plaatsen, bij voorkeur in clusters. De hier voorgestelde locatie ligt naast de parking en bovendien ver weg van de zware industriële activiteiten zodat mogelijke hinder door trillingen, geluid en verkeer tot een minimum beperkt worden. Omwille van het langdurige karakter, en omwille van het belang aan degelijke huisvesting, maar toch flexibiliteit in acht genomen, heeft Aurubis gekozen voor duurzame containers. De door de gemeente voorgestelde inkleding (uitwendig) zal uitgevoerd worden, hetgeen een positieve invloed zal hebben op de werkomstandigheden voor onze medewerkers.
 - Het is de bedoeling om later deze kantoorunits / -containers in de hoogte uit te breiden. Dit zal ook zo voorzien worden in het ontwerp. Indien de toekomst zou uitwijzen dat deze uitbreiding in de hoogte te beperkt is, zal Aurubis in overleg gaan met gemeente om de zone uit te breiden, weliswaar onmiddellijk tot de gewenste hoogte en niet beperkt tot gelijkvloerse hoogte. Aurubis zal van start gaan met het uitwerken van een visie richting duurzame huisvesting. Omwille van de omvang en het belang voor de toekomst van dit investeringstraject en omdat men pas na deze investeringen een correct zicht zal hebben op de optimale huisvesting, kan dan pas overgegaan worden tot het bouwen van een nieuw administratief gebouw zodat het aantal containers op het terrein systematisch kan afnemen. Voor Aurubis is dit pas realiseerbaar binnen een termijn van ongeveer 10 jaar. Om die reden vraagt Aurubis dan ook een langere vergunningstermijn (minstens 10 jaar) voor de nieuw te plaatsen containers.
 - Het CBS verleent tijdens de termijnverlenging een gunstig advies. Het CBS behoudt daarbij wel zijn standpunt dat het bedrijf aan een duidelijke visie ontbreekt. Voorliggende aanvraag kan enkel en alleen gunstig beoordeeld worden als er toekomstgericht geen nieuwe containers in de buurt van de huidige projectlocatie worden aangevraagd, maar dat deze gestapeld worden op de container die onderwerp uitmaken van voorliggende aanvraag. Daarbij wordt verduidelijkt dat het CBS wenst dat er eerst een verdieping bovenop de bestaande containerunits wordt geplaatst om vervolgens terug te bekijken om eventueel nieuwe containers op de grond te plaatsen (in twee verdiepen). Het CBS kan akkoord gaan met de gevraagde termijn van 10 jaar, maar wenst nog wel te benadrukken dat een langetermijnvisie over de ganse site spoedig dient uitgewerkt te worden. Des te meer omdat het enerzijds een historisch gegroeid bedrijventerrein is en er anderzijds nog waardevolle erfgoedgebouwen aanwezig zijn, is een visie onontbeerlijk voor een goede en duurzame ruimtelijke ordening op lange termijn.
 - De POVC stelt vast dat de motivering voor de afwijking van het BPA louter om gebruikscomfort gaat. De POVC acht het niet wenselijk om af te wijken van het BPA dat speciaal voor dit bedrijf werd opgemaakt. De (industriële) ruimte is schaars, bijgevolg moet er doordacht en kwalitatief mee omgesprongen worden. De gevraagde afwijking kadert niet in een zuinig ruimtegebruik of het verhogen van het ruimtelijk rendement. Het niet bouwen in verdiepingen geeft geen blijk van een duurzaam ruimtegebruik. De site werd stelselmatig volgebouwd. Een globale visie op de site (en de verhouding met het verouderde BPA) ontbreekt. De POVC is van oordeel dat de vergunningstermijn voor de bureelunits, alsook voor de bijhorende verharding, moet beperkt worden tot 5 jaar. Er moet een duurzamer en kwaliteitsvoller gebouw voorzien worden.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
- Zie advies POVC van 8 oktober 2024.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieutechnisch vlak aanvaardbaar is. Gelet op de onlosmakelijke samenhang tussen de stedenbouwkundige handelingen en de airco's, is de POVC van oordeel dat ook voor de 14 airconditioningsinstallaties de vergunningstermijn moet beperkt worden tot 5 jaar.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
- Zie advies POVC van 8 oktober 2024.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
- Zie advies POVC van 8 oktober 2024.

OMGP-2024-0190
nv Aurubis Beerse

8. Toepasselijke BREF's
 - Zie advies POVC van 8 oktober 2024.
9. Natuurtoets
 - Zie advies POVC van 8 oktober 2024.
10. Watertoets
 - Zie advies POVC van 8 oktober 2024.
11. Termijn
 - De vergunning kan worden verleend voor een termijn van 5 jaar conform artikel 68 punt 8 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
 - Voor rubriek 29.5.2.2.a blijft de vergunningstermijn behouden, zoals initieel vergund.
12. Voorwaarden
 - Stedenbouwkundige voorwaarden:
 - Het CBS stelt voor volgende voorwaarden op te leggen:
 1. Er toekomstgericht geen nieuwe containers in de buurt van de huidige projectlocatie worden aangevraagd, maar dat deze gestapeld worden op de container die onderwerp uitmaken van voorliggende aanvraag. Eventueel terug containers op de grond kunnen pas als er een
 2. verdiep op de containers van voorliggende aanvraag staat.
 - De POVC is van oordeel dat deze voorwaarde niet kan opgelegd worden. Er kunnen geen voorwaarden opgelegd worden voor eventuele toekomstige projecten.
 3. De overige onverharde groene ruimte rondom het kantoorgebouw aangeplant wordt met inheemse bloemen/struiken
 4. Verharding rondom het gebouw uitvoeren in grasdals of honinggraadstructuur, verharding richting toegangsdeuren uitvoeren in duurzame verharding vb. klinkers, beton, dolomiet,...
 - De POVC is van oordeel dat deze voorwaarden niet moeten opgelegd worden. Het project moet sowieso uitgevoerd worden zoals beschreven in de vergunningsaanvraag.
 - De POVC stelt voor volgende voorwaarden op te leggen:
 - 5. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
 - 6. De adviezen van de Hulpverleningszone Taxandria van 16 juli 2024 met kenmerken BE0018-58 en BE0018-57 maken integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt nageleefd te worden.
 - 7. In afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater van 10 februari 2023 mag een hemelwateropvang van 20 m³ voorzien worden en dient geen infiltratievoorziening voorzien te worden.

Lasten: geen.

Milieuvoorwaarden:

- a. Algemene milieuvoorwaarden:
 - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- b. Sectorale milieuvoorwaarden:
 - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
 - Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
 - Metalen: hoofdstuk 5.29
- c. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. De procedures en de maatregelen vervat in het stofactieplan 2006-2008 (punt 5.4.1.6 van het MER) en het stofactieplan 2009-2010 (punt 5.4.1.7 van het MER) moeten verder opgevolgd en toegepast worden. Een opvolgingsverslag van het stofactieplan wordt samen met een evaluatie van de luchtemissies en luchtmissies van Metallo Belgium jaarlijks aan het Agentschap Zorg en Gezondheid bezorgd.
(opgelegd in MLAV1/10-420)

2. Voor de geleide emissie afkomstig van smelt- en raffinage-installaties geldt er in afwijking van de sectorale voorwaarden voor metalen (VLAREM II hoofdstuk 29) voor de parameter stof een emissiegrenswaarde van 5 mg/Nm³.
(opgelegd in MLAV1/10-420)
3. Bij het vervangen van toestellen en motoren dient er steeds gekozen te worden voor geluidsarme types waarbij er rekening gehouden wordt met BBT.
(opgelegd in MLAV1/10-420)
4. In afwijking van of ter aanvulling van de algemene- en de sectorale lozingsnorm voor de lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater gelden de volgende lozingsnormen:
 - BZV: 25 mg/l
 - CZV: 60 mg/l
 - zwevende stoffen: 30 mg/l
 - totaal stikstof: 10 mg/l
 - totaal fosfor: 1 mg/l
 - totaal arseen: 0,010 mg/l
 - totaal aluminium: 0,50 mg/l
 - totaal cadmium ogenblikkelijk: 0,005 mg/l
 - totaal cadmium: jaargemiddelde: 0,001 mg/l (A) (B)
 - totaal chroom: 0,10 mg/l
 - totaal kobalt: 0,006 mg/l (B)
 - totaal ijzer: 1,0 mg/l
 - totaal koper: 0,1 mg/l
 - totaal kwik: 0,0005 mg/l
 - totaal lood: 0,1 mg/l
 - totaal nikkel: 0,1 mg/l
 - totaal tin: 0,10 mg/l
 - totaal mangaan: 0,5 mg/l
 - totaal seleen: 0,03 mg/l
 - totaal zilver: 0,004 mg/l (B)
 - totaal zink: 0,40 mg/l
 - totaal molybdeen: 0,35 mg/l
 - totaal boor: 10 mg/l
 - totaal thallium: 0,002 mg/l
 - totaal titanium: 0,10 mg/l
 - totaal antimoon: 0,10 mg/l
 - bromide (Br⁻): 5 mg/l
 - chloride (Cl⁻): 2.000 mg/l t.e.m. 31 juli 2024 – 500 mg/l vanaf 1 augustus 2024 tot 1 augustus 2026
 - sulfaten: 750 mg/l
 - opgeloste fluoriden: 9 mg/l tot 1 augustus 2026
 - nitrietstikstof: 2 mg/l t.e.m. 31 juli 2024 - 1 mg/l vanaf 1 augustus 2024 tot 1 augustus 2026.
- (A) Voor de parameters cadmium (jaargemiddelde), kobalt en zilver geldt dat zolang de rapportagegrens hoger ligt dan de norm, de rapportagegrens als norm geldt.
- (B) Ter bepaling van het voortschrijdende jaargemiddelde voor Cd moet het bedrijf tweemaandelijks een debietproportioneel monster laten analyseren door een erkend laboratorium. Deze monsters worden genomen op de eerste en de derde woensdag van elke maand. Indien er op de voorziene dag van staalname geen staal kan genomen worden, moet het staal genomen worden op de eerstvolgende dag dat er staalname mogelijk is. Deze werkwijze geldt tenzij anders overeengekomen met de afdeling Handhaving. Het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van de laatste 24 metingen moet steeds voldoen aan de jaargemiddelde norm. De analyseresultaten worden ter beschikking gesteld van de afdeling Handhaving en jaarlijks in de maand december overgemaakt aan de VMM.

(opgelegd in MLAV1/10-420, gewijzigd in OMGP-2019-108, OMWV-2019-0011 en OMGP-2023-0237)

5. In afwijking van de bepalingen vervat in art. 5.2.1.2§3 van titel II van VLAREM mogen grondstoffen aangevoerd worden tussen 6 en 20 uur.
(opgelegd in MLAV1/10-420)
6. In afwijking van de bepalingen vervat in art. 5.2.1.5§5 van titel II van VLAREM dient er geen 5 meter breed groenscherm te worden aangelegd langs de randen van de inrichting. Deze voorwaarde geldt onverminderd de bepalingen van het BPA en waar mogelijk dient wel degelijk een groenscherm aangeplant te worden.
(opgelegd in MLAV1/10-420)
7. Verzurende deposities:
Binnen een termijn van 6 maand (te rekenen vanaf 24 februari 2011, zijnde de datum van het besluit met kenmerk MLAV1/10-420) werkt de exploitant een plan van aanpak voor gebiedsgerichte milderende maatregelen uit die de effecten van de verzurende deposities milderend en verstoringen neutraliseren, met daarin opgenomen een duidelijke timing per maatregel. De timing dient te allen tijde te worden gerespecteerd. Volgende maatregelen moeten opgenomen worden in dit plan:
 - a. Metallo Belgium past - naast een brongerichte aanpak in functie van het terugdringen van de uitstoot van zwaveldioxide (SO₂) – effectgerichte en herstelmaatregelen toe om de effecten van verzuring te milderend en verstoringen te neutraliseren;
 - b. De maatregelen vermijden dat er een betekenisvolle aantasting kan ontstaan van de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszone (SBZ) BE2100019 en degradatie van de habitats en leefgebieden van de soorten in VEN-gebied Kempense kleiputten en beïnvloede bos- en natuurdomeinen daarbuiten (Luisterborg en delen van Pomp-Poelberg en Hoge-Bergen-Ekstergoor);
 - c. De maatregelen zijn bepaald in relatie tot de bijdrage van Metallo Belgium aan de kritische last (KL) verzuring. De effectgerichte en herstelmaatregelen worden door exploitant voorbereid en uitgevoerd. Er wordt hierbij naar zichtbare maatregelen en projecten in het terrein gestreefd. De maatregelen worden genomen in de SBZ-H (Habitatrichtlijngebied, nvdr) BE 2100019, het VEN-gebied Kempense kleiputten en de beïnvloede bos- en natuurdomeinen daarbuiten (Luisterborg en delen van Pomp-Poelberg en Hoge-Bergen- Ekstergoor);
 - d. Daarnaast worden door Metallo Belgium volgende maatregelen getroffen:
 - Voor Heikikker wordt een complex van geschikte waterhabitats gerealiseerd. Dit complex omvat minstens 5 poelen ingebed in een matrix van vochtige heide, vochtig bos en oligotrofe wateren. Een oppervlakte van ongeveer 10 ha wordt optimaal ingericht voor de soort (via effectgerichte en herstelmaatregelen). Het poelencomplex bestaat uit een diepe poel (530 m²-465 m³), twee grote ondiepe poelen (471 m²-275 m³) en twee kleine ondiepe poelen (177 m²-100 m³).
 - Voor kamsalamander wordt een complex van geschikte waterhabitats gerealiseerd. Dit complex omvat minstens 5 poelen en is ingebed in een kleinschalig landschap met bossen, ruigtevegetaties, houtwallen en extensief grasland. De maatregelen voorkomen dat bedreigde populaties van zeldzame soorten lokaal verdwijnen. Het poelencomplex bestaat uit 3 diepe poelen (530 m²-465 m³), een grote ondiepe poel (471 m²-275 m³) en een kleine ondiepe poel (177 m²-100 m³).
 - e. Maatregelen, monitoring en effectmeting worden gevat in een geschreven overeenkomst tussen exploitant en Agentschap Natuur en Bos voor het treffen van milderende maatregelen.*(opgelegd in MLAV1/10-420)*
8. Tegengaan van lichtvervuiling:
 - a. Wat nieuwe verlichting betreft:
 - de verlichting wordt beperkt tot het strikt functionele, rekening houdende met de veiligheid op het bedrijfsperceel, en straalt uitsluitend het doelgebied aan;
 - lichtverstrooiing buiten het bedrijfsperceel wordt vermeden, zowel horizontaal als opwaarts, door het gebruik van aangepaste armaturen;

- de hoeveelheid weerkaatst licht wordt tot een minimum beperkt op plaatsen waar geen continue verlichting is vereist, worden bewegingssensoren voorzien;
 - er wordt gebruikt gemaakt van energiearme natrium hoge druklampen of gelijkwaardige alternatieven met fullcutoff reflectorarmatuur;
 - geen gebruik van wit licht.
- b. Bij vervanging van bestaande verlichting dient deze te voldoen aan bovenvermelde voorwaarden.
(opgelegd in MLAV1/10-420, gewijzigd in OMGP-2017-0186)
9. Voor het emissiepunt 14 (nikkelscrubber) geldt er een emissienorm van 0,08 mg Cd/Nm³ ongeacht de geloosde massavracht.
(opgelegd in MLWV-2013-0003)
10. In afwijking van artikel 5.2.2.7.2§3 van VLAREM II mag het schroot gestapeld worden tot een hoogte van 6 meter in plaats van 3 meter.
(opgelegd in MLWV-2013-0060)
11. Met betrekking tot diffuse emissies ten gevolge van de exploitatie van de zinkfumerinstallatie dient er, in het kader van het stofactieplan, verder onderzoek te gebeuren zodat er meer duidelijkheid komt over de plaats van ontstaan en de omvang opdat er in de toekomst op een efficiënte wijze maatregelen genomen kunnen worden.
(opgelegd in MLAV1-2014-0136)
12. Voor de geleide emissie afkomstig van de zinkfumerinstallatie geldt er in afwijking van de sectorale voorwaarden voor metalen (VLAREM II hoofdstuk 29) voor de parameter SO₂ een emissiegrenswaarde van 350 mg/Nm³ en voor de parameter stof een emissiegrenswaarde van 3,5 mg/Nm³.
(opgelegd in MLAV1-2014-0136 en gewijzigd in OMWV-2021-0042)
13. In afwijking van artikel 5.29.0.6§1 worden PCDD/F driejaarlijks gemeten op TBRC2, TBRC3 en 10T1.
(t.g.v. geactualiseerde toestand OMGP-2017-0186)
14. Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
(opgelegd in OMGP-2018-0563)
15. Er moeten minstens 2 peilputten aanwezig zijn met een filter in het Quartair (HCOV 0100) of het klei- zand complex van de Kempen (HCOV 0220), 1 met een peilfilter in de Pleistoceen en Pliocene aquifer (HCOV 0230) en 2 met een peilfilter in het Mioceen Aquifersysteem (HCOV 0250).
(opgelegd in OMGP-2018-0563)
16. Het grondwaterpeil in werking in de boorput van de grondwaterwinning en in elke peilfilter wordt maandelijks gemeten. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld.
(opgelegd in OMGP-2018-0563)
17. Één keer per jaar wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de boorput en elke peilfilter na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd.
(opgelegd in OMGP-2018-0563)
18. De gemeten peilen in de winnings- en peilputten worden genoteerd in een register en jaarlijks gerapporteerd via het Integraal Milieujaarsverslag.
(opgelegd in OMGP-2018-0563)
19. Voor de parameters vermeld in de artikelen 3.10.3.3.15, vierde lid; 3.10.5.1.6, tweede lid; 3.10.5.1.8, tweede lid; 3.10.5.1.9, tweede lid; 3.10.6.3.2, vierde lid van titel III van het VLAREM, geldt bij het overschrijden van de massastroom, vermeld in bijlage 4.4.3 van titel II van het VLAREM, de meetfrequentie overeenkomstig bijlage 4.4.3 van titel II van het VLAREM. Indien de massastroom, vermeld in bijlage 4.4.3 van titel II van het VLAREM, niet overschreden wordt, geldt de meetfrequentie van één keer per jaar.
(opgelegd in OMWV-2019-0011)

20. In toepassing van de afwijkmogelijkheid van art. 4.4.2§1, vierde lid, van VLAREM II, wordt toegestaan dat de bestaande oude schouwen SF06, SF18, SF19, SF24, SF25, SF31, SF33, SF35, SF40, SF43 en SF14+26+39 in dienst blijven zonder dat er aanpassingen dienen uitgevoerd te worden aan de meetopeningen.
(opgelegd in OMWV-2019-0024)
21. Het bedrijf dient een register voor de zinkfumerinstallatie bij te houden waarin de interventies volgend op het dagelijkse filterrapport bijgehouden worden. Er mag maximum 1 dag tussen de detectie van een lek en de controle, herstelling of aanpassing van de filter verlopen. Dit register en bijhorende dagelijkse filterrapporten worden minstens gedurende 2 jaar beschikbaar gehouden.
(opgelegd in OMWV-2021-0042)
22. Jaarlijks wordt door de exploitant een rapport opgesteld waarin aan de hand van meetresultaten wordt aangetoond dat de jaarlijkse emissies van lood en zink afkomstig van de zinkfumerinstallatie onder volgende referentiewaarde blijven:

	stof vuilvracht ton/jaar	Zn ton/jaar	Pb ton/jaar
SF47	0,367	0,275	0,015
SF48	1,390	1,042	0,056
Totaal	1,757	1,318	0,070

Dit rapport wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die het ter evaluatie voorlegt aan de VMM en AGOP-M en ter informatie bezorgt aan de afdeling Handhaving.
(opgelegd in OMWV-2021-0042)

23. De meetresultaten van de zinkfumerinstallatie m.b.t. stof, Zn en Pb komen tot stand door analyse van afgeklopt filterstof uit deze installatie.

(opgelegd in OMWV-2021-0042)

24. Het geluidsvermogeniveau van de buiten het gebouw nieuw te plaatsen geluidsbronnen horende bij het ASPA-project dient te voldoen aan de geluidseis van 106 dB(A) op 1 m afstand.

Binnen een termijn van 6 maanden na ingebruikname van de ASPA-installaties worden geluidsmetingen ter controle van de geluidseis op 1 m van de buiten opgestelde geluidsbronnen horende bij het ASPA-project uitgevoerd door een erkend deskundige in de discipline geluid. De resultaten moeten bezorgd worden aan de vergunningverlenende overheid (per mail naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Deze gegevens zullen ter evaluatie overgemaakt worden aan de AGOP-M en ter informatie aan de afdeling Handhaving.

(opgelegd in OMGP-2022-0242)

Conclusie: deels gunstig (de vergunningstermijn wordt beperkt tot 5 jaar).

14. Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De gevraagde stedenbouwkundige handelingen respecteren de ruimtelijke draagkracht van het projectgebied en zijn omgeving.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

15.Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van VLAREM II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan de omliggende ondergrondse infrastructuur. De benaderende liggingsplannen van de leidingen en installaties kunnen bekomen worden via de website <https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip>. Het is verplicht deze plannen aan te vragen (Klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009). Een kopie van deze plannen dient aanwezig te zijn op de werf en te worden geraadpleegd door de aannemer. De plannen dienen ook op eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd. Ook dient men zich te houden aan de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 4 december 2012.

Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. De aanvrager dient de bepalingen van voormeld besluit onverkort na te leven. Dat houdt onder meer in dat men bij het uitvoeren van werken geen beschermde dier- of plantensoorten mag doden of schaden. Vooraleer de werken van start gaan, moet iedereen die handelingen verricht of daartoe de opdracht verleent, controleren of de werken geen negatieve impact hebben op beschermde soorten of op de voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten.

B E S L U I T

ARTIKEL 0 – Wijziging aan de aanvraag

Alle wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan nv Aurubis Beerse, gevestigd Nieuwe dreef 33 te 2340 Beerse (KBO 403.075.580), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een metaalrecyclagebedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170801-0015), gelegen Nieuwe dreef 33 te 2340 Beerse, kadastrale gegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-E-7N, 1-E-7P, 1-E-7R, 1-E-7S, 1-E-7T, 1-E-10M, 1-E-10N en 1-E-7N. De vergunning omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op het kadastrale perceel 1-E-7N:
 - de sloop van bureelunits;
 - de plaatsing van gekoppelde bureelunits;
 - de aanleg van bedrijfsverharding rondom de bureelunits;
- het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 1-E-7N, 1-E-7P, 1-E-7R, 1-E-7S, 1-E-7T, 1-E-10M en 1-E-10N, door uitbreiding met/van:
 - 14 airconditioningsinstallaties van in totaal 24 kW (12x 1,6 kW, 1x 1,9 kW en 1x 2,9 kW) tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 3.399,1 kW (16.3.2.b);
 - De totaal geïnstalleerde drijfkracht voor installaties voor het mechanisch behandelen van metalen met 2 kW tot een totaal van 356,96 kW (regularisatie van een typefout uit het verleden (uit OMV_2023060350)) (29.5.2.2.a).

Rubricering: 16.3.2.b - 29.5.2.2.a.

De aanvraag omvat ook een verzoek tot afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater van 10 februari 2023. De aanvrager wenst een kleinere hemelwateropvang (20 m³) dan vereist te voorzien en geen infiltratievoorziening.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- opslag van 180.000 ton Metamix (slak) (zonder grondstofverklaring) in afwachting van afvoer (2.1.1.a.2);
- opslag en mechanische behandeling van 30.000 ton schroot (2.2.2.c.4);
- opslag en mechanische behandeling van 5.000 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.2.f.2);
- opslag en mechanische behandeling van 6.000 ton koper- en tinhoudende assen en residuen (2.2.2.g.2);
- opslag en fysisch-chemische behandeling van 4.000 ton niet-gevaarlijke slibs (2.2.5.a.3);
- opslag en fysisch-chemische behandeling van 4.000 ton gevaarlijke slibs (2.2.5.b.2);
- opslag en fysisch-chemische behandeling van 30.000 ton andere niet gevaarlijke afvalstoffen, o.a. koper-, tin- en loodhoudende assen, slakken en residuen (2.2.5.e.3);
- opslag en fysisch-chemische behandeling van 30.000 ton andere gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.f.2);
- fysisch-chemische behandeling van 150 ton/dag gevaarlijke afvalstoffen (2.4.1.b);
- behandeling van 150 ton/dag niet-gevaarlijke afvalstoffen: behandeling van slakken en as (2.4.3.b.3);
- een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van bedrijfsafvalwater met een effluent van 50 m³/uur (3.6.3.2);
- opslagplaats voor 1.025 ton cokes of kolen met een oppervlakte van 10 ha (6.2.2.a);
- 2 brandstofverdeelslangen (6.5.1);
- inrichtingen voor elektriciteitsproductie (noodstroomgeneratoren) van 3.179,1 kW (12.1.2.2.a);

OMGP-2024-0190
nv Aurubis Beerse

- 34 transformatoren met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 157.950 kVA (32 droge transformatoren (1x 1.250 kVA, 17x 1.600 kVA, 5x 2.000 kVA, 5x 2.500 kVA, 2x 3.000 kVA en 2x 5.500 kVA) en 2 op olie gebaseerde transformatoren (2x 45.000 kVA) (12.2.2);
- het stallen van 84 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- werkplaats met 1 schouwput voor onderhoud en herstel van motorvoertuigen (15.2);
- een wasplaats voor het wassen van 20 motorvoertuigen per dag en een bandenwasinstallatie voor 30 voertuigen per uur (15.4.1);
- luchtcompressoren en airco's met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 3.399,1 kW, waarvan 14 airco's horende bij bureelunits met een totaal geïnstalleerd vermogen van 24 kW voor een termijn verstrijkend op 19 december 2029 (16.3.2.b);
- smeltoven voor lood (80 ton/dag) (20.2.4.a.3);
- smeltoven voor tin (45 ton/dag) en koper (480 ton/dag) (20.2.4.b.3);
- installaties voor de verwerking van 39.211 ton tin- of koperhoudende ertsen, concentraten of secundaire grondstoffen per jaar (20.2.5);
- toestellen voor de productie van non-ferrometalen van in totaal 68,97 MW (20.2.10);
- 4 labo's (24.3);
- gieterij met smeltkroezen en Morganovens met een totaal inhoudsvermogen van 3 m³ (29.4.1.b);
- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 356,96 kW (29.5.2.2.a);
- 3 metaalontvettingsbaden met elk 200 liter niet-gehalogeneerde organische oplosmiddelen (29.5.7.2.a.1);
- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van minerale producten met een drijfkracht van 81,1 kW (30.1.2);
- 1.751,05 kW aan dieselmotoren (31.1.1.a);
- 2 stoomketels SK6 en SK7 met een gezamenlijke waterinhoud van 22.870 liter (39.1.3);
- stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 68.973,33 kW (43.1.3);
- verbrandingsinrichtingen met een totaal warmtevermogen van 72,47 MW (43.4);
- opslag van 25 ton strooizout (50);
- een grondwaterwinning bestaande uit 2 grondwaterwinningsputten met een gezamenlijk opgepompt debiet van 1.800 m³/dag en 300.000 m³/jaar voor een termijn tot 4 april 2024, waarna het vergund opgepompt jaardebiet beperkt wordt tot 230.000 m³/jaar) (53.8.3 – 53.11.2);
- opslag aan volgende brandbare en gevaarlijke producten:
 - de volgende opslag van gassen:

Gas	hoeveelheid	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3
zuurstof	12x 40 liter 30x 50 liter 1x 20 liter	x	
(droge) zuurstof	2x 40 liter	x	
propaan	4x 112 liter	x	
propaan	5x 30 liter	x	
acetyleen	12x 40 liter 1x 20 liter	x	
stikstof	6x 40 liter 96x 50 liter 1x 30 liter	x	
Atalgas/Arox18/Ferroline C18	6x 50 liter	x	
perslucht	4x 40 liter	x	
perslucht	4x 20 liter	x	
methaan	3x 40 liter	x	
argon 99,99%	4x 50 liter	x	
argon	48x 50 liter	x	
Sagox (menggas)	16x 50 liter	x	

Gas	hoeveelheid	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3
argon met 2,5% CO ₂			
lachgas	2x 40 liter	x	
helium	2x 50 liter	x	
CO ₂	11x 40 liter	x	
methaan/argon	2x 40 liter	x	
CO ijkgas	2x 20 liter	x	
SO ₂ ijkgas	2x 20 liter	x	
lasargon	6x 50 liter	x	
propyleen	2x 80 liter	x	
CO/NO/SO ₂ ijkgas	2x 20 liter	x	
CO/NO/CO ₂ ijkgas	2x 20 liter	x	
stikstof ijkgas	2x 20 liter	x	
stikstof	28.500 liter		x
stikstof	26.316 liter		x
stikstof	26.316 liter		x
koelmiddel	2x 50 liter	x	
Totaal		13.768 liter	81.132 liter

- de opslag van:
 - 33.650 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - 37,67 ton gasolie/diesel (17.3.2.1.1.2);
 - 3 ton ontvlambare vloeistoffen categorie 3 (17.3.2.1.2.1);
 - 3 ton ontvlambare vloeistoffen categorie 1 en 2 (17.3.2.2.2.b);
 - 50 ton biocokes en 20 ton Sn-Anodeslib (17.3.2.3.3);
 - 20 ton oxiderende vloeistoffen (17.3.3.1.a);
 - 68.222,97 ton bijtende stoffen (17.3.4.3);
 - 3.050 ton giftige stoffen (17.3.5.3);
 - 68.111,10 ton schadelijke stoffen (17.3.6.3);
 - 67.935,90 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (17.3.7.3);
 - 62.103,44 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (17.3.8.3);
 - 5.000 kg / liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4).

waarvan volgende opslag in vaste, bovengrondse houders:

Product	Tanknr.	Hoeveelheid (kg)	Hoeveelheid (liter)	6.4.1	17.3.2.1.1.2	17.3.4.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
gasolie	MT6	2.916	3.500		x				
zwart zuur	171	66.400	40.000			x	x	x	x
zwavelzuur	89-6	49.680	27.000			x			
NaOH	494	60.040	38.000			x			
H ₂ O ₂	694	40.200	33.500			x	x		
gasolie	231	16.660			x				
Spectrus ox1272		2.400	2.000			x			x
Gengard	697	2.015	1.450			x			
zwavelzuur	699	4.185	3.000			x			
gasolie	MT1	4.165	5.000		x				
gasolie	MT2	1.000	1.200		x				
gasolie	MT3	2.083	2.500		x				
gasolie	MT4	2.500	3.000		x				
motorolie	T-25		5.000	x					

Product	Tanknr.	Hoeveelheid (kg)	Hoeveelheid (liter)	6.4.1	17.3.2.1.1.2	17.3.4.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
smeerolie	T-27		5.000	x					
afvalolie	T-28	5.000	5.000	x					
Despositrol	695	1.581	1.450	x					
Bleed		95.000	80.000			x		x	x
Na ₂ S (24% - vloeistof)	B38100	50.000	40.000			x	x		x
HCl (33wt% - vloeistof)	B41100	48.000	40.000			x	x		
H ₂ O ₂ (49wt% - vloeistof)	B42100	48.000	40.000			x	x		

En waarvan volgende producten tevens vallen onder de Seveso-wetgeving (17.2.2):
niet met naam genoemde stoffen:

- 0,005 ton H1
- 3.065 ton acuut toxische categorie 2+3 (H2);
- 40.488,4 ton milieugevaarlijk (E1);
- 21.812,4 ton milieugevaarlijk (E2);
- 50 ton stoffen en mengsels met EUH029 (O3)
- 0,03 ton ontplofbare stoffen (P1a);
- 20 ton P8;

met naam genoemde stoffen:

- 1,06 ton vloeibare gassen en aardgas (18);
- 0,1 ton acetyleen (19);
- 0,8 zuurstof (25) ;
- 38 ton aardolieproducten (34).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Stedenbouwkundige voorwaarden:

1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".

2. De adviezen van de Hulpverleningszone Taxandria 16 juli 2024 met kenmerken BE0018-58 en BE0018-57 maken integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt nageleefd te worden.
3. In afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater van 10 februari 2023 mag een hemelwateropvang van 20 m³ voorzien worden en dient geen infiltratievoorziening voorzien te worden.

Lasten: geen.

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Metalen: hoofdstuk 5.29

c. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. De procedures en de maatregelen vervat in het stofactieplan 2006-2008 (punt 5.4.1.6 van het MER) en het stofactieplan 2009-2010 (punt 5.4.1.7 van het MER) moeten verder opgevolgd en toegepast worden. Een opvolgingsverslag van het stofactieplan wordt samen met een evaluatie van de luchtmissies en luchtinmissies van Metallo Belgium jaarlijks aan het Agentschap Zorg en Gezondheid bezorgd.
(opgelegd in MLAV1/10-420)
2. Voor de geleide emissie afkomstig van smelt- en raffinage-installaties geldt er in afwijking van de sectorale voorwaarden voor metalen (VLAREM II hoofdstuk 29) voor de parameter stof een emissiegrenswaarde van 5 mg/Nm³.
(opgelegd in MLAV1/10-420)
3. Bij het vervangen van toestellen en motoren dient er steeds gekozen te worden voor geluidsarme types waarbij er rekening gehouden wordt met BBT.
(opgelegd in MLAV1/10-420)
4. In afwijking van of ter aanvulling van de algemene- en de sectorale lozingsnorm voor de lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater gelden de volgende lozingsnormen:
 - BZV: 25 mg/l
 - CZV: 60 mg/l
 - zwevende stoffen: 30 mg/l
 - totaal stikstof: 10 mg/l
 - totaal fosfor: 1 mg/l
 - totaal arseen: 0,010 mg/l
 - totaal aluminium: 0,50 mg/l
 - totaal cadmium ogenblikkelijk: 0,005 mg/l
 - totaal cadmium: jaargemiddelde: 0,001 mg/l (A) (B)
 - totaal chroom: 0,10 mg/l
 - totaal kobalt: 0,006 mg/l (B)
 - totaal ijzer: 1,0 mg/l
 - totaal koper: 0,1 mg/l
 - totaal kwik: 0,0005 mg/l
 - totaal lood: 0,1 mg/l
 - totaal nikkel: 0,1 mg/l
 - totaal tin: 0,10 mg/l
 - totaal mangaan: 0,5 mg/l
 - totaal seleen: 0,03 mg/l

OMGP-2024-0190
nv Aurubis Beerse

- totaal zilver: 0,004 mg/l (B)
- totaal zink: 0,40 mg/l
- totaal molybdeen: 0,35 mg/l
- totaal boor: 10 mg/l
- totaal thallium: 0,002 mg/l
- totaal titanium: 0,10 mg/l
- totaal antimoon: 0,10 mg/l
- bromide (Br⁻): 5 mg/l
- chloride (Cl⁻): 2.000 mg/l t.e.m. 31 juli 2024 – 500 mg/l vanaf 1 augustus 2024 tot 1 augustus 2026
- sulfaten: 750 mg/l
- opgeloste fluoriden: 9 mg/l tot 1 augustus 2026
- nitrietstikstof: 2 mg/l t.e.m. 31 juli 2024 - 1 mg/l vanaf 1 augustus 2024 tot 1 augustus 2026.

(C) Voor de parameters cadmium (jaargemiddelde), kobalt en zilver geldt dat zolang de rapportagegrens hoger ligt dan de norm, de rapportagegrens als norm geldt.

(D) Ter bepaling van het voortschrijdende jaargemiddelde voor Cd moet het bedrijf tweemaandelijks een debietproportioneel monster laten analyseren door een erkend laboratorium. Deze monsters worden genomen op de eerste en de derde woensdag van elke maand. Indien er op de voorziene dag van staalname geen staal kan genomen worden, moet het staal genomen worden op de eerstvolgende dag dat er staalname mogelijk is. Deze werkwijze geldt tenzij anders overeengekomen met de afdeling Handhaving. Het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van de laatste 24 metingen moet steeds voldoen aan de jaargemiddelde norm. De analyseresultaten worden ter beschikking gesteld van de afdeling Handhaving en jaarlijks in de maand december overgemaakt aan de VMM.

(opgelegd in MLAV1/10-420, gewijzigd in OMGP-2019-108, OMWV-2019-0011 en OMGP-2023-0237)

5. In afwijking van de bepalingen vervat in art. 5.2.1.2§3 van titel II van VLAREM mogen grondstoffen aangevoerd worden tussen 6 en 20 uur.
(opgelegd in MLAV1/10-420)
6. In afwijking van de bepalingen vervat in art. 5.2.1.5§5 van titel II van VLAREM dient er geen 5 meter breed groenscherm te worden aangelegd langs de randen van de inrichting. Deze voorwaarde geldt onverminderd de bepalingen van het BPA en waar mogelijk dient wel degelijk een groenscherm aangeplant te worden.
(opgelegd in MLAV1/10-420)
7. Verzurende deposities:
Binnen een termijn van 6 maand (te rekenen vanaf 24 februari 2011, zijnde de datum van het besluit met kenmerk MLAV1/10-420) werkt de exploitant een plan van aanpak voor gebiedsgerichte milderende maatregelen uit die de effecten van de verzurende deposities milderen en verstoringen neutraliseren, met daarin opgenomen een duidelijke timing per maatregel. De timing dient te allen tijde te worden gerespecteerd. Volgende maatregelen moeten opgenomen worden in dit plan:
 - a. Metallo Belgium past - naast een brongerichte aanpak in functie van het terugdringen van de uitstoot van zwaveldioxide (SO₂) – effectgerichte en herstelmaatregelen toe om de effecten van verzuring te milderen en verstoringen te neutraliseren;
 - b. De maatregelen vermijden dat er een betekenisvolle aantasting kan ontstaan van de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszone (SBZ) BE2100019 en degradatie van de habitats en leefgebieden van de soorten in VEN-gebied Kempense kleiputten en beïnvloede bos- en natuurdomeinen daarbuiten (Luisterborg en delen van Pomp-Poelberg en Hoge-Bergen-Ekstergoor);
 - c. De maatregelen zijn bepaald in relatie tot de bijdrage van Metallo Belgium aan de kritische last (KL) verzuring. De effectgerichte en herstelmaatregelen worden door exploitant voorbereid en uitgevoerd. Er wordt hierbij naar zichtbare maatregelen en projecten in het terrein gestreefd. De maatregelen worden genomen in de SBZ-H (Habitatrichtlijngebied, nvdr) BE 2100019, het VEN-gebied Kempense kleiputten en de beïnvloede bos- en

natuurdomeinen daarbuiten (Luisterborg en delen van Pomp-Poelberg en Hoge-Bergen-Ekstergoor);

- d. Daarnaast worden door Metallo Belgium volgende maatregelen getroffen:
- Voor Heikikker wordt een complex van geschikte waterhabitats gerealiseerd. Dit complex omvat minstens 5 poelen ingebed in een matrix van vochtige heide, vochtig bos en oligotrofe wateren. Een oppervlakte van ongeveer 10 ha wordt optimaal ingericht voor de soort (via effectgerichte en herstelmaatregelen). Het poelencomplex bestaat uit een diepe poel (530 m²-465 m³), twee grote ondiepe poelen (471 m²-275 m³) en twee kleine ondiepe poelen (177 m²-100 m³).
 - Voor kamsalamander wordt een complex van geschikte waterhabitats gerealiseerd. Dit complex omvat minstens 5 poelen en is ingebed in een kleinschalig landschap met bossen, ruigtevegetaties, houtwallen en extensief grasland. De maatregelen voorkomen dat bedreigde populaties van zeldzame soorten lokaal verdwijnen. Het poelencomplex bestaat uit 3 diepe poelen (530 m²-465 m³), een grote ondiepe poel (471 m²-275 m³) en een kleine ondiepe poel (177 m²-100 m³).
- e. Maatregelen, monitoring en effectmeting worden gevat in een geschreven overeenkomst tussen exploitant en Agentschap Natuur en Bos voor het treffen van milderende maatregelen.

(opgelegd in MLAV1/10-420)

8. Tegengaan van lichtvervuiling:

- a. Wat nieuwe verlichting betreft:
- de verlichting wordt beperkt tot het strikt functionele, rekening houdende met de veiligheid op het bedrijfsperceel, en straalt uitsluitend het doelgebied aan;
 - lichtverstrooiing buiten het bedrijfsperceel wordt vermeden, zowel horizontaal als opwaarts, door het gebruik van aangepaste armaturen;
 - de hoeveelheid weerkaatst licht wordt tot een minimum beperkt op plaatsen waar geen continue verlichting is vereist, worden bewegingssensoren voorzien;
 - er wordt gebruikt gemaakt van energiearme natrium hoge druklampen of gelijkwaardige alternatieven met fullcutoff reflectorarmatuur;
 - geen gebruik van wit licht.
- b. Bij vervanging van bestaande verlichting dient deze te voldoen aan bovenvermelde voorwaarden.

(opgelegd in MLAV1/10-420, gewijzigd in OMGP-2017-0186)

9. Voor het emissiepunt 14 (nikkelscrubber) geldt er een emissienorm van 0,08 mg Cd/Nm³ ongeacht de geloosde massavracht.

(opgelegd in MLWV-2013-0003)

10. In afwijking van artikel 5.2.2.7.2§3 van VLAREM II mag het schroot gestapeld worden tot een hoogte van 6 meter in plaats van 3 meter.

(opgelegd in MLWV-2013-0060)

11. Met betrekking tot diffuse emissies ten gevolge van de exploitatie van de zinkfumerinstallatie dient er, in het kader van het stofactieplan, verder onderzoek te gebeuren zodat er meer duidelijkheid komt over de plaats van ontstaan en de omvang opdat er in de toekomst op een efficiënte wijze maatregelen genomen kunnen worden.

(opgelegd in MLAV1-2014-0136)

12. Voor de geleide emissie afkomstig van de zinkfumerinstallatie geldt er in afwijking van de sectorale voorwaarden voor metalen (VLAREM II hoofdstuk 29) voor de parameter SO₂ een emissiegrenswaarde van 350 mg/Nm³ en voor de parameter stof een emissiegrenswaarde van 3,5 mg/Nm³.

(opgelegd in MLAV1-2014-0136 en gewijzigd in OMWV-2021-0042)

13. In afwijking van artikel 5.29.0.6§1 worden PCDD/F driejaarlijks gemeten op TBRC2, TBRC3 en 10T1.

(t.g.v. geactualiseerde toestand OMGP-2017-0186)

14. Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.

(opgelegd in OMGP-2018-0563)

15. Er moeten minstens 2 peilputten aanwezig zijn met een filter in het Quartair (HCOV 0100) of het klei- zand complex van de Kempen (HCOV 0220), 1 met een peilfilter in de Pleistoceen en Pliocene aquifer (HCOV 0230) en 2 met een peilfilter in het Mioceen Aquifersysteem (HCOV 0250).
(opgelegd in OMGP-2018-0563)
16. Het grondwaterpeil in werking in de boorput van de grondwaterwinning en in elke peilfilter wordt maandelijks gemeten. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld.
(opgelegd in OMGP-2018-0563)
17. Één keer per jaar wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de boorput en elke peilfilter na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd.
(opgelegd in OMGP-2018-0563)
18. De gemeten peilen in de winnings- en peilputten worden genoteerd in een register en jaarlijks gerapporteerd via het Integraal Milieujaarverslag.
(opgelegd in OMGP-2018-0563)
19. Voor de parameters vermeld in de artikelen 3.10.3.3.15, vierde lid; 3.10.5.1.6, tweede lid; 3.10.5.1.8, tweede lid; 3.10.5.1.9, tweede lid; 3.10.6.3.2, vierde lid van titel III van het VLAREM, geldt bij het overschrijden van de massastroom, vermeld in bijlage 4.4.3 van titel II van het VLAREM, de meetfrequentie overeenkomstig bijlage 4.4.3 van titel II van het VLAREM. Indien de massastroom, vermeld in bijlage 4.4.3 van titel II van het VLAREM, niet overschreden wordt, geldt de meetfrequentie van één keer per jaar.
(opgelegd in OMWV-2019-0011)
20. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van art. 4.4.2.2§1, vierde lid, van VLAREM II, wordt toegestaan dat de bestaande oude schouwen SF06, SF18, SF19, SF24, SF25, SF31, SF33, SF35, SF40, SF43 en SF14+26+39 in dienst blijven zonder dat er aanpassingen dienen uitgevoerd te worden aan de meetopeningen.
(opgelegd in OMWV-2019-0024)
21. Het bedrijf dient een register voor de zinkfumerinstallatie bij te houden waarin de interventies volgend op het dagelijkse filterrapport bijgehouden worden. Er mag maximum 1 dag tussen de detectie van een lek en de controle, herstelling of aanpassing van de filter verlopen. Dit register en bijhorende dagelijkse filterrapporten worden minstens gedurende 2 jaar beschikbaar gehouden.
(opgelegd in OMWV-2021-0042)
22. Jaarlijks wordt door de exploitant een rapport opgesteld waarin aan de hand van meetresultaten wordt aangetoond dat de jaarlijkse emissies van lood en zink afkomstig van de zinkfumerinstallatie onder volgende referentiewaarde blijven:

	stof vuilvracht ton/jaar	Zn ton/jaar	Pb ton/jaar
SF47	0,367	0,275	0,015
SF48	1,390	1,042	0,056
Totaal	1,757	1,318	0,070

Dit rapport wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die het ter evaluatie voorlegt aan de VMM en AGOP-M en ter informatie bezorgt aan de afdeling Handhaving.
(opgelegd in OMWV-2021-0042)

23. De meetresultaten van de zinkfumerinstallatie m.b.t. stof, Zn en Pb komen tot stand door analyse van afgeklopt filterstof uit deze installatie.
(opgelegd in OMWV-2021-0042)
24. Het geluidsvermogeniveau van de buiten het gebouw nieuw te plaatsen geluidsbronnen horende bij het ASPA-project dient te voldoen aan de geluidseis van 106 dB(A) op 1 m afstand. Binnen een termijn van 6 maanden na ingebruikname van de ASPA-installaties worden geluidsmetingen ter controle van de geluidseis op 1 m van de buiten opgestelde geluidsbronnen horende bij het ASPA-project uitgevoerd door een erkend deskundige in de discipline geluid. De

resultaten moeten bezorgd worden aan de vergunningverlenende overheid (per mail naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Deze gegevens zullen ter evaluatie overgemaakt worden aan de AGOP-M en ter informatie aan de afdeling Handhaving.
(opgelegd in OMGP-2022-0242)

De opgesomde algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in VLAREM II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van VLAREM II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van VLAREM II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:
<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeeltes, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 5 jaar conform artikel 68 punt 8 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Voor rubriek 29.5.2.2.a blijft de vergunningstermijn behouden, zoals initieel vergund.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

- a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.