



**Provincie
Antwerpen**

Departement Leefmilieu
Dienst Milieuvergunningen

Besluit

MLVER-2013-0167/KRHO/ruhi

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV AURUBIS BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN METALLURGISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2250 OLEN, WATERTORENSTRAAT 35.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling ingediend op 17 december 2013 door nv Aurubis Belgium, gevestigd Broekstraat 31 te 1000 Brussel, met betrekking tot een metallurgisch bedrijf gelegen te 2250 Olen, Watertorenstraat 35, tot het verkrijgen van een aktenaamde inzake de verandering op de kadastrale percelen 1-C-63A4, 1-B-64H en 1-B-56G, door:

- Uitbreiding met/van:
 - de opslag van gasen in verplaatsbare recipiënten met 150 liter tot een totale opslag van 7.236 liter (16.7.2);
 - de opslag van gasen in vaste reservoirs met 430 liter tot een totale opslag van 18.530 liter (16.8.3);
 - de opslag van 20,5 ton hout tot een totale opslag van 125,5 ton (19.6.1.b);
 - productie of bewerking van non-ferrometalen waarbij verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen (met inbegrip van brandstoffen die als reductoren worden ingezet) van meer dan 20 MW worden gebruikt, met toelating tot de emissie van CO₂ (20.2.10);
 - de toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen met 93,45 kW tot een geïnstalleerde totale drijfkracht van 4.301,64 kW (29.5.2.3.a);
- wijziging door/van:
 - vermindering met 2 transformatoren van elk 500 kVA tot in totaal 25 transformatoren van 2x 100 kVA, 2x 150 kVA, 1x 160 kVA, 2x 200 kVA, 2x 250 kVA, 1x 315 kVA, 1x 350 kVA, 2x 400 kVA, 4x 500 kVA, 2x 800 kVA en 6x 1.000 kVA (12.2.1);
 - verplaatsing van gasen in verplaatsbare recipiënten (16.7.2);
 - verplaatsing van een labo naar een andere locatie (24.4);
 - vermindering van de smeltcapaciteit per dag van het smelten van koper met 962 ton/dag tot een totale capaciteit van 3.338 ton/dag door het sluiten van de afdeling Vertikale Gietingen en herrubricering van het smelten van koper (3.338 ton/dag), de koperelektrolyse met een capaciteit van 355.000 ton/jaar en de koperelektrowinning met een capaciteit van 100 ton/jaar onder rubriek 20.2.5 (i.p.v. rubriek 20.2.4.b.3 en zonder rubriek);

- vermindering van het nominaal thermisch ingangsvermogen van installaties voor het verbranden van brandstof met 22 MW tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 53,152 MW, met toelating tot de emissie van CO₂ (43.4);
- uit dienst nemen van 1 grondwaterwinningsput met een opgepompt debiet van 77.500 m³/jaar en 750 m³/dag zodat nog 1 grondwaterwinningsput op een diepte van 48 meter met een max. opgepompt debiet van 77.500 m³/jaar en 750 m³/dag overblijft (53.8.3);

Vlareem-rubricering: 12.2.1 - 16.7.2 - 16.8.3 - 19.6.1.b - 24.4 - 20.2.4.b.3 - 20.2.5 - 20.2.10 - 29.5.2.3.a - 43.4 - 53.8.3;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde mededeling:

- Besluit nr. MLAV1/08-516 d.d. 16 april 2009 van de deputatie houdende vergunning aan de nv Cumerio voor het verder exploiteren en vernaderen door toevoeging, uitbreiding en wijziging van een metallurgisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 16 april 2029;
- Ontvangstmelding nr. MLOV/09-63 d.d. 3 juni 2009 van de naamswijziging in nv Aurubis Belgium;
- Besluit nr. MLVER-2011-116 d.d. 24 november 2011 van de deputatie houdende aktenaam van de verandering van een metallurgisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 16 april 2029;
- Besluit nr. MLWV-2011-36 d.d. 1 december 2011 van de deputatie houdende wijziging van voorwaarden;
- Besluit nr. MLWV-2012-31 d.d. 18 oktober 2012 van de deputatie houdende ambtshalve wijziging van voorwaarden;
- Besluit nr. MLWV-2013-37 d.d. 7 november 2013 van de deputatie houdende wijziging van vergunningsvoorwaarden;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 17 december 2013; op het feit dat op datum van 16 januari 2014 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het gunstige advies d.d. 12 februari 2014 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (kenmerk: AMV/A/14/9946); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de exploitatie van een koperfabriek.
2. Bij het labo voor controle van de processen en de eindproducten in gebouw 249 wordt de batterij gasflessen met 50 liter argon uitgebreid van 9 naar 12.
3. Bovendien verhuist het labo naar een nieuw deel van gebouw 370. Ook de opgeslagen gassen verhuizen mee, nl. 600 liter argon, 300 liter helium, 300 liter stikstof en 50 liter waterstof.
4. De tank met 200 liter argon wordt vervangen door een tank van 630 liter aan het nieuwe gebouw.
5. Er kan voldaan worden aan de afstandsregels.
6. De opslag van hout wordt uitgebreid met 20,5 ton, dit betreft hout voor verpakkingskisten.
7. Door het stilleggen van de afdeling Verticale gietingen wordt de capaciteit van het smelten van koper vermindert naar 3.338 ton/dag. De koper-activiteiten van Aurubis moeten worden ingedeeld in rubriek 20.2.5 i.p.v. 20.2.4 aangezien deze laatste rubriek is voorbehouden voor loutere gieterijen. De elektrolyse- en elektrowinningactiviteiten vallen nu ook onder rubriek 20.2.5. Bij de hervergunning zijn deze activiteiten vergund maar niet toegewezen aan een rubriek omdat dit door een hiaat in de rubrieksomschrijvingen niet mogelijk was. Ondertussen is de indelingsrubriek aangepast zodat het wel weer mogelijk is deze activiteiten toe te wijzen aan een rubriek, nl. 20.2.5.
8. In de centrale onderhoudswerkplaats zijn diverse aanpassingen gebeurd qua toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen. Er zijn enkele toestellen verwijderd en enkele nieuwe toestellen bijgeplaatst. Het betreft o.m. freesmachines, draaibanken e.d.. Aangezien deze

toestellen kleine vermogens hebben en binnen zijn opgesteld, zullen zij geen aanleiding geven tot geluidshinder.

9. De verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch vermogen van 53.152 kW die worden gemeld onder de nieuwe rubriek 20.2.10 zijn reeds vergund onder rubriek 43.4 en bestaan uit de 2 kopersmeltinstallatie contirod (23.000 kW) en contimelt (30.000 kW), 2 elektrogeengroepen (16 en 75 kW) en een dieselpomp (61 kW). Door het uit dienst nemen van de verticale gieterij vallen er 2 installaties van 11.000 kW weg.
10. Conform art. 235 van het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu houdende omzetting van Europese richtlijnen en andere diverse wijzigingen d.d. 7 juni 2013 (B.S. 10 september 2013), moeten BKG-installaties ter actualisatie van de milieuvergunning overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van 13 oktober 2003 teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden, uiterlijk op 31 december 2013 een milieuvergunningsaanvraag in te dienen. In afwijking van artikel 38 van titel I van het Vlarem kan, als de milieuvergunningsaanvraag, vermeld in het tweede lid, betrekking heeft op het verkrijgen van een Y-rubriek, de aanvraag ingediend en behandeld worden volgens de procedure vermeld in artikel 6quater van titel I van het Vlarem ('melding kleine verandering'). In afwijking van artikel 6quater, § 1, van titel I van het Vlarem dient bij het meldingsformulier alleen een door het verificatiebureau geverifieerd monitoringplan gevoegd te worden.
11. De betrokken installaties in rubriek 20.2.10 hebben betrekking op een Y-rubriek zodat de procedure van melding kleine verandering kan worden toegepast.
12. Er werd een door het verificatiebureau geverifieerd en door de afdeling LHRMG goedgekeurd monitoringplan toegevoegd.
13. De gemelde verandering is niet van die aard dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, gunstige advies d.d. 13 februari 2014 van het College van burgemeester en schepenen van Olen (kenmerk: 14/R/RO/NL/25);

1. Het goed ligt volgens het van kracht zijnde gewestplan 'Herentals-Mol' goedgekeurd bij koninklijk besluit van 28 juli 1978 in industriegebieden.
2. Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling. Het blijft de bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan.
3. In het verleden werden er reeds verschillende stedenbouwkundige vergunningen verleend voor Aurubis. De vergunningen die relevant zijn voor deze aanvraag zijn:
 - a. BV1322 van 7 maart 2013 voor het uitbreiden van een bestaand gebouw met opslagruimte en labo. Op dit moment is een regularisatieaanvraag in behandeling voor deze ruimtes (2013180).
 - b. BV1356 van 6 juni 2013 voor het plaatsen van twee opslagtanks van 150 m³ met bijhorende inkuiping en laad- en loskade.
4. De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het gewestplan.
5. De rijweg waarlangs het goed gelegen is bestaat uit betonplaten en is voorzien van minstens een elektriciteitsnet. Bijgevolg is het goed gelegen langs een voldoende uitgeruste weg.
6. De aanvraag betreft het wijzigen van de milieuvergunning van een metallurgisch bedrijf. Dit bedrijf is gelegen langs Watertorenstraat, in industriegebied. Aurubis en Umicore maken beide deel uit van deze volledig ontwikkelde site. De gewijzigde aanvraag heeft te maken met het stilleggen van de installatie Vertikale Gieterijen, met de verhuis naar het nieuwe labo (gepland in april 2014) en met wijzigingen in Vlarem I. Al deze activiteiten passen binnen de uitbating van het industrieterrein. De aanvraag is functioneel aanvaardbaar.
7. De aanvraag heeft geen invloed op de mobiliteit.
8. De aanvraag betreft het wijzigen van de milieuvergunning van een metallurgisch bedrijf. Voor het bouwen van het nieuwe labo verleende het schepencollege de vergunning BV1322 op 7

maart 2013. De schaalaspecten werden besproken in de verschillende stedenbouwkundige vergunningsaanvragen.

9. De activiteiten hebben geen invloed op het bodemreliëf.
10. De visueel vormelijke elementen zitten vervat in de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen van de bestaande constructies.
11. Uit bovenstaande motivering blijkt dat deze aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede ruimtelijke ordening op voorwaarde dat het advies van brandweer Herentals gevraagd wordt en ook strikt opgevolgd wordt;

Gelet op het gunstige advies d.d. 13 februari 2014 van Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid (kenmerk: LNE/LHRMG/SCA/674); op volgende elementen uit dit advies:

1. De exploitant wenst via de ingediende mededeling van een kleine verandering onder meer de Y-rubriek 20.2.10 aan te vragen.
2. Deze actualisatie van de milieuvergunning is noodzakelijk naar aanleiding van de aanpassing van het toepassingsgebied van het Europese systeem voor emissiehandel. Als gevolg van de aanpassing van dit toepassingsgebied werd de omschrijving van enkele Y-rubrieken gewijzigd, en werden ook enkele bijkomende Y-rubrieken gecreëerd.
3. Overeenkomstig de slotbepalingen uit de Vlarem trein 2012 (meerbepaald artikel 235) heeft de exploitant voor deze actualisatie van de milieuvergunning de procedure gevolgd van de mededeling van een kleine verandering, en heeft de exploitant een door het Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen (VBBV) geverifieerd en door de afdeling bevoegd voor luchtverontreiniging goedgekeurd monitoringplan toegevoegd aan deze melding;

Gelet op het gunstige advies d.d. 24 februari 2014 van Afdeling Operationeel Waterbeheer (kenmerk: WAT/A/GW1/3468/vl); op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag betreft een mededeling kleine verandering van een bestaande grondwaterwinning en omvat enerzijds het verminderen van de hoeveelheid opgepompt grondwater uit één put op 48 m diepte van 155.000 m³/jaar naar 77.500 m³/jaar en anderzijds de stopzetting van één winningsput op 48 m diepte.
2. Volgens besluit MLAV1/08-516 bestaat de grondwaterwinning uit twee winningsputten: IV-N en IV-Z. Winningsput IV-Z werd in oktober 2012 buiten gebruik gesteld door de firma Smet-G.W.T. De winningsput IV-Z dient reglementair opgevuld te worden in toepassing van Art. 5.53.5.1,§2. van Vlarem. De VMM-AOW wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld door middel van een attest van opvulling.
3. Er werd vastgesteld dat door stopzetting van de winningsput op 48 m diepte en halvering van het debiet van de grondwaterwinning, geen bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu wordt veroorzaakt.
4. Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is.
5. Gelet op het voorgaande wordt er een gunstig advies gegeven voor de aktename van de mededeling van kleine verandering van een grondwaterwinning klasse 1, bestaande uit een winningsput (IV-N) met een diepte van 48 m met een maximaal debiet van 750 m³/dag en 77.500 m³/jaar, voor de resterende termijn tot 16 april 2029. De winning uit winningsput IV-Z van 48 m diepte wordt stopgezet;

Overwegende dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied; dat gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is;

Overwegende dat de mededeling volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de procedure van de mededeling van een kleine verandering bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering bijgevolg geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlarem;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de brandweervoorwaarden tot stand dienen te komen in onderling overleg tussen de exploitant en de plaatselijke brandweer;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlarem in aanmerking komt voor aktename geldend als vergunning;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte

Akte wordt genomen van de mededeling van nv Aurubis Belgium, gevestigd Broekstraat 31 te 1000 Brussel, ingediend d.d. 17 december 2013, met betrekking tot het vergunde metallurgisch bedrijf te 2250 Olen, Watertorenstraat 35, inzake de verandering op de kadastrale percelen 1-C-63A4, 1-B-64H en 1-B-56G, door:

- uitbreiding met/van:
 - de opslag van gasen in verplaatsbare recipiënten met 150 liter tot een totale opslag van 7.236 liter (16.7.2);
 - de opslag van gasen in vaste reservoirs met 430 liter tot een totale opslag van 18.530 liter (16.8.3);
 - de opslag van 20,5 ton hout tot een totale opslag van 125,5 ton (19.6.1.b);
 - productie of bewerking van non-ferrometalen waarbij verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen (met inbegrip van brandstoffen die als reductoren worden ingezet) van meer dan 20 MW worden gebruikt, met toelating tot de emissie van CO₂ (20.2.10);
 - de toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen met 93,45 kW tot een geïnstalleerde totale drijfkracht van 4.301,64 kW (29.5.2.3.a);
- wijziging door/van:
 - vermindering met 2 transformatoren van elk 500 kVA tot in totaal 25 transformatoren van 2x 100 kVA, 2x 150 kVA, 1x 160 kVA, 2x 200 kVA, 2x 250 kVA, 1x 315 kVA, 1x 350 kVA, 2x 400 kVA, 4x 500 kVA, 2x 800 kVA en 6x 1.000 kVA (12.2.1);
 - verplaatsing van gasen in verplaatsbare recipiënten (16.7.2);
 - verplaatsing van een labo naar een andere locatie (24.4);
 - vermindering van de smeltcapaciteit per dag van het smelten van koper met 962 ton/dag tot een totale capaciteit van 3.338 ton/dag door het sluiten van de afdeling Vertikale Gietingen en herrubricering van het smelten van koper (3.338 ton/dag), de koperelektrolyse met een

- capaciteit van 355.000 ton/jaar en de koperelektrowinning met een capaciteit van 100 ton/jaar onder rubriek 20.2.5 (i.p.v. rubriek 20.2.4.b.3 en zonder rubriek);
- vermindering van het nominaal thermisch ingangsvermogen van installaties voor het verbranden van brandstof met 22 MW tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 53,152 MW, met toelating tot de emissie van CO₂ (43.4);
- uit dienst nemen van 1 grondwaterwinningsput met een opgepompt debiet van 77.500 m³/jaar en 750 m³/dag zodat nog 1 grondwaterwinningsput op een diepte van 48 meter met een max. opgepompt debiet van 77.500 m³/jaar en 750 m³/dag overblijft (53.8.3).

Vlarem-rubricering: 12.2.1 - 16.7.2 - 16.8.3 - 19.6.1.b - 24.4 - 20.2.5 - 20.2.10 - 29.5.2.3.a - 43.4 - 53.8.3.

ARTIKEL 2 –

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 16 april 2029.

ARTIKEL 3 –

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de aktenaam:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)

§2. Sectorale:

- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten: afdeling 5.16.5
- Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs: afdeling 5.16.6
- Hout - algemene bepalingen: afdeling 5.19.1
- Industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken - algemene bepalingen: afdeling 5.20.1
- Metalen: hoofdstuk 5.29
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

§3. Bijzondere:

- De stopzetting van de een winningsput op 48 meter diepte dient te gebeuren in toepassing van Art. 5.53.5.1. §2. van Vlarem II. De exploitant bezorgt de VMM-AOW hiervan een schriftelijk bewijs door middel van een attest van opvulling.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link :
http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningen/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de be-palingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1.1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 3 april 2014.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

Danny Toelen

06 MEI 2014

De Voorzitter,

Cathy Berx

