

Dossiernummer 36006/13/2/M/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. SADEF voor een inrichting gelegen Bruggesteenvweg 60 8830 Gits (Hooglede),
HOOGLEDE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007 en van 7 december 2007;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit 19 september 2008 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit 19 september 2008;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 12/12/2002 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het M.B. d.d. 21/06/2003 waarbij in beroep de bijzondere voorwaarden m.b.t. de lozing van BA gewijzigd worden voor een termijn tot 12/12/2022;

Gelet op het M.B. d.d. 15/04/2004 waarbij de vraag tot wijzigen van de lozingsvoorwaarden geweigerd wordt;

Gelet op het besluit d.d. 10/02/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met een tank 4950 l propaangas + 1 verdeelinstallatie voor een termijn tot 12/12/2022;

Gelet op het besluit d.d. 13/04/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf voor een termijn tot 12/12/2022;
Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 12/07/2007 waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een metaalbedrijf voor een termijn tot 12/12/2022;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 30/09/2008 ingediend door N.V. SADEF, gevestigd te Bruggesteeweg 60 8830 Hooglede, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Bruggesteeweg 60 8830 Gits (Hooglede),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HOOGLEDE 2 AFD (GITS)	C	0551/k/2
HOOGLEDE 2 AFD (GITS)	C	0552/h
HOOGLEDE 2 AFD (GITS)	C	0557/e
HOOGLEDE 2 AFD (GITS)	C	0558/
HOOGLEDE 2 AFD (GITS)	C	0559/
HOOGLEDE 2 AFD (GITS)	C	0559//02
HOOGLEDE 2 AFD (GITS)	C	0560/b
HOOGLEDE 2 AFD (GITS)	C	0561/H
HOOGLEDE 2 AFD (GITS)	C	0562/B
HOOGLEDE 2 AFD (GITS)	C	0563/E
HOOGLEDE 2 AFD (GITS)	C	0564/M
HOOGLEDE 2 AFD (GITS)	C	0564/N
HOOGLEDE 2 AFD (GITS)	C	0565/E
HOOGLEDE 2 AFD (GITS)	C	0565/F
HOOGLEDE 2 AFD (GITS)	C	543/f

Gelet op het feit dat op datum van 10/10/2008 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan het agentschap RO-Vlaanderen,, , de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer ;

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 950 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning-installaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: meer dan 200 kW (Uitz.: installaties onder rubriek 15.5 en 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 110 kilo watt)	2		1	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.), met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5.000 kW. (Totale eenheden: 80 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.), met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5.000 kW. (Totale eenheden: 320 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.), met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5.000 kW. (Totale eenheden: - 100 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	950 kubieke meter per jaar
16.3.1.2	airco's	110 kilo watt
43.1.3	aardgasbranders	80 kilo watt
43.1.3	aardgasbranders	-100 kilo watt
43.1.3	aardgasbranders	320 kilo watt

Concreet:

- uitbreiding lozingsdebiet huishoudelijk afvalwater 950 m³/jaar in de oppervlaktewateren tot een totaal van **3.700 m³/jaar**
- uitbreiding met 2 airco's 110 kW tot een totaal van **1.228,22 kW**;
- verwijdering stookinstallatie van 100 kW_{th}, verplaatsen stookinstallatie 80 kW_{th} en uitbreiding met een stookinstallatie van 320 kW_{th} tot een totaal van **12.270,28 kW_{th}**

Gelet op het Gunstig advies d.d. 2/12/2008 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het Stilzwijgend gunstig advies van Agentschap R-O Vlaanderen;

Gelet op het gunstig advies dd. 4/11/2008 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

huishoudelijk afvalwater

Er wordt een uitbreiding voor het lozen van huishoudelijk afvalwater van 950m³/jaar aangevraagd, om te komen tot een maximum van 3700 m³/jaar. Deze uitbreiding is berekend op de voorziene capaciteit in de nieuwe burelen van max. 60 personen gedurende 225 dagen per jaar. Het sanitair afvalwater van de burelen zal via 2 septische putten geloosd worden in de Abelebeek.

Het betreft een bijkomende lozing van meer dan 20 IE. Het huishoudelijk afvalwater komt via de langsracht van de Bruggesteeweg terecht in de Abelebeek.

In het definitief vastgesteld gemeentelijk zoneringsplan van de gemeente Hooglede d.d. 24/06/2008 (BS 28/08/08) wordt een onderscheid gemaakt tussen de gebieden met collectieve sanering en de gebieden

met individuele sanering. Dit zoneringsplan trad bijgevolg in werking op 07/09/2008. Overeenkomstig het definitief vastgesteld zoneringsplan is de inrichting gelegen in het **collectief te optimaliseren buitengebied**. Bijgevolg zijn de algemene normen voor de lozing van huishoudelijk afvalwater van toepassing (subafdeling 4.2.8.2.).

Gelet op art. 4.2.8.2.1.§3 wordt voor lozingen in het collectief te optimaliseren buitengebied geacht voldaan te zijn aan de voorwaarden onder §1, indien het afvalwater minstens gezuiverd wordt door middel van een individuele voorbehandelingsinstallatie, die conform de code van goede praktijk gebouwd en uitgebaat is. De lozing gebeurt via een septische put en is derhalve aanvaardbaar.

Hemelwater

Gelet op artikel 4.2.1.3, §5 van Vlarem II moet- onverminderd andere wettelijke bepalingen, milieuvoorwaarden uit dit reglement of milieuvergunningsvoorwaarden- de afvoer van hemelwater de voorkeur gegeven worden aan de afvoerwijzen zoals hierna in afnemende graad van prioriteit vermeld:

1. opvang voor hergebruik;
2. infiltratie op eigen terrein;
3. buffering met vertraagd lozen in oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
4. lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.

Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering.

De aanvraag verschaft geen uitleg over het gebruik en/of de afvoer van hemelwater. De exploitant wordt er op gewezen dat het Besluit van de Vlaamse Regering dd 01/10/2004 betreffende de hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen, van toepassing is, aangezien dit besluit van toepassing is bij het bouwen, herbouwen of uitbreiden van gebouwen en constructies met een horizontale dakkoppervlakte van respectievelijk 75m² of 50m². Dit houdt onder meer in dat minstens een deel van het niet-verontreinigde hemelwater dient hergebruikt te worden voor minderwaardige toepassingen zoals sanitaire installaties (toiletten – in plaats van leidingwater en/of grondwater te gebruiken als bevoorradingsbron) en dat het deel dat niet hergebruikt wordt, dient geïnfiltreerd te worden of vóór de lozing gebufferd met vertraagde afvoer.

Het bedrijf dient binnen 3 maand na het verlenen van de vergunning duidelijkheid te verschaffen rond de afvoer/hergebruik van hemelwater en een rioleringsplan met de afvoer van het hemelwater.

emissies

De verplaatste brander van 80 kW_{th} en de nieuwe brander met een thermische vermogen van 320 kW_{th} werken op aardgas.

Er kan worden gesteld dat de emissies kunnen voldoen aan de emissievoorwaarden van het Vlarem II. De toename van de hinder voor het milieu is verwaarloosbaar.

Ook de uitbreiding met 2 airco's met een totaal vermogen van 110 kW is gering (ca. 10 %). De toename van de hinder is verwaarloosbaar ten opzichte van het reeds vergunde.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.
Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 30/09/2008 werd ingediend door N.V. SADEF, gevestigd te Bruggesteeweg 60 8830 Hooglede, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Bruggesteeweg 60 8830 Gits (Hooglede),

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 950 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning-installaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: meer dan 200 kW (Uitz.: installaties onder rubriek 15.5 en 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 110 kilo watt)	2		1	N		N	
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.), met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5.000 kW. (Totale eenheden: 80 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.), met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5.000 kW. (Totale eenheden: 320 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.), met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5.000 kW. (Totale eenheden: - 100 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	950 kubieke meter per jaar
16.3.1.2	airco's	110 kilo watt

Rubriek	Product	Hoeveelheid
43.1.3	aardgasbranders	80 kilo watt
43.1.3	aardgasbranders	-100 kilo watt
43.1.3	aardgasbranders	320 kilo watt

Concreet:

- uitbreiding lozingsdebiet huishoudelijk afvalwater 950 m³/jaar in de oppervlaktewateren tot een totaal van **3.700 m³/jaar**
- uitbreiding met 2 airco's 110 kW tot een totaal van **1.228,22 kW**;
- verwijdering stookinstallatie van 100 kW_{th}, verplaatsen stookinstallatie 80 kW_{th} en uitbreiding met een stookinstallatie van 320 kW_{th} tot een totaal van **12.270,28 kW_{th}**

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 12/12/2022 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:**
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:**
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:**
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:**
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:**
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V38: Gassen - algemeen:**
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:**
Afdeling 5.16.3
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:**
Hoofdstuk 5.43

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, , bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit 19 september 2008.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Brugge, de 16/04/2009

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Dirk DE FAUW, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, de heer Gunter PERTRY, de heer Bart NAEYAERT, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De provinciegouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.