

Vragen naar: Anita Van Nerom
Tel.: 016-26 75 46
E-mail: omgevingsvergunning@vlaamsbrabant.be
Ons kenmerk: 20190827_Besluit deputatie
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0439-BIJ-DEP-01
Projectnummer OMV: OMV_2019061017



**VLAAMS-
BRABANT**

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT VAN 5 september 2019

BETREFT:

Het verzoek tot bijstelling van de lozingsnormen ingediend door de Ijsfabriek Strombeek, gelegen Broekstraat 70, 1860 Meise, met als inrichtingsnummer 20170711-0021.

1. Wetgeving en reglementering

Het omgevingsvergunningsdecreet, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het DABM, het decreet betreffende de kleinhandelsactiviteiten, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, met al hun wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.

2. Ontvankelijkheid en volledigheid

De aanvraag werd ingediend op 13 mei 2019 en op 27 mei 2019 ontvankelijk en volledig verklaard.

3. Aanvraag

Beschrijving van de plaats en het bedrijf

Het bedrijf betreft een lachgasfabriek en een vullings- en distributiecentrum voor medische en industriële gassen. Er is een productiecapaciteit aanwezig voor lachgas (N₂O) tot 1500 kg/u d.m.v. 5 productielijnen.

Ijsfabriek Strombeek begon haar activiteiten als producent van waterijs, met als belangrijkste afnemers horecazaken en de voedingsnijverheid. In de loop der jaren heeft het bedrijf het gamma aan producten sterk uitgebreid. Nu produceert Ijsfabriek Strombeek vooral medisch lachgas, droogijs en verdeelt het industriële en medische gassen zoals zuurstof, stikstof, argon, koolstofdioxide, helium en mengsels van deze gassen. Daarnaast is het bedrijf ook actief als toeleverancier van lasapparatuur. Naast de productie van 'gewoon' lachgas, wordt ook een deel van dat lachgas opgezuiverd tot hoog zuiver lachgas. Een deel van het geproduceerde lachgas ondergaat hiertoe nog een destillatietraject.

Het historisch gegroeide bedrijf is gelegen ten noordoosten van de deeltoren Sint-Brixius-Rode in de directe omgeving van het Velaardbos (VEN gebied), in het vlakke landbouwlandschap tussen de kernen van Wolvertem (Meise), de hoofdkern Meise, Sint-Brixius-Rode (Meise), Nieuwenrode (Kapelle-op-den-Bos), Beigen (Grimbergen). Rondom de Ijsfabriek is er nog een kleine concentratie van een tiental woningen gelegen in agrarisch gebied.



Beschrijving van aanvraag

De exploitant verzoekt een bijstelling van de huidige lozingsnormen waarbij men volgende normen wenst aan te vragen:

- zilver: 3 µg/l;
- fosfor: 8 mg/l.

De exploitatie is vergund voor volgend lozingsaspect: het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering met een debiet van max. 5 m³/u, 110 m³/d en 32.000 m³/j met volgende lozingsvoorwaarden:

- BZV: 230 mg/l;
- CZV: 460 mg/l;
- totaal stikstof: 68 mg/l.

Het afvalwater bestaat uit volgende deelstromen:

- ingedikt koelwater van de koeltoren waarbij het water behandeld wordt met antiscalent en anti-legionella;
- condensaat van de vacuümdestillatie voor de indikking van de reststroom aan ammoniumnitraat;
- testwater van de gasflessen;
- waswater van de bakkenwas bij de droog-ijs afdeling.

4. Historiek

Volgende vergunningen zijn relevant:

Historiek	Omschrijving
Deputatie D/PMVC/15G23/23438 03 december 2015 03 december 2035	milieuvergunning totaliteit (hervergunning)
Deputatie RMT-VGN-2017-0137 18 januari 2018 3 december 2035	omgevingsvergunning voor een bijkomende productielijn, uitbreiding IIOA

5. Openbaar onderzoek

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

6. Adviezen

Volgende instanties werden om advies verzocht en verleenden volgende adviezen:

Adviesinstantie	Datum ontvangst	Advies
Departement Omgeving, milieu	24 juli 2019	gunstig
Vlaamse Milieumaatschappij	4 juli 2019	gedeeltelijk gunstig
Meise	-	stilzwijgend gunstig

7. Horen

Gehoord in de vergadering POVC van 30 juli 2019:

Naam	Partij	Hoedanigheid
Kristof Van Acker	aanvrager	studiebureau

Verslag van de hoorzitting

VMM wenst de lozingsvoorwaarde voor zilver te beperken tot 2 µg/l i.p.v. 3 µg/l. Het is inderdaad zo dat het dossier in eerste instantie werd ingediend omdat de verhoogde lozingsnorm voor fosfor dringend is. De fosfor is nodig vanuit een veiligheidsaspect om afzettingen in de koelingen te voorkomen en om het proces van verwerking van ammoniumnitraat steeds veilig te laten verlopen. Door het toevoegen van een ander product in het koelwater wenst men verdere afzettingen te voorkomen.



De oorsprong van zilver in het afvalwater (het gaat om metingen boven het indelingscriterium) is onduidelijk. Het zal alleszins verder onderzocht worden. De gevraagde norm van 3 µg/l leidt niet tot problemen op de RWZI en de gevraagde norm is 2x de gevonden overschrijding wat een zekerheid inbouwt voor de exploitant.

8. Advies POVC

De POVC bracht op 30 juli 2019 unaniem volgend advies uit:

De aanvraag gunstig te adviseren voor de gevraagde norm van fosfor van 8 mg/l en voor zilver de gevraagde norm te reduceren tot 2 µg/l om volgende redenen:

- de gevraagde norm voor fosfor is verwerkbaar op de RWZI en kadert in het onderhoud van de voorzieningen tot koelingen die nodig zijn als veiligheidsvoorziening;
- de gevraagde norm voor zilver is aangevraagd met een te ruime marge en gestoeld op te weinig metingen. Er wordt een norm verleend van 2µg/l.

9. Bespreking

De deputatie neemt kennis van het eensluidend verslag van de provinciale omgevingsvergunningscommissie van 23 augustus 2019 met kenmerk: 2019-0439-BIJ-OND-01-Advies POVC.

a) Planologisch

Het goed maakt geen deel uit van een niet vervallen verkaveling. Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan. Volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse is het goed gelegen in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en voor kleine en middelgrote ondernemingen. De artikels 7 en 8 van het KB van 28 december 1972, betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen zijn van kracht. Deze gebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten. De KMO-zones zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering van afvalproducten van schadelijke aard. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsbepalingen voor de plaats.

b) GPBV - Seveso

De productie van lachgas (chemische formule: N₂O) valt ook onder toepassing van de IPPC-richtlijn (RIE-210/75/EU inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging GPBV). De overeenkomstige VLAREM-rubriek is rubriek nr. 7.11.2. a). De inrichting valt onder het toepassingsgebied van de Seveso-regelgeving. Op basis van de aard en de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die op de inrichting aanwezig zijn, werd met de hervergunning een overschrijding van de lage drempel voor acetyleen en de oxiderende stoffen berekend. Het gaat dus om een lagedrempelinrichting. De gevraagde bijstelling leidt niet tot een verhoging van de risico's en leidt niet tot een verhoging van de opgeslagen gevaarlijke stoffen.

c) Aanpassing lozingsnormen voor fosfor en zilver

- Fosfor:
De gemeten fosfor in het afvalwater wordt gelinkt aan het gebruik van antiscalents in het koelwater. De fosforvrije antiscalents blijken vaak onvoldoende effectief om hardheidsafzettingen in het systeem te voorkomen. Daarom wordt voorgesteld om fosforhoudende producten te gebruiken.

Evaluatie:

Koelwater is van essentieel belang in de lachgasproductie, enerzijds als koelmedium voor het condenseren van het geproduceerde lachgas, anderzijds als veiligheidsmaatregel voor het onder controle houden van de reactie en desgevallend als noodmaatregel voor het stilleggen van de reactie. Het bedrijf is aangesloten op de riolering die aangesloten is op de



RWZI Ruisbroek in Puurs. Deze RWZI heeft een verwerkingscapaciteit van 80 kg fosfor per dag. Bij een max. lozingsdebiet en een norm van 8 mg/l betekent dit een dagvracht van 0,88 kg; dit betekent 1,1 % van de verwerkingscapaciteit van deze RWZI, wat dus verwerkbaar is.

- Zilver:

De exploitant motiveert dat voor het geloosde bedrijfsafvalwater er metalen werden gemeten boven de detectielimiet en voor zilver het indelingscriterium voor gevaarlijke stof van 1 µg/l wordt overschreden. De gemeten concentraties gedroegen 1,1 µg/l en 1,3 µg/l. De bron is niet eenduidig. Er wordt dan ook verzocht om een norm van 3 µg/l in de vergunning op te nemen.

Evaluatie:

Het is mogelijk dat zilver aanwezig is in producten of grondstoffen maar het verzoek is het gevolg van 2 metingen met een beperkte overschrijding boven het indelingscriterium op een totaal van ongeveer tien metingen. Er wordt slechts ingegaan op een norm van 2 µg/l in plaats van de gevraagde 3 µg/l, wat voldoende marge is qua lozingsnorm t.o.v de gemeten overschrijdingen. Bijkomend bedraagt de meetfout voor de parameter zilver 30% wat de gemeten overschrijding op zilver minimaliseert.

- Vergunningstermijn

De exploitatievergunning voor de ingedeelde inrichting heeft een vergunningstermijn tot 3 december 2035; dit betekent nog een geruime periode waarin de stand der technieken kan evolueren. Het is dan ook aangewezen om de aangevraagde lozingsnormen te beperken in tijd zodanig dat de voortschrijdende inzichten in best beschikbare technieken in combinatie met het productieproces blijvend worden opgevolgd . De gevraagde lozingsnormen worden toegekend voor een termijn van 5 jaar.

De overwegingen in acht genomen komt de aanvraag in aanmerking voor vergunning mits voor zilver de gevraagde norm tot 2 µg/l wordt gereduceerd en de termijn voor de lozingsvoorwaarden wordt beperkt tot 5 jaar, om volgende redenen:

- de gevraagde norm voor fosfor is verwerkbaar op de RWZI en kadert in het onderhoud van de voorzieningen tot koelingen die nodig zijn als veiligheidsvoorziening;
- de gevraagde norm voor zilver is aangevraagd met een te ruime marge en gestoeld op te weinig metingen. Er wordt een norm verleend van 2µg/l;
- een beperkte periode laat toe om voldoende alert te blijven voor evoluties in technieken en productieprocessen.

Na het verslag gehoord te hebben van Tom Dehaene, als lid van de deputatie, beslist de deputatie:

Besluit

1. Het verzoek tot bijstelling van de lozingsnormen ingediend door de IJsfabriek Strombeek, gelegen Broekstraat 70, 1860 Meise, kadastraal bekend: afdeling 1, sectie C, nr. 146m (capakey: 23050C0146/00M000) met als inrichtingsnummer 20170711-0021, in te willigen voor een periode van 5 jaar, meer bepaald tot 5 september 2024, en met volgende voorwaarden:
 - er worden volgende bijkomende lozingsnormen verleend: totaal fosfor 8 mg/l, totaal zilver 2 µg/l.
2. De geactualiseerde bijzondere milieuvorwaarden omvatten:
 - Alle door koolwaterstoffen verontreinigde afvalwaterstromen moeten, vooraleer zij geloosd worden, verzameld en afgevoerd worden naar een bezink- en koolwaterstof-verwijderingsinstallatie. Het systeem voor het afvoeren van de met koolwaterstoffen verontreinigde afvalwaterstromen moet duidelijk gescheiden zijn van het afvoersysteem voor het huishoudelijk afvalwater. Met het oog op het verminderen van de hydraulische belasting en de dimensionering van het systeem voor het verwijderen van de koolwaterstoffen moet het niet met koolwaterstoffen verontreinigde hemelwater afzonderlijk of met het huishoudelijk afvalwater afgevoerd worden.



- Naast de verplichting om blijvend te voldoen aan de technische en organisatorische maatregelen beschreven in de veiligheidsstudie, dienen volgende voorwaarden nageleefd te worden: de verantwoordelijkheden voor de hele onderneming en van elk niveau in de onderneming dienen op formele wijze vastgelegd te worden, de werkinstructies voor de risico houdende activiteiten, met name voor alle activiteiten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn of kunnen betrokken zijn, dienen duidelijk en schriftelijk te worden vastgelegd, een opleidingsprogramma moet uitgewerkt worden, met name: voor personeelsleden waarvan de functie-inhoud wijzigt of voor nieuw personeel dat aangeworven wordt, dient een duidelijk opleidings-programma opgesteld te worden en moet het uitgesloten zijn dat deze personen de risico houdende activiteiten uitoefenen voordat het desbetreffende opleidingsprogramma afgewerkt is; voor al het personeel dat bij de risico houdende activiteiten betrokken is dient een herhalingsopleiding op punt gesteld te worden.
- De exploitant dient uiterlijk 18 april 2018 een basis actieplan voor te stellen om de geuite grieven uit de gevoerde vergadering met de omwonenden tegemoet te komen. Dit actieplan dient mogelijk knelpunten en aan te duiden en voor verder verloop besproken met de gemeente binnen de 5 maanden.
- In toepassing van art. 5.53.4.3 van Vlarem II mag het peil in de productieputten en de peilput in de leperiaan-aquifer niet zakken onder de 27 m-mv. Er dienen contactelektrodes geplaatst te worden in de productieputten P1, P3, P5 en P7 in de leperiaan -aquifer zodat de maximale diepte niet overschreden wordt.
- Voor de lozing van het bedrijfsafvalwater in de riolering gelden volgende bijzondere emissiegrenswaarden: BZV: 230 mg/l; CZV: 460 mg/l; totaal stikstof 68 mg/l; totaal fosfor 8 mg/l, totaal zilver: 2 µg/l. De norm voor totaal fosfor en totaal zilver wordt beperkt in vergunningstermijn tot 5 september 2024.

Belangrijke bepalingen uit het omgevingsdecreet

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan beroep ingesteld worden bij de Vlaamse Regering volgens de modaliteiten vervat in hoofdstuk 3 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 middels een beveiligde zending binnen een termijn van 30 dagen na:

- de betekening van de beslissing
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing.

Uittreksel uit het decreet

Art. 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
- 7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat. (inwerkingtreding 1/1/2018)
- 8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de *vegetatie omvat*.

Als de aanvraag in een eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone procedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

- 1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag aangebracht na het openbaar onderzoek;
- 2° het beroep tegen een beslissing over de aanvraag van een omgevingsvergunning:
 - a) voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit is ingegeven door een bijzonder milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning;



- b) voor andere handelingen is ingegeven door een voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning;
- 3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.
- Onder het beroep in het tweede lid, wordt zowel het beroep in laatste administratieve aanleg als het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen begrepen.

Art. 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Art. 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Art. 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Verval van de omgevingsvergunning

Afdeling 1 Verval van de omgevingsvergunning voor de uitvoering van stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Uittreksel uit het decreet

Art. 99

§ 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn



goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennistelling van de stopzetting.

§2/2. De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Art. 100

De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Art. 101

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, §1, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, §1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, §1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, §1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, §1, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI van de VCRO, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel."



Namens de deputatie,

Getekend door: Marc Collier (Signature)
Getekend op: 2019-09-17 07:33:29 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed

Marc Collier

Getekend door: Tom Dehaene (Signature)
Getekend op: 2019-09-17 07:17:00 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed

[Signature]

Getekend door: Lodewijk De Witte (Signatur
Getekend op: 2019-09-18 09:15:06 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed

Lodewijk De Witte

