

33021/141/1/A/3

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer VERHAEGHE POL voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te POPERINGE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 03/04/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 199 zeugen, 2 beren, 785 mestvarkens, 126 runderen, 2512 m³ mest, lozen HA 120 m³/j, stalplaats 20 voertuigen, 11.500 l mazout + 1 verdeelslang, 500 kg sproeistoffen, stroomgroep 48 kW, 1325 m³ groenvoederopslag, grondwaterwinning 7 m³/d en 2457 m³/j in het Quartair dek voor een termijn van 20 jaar en voor grondwaterwinning 4 m³/d en 1503 m³/j in het Landeniaan zand voor een termijn van 5 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 18/06/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 230 zeugen, 3 beren, 2230 mestvarkens, 83 runderen, 5702 m³ mest, stalplaats 20 voertuigen, 15.500 l mazout + 1 verdeelslang, 500 kg sproeistoffen, stroomgroep 48 kW, 1325 m³ groenvoederopslag, grondwaterwinning 15,6 m³/d en 5697 m³/j in het Quartair dek voor een termijn tot 03/04/2028;

Gelet op het besluit d.d. 02/08/2012 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het

- uitbreiden met 15 zeugen, 559 m³ mest, 1000 l propaangas, 412 l olie, grondwaterwinning 4,9 m³/d en 2382 m³/j
 - verminderen met 62 mestvarkens, diepe grondwaterwinning
 - verplaatsen varkens
- voor een termijn tot 03/04/2028

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 6/12/2013, ingediend door De heer VERHAEGHE POL, wonende te Terenburgseweg 15 8972 Proven, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Terenburgseweg 15 te Proven (Poperinge),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
POPERINGE 6 AFD/PROVEN/	B	0460/N
POPERINGE 6 AFD/PROVEN/	B	0461/L
POPERINGE 6 AFD/PROVEN/	B	0464/A
POPERINGE 6 AFD/PROVEN/	B	0466/A
POPERINGE 6 AFD/PROVEN/	B	0481/
POPERINGE 6 AFD/PROVEN/	B	0482/D

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 245 zeugen, 3 beren, 2168 mestvarkens, 6261 m3 mest, stalplaats 20 voertuigen, 1000 l propaangas, 13.900 l mazout + 1 verdeelslang, 412 l olie, 500 kg sproeistoffen, stroomgroep 48 kW, 1325 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 20,5 m3/d en 8079 m3/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 82 zeugen, 1020 mestvarkens (via aankoop NER's en mits mestverwerking), 2491 mest, 100 m3 groenvoederopslag, 600 m3 opslag losse granen, grondwaterwinning 7,8 m3/d en 2267 m3/j in het kwartair dek
- verminderen met 83 runderen, 1600 l mazout
- verplaatsen 4 zeugen, 1944 mestvarkens, 3009 m3 mest

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 3518 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 3188 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X

15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 20 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.8.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: ten 3000 l (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 13900 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 412 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				

17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkoopsputten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlare bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverb. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 500 liter)	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 8752 kubieke meter)	2		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 24 kilo watt)	3		0				
45.14.3	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m3 (Totale eenheden: 2025 kubieke meter)	2		1	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 10346 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	3188 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	327 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	3 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	3188 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen	20 Stuks (aantal)
16.8.1	propaangas	1000 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.6.1.b	mazout	13900 liter
17.3.7.1	olie	412 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	gevaarlijke stoffen	500 liter
28.2.c.2	mest	8752 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgeneratoren	24 kilo watt
45.14.3	groenvoeders	2025 kubieke meter
53.8.2	1 drainage op 3 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden	
53.8.2	1 Vijver op 3 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkensbedrijf met

- 3.518 varkens (3 beren, 327 zeugen en 3.188 mestvarkens)
- Bergplaats voor gemotoriseerde voertuigen en/of AHW (20 st)
- 1.000 l propaangasopslag
- 13.900 l mazoutopslag
- 412 l olieopslag
- 1 brandstofverdeelininstallatie
- Opslagplaatsen 500 kg/l voor producten in verpakkingen met een inhoudsvermogen van 25 l of 25 kg l (diverse sproeistoffen)
- Stroomgroep van 48 kW
- 8.725 m³ dierlijke mestopslag (7.702 m³ mengmestopslag en 1.050 m³ vaste mestopslag)
- 1.425 m³ groenvoederopslag en 600 m³ opslag van losse granen
- Grondwaterwinning max. 28,3 m³/dag en 10.346 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: vijver en drainage

Aantal: 2

Diepte van de winning: elk 3m

Watervoerende laag: kwartair dek

HCOD-code: 0100

Gebruik: drink-reinigingswater voor de dieren, in het huishouden

Gelet op het feit dat op datum van 3/01/2014 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.13/02/2014 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Er werd een informatievergadering georganiseerd op 30/1/2014 waarop 26 omwonenden aanwezig waren. Door de aanwezigen werden de opgegeven rubriek 9.4.1.c.2. en 9.4.1.d.1. verkeerd begrepen als zou er mestverwerking gepland zijn. Dit komt doordat varkensstallen en verwerking van bedrijfseigen mest in dezelfde rubriek vervat zitten. De aanwezigen werden gerustgesteld dat er geen mestverwerking gepland is. Dit blijkt ook uit het feit dat er geen bezwaren werden ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het **gunstig advies dd. 5/03/2014** van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 4/03/2014 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 24/03/2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De aanvraag betreft in hoofdzaak de bouw van een nieuwe vleesvarkensstal met plaats voor 2.960 andere varkens en uitgerust met een biologische luchtwasser met 40% geurreductie.

In de toekomst wenst de exploitant geen runderen meer aan te houden. De bestaande rundveestal zal omgevormd worden tot loods met brijvoederkeuken.

De mestvarkensstal vergund 18/6/2009 voor 1558 andere varkens gewijzigd bij besluit d.d. 2/8/2012 werd niet uitgevoerd.

Om in de verhoogde drinkwaterbehoefte te kunnen voorzien, zal een dieptedrainage voorzien worden.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat de stedenbouwkundige vergunning op 24/3/2014 werd ingediend.

De locatie van de gevraagde stal is gewijzigd ten opzichte van de vergunde stal in 2009. Het is niet duidelijk waarom de gevraagde stal niet voorzien wordt op de plaats van de vergunde, maar niet uit te voeren stal. Op deze manier moet er geen nieuw kadastraal perceel aangesneden worden, sluit de constructie beter aan bij de bestaande bedrijfsgebouwen en zal de impact op het landschap minder groot zijn.

De exploitant deelt mee dat de huidige locatie werd gekozen omwille van de bereikbaarheid van de stal en de ligging naast het nieuwe brijvoederlokaal. Om de locatie van de stal vergund in 2009 te bereiken zou een volledige nieuwe toegangsweg moeten aangelegd worden.

De gevraagde stal sluit aan bij de bestaande stallen qua lengte en grootte. Het is aangewezen dat een verantwoording van de locatie van de nieuwe stal bij de stedenbouwkundige vergunning wordt gevoegd.

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de nieuwbouw van de verschillende gebouwen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 245 zeugen, 3 beren, 2168 mestvarkens, 83 runderen (25 < 1j, 25 van 1-2j, 33 zoogkoeien).

De exploitant wenst een vergunning voor 327 zeugen, 3 beren, 3188 mestvarkens.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 82 zeugen, 1020 mestvarkens en te verminderen met 83 runderen.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren door het aankopen van nutriëntenemissierechten en/of via het systeem van bewezen mestverwerking.. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlaremaanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarema II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het bedrijf is MER-plichtig en er is een milieueffectenrapport toegevoegd aan de aanvraag, waarbij het voorwerp van de aanvraag deel uitmaakt van de MER-plicht. Datum goedkeuring milieueffectenrapport: 23/10/2013

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van het aantal varkens met meer dan 100 % ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2. van Vlare II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).

In de inrichting zijn 3518 varkens (327 zeugen, 3 beren, 3188 mestvarkens), wat neerkomt op 4008,5 varkensseenheden. In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 350 m. De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelig gebied. De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlare II. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In een straal van 250 m rond de stallen en/of mestopslagplaatsen bevinden zich geen vreemde woningen. De dichtstbijzijnde woningen bevinden zich op 255 m ten oosten en 265 m ten zuiden van het bedrijf.

De nieuwe varkensstal zal uitgevoerd worden conform stalnummer S-1 (biologische luchtwasser met 40% geurreductie) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

De ammoniakemissie uit de stallen van de inrichting bedraagt in de huidige vergunde situatie 6.120 kg NH₃/jaar. In de gewenste situatie daalt dit licht tot 6.094 NH₃/jaar

Door de gewenste uitbreiding zal de geuremissie stijgen tot 96.390 ou_E/s ten opzichte van 77.507 ou_E/s in de vergunde situatie (+24%). Om de impact van deze stijging op de omliggende woningen te bepalen, werd een cumulatieve geurmodellering uitgevoerd. Hierbij werden 9 woningen (allen in agrarisch gebied) meer in detail bekeken. Voor 5 van deze woningen blijft de geurconcentratie ook in de gewenste situatie onder de streefwaarde van 10 ou_E/m³ als 98-percentiel. De beperkte stijging ter hoogte van 3 van deze woningen is aanvaardbaar. Ter hoogte van 3 woningen (punt 1,7 en 9) is de berekende geurimmissie hoger dan 10, maar lager dan 20 ou_E/m³. Ter hoogte van punt 9 wordt een minimale daling berekend. Voor de andere 2 woningen wordt een minimale stijging van 0,40 ou_E/m³ bekomen, dit kan als een standstill beschouwd worden.

Voor punt 8 wordt zowel in de vergunde als de gewenste situatie een geurconcentratie van 33,25 ou_E/m³ berekend. Uit de bijgevoegde figuur blijkt echter duidelijk dat dit voornamelijk te wijten is aan de emissies van meer nabij gelegen clusterbedrijven (Bedrijf 3-5).

In het MER wordt ook het effect van de uitbreiding op de stofemissie bekeken. De totale PM₁₀-emissie uit de stallen bedraagt in de vergunde situatie 328,5 kg/jaar, de PM_{2,5}-emissie bedraagt 58,4 kg/jaar. In de gewenste situatie zal de emissie stijgen tot 377,9 kg PM₁₀/jaar en 67,3 kg PM_{2,5}/jaar. Wanneer getoetst wordt aan de geldende grenswaarden blijkt dat geen enkele woning een negatief effect zal ondervinden van de uitstoot van fijn stof, dit geldt zowel voor PM₁₀ als PM_{2,5}.

Er wordt dus geen onaanvaardbare toename van eventuele stof- of geurhinder verwacht.

Gezien de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding (een nieuwe varkensstal) in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting.

Er is een landschappelijk integratieplan bij het MER gevoegd :

- het bedrijf is gelegen in een halfopen tot open landschap. De aangrenzende percelen zijn weiden en akkers.
- De nieuwe beplanting wordt gericht rond het volledige bedrijf. Bij de keuze van beplantingstypen richt men zich op hoogstambomen, knotbomen en streekeigen heesters.
- De bomen dienen op voldoende afstand van de gebouwen te worden ingeplant om geen bladval in de goten te veroorzaken en de stalverluchting niet te belemmeren.
- De omliggende percelen aan de westelijke zijde zijn akkers, waardoor de aanplant van hoogstambomen niet mogelijk is.
- De toegangsweg wordt geaccentueerd door aan de rechterzijde van de weg een enkele bomenrij van hoogstamlinden te planten. Deze worden op voldoende afstand van elkaar geplant om geen nadelig effect te hebben op de aangrenzende akkers en weiden. Er kan enkel aan de ene zijde bomen worden aangeplant aangezien het perceel aan de andere kant akker is.
- Lindebomen zijn van oudsher de bomen bij uitstek om de bedrijfsingang te markeren. Ze symboliseren dat iedereen welkom is.
- Aan de voorzijde van de woning is een kleine, aangelegde tuinzone met een haag aanwezig, wat voor een groen accent zorgt op het erf en goede integratie van de woning. Ook aan de achterzijde van de woning is een tuinzone.
- De haag wordt als het ware verlengd, met een losse heg aangevuld met enkele bomen, langs de kopgevels van de bestaande loodsen naast de verharding.
- Langs de linkerzijde en de achterzijde van de loodsen wordt gekozen voor een losse heg van streekeigen, laagblijvende heesters. Dit om de verluchting van de aardappelloods niet te belemmeren.
- Aan de achterzijde van het bedrijf wordt de integratie gevormd door enkele knotbomen rond de open waterput.
- Langs de achterste perceelsgrens is een rij knotwilgen aangeplant. Deze zal worden aangevuld.
- De bomenrij zal aansluiten op het aanpalende bosje en op de aan te planten bomenrij aan de rechterzijde van het bedrijf, langs de nieuwe kraamstal en tot aan de nieuwe mestvarkensstal.
- Voor de bomenrij wordt gekozen voor es of voor populieren (naar de naam van de hoeve).
- Deze bomenrij zal voor breking zorgen van de grote muuroppervlakken van de achterliggende stallen. Beplanting, verder in het landschap is onmogelijk door de aangrenzende akkers.
- De bestaande elzen langs de rundveestal zullen worden gerooid omdat ze de verluchting van de stal zullen belemmeren.

- De kopgevel van de rundveestal is reeds geïntegreerd door een losse heg die doorloopt langs de mestvaalt. Aan de voorzijde van de mestvaalt is een rij knotwilgen aangeplant.
- Langs de zijkant van de sleufsilos wordt een losse heg aangeplant om het niet zo fraaie zicht weg te nemen.
- De nieuwe mestvarkensstal zal dmv een losse heg, met aan de kopgevels daarin hoogstammen, een breking van de muuroppervlakken en volume verkrijgen. De kopgevel wordt voorzien van hoogstambomen om een groen accent te creëren vanop de straatkant.
- Ook het nieuwe effluentbekken en naastliggende sleufsilos en mestvaalt worden voorzien van een losse heg om zo het groene beeld vanop de straatkant te vrijwaren.
- De voorgestelde beplanting zal leiden tot een goede integratie van het bedrijf, binnen de landbouwtechnische eisen van het bedrijf.

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

Met betrekking tot de propaangasopslag is onder andere volgende bepaling opgenomen in het KB van 21 oktober 1968: *"De minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de houder moet scheiden van elk naburig eigendom bedraagt 5 m (voor houders met een inhoud minder dan 5 m³)"*. Er wordt voldaan aan de geldende inplantingsregels.

Inzake de groenvoederopslag op het bedrijf dienen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.9.8.5, §4 en §5 doeltreffende maatregelen genomen om de vervuiling te beperken van het hemelwater dat afvloeit van de kuilplaat en worden de sappen van de kuilplaat opgevangen en uitgereden op het land of verwijderd op een gelijkwaardige wijze.

Omdat het hier gaat om een bedrijf met meer dan 2500 varkens of 40.000 stuks pluimvee met mengmest, moeten conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. In de aanvraag werden geen gegevens over de aanpak inzake van het voorkomen van de bodemverontreiniging vermeld bij de preventieve voorzieningen. Met een bijzondere voorwaarde wordt dit tekort verholpen.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeiendicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Volgens dit artikel loost het bedrijf niet op riolering en toont het aan dat BBT toegepast is of wordt. Het hemelwater dat op de dakoppervlaktes terecht komt wordt opgevangen in een open vijver, 2 citernes van 20 m³ en een regenwateropvang van 150 m³.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Het reinigingswater wordt opgevangen in de mestkelder.

Het huishoudelijk afvalwater wordt in twee delen geloosd. Beide stromen worden in de gracht geloosd na passage van een septische put.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging. Het betreft dezelfde vijver van 3m diep als vroeger vergund. Daarnaast wenst de exploitant een drainage van 3m diep aan te leggen onder de nieuwe te bouwen varkensstal.

Het is niet duidelijk of de verlaten diepe boorput op het bedrijf al reglementair is opgevuld, zoals gesteld in de bijzondere voorwaarden van de vergunning d.d. 02/08/2012. De VMM afdeling operationeel waterbeheer heeft nog geen attest hiervan ontvangen. Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de raadgever van de exploitant mee dat de diepe boorput opgevuld is.

Het hemelwater van een groot deel van de dakoppervlakte (4986 m²) wordt opgevangen in de vijver. Het opgepompte water uit de vijver wordt gezuiverd door middel van een lavafilter en hergebruikt op het bedrijf.

Het grondwater uit de vijver wordt volgens de aanvrager gebruikt als drinkwater voor de dieren en voor het reinigen van de stallen. Het grondwater uit de drainage zal gebruikt worden als drinkwater voor de dieren en in het huishouden. Leidingwater wordt niet aangewend op het bedrijf. Regenwater wordt opgevangen in de vijver, 2 citernes van elk 20m³ en in een opvang van 150m³. Dit water wordt respectievelijk gebruikt voor reinigingsdoeleinden, voor het huishouden en voor de luchtwassers.

Volgens het aanvraagdossier is de put niet uitgerust met een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform VLAREM II artikel 5.53.3.1. Hij dient zich dan ook in regel te stellen. Conform VLAREM II artikel 5.53.2.2 en artikel 5.53.3.1 dienen de putten uitgerust te worden met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartaire dek komt niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het IJzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Montefoultbeek.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 2969,8m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 150m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 3050m².

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de burendachten dat er een mestverwerking zou komen omwille van de omschrijving van de rubriek; toen we dit verduidelijkt hebben was de ongerustheid voor een groot deel weggenomen; de stedenbouwkundige vergunning zal vandaag ingediend worden; de toegang tot het bedrijf is vooraan; de locatie van de nieuwe stal is omwille van de bereikbaarheid; ook komt de nieuwe stal bij de nieuwe brijvoederlokaal; de diepe boorput is volgens ons opgevuld;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer VERHAEGHE POL, wonende te Terenburgseweg 15 8972 Proven wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Terenburgseweg 15 te Proven (Poperinge),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
POPERINGE 6 AFD/PROVEN/	B	0460/N
POPERINGE 6 AFD/PROVEN/	B	0461/L
POPERINGE 6 AFD/PROVEN/	B	0464/A
POPERINGE 6 AFD/PROVEN/	B	0466/A
POPERINGE 6 AFD/PROVEN/	B	0481/
POPERINGE 6 AFD/PROVEN/	B	0482/D

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 245 zeugen, 3 beren, 2168 mestvarkens, 6261 m3 mest, stalplaats 20 voertuigen, 1000 l propaangas, 13.900 l mazout + 1 verdeelslang, 412 l olie, 500 kg sproeistoffen, stroomgroep 48 kW, 1325 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 20,5 m3/d en 8079 m3/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 82 zeugen, 1020 mestvarkens (via aankoop NER's en mits mestverwerking), 2491 mest, 100 m3 groenvoederopslag, 600 m3 opslag losse granen, grondwaterwinning 7,8 m3/d en 2267 m3/j in het kwartair dek
- verminderen met 83 runderen, 1600 l mazout
- verplaatsen 4 zeugen, 1944 mestvarkens, 3009 m3 mest

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 3518 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 3188 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
15.1.1,	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 20 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.8.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: tem 3000 l (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 13900 liter)	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 412 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 500 liter)	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 8752 kubieke meter)	2		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 24 kilo watt)	3		0				
45.14.3	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m ³ (Totale eenheden: 2025 kubieke meter)	2		1	N		N	

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 10346 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
--------	--	---	---	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	3188 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	327 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	3 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	3188 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen	20 Stuks (aantal)
16.8.1	propaangas	1000 liter
17.3.6.1.b	mazout	13900 liter
17.3.7.1	olie	412 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	gevaarlijke stoffen	500 liter
28.2.c.2	mest	8752 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgeneratoren	24 kilo watt
45.14.3	groenvoeders	2025 kubieke meter
53.8.2	1 drainage op 3 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden	
53.8.2	1 Vijver op 3 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkensbedrijf met

- 3.518 varkens (3 beren, 327 zeugen en 3.188 mestvarkens)
- Bergplaats voor gemotoriseerde voertuigen en/of AHW (20 st)
- 1.000 l propaangasopslag
- 13.900 l mazoutopslag
- 412 l olieopslag
- 1 brandstofverdeelininstallatie
- Opslagplaatsen 500 kg/l voor producten in verpakkingen met een inhoudsvermogen van 25 l of 25 kg l (diverse sproeistoffen)
- Stroomgroep van 48 kW
- 8.725 m³ dierlijke mestopslag (7.702 m³ mengmestopslag en 1.050 m³ vaste mestopslag)
- 1.425 m³ groenvoederopslag en 600 m³ opslag van losse granen

- Grondwaterwinning max. 28,3 m³/dag en 10.346 m³/jaar
- Kenmerken:
- Aard van de winning: vijver en drainage
- Aantal: 2
- Diepte van de winning: elk 3m
- Watervoerende laag: kwartair dek
- HCOD-code: 0100
- Gebruik: drink-reinigingswater voor de dieren, in het huishouden

De besluiten van de deputatie d.d. 03/04/2008, 18/06/2009 en 02/08/2012 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

die aanvangt op 24/04/2014

en die eindigt op 24/04/2034

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V45: Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen:
Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3, 5.16.4
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde:

1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie mee te delen waar de aangekochte NER vandaan komen.
2. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie een kopie te bezorgen van de brief van de VLM waarbij de NER-MVW worden toegekend.
3. Voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden dient prioritair en maximaal hemelwater gebruikt te worden;
4. Bouw nieuwe stal
2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
 - afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
 - een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2

5. Ammoniakemissiearm stalsysteem met zuivering stallucht:
De nieuwe varkensstallen dienen ammoniakemissiearm gebouwd met een techniek die de uitgaande stallucht zuivert (S-lijst van het M.B. van 19/03/2004, bijlage 1 - Lijst van stalsystemen voor ammoniakemissiereductie).
6. Bijkomende gegevens inzake bodembescherming mestopslag
Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de voorkoming van bodemverontreiniging overeenkomstig de bepalingen in artikel 5.9.7.1. voor overleg opgestuurd te worden aan de toezichthoudende overheid - dienst West-Vlaanderen.
7. Grondwaterwinning
Een attest van opvulling van de diepe boorput dient bezorgd te worden aan AOW - Dienst Grondwaterbeheer, Zandvoordestraat 375 te 8400 Oostende.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlaamse Reglement betreffende de Milieuvergunning (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 24 APR. 2014

Voor eensluidend afschrift
Namens de Provinciegriffier
De aangestelde Afdelingschef,
De provinciegouverneur-voorzitter,
De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS
K. DEWULF
Carl DECALUWÉ

AANDACHT!

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.