

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. VAN DE WIELE MICHEL voor het veranderen van een inrichting gelegen te KORTRIJK.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 09/08/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor de constructie van weefmachines voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 25/07/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een inrichting voor de constructie van weefmachines voor een termijn tot 09/08/2032;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 2/07/2013, ingediend door N.V. VAN DE WIELE MICHEL, gevestigd te Michel Vandewielestraat(Mar) 7 8510 Marke, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Michel Vandewielestraat 7 te Kortrijk,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0098/H 2
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0098/M 2
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0102/Y
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0109/Z
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0120//04
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0120/S 2
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0122/Y
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0123/B 8
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0123/F 8

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0123/R 5
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0128/M 4

met als voorwerp : een inrichting voor de constructie van weefmachines nl
de wijziging door:

- vermindering 418 l ontvlambare vloeistoffen.
- verwijdering sproeibad zwartingsinstallatie (100 l) en wijziging behandelingsbaden zwartingsinstallatie.

de uitbreiding met:

- 118 kg ontvlambare vloeistoffen.
- diverse spoel- en behandelingsbaden zwartingsinstallatie (samen 9300 l).

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (met uitzondering van rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van 100 l tot en met 5000 l (Totale eenheden: -300 liter)	3		0				
29.5.5.4	Metalen: Installaties voor oppervlaktebehandeling, m.i.v. ontvetting d.m.v. elektrolytisch of chemisch procédé, gezamenlijke inhoud gebruikte behandelings- en spoelbaden meer dan 30.000 liter, inhoud van alléén behandelingsbaden (exclusief spoelbaden) (Totale eenheden: 9200 liter)	1	A M R	0	B	P	J,R	X

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.5.1	P2-producten	-300 liter
29.5.5.4	zwartingsinstallaties	9200 liter

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een inrichting voorconstructies van weefmachines met :

- Lozing van 6.000 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering
- Lozing van bedrijfsafvalwater in de riolering met een debiet van maximum 1,1 m³/uur.
- Poederlakinstallaties (2) en natlakcabine, 173,36 kW.
- 2 natlakcabines van elk 40 kW, natlakcabine 9 kW, totaal vermogen 80 kW
- Bakoven en droogoven (met een volume van 165 m³ en 127 m³) en bakoven en droogoven (met een volume van 165 m³ en 100 m³), totaal volume 557 m³.
- Transformatoren: 4 x 630 kVA, 400 kVA, 100 kVA, 2 x 1000 kVA, 6 x 1250 kVA
- 1 Accu 16000 VAh.
- Diverse batterijladers, totaal vermogen 73,14 kW
- Stallen van 25 voertuigen.
- Koelinstallaties en compressoren met een totaal vermogen van 1635,95 kW

- Koelgroep baden Ni-lijn (40 kW), koelgroep onthardingsmachine (54 kW), 2 koelgroepen buizenlaser (20 en 20,5 kW), koelgroep op freesmachine (3 kW), koelgroep baden Cr-lijn (10 kW), chiller extrusielijnen (30 kW) totaal vermogen van 177,5 kW
- Gasopslag in flessen, totaal 13.500 l
- Gasopslag vaste reservoirs : zuurstof (1346 l), argon (1345 l), zuurstof (3360 l), stikstof (10.586 l), menggas (500 l), totale opslag 20.137 l
- Opslag 10.398,25 kg aan zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen.
- Opslag 110.000 kg aan oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen.
- Opslag 5.000 l P1-producten
- Opslag 2.000 l ontvlambare vloeistoffen;
- Opslag 12.000 l P3-producten (w.o. 10.000 l gasolie);
- Opslag 59.200 l P4-producten;
- Opslag 8.000 kg milieugevaarlijke stoffen;
- 1 brandstofverdeelslang;
- Diverse kunststofbewerkingsmachines, totaal 700,8 kW
- Opslag kunststoffen 15 ton
- Diverse metaalbewerkingsmachines voor frezen, draaien, boren, zagen,... , totaal 8534,27 kW;
- Installaties voor thermisch behandelen van metalen met een totaal vermogen van 399 kW
- Installaties voor fysisch behandelen met een totaal vermogen van 258,18 kW;
- Oppervlaktebehandelingsinstallaties (Ni-lijn, Cr-lijn, ontvetting poederlaklijn, ontvetting rekkenbouw, zwartingsinstallatie) met een totale badinhoud van 87.833 l liter;
- Pyrolyse-oven 120 kW
- Diverse textielbewerkingsmachines, totaal 240 kW
- Opslag textiel 120 ton;
- Diverse weefmachines, totaal 1064,77 kW;
- Diverse stookinstallaties, totaal 13.580,3 kW;
- Oplosmiddelenverbruik per jaar van 12 ton;
- 1 labo + 1 labo in afdeling garextrusie.

Gelet op het feit dat op datum van 25/07/2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.6/09/2013 waaruit blijkt dat 6 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : gebruik gevaarlijke producten in een stad, gevaar voor de volksgezondheid, nabijheid van Leie en het natuurreservaat, vrachtwagenverkeer, vervuiling, fijn grijs stof, dag en nachtgeluidshinder, geurhinder, hevige trillingen, barsten in plafonds van de omliggende huizen; werken in de nabijheid van spoorwegen en zwervstromen;

Gelet op het gunstig advies dd. 23/09/2013 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 1/10/2013 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO;

Gelet op het gunstig advies dd. 23/09/2013 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgasen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 9/08/2013 van het Vlaams Energieagentschap;

Gelet op het gunstig advies dd. 11/10/2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een gebied voor milieubelastende industrie en deels in een woongebied van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de Industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

1. De woongebieden :

1.0. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De inrichting is in hoofdzaak gelegen in een gebied voor milieubelastende industrie en deels in woongebied, palend aan woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter en palend aan natuurgebied en uitbreidingsgebied voor bos. De inrichting ligt tevens op 350 m van parkgebied en recreatiegebied.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De inrichting is in hoofdzaak gelegen in een gebied voor milieubelastende industrie en deels in woongebied, palend aan woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter en palend aan natuurgebied en uitbreidingsgebied voor bos. De inrichting ligt tevens op 350 m van parkgebied en recreatiegebied.

Het bedrijf is een metaalverwerkend bedrijf gespecialiseerd in de constructie van tapijt- en fluweelweefmachines. Het vervaardigen van weefmachines omvat o.m. volgende productiestappen : aanvoer en opslag van grond- en hulpstoffen, metaalbewerking (verspanen, plaatbewerking en lassen), oppervlaktebehandeling (ontvetten, chromeren, vernikkelen, zwarten, poeder- en natlakken), montage en testfase.

Met deze aanvraag wenst het bedrijf over te schakelen naar een nieuwe wijze van chemisch zwarten: in plaats van warm zwarten d.m.v. een kokende zwartzoutoplossing zullen de stukken koud gezwart worden.

Daarvoor dient de bestaande installatie te worden omgebouwd. Tevens worden de bestaande baden vergroot naar baden met een inhoud van 1200 l waardoor grotere stukken kunnen worden gezwart. Dé locatie van de installatie is ongewijzigd: recent werd de zwartingsinstallatie verplaatst naar blok D.

Behalve de aanpassingen aan de zwartingsinstallatie worden in functie van het gewijzigde zwartingsproces ook andere producten ingezet; de opslag van de chemische producten wijzigt, voor de ontvlambare vloeistoffen resulteert dit in een verhoging ten opzichte van de vergunde opslaghoeveelheid.

De zwartinginstallatie zal bestaan uit een bad voor warme ontvetting (80°C), 3 cascadespoelbaden (21°C), een activeringsbad (80 °C), 3 cascadespoelbaden (21°C), een zwartingbad (21°C), een koud (21°C) en een warm (80°C) spoelbad, een bad (70°C) met ontwateringsolie en een droger.

De installatie bevindt zich in een afzonderlijk lokaal (in blok D), waarvan de vloer voorzien is met een chemisch inerte coating en met geïntegreerde plinten met een hoogte van circa 5 cm; hierdoor wordt een inkuiping gerealiseerd van circa 3 m³.

De baden in de zwartinginstallatie worden elektrisch verwarmd en zijn voorzien van isolatie. Conform de BBT-aanbevelingen terzake wordt voor het zwarten gebruik gemaakt van producten op waterbasis, werkt het ontvettingsbad op basis van een alkalisch product, wordt de kwaliteit van de diverse procesbaden continu opgevolgd en bijgestuurd, zal het zwarten op kamertemperatuur beduidend minder – irriterende – dampen veroorzaken en zal aerosolverbreiding worden voorkomen door een dampafzuiging te voorzien aan het ontvettingsbad, het bad voor warm spoelen na zwarting, het oliebad en aan de droger. Doordat het zwarten op kamertemperatuur wordt het ontstaan van irriterende dampen vermeden (tov warm zwarten).

Het afvalwater van de spoelbaden wordt verzameld in een IBC en afgevoerd door een erkend verwerker.

Gezien de zwartingsinstallatie is geplaatst in een afzonderlijk lokaal, dat volledig is ingekuipt waarbij de overgang vloer-muur voorzien is van geïntegreerde plinten en de vloer-plinten zijn uitgevoerd in chemisch inerte coating, is geen bodem- of grondwaterverontreiniging te verwachten.

Het vlampunt voor de gebruikte ontwateringsolie ligt op 152 °C, er is geen ATEX-zone meer van toepassing.

De zwartingsinstallatie is uitgerust met een noodstopbediening, bij gebruik valt de volledige installatie stil.

Gegevens mbt de GPBV-inrichting

Het bedrijf valt onder de toepassing van de IPPC-richtlijn. Zoals hoger omschreven bevat het installaties voor de oppervlaktebehandeling van metalen door een elektrolytisch of chemisch proces: chromagelij, nikkelij, zwartingsinstallatie, ontvetting poederlaklij, ontvetting en fosfateren in poederlak rekkenbouw, kleinere installaties voor ontvetting.

Met deze aanvraag wordt voor de vergunde zwartingsinstallatie (5.500 l) het type proces gewijzigd en mede de capaciteit van de baden vergroot met 9200 l zodat de zwartingsinstallatie 14.700 l baden omvat (incl. spoelbaden).

De zwartingsinstallatie bestaat na de veranderingen uit:

- Ontvettingsbad (1200 l) met extra bad (300 l) als overloop (80 °C)
- 3 spoelbaden elk 1200 l
- Activeringsbad 1200 l op kamertemperatuur
- 3 spoelbaden elk 1200 l
- Zwartingsbad 1200 l op kamertemperatuur
- Koud spoelbad 1200 l
- Warm spoelbad 1200 l (80 °C)
- Nabehandelingsbad met ontwateringsolie 1200 l (70 °C)

De totale inhoud van de behandelingsbaden bedraagt na deze veranderingen 87.833 l (incl. spoelbaden).

In het kader van de vergunningsaanvraag werd de GPBV-checklist bij de aanvraag gevoegd. Specifiek voor de zwartingsinstallatie werd de toetsing uitgevoerd aan de BREF Oppervlaktebehandeling en Metalen.

Er is geen tegenstrijd met de vigerende BREF.

Waterverbruik (leidingwater) en afvoer afvalwater wordt gereduceerd door een 3-voudige cascadespoeling na ontvetten, 3-voudige cascade-spoeling na activeren en een 2-voudige cascadespoeling na zwarten. Het ontvettingsbad, het activeringsbad en het zwartingsbad wordt bijgevuld met het spoelwater van het eerste spoelbad na het behandelingsbad.

Door het gebruik van de nieuwe producten gebeurt het zwarten op kamertemperatuur, waardoor minder irriterende dampen ontstaan en met een lager energieverbruik. In het nieuwe proces worden de stukken zowel ontvet als gebeitst; naar verwachting verhoogt daardoor de kwaliteit van gezwarte stuk en zal het chemicaliënverbruik dalen.

De zwartingsinstallatie bevindt zich in een afzonderlijk lokaal, waarvan de vloer voorzien is van een chemisch inerte coating en met geïntegreerde plinten met een hoogte van circa 5 cm; hierdoor wordt een inkuiping gerealiseerd van circa 3 m³.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Markebeek. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Conclusie

De bezwaren in casu hebben geen betrekking op het voorwerp van de aanvraag, maar de bezorgdheid van de omwonenden is begrijpelijk. Er werd hieraan voldoende gevolg gegeven door het opleggen van bijzondere voorwaarden bij de hervergunning d.d. 09/08/2012.

Het bedrijf schakelt over naar een nieuwe wijze van chemisch zwarten: in plaats van warm zwarten d.m.v. een kokende zwartzoutoplossing, zullen de stukken koud gezwart worden. Dit is een relatief kleine wijziging ten opzichte van de vergunde toestand. Ook de locatie van de zwartingsinstallatie wijzigt niet. Exploitant heeft in voorliggend dossier aangetoond dat de mogelijke hinder beheersbaar is.

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. VAN DE WIELE MICHEL, gevestigd te Michel Vandewielestraat (Mar) 7 8510 Marke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Michel Vandewielestraat 7 te Kortrijk,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0098/H 2
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0098/M 2
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0102/Y
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0109/Z
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0120//04
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0120/S 2
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0122/Y
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0123/B 8
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0123/F 8
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0123/R 5
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0128/M 4

met als voorwerp : een inrichting voor de constructie van weefmachines nl de wijziging door:

- vermindering 418 l ontvlambare vloeistoffen.
- verwijdering sproeibad zwartingsinstallatie (100 l) en wijziging behandelingsbaden zwartingsinstallatie.

de uitbreiding met:

- 118 kg ontvlambare vloeistoffen.
- diverse spoel- en behandelingsbaden zwartingsinstallatie (samen 9300 l).

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (met uitzondering van rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van 100 l tot en met 5000 l (Totale eenheden: -300 liter)	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
29.5.5.4	Metalen: Installaties voor oppervlaktebehandeling, m.i.v. ontvetting d.m.v. elektrolytisch of chemisch procédé, gezamenlijke inhoud gebruikte behandelings- en spoelbaden meer dan 30.000 liter, inhoud van alleen behandelingsbaden (exclusief spoelbaden) (Totale eenheden: 9200 liter)	1	A M R	0	B	P	J,R	X

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.5.1	P2-producten	-300 liter
29.5.5.4	zwartingsinstallaties	9200 liter

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een inrichting voorconstructies van weefmachines met :

- Lozing van 6.000 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering
- Lozing van bedrijfsafvalwater in de riolering met een debiet van maximum 1,1 m³/uur.
- Poederlakinstallaties (2) en natlakcabine, 173,36 kW.
- 2 natlakcabines van elk 40 kW, natlakcabine 9 kW, totaal vermogen 80 kW
- Bakoven en droogoven (met een volume van 165 m³ en 127 m³) en bakoven en droogoven (met een volume van 165 m³ en 100 m³), totaal volume 557 m³.
- Transformatoren: 4 x 630 kVA, 400 kVA, 100 kVA, 2 x 1000 kVA, 6 x 1250 kVA
- 1 Accu 16000 VAh.
- Diverse batterijladers, totaal vermogen 73,14 kW
- Stallen van 25 voertuigen.
- Koelinstallaties en compressoren met een totaal vermogen van 1635,95 kW
- Koelgroep baden Ni-lijn (40 kW), koelgroep onthardingsmachine (54 kW), 2 koelgroepen buizenlaser (20 en 20,5 kW), koelgroep op freesmachine (3 kW), koelgroep baden Cr-lijn (10 kW), chiller extrusielijnen (30 kW) totaal vermogen van 177,5 kW
- Gasopslag in flessen, totaal 13.500 l
- Gasopslag vaste reservoirs : zuurstof (1346 l), argon (1345 l), zuurstof (3360 l), stikstof (10.586 l), menggas (500 l), totale opslag 20.137 l
- Opslag 10.398,25 kg aan zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen.
- Opslag 110.000 kg aan oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen.
- Opslag 5.000 l P1-producten
- Opslag 2.000 l ontvlambare vloeistoffen;
- Opslag 12.000 l P3-producten (w.o. 10.000 l gasolie);
- Opslag 59.200 l P4-producten;
- Opslag 8.000 kg milieugevaarlijke stoffen;
- 1 brandstofverdeelslang;
- Diverse kunststofbewerkingsmachines, totaal 700,8 kW
- Opslag kunststoffen 15 ton
- Diverse metaalbewerkingsmachines voor frezen, draaien, boren, zagen,... , totaal 8534,27 kW;
- Installaties voor thermisch behandelen van metalen met een totaal vermogen van 399 kW
- Installaties voor fysisch behandelen met een totaal vermogen van 258,18 kW;

- Oppervlaktebehandelingsinstallaties (Ni-lijn, Cr-lijn, ontvetting poederlaklijn, ontvetting rekkenbouw, zwartingsinstallatie) met een totale badinhoud van 87.833 l liter;
- Pyrolyse-oven 120 kW
- Diverse textielbewerkingsmachines, totaal 240 kW
- Opslag textiel 120 ton;
- Diverse weefmachines, totaal 1064,77 kW;
- Diverse stookinstallaties, totaal 13.580,3 kW;
- Oplosmiddelenverbruik per jaar van 12 ton;
- 1 labo + 1 labo in afdeling garextrusie.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 14/11/2013

en die eindigt op 09/08/2032, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 09/08/2012, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V67: Metalen:
Hoofdstuk 5.29

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0123/R 5
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0128/M 4

met als voorwerp : een inrichting voor de constructie van weefmachines nl
de wijziging door:

- vermindering 418 l ontvlambare vloeistoffen.
- verwijdering sproeibad zwartingsinstallatie (100 l) en wijziging behandelingsbaden zwartingsinstallatie.

de uitbreiding met:

- 118 kg ontvlambare vloeistoffen.
- diverse spoel- en behandelingsbaden zwartingsinstallatie (samen 9300 l).

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (met uitzondering van rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van 100 l tot en met 5000 l (Totale eenheden: -300 liter)	3		0				
29.5.5.4	Metalen: Installaties voor oppervlaktebehandeling, m.i.v. ontvetting d.m.v. elektrolytisch of chemisch procédé, gezamenlijke inhoud gebruikte behandelings- en spoelbaden meer dan 30.000 liter, inhoud van alleen behandelingsbaden (exclusief spoelbaden) (Totale eenheden: 9200 liter)	1	A M R	0	B	P	J,R	X

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.5.1	P2-producten	-300 liter
29.5.5.4	zwartingsinstallaties	9200 liter

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een inrichting voorconstructies van weefmachines met :

- Lozing van 6.000 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering
- Lozing van bedrijfsafvalwater in de riolering met een debiet van maximum 1,1 m³/uur.
- Poederlakinstallaties (2) en natlakcabine, 173,36 kW.
- 2 natlakcabines van elk 40 kW, natlakcabine 9 kW, totaal vermogen 80 kW
- Bakoven en droogoven (met een volume van 165 m³ en 127 m³) en bakoven en droogoven (met een volume van 165 m³ en 100 m³), totaal volume 557 m³.
- Transformatoren: 4 x 630 kVA, 400 kVA, 100 kVA, 2 x 1000 kVA, 6 x 1250 kVA
- 1 Accu 16000 VAh.
- Diverse batterijladers, totaal vermogen 73,14 kW
- Stallen van 25 voertuigen.
- Koelinstallaties en compressoren met een totaal vermogen van 1635,95 kW

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart
Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe,
leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 14 NOV. 2013

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.