



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de aanvraag volgens de vereenvoudigde vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg van CELANESE PRODUCTION BELGIUM bvba, Industrieweg 80, 3620 Lanaken voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, voor het project "Celanese rubriek 16" te LANAKEN, Industrieweg 80;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project

Gelet op de aanvraag van CELANESE PRODUCTION BELGIUM bvba, Industrieweg 80 te 3620 Lanaken voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project "Celanese – rubriek 16" (met inrichtingsnummer 20170810-0013) voor de verandering omvattende de uitbreiding/wijziging van/met volgende rubrieken:

- (rubriek 16.2.1°) : inrichtingen voor het niet-huishoudelijk scheiden, langs fysische weg, cokesgas uitgezonderd, van gassen op basis van de etikettering niet gekenmerkt door een gevarenpictogram of uitsluitend gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS04
vergund: een stikstofproductie-eenheid (3 stikstofgeneratoren) voor het onttrekken van stikstof uit de lucht met een capaciteit van 6.120 Nm³/dag , 255 Nm³/uur
verandering: uit dienst neming van 2 stikstofgeneratoren met een totale capaciteit van 2.280 Nm³/dag en de installatie van een nieuwe stikstofgenerator met een capaciteit van 17.040 Nm³/dag
totaal na verandering: een stikstofproductie-eenheid (2 stikstofgeneratoren) voor het onttrekken van stikstof uit de lucht met een capaciteit van 20.880 Nm³/dag of 870 Nm³/uur (klasse 3)
- (rubriek 16.3.2.b.) : koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen, met uitzondering van inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9.c.
vergund: Een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 4.022,3 kW bestaande uit:
 - perslucht: 6 compressoren – totaal 1.356 kW
 - luchtbehandeling: 4 compressoren en 5 chilled-waterpompen (1.708 kW), kleine airco units voor kantoren (437,3 kW), diverse luchtwassers (426 kW) en een airco voor het elektrisch lokaal (5 kW) – totaal 2.576,3 kW
 - compressor van 90 kW voor de voeding van de stikstofgeneratorenverandering: vervanging van 3 chillers door 3 nieuwe chillers, vervanging van 2 luchtcompressoren door 1 nieuwe, bijplaatsen van 2 compressoren voor beademingslucht, bijplaatsen van een nieuwe compressor WKK, correctie vermogen bestaande compressoren, afmelding niet in gebruik name airco elektrisch lokaal (vermindering met 871,7 kW)
totaal na verandering: een totaal geïnstalleerd vermogen van 3.150,60 kW bestaande uit:
 - perslucht: 5 compressoren – totaal 1.143,9 kW
 - compressor van 90 kW voor de voeding van de stikstofgeneratoren
 - 2 compressoren beademingslucht – totaal 22 kW
 - 3 compressoren en 5 chilled-waterpompen (1.031,4 kW), diverse kleine airco units (437,3 kW), diverse luchtwassers (426 kW) – totaal 1.894,7 kW(klasse 2)

op het perceel Afd: 1, Sectie C, nr. 549/H van het kadaster van LANAKEN, Industrieweg 80;

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot het hierboven vermelde project en/of terrein reeds werden genomen:

stedenbouwkundige vergunningen/meldingen:

- Besluit d.d. 30 september 1963 waarbij een stedenbouwkundige vergunning met voor het bouwen van een fabriek werd bekomen;
- Besluit d.d. 20 november 1967 waarbij een stedenbouwkundige vergunning met voor het bouwen van een magazijn werd bekomen;
- Besluit d.d. 10 juli 1968 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een magazijn werd bekomen;
- Besluit d.d. 25 november 1968 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een magazijn werd bekomen;
- Besluit d.d. 8 juli 1969 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het bijbouwen van een bureaugebouw werd bekomen;
- Besluit d.d. 7 november 1969 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een productiegebouw werd bekomen;
- Besluit d.d. 30 juni 1972 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een magazijn en aardgasreductiestation werd bekomen;
- Besluit d.d. 30 juni 1972 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een fabriek, bijbouwen produktiegebouw en magazijn werd bekomen;
- Besluit d.d. 30 april waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een bestaande fabriek werd bekomen;

- Besluit d.d. 22 juli 1975 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden met 3 silo's werd bekomen;
- Besluit d.d. 24 juli 1990 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor regularisatie en uitbreiding van een gedeelte van de fabriek werd bekomen;
- Besluit d.d. 11 mei 1993 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een fabriekshal werd bekomen;
- Besluit d.d. 3 augustus 1993 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van inspectieputjes en wachtbuis naar koelwaterinlaat werd bekomen;
- Besluit d.d. 3 augustus 2002 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een loods werd bekomen;
- Besluit d.d. 27 augustus 2003 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van een pyloon, antennes, werd bekomen;
- Besluit d.d. 17 december 2003 waarbij een stedenbouwkundige vergunning met voor het kappen van bomen werd bekomen;
- Besluit d.d. 21 juni 2010 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een industriehal en de regularisatie van een afdak werd bekomen;
- Besluit d.d. 20 december 2010 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het aanleggen van een privé-parking voor 5 vrachtwagens werd bekomen;
- Besluit d.d. 14 juni 2011 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een industriehal, het plaatsen van veiligheidsleuiningen en het vernieuwen van een betonplaat werd bekomen;
- Besluit d.d. 26 juli 2012 waarbij een stedenbouwkundige vergunning voor de afbraak van een tank + kuip voor uitbreidingswerken van WKK, middenspanningscabine, boilers en elektrische ruimte werd bekomen;

milieuvergunningen en meldingen:

- Besluit d.d. 14 november 2013 van de deputatie voor de verdere exploitatie en het veranderen van een inrichting voor productie van acetaat filterkabel, voor een termijn eindigend op 14 november 2033;
- Besluit d.d. 9 januari 2014 van de deputatie waarbij een erratum werd genomen op de beslissing van 14 november 2013;
- Aktename d.d. 22 april 2015 van de deputatie van de melding van overname door Celanese Production Belgium bvba van de vergunde inrichting voor het produceren van acetaat filterkabel, voor een termijn eindigend op 14 november 2033;
- Aktename d.d. 2 februari 2017 van de deputatie van de mededeling van verandering van de vergunde inrichting voor het produceren van acetaat filterkabel, voor een termijn eindigend op 14 november 2033;
- Besluit d.d. 25 oktober 2018 van de deputatie waarbij een erratum werd genomen aan de aktename van de mededeling van verandering van 2 februari 2017;

omgevingsvergunningen:

- Besluit d.d. 31 mei 2018 van de deputatie waarbij het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden wordt ingewilligd;
- Besluit, d.d. 24 oktober 2019 van de deputatie waarbij het project Celanese WKK werd vergund;

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 10 juli 2020, vervolledigd op 10 augustus 2020, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat

het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 24 augustus 2020, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 en volgende van het OVD en artikel 80 en volgende van het OVB;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 24 augustus 2020 van de provinciale omgevingsambtenaar aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 37 van het OVB;

Adviezen

Gelet op het gunstig advies d.d. 17 september 2020 van het college van burgemeester en schepenen van Lanaken, in hoofdzaak gemotiveerd als volgt:

Verslag gemeentelijke omgevingsambtenaar:

Een gemotiveerde beoordeling van de aanvaardbaarheid van het gevraagde op vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu:

Aspect bodem, grondwater en oppervlaktewater

Er wordt niet voorzien in het gebruik van extra leiding- en of grondwater. Er worden geen bijkomende verhardingen geplaatst en er wordt geen bijkomend bedrijfsafvalwater of sanitair afvalwater geloosd. Voor de free-chilling wordt kanaalwater gebruikt (nu gedurende 39 dagen, dit wordt uitgebreid naar 80 dagen per jaar). Het opgepompte water wordt opnieuw in het kanaal geloosd. De verandering kadert nog binnen de huidige vergunningslimiet.

De koelinstallaties staan in de productiehallen op verharde ondergrond, bovendien wordt er periodiek onderhoud uitgevoerd aan de installaties.

Aspect lucht

De huidige 3 chillers bevatten 877 ton CO₂-equivalent per chiller. De twee nieuwe chillers bevatten 1.6 ton CO₂-equivalent per chiller. De koelmiddelinstallaties worden conform de vigerende wetgeving gecontroleerd op lektheid.

Aspect geluid & trillingen

De nieuwe stikstofgenerator wordt geïntegreerd in een 15 voet container die wordt voorzien van een geluidsdemper op de verluchtingsopeningen. De luchtcompressoren, chillers en kleine installaties staan in afgesloten gebouwen; het vermogen van de installaties is lager dan de huidige vermogens.

Er wordt in het dossier geen toetsing gedaan aan de BENELUX-beschikking inzake geluid. Gezien de aard van de activiteit, alsook de oppervlakte van het terrein niet wijzigt, wordt geacht dat de exploitatie voldoet aan de bepalingen van de BENELUX-beschikking.

Aspect fauna & flora

De exploitatie is niet gelegen in een Speciale beschermingszone. De aangevraagde veranderingen houden geen bijkomende inherente risico's of verhoging van de hinder voor fauna & flora in.

Aspect licht en straling

De aangevraagde veranderingen houden geen bijkomende inherente risico's of verhoging van de hinder door straling.

Aspect veiligheid

De aangevraagde veranderingen houden geen bijkomende inherente risico's in wat betreft veiligheid.

Aspect mobiliteit

De aangevraagde veranderingen zullen leiden tot een afname van het vrachtwagenverkeer (circa 8 leveringen stikstof per maand minder).

Advies Gemeentelijke omgevingsambtenaar:

De gemeentelijk omgevingsambtenaar geeft een gunstig advies voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het veranderen door het vervangen en/of uit dienst nemen van een aantal luchtcompressoren en koelinstallaties en het vervangen en bijplaatsen van stikstofgeneratoren onder de volgende voorwaarden;

Voorwaarden

- Er wordt voldaan aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (BVR 05/07/2013, verschenen in BS 08/10/2013);
- Er wordt voldaan aan het besluit van 05/06/2009 van de Vlaamse regering tot vaststelling van de gewestelijk stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (BS 02/09/2009);
- Er wordt voldaan aan de algemene en sectorale voorwaarden van VLAREM II.

BESLUIT:

Het schepencollege sluit zich aan bij het bovenvermeld advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en geeft een voorwaardelijk gunstig advies voor het veranderen door het vervangen en/of uit dienst nemen van een aantal luchtcompressoren en koelinstallaties en het vervangen en bijplaatsen van stikstofgeneratoren.

Voorwaarden:

- Er wordt voldaan aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,

Kenmerk

124.09.00/V2020N069627

Dossier

OMV_2020103828

Bijlagen

infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (BVR 05/07/2013, verschenen in BS 08/10/2013);

- Er wordt voldaan aan het besluit van 05/06/2009 van de Vlaamse regering tot vaststelling van de gewestelijk stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (BS 02/09/2009);
- Er wordt voldaan aan de algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II.

Gelet op het gunstig advies d.d. 7 september 2020 van het Vlaams Energieagentschap waaruit het volgende blijkt:

Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen, is Celanese te Industrieweg 80, Lanaken verplicht om bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning volgens de bepalingen onder addendum C6.7 een energiestudie en/of volgens de bepalingen onder addendum C6.8 een energieplan toe te voegen.

Voor dit energieplan en/of deze energiestudie zijn de bepalingen van Titel VI, Hoofdstuk V, Afdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010 van toepassing.

De veranderingen die hier worden aangevraagd hebben een jaarlijks primair energiegebruik kleiner dan 10 TJ en worden als niet relevant voor het energiegebruik beschouwd. Het is bijgevolg niet vereist een energiestudie bij de vergunningsaanvraag te voegen.

Celanese is voor haar vestiging te Industrieweg 80, Lanaken toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (VER-bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 9 oktober 2020 van GOP-Milieu waaruit het volgende blijkt:

Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van Vlare II (en Vlare III) tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Er wordt een gunstig advies verleend;

Gelet op het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 9 oktober 2020:

Beoordeling

Overwegende dat de inrichting gelegen is in een industriegebied volgens het gewestplan Limburgs Maasland, vastgesteld bij koninklijk besluit van 1 september 1980;

dat de voorliggende aanvraag niet in strijd is met de planologische bestemmingsvoorschriften van dit gebied;

Overwegende dat de aanvraag werd ingediend door Celanese Production Belgium bvba voor het veranderen van de vergunde inrichting gespecialiseerd in het omzetten van cellulose acetaat korrels in cellulose acetaatvezels onder de vorm van acetaat filterkabel;

dat het voorwerp van onderhavige aanvraag betrekking heeft op:

- rubriek 16.3.2.b.: het vervangen en/of uit dienst nemen van een aantal luchtcompressoren en koelinstallaties (verandering - klasse 2)
- rubriek 16.2.1°: het vervangen en bijplaatsen van stikstofgeneratoren (uitbreiding - klasse 3)

dat onderhavig project werd ingediend als een vereenvoudigde vergunningsaanvraag en betrekking heeft op een project waarbij enkel veranderingen worden aangevraagd van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten;

Overwegende dat de aanvraag, overeenkomstig de bepalingen van art. 11.1° van het omgevingsvergunningsbesluit, in aanmerking komt om vergund te worden volgens de vereenvoudigde vergunningsprocedure indien het project mbt de vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit betrekking heeft op:

- a) een beperkte verandering betreft van een ingedeelde inrichting of activiteit;
- b) een ingedeelde inrichting of activiteit die uitsluitend tijdelijke inrichtingen of activiteiten omvat als vermeld in artikel 5.1.1, 11°, van het DABM, of de veranderingen daaraan;
- c) een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst;
- d) een verandering door wijziging of uitbreiding van een vergunningsplichtige ingedeelde inrichting of activiteit waarbij de aangevraagde verandering uitsluitend een indelingsrubriek van de derde klasse omvat;

- e) een verandering door uitbreiding van een vergunningsplichtige ingedeelde inrichting of activiteit waarbij de aangevraagde verandering uitsluitend tijdelijke inrichtingen of activiteiten omvat als vermeld in artikel 5.1.1, 11°, van het DABM.

Overwegende dat, overeenkomstig art 12 van het omgevingsbesluit, de verandering van een vergund project met betrekking tot de vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit enkel als een beperkte verandering kan beschouwd worden indien uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat de aangevraagde verandering geen betekenisvol risico inhoudt voor de mens of het milieu en de hinder niet significant vergroot;

dat de aangevraagde verandering:

- geen nieuwe indelingsrubriek met een inrichting of activiteit van de eerste of de tweede klasse omvat;
- geen toevoeging van nieuwe kadastrale percelen omvat;
- geen uitbreiding van een of meer vergunde inrichtingen of activiteiten inhoudt met meer dan 50 % waarbij de procentuele stijging van 50 % wordt bepaald ten opzichte van de ingedeelde inrichting of activiteit die is vergund na het doorlopen van een procedure met een openbaar onderzoek;
- geen betrekking heeft op een GPBV-installatie die significante negatieve effecten heeft voor de mens of het milieu en de verandering van een GPBV-installatie die op zich voldoet aan de drempelwaarden van een indelingsrubriek die is aangeduid met de letter X in de vierde kolom van de indelingslijst.

Overwegende dat de aanvraag geen betrekking heeft op een project als vermeld in bijlage I, II of III van het besluit van de Vlaamse Regering van 2004-12-10 houdende de vaststelling van de categoriën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage;

dat de aanvraag evenmin betrekking heeft op een GPBV-installatie, een BKG-installatie, een energie-intensieve inrichting, REACH (verordening (EG) nr. 1907/2006) en ook niet onderworpen is aan een veiligheidsrapportage;

Overwegende dat, volgens de aanvraag, ten gevolge van het voorliggende project er geen bijkomende negatieve effecten te verwachten zijn op gebied van mobiliteit, watersysteem, licht en straling, biodiversiteit, zware ongevallen of rampen en beschermd landschap of onroerend erfgoed; dat, volgens de aanvraag op deze vlakken, dan ook geen bijkomende milderende maatregelen voorzien moeten worden om de risico's of de hinder te beperken;

Overwegende dat, volgens de aanvraag, het project bijkomende effecten kan hebben op het vlak van bodem, luchtkwaliteit, geluid en trillingen en afvalstoffen;

dat volgens de aanvraag volgende maatregelen worden ingezet om de effecten en de risico's voor de mens en het milieu te beperken:

- De koelmachines staan in de productiehallen op een verharde ondergrond;
- De koelmiddelinstallaties zullen onderhouden en periodiek gecontroleerd worden op lektheid door een erkend koeltechnicus, cfr. de vigerende wetgeving;
- De luchtcompressoren, chillers en kleine installaties staan in volledig afgesloten gebouwen in het midden van het terrein. Hiervan wordt geen geluidshinder verwacht. Ook het vermogen van de nieuwe installaties ligt merkbaar lager dan de huidige geïnstalleerde vermogens.
- Om de geluidsimpact van de nieuwe stikstofgenerator te beperken wordt deze installatie geïntegreerd in een 15 voet container en wordt er een extra geluidsdemper geplaatst op de verluchtingsopeningen van de installatie;
- Tijdens de uitvoering van het project, worden er afvalstoffen gegenereerd a.g.v. de afbraak van de oude machines (metaal, koelmiddel, ...). Het verwijderen van het koelmiddel gebeurt door een erkend koeltechnicus. De machines zullen uit dienst worden genomen, conform de vigerende wetgeving, en de afvalstoffen zullen worden opgehaald en verwerkt door erkende instellingen;.

Overwegende dat uit het onderzoek blijkt dat er geen relevante negatieve effecten te verwachten zijn ten gevolge van voorliggende vergunningsaanvraag; dat het aangevraagde project geen betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor de mens of het milieu en de hinder niet significant vergroot mits naleving van de van toepassing zijnde algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden;

dat bijgevolg besloten kan worden dat het aangevraagde project een beperkte verandering betreft van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en dus in aanmerking komt om vergund te worden volgens de vereenvoudigde procedure, overeenkomstig art. 11 van het omgevingsvergunningsbesluit;

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet, zijnde de verandering van de exploitatie, wordt de omgevingsvergunning verleend met een vergunningstermijn die vervalt op 2033-11-14, zijnde de eindtermijn van de basisvergunning;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en –gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 opgelegde voorwaarden;

Overwegende dat de omgevingsvergunning kan worden verleend mits naleving van de in dit besluit opgelegde voorwaarden;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1 Aan CELANESE PRODUCTION BELGIUM bvba, Industrieweg 80 te 3620 Lanaken wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project "Celanese – rubriek 16" (met inrichtingsnummer 20170810-0013) voor de verandering omvattende de uitbreiding/wijziging van/met volgende rubrieken:

- (rubriek 16.2.1°) : inrichtingen voor het niet-huishoudelijk scheiden, langs fysieke weg, cokesgas uitgezonderd, van gasen op basis van de etikettering niet gekenmerkt door een gevarenpictogram of uitsluitend gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS04
vergund: een stikstofproductie-eenheid (3 stikstofgeneratoren) voor het onttrekken van stikstof uit de lucht met een capaciteit van 6.120 Nm³/dag , 255 Nm³/uur
verandering: uit dienst neming van 2 stikstofgeneratoren met een totale capaciteit van 2.280 Nm³/dag en de installatie van een nieuwe stikstofgenerator met een capaciteit van 17.040 Nm³/dag
totaal na verandering: een stikstofproductie-eenheid (2 stikstofgeneratoren) voor het onttrekken van stikstof uit de lucht met een capaciteit van 20.880 Nm³/dag of 870 Nm³/uur
(klasse 3)
- (rubriek 16.3.2.b.) : koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gasen, met uitzondering van inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9.c.
vergund: Een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 4.022,3 kW bestaande uit:
 - perslucht: 6 compressoren – totaal 1.356 kW
 - luchtbehandeling: 4 compressoren en 5 chilled-waterpompen (1.708 kW), kleine airco units voor kantoren (437,3 kW), diverse luchtwassers (426 kW) en een airco voor het elektrisch lokaal (5 kW) – totaal 2.576,3 kW
 - compressor van 90 kW voor de voeding van de stikstofgeneratorenverandering: vervanging van 3 chillers door 3 nieuwe chillers, vervanging van 2 luchtcompressoren door 1 nieuwe, bijplaatsen van 2 compressoren voor beademingslucht, bijplaatsen van een nieuwe compressor WKK, correctie vermogen bestaande compressoren, afmelding niet in gebruik name airco elektrisch lokaal (vermindering met 871,7 kW)
totaal na verandering: een totaal geïnstalleerd vermogen van 3.150,60 kW bestaande uit:
 - perslucht: 5 compressoren – totaal 1.143,9 kW
 - compressor van 90 kW voor de voeding van de stikstofgeneratoren
 - 2 compressoren beademingslucht – totaal 22 kW
 - 3 compressoren en 5 chilled-waterpompen (1.031,4 kW), diverse kleine airco units (437,3 kW), diverse luchtwassers (426 kW) – totaal 1.894,7 kW(klasse 2)

op het perceel Afd: 1, Sectie C, nr. 549/H van het kadaster van LANAKEN, Industrieweg 80;

§2. De geactualiseerde vergunningssituatie, gevoegd als bijlage 1 bij dit besluit, maakt er een integraal deel van uit.

§3. De plannen zoals opgeladen in het omgevingsloket en opgenomen in bijgevoegde lijst, maken integraal deel uit van het vergunningsbesluit.

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 2033-11-14

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, onder de algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II en Vlare III.

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.

§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de vergunningsaanvrager, met name Celanese Productieon Belgium bvba, Industrieweg 80, 3620 Lanaken
- 2) het college van burgemeester en schepenen van en te 3620 Lanaken
- 3) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 4) de adviesinstanties, vermeld in artikel 37 die advies verlenen in eerste aanleg
- 5) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63;

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 86 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a Afdeling GOP – Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel..

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 87 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Aanwezig: Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts, Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden; Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2020-10-21

De verslaggever,
(3)

Inge Moors

De provinciegriffier,

Wim Schoepen

De gouverneur-voorzitter,

Jos Lantmeeters

Nota: 1

Minuut: 3

- besluit: 1
- plannenlijst: 1
- geactualiseerde vergunningssituatie: 1

Zendbrieven: 2 minuten + 2 expedities

Expedities te maken:

- van besluit: 4
- van plannenlijst: 1
- van geactualiseerde vergunningssituatie: 1

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

