



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 17 september 2020.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

De Provinciegriffier,
Danny Toelen

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Daniel Livinus Toelen
De Provinciegriffier



23/09/2020

Cathy Hilde Berx
De Voorzitter



24/09/2020

1. Gegevens van de inrichting

- **Exploitant/Aanvrager:** nv Ineos, gevestigd Nieuwe Weg 1 - Haven 1053 te 2070 Zwijndrecht
- **Adres:** 2070 Zwijndrecht, Nieuwe Weg 1
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20170616-0004
- **Referentie OMV-loket:** 2020064493
- **Dossiernummer VVO:** OMVP-2020-0138

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 1-H-174A4, 1-H-174H3, 1-H-174P3, 1-H-174X2, 1-H-174Y2 en 1-H-174Z3
- **Planologische bestemming:**
 - o Zone voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het GRUP 'Waaslandhaven fase 1 en omgeving', goedgekeurd op 16 december 2005.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten en stedenbouwkundige verordeningen.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbewoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

4. Aanvraag

Het betreft de verandering van een chemisch bedrijf door uitbreiding en wijziging, als volgt:

- uitbreiding van de opslag van gevaarlijke (Seveso-)producten in de opslagtank 3033 (241 m³) met volgende gevaarseigenschappen:
 - o 241 ton overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (17.3.2.1.2.3)*;
 - o 241 ton bijtende stoffen (17.3.4.3)*;
 - o 241 ton schadelijke stoffen (17.3.6.3)*;
 - o 184,8 ton Seveso-stoffen (17.2.2/P5c)**;

* 100 % waterinhoudsvermogen = 241 m³ met een relatieve dichtheid van 1 ton/m³
** max. vullingsgraad tank = 220 m³ met een relatieve dichtheid van 0,84 ton/m³
- uitbreiding met 4 nieuwe opslagtanks voor de operatie van de WWTU en onderhoud van de koeltorens, als volgt:
 - o 2,5 m³/3,075 ton (D885 – 17.3.4.3);
 - o 29 m³/84,1 ton (FeCl₃ – 17.3.4.3 – 17.3.6.3);
 - o 3 m³/5,52 ton (H₂SO₄ – 17.3.4.3);
 - o 1,5 m³/1,65 ton (Continuum - 17.3.4.3)
- schrapping van 4 opslagtanks 5001, 5002, 5003 en 5004 (4x 26 m³) uit de vergunning
 - o vermindering van de aanwezigheid van 104 ton onder rubriek 17.2.2/P5c (in OVR ook E1/E2 (4x 24,284 ton));
 - o vermindering van 26 ton (tank 5003) onder de rubrieken 17.3.2.1.1.3, 17.3.2.1.2.3 en 17.3.2.2.3;
 - o vermindering van 104 ton onder de rubrieken 17.3.2.3.3 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3;
- het schrappen van 3 opslagtanks van resp. 2x 29 m³ (HCLO en HCLW) en 1x 42 m³ (HCLW) (17.3.4.3 – 17.3.6.3);

- wijziging van de opslag in 15 vergunde opslagtanks door uitbreiding van bijkomende gevaarseigenschappen (6.4.3 – 17.3.4.3 – 17.3.6.3 – 17.3.7.3 – 17.3.8.3) en aanpassing van de relatieve dichtheid naar 1 ton/m³ en correctie van het 100% waterinhaltsvermogen zodat voor volgende tanks geldt:

Tanknummer	Inhouds vermogen [m ³]	hoeveelheid in ton	hoeveelheid in liter	6.4.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
4000	161,00	161.000	161.000	x	x		x		
E101	100,00	100.000	100.000	x			x	x	
E102	100,00	100.000	100.000	x			x		
E103	100,00	100.000	100.000	x			x		
E112	100,00	100.000	100.000				x	x	
E113	100,00	100.000	100.000	x			x		
E114	100,00	100.000	100.000	x			x		
E120	503,00	503.000	503.000	x			x	x	
E125	223,00	223.000	223.000	x			x	x	
307	94,00	94.000	94.000	x			x		x
418	244,00	244.000	244.000	x	x		x		
D140	112,00	112.000	112.000	x			x		
D170	525,00	525.000	525.000				x		x
D210	525,00	525.000	525.000		x		x		x
D220	525,00	525.000	525.000				x		x

Rubricering volgens aanvrager: 6.4.3 - 17.2.2 - 17.3.2.1.1.3 - 17.3.2.1.2.3 - 17.3.2.2.3.b - 17.3.2.3.2.a - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de op- en overslag van 4.300 ton/jaar afvalstoffen in IBC's, vaten en containers (2.1.2.d.2 – 2.1.2.e – 2.1.2.f);
- het lozen van bedrijfsafvalwater met een debiet van 570 m³/uur, 13.680 m³/dag en 4.993.200 m³/jaar in oppervlaktewater (3.6.3.3 – 3.6.7);
- een spuitcabine met een vermogen van 5 kW (4.3.a.1.i);
- 2 brandstofverdeelinstallaties met elk 1 verdeelslang (6.5.1);
- de productie van 1.433.000 ton/jaar organische chemicaliën, waarvan 580.000 ton ethyleenoxide, 340.000 ton glycol, 80.000 ton glycolethers, 311.000 ton alkoxyaten, 32.000 ton ethylideennorborneen en 90.000 ton esters (of 10.000 ton ethanol, inbegrepen in deze capaciteit) (7.2– 7.11.1.a – 7.11.1.b – 7.12.1.a), met een productiecapaciteit van 3.700 ton/dag en met toelating tot de emissie van CO₂ (7.13.3);
- 9 noodgeneratoren met een totaal vermogen van 5.475 kVA (12.1.1.2.a);
- 2 noodgeneratoren met een totaal vermogen van 736 kW (12.1.2.1.a);
- 17 transformatoren met een vermogen van respectievelijk 125 kVA, 400 kVA, 4x630 kVA, 4x800 kVA en 7x1.000 kVA tot een totaal van 13.245 kVA (12.2.1);
- 27 transformatoren met een vermogen van respectievelijk 2x1,6 MVA, 15x2 MVA, 2x 3,5 MVA, 3x10 MVA en 7x20 MVA tot een totaal van 210,2 MVA (12.2.2);
- vast opgestelde batterijen met een totaal vermogen van 546.508 VAh (12.3.1);

- batterijladers met een totaal vermogen van 544,55 kW (12.3.2);
- het stallen van 155 voertuigen (15.1.2);
- compressoren en koelers met een totaal vermogen van 13.379,47 kW (16.3.2.b);
- een gasontspanningsstation voor ethyleen met een capaciteit van 179.592 Nm³/u (16.5);
- een labo (24.4);
- metaalbewerkingstoestellen met een vermogen van 188 kW (29.5.2.1.a);
- een spuitcabine met een vermogen van 85 kW (29.5.4.1.a);
- 11 noodgeneratoren met een totaal elektrisch vermogen van 5.116 kW (31.1.3);
- een vlampijpketel met een waterinhoud van 70.000 liter, 1 stoomgenerator met een waterinhoud van 42.500 liter (ketel 5) en 1 hogedrukstoomketel met een waterinhoud van 70.000 liter tot een totale waterinhoud van 182.500 liter (39.1.3);
- stoomvaten met een totale waterinhoud van 83.703 liter (39.2.1);
- stoomvaten met een totale waterinhoud van 703.750 liter (39.2.2);
- 9 warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 7.768 liter (39.4.1);
- 8 stookinstallaties respectievelijk verbrandingsinstallaties met een totaal warmtevermogen van 305,441 MW (43.1.3 - 43.3.2) en respectievelijk 331,26 MW met de toelating tot de emissie van CO₂ (43.4);
- een bronbemaling met een debiet van max. 30.000 m³/jaar voor het verwezenlijken van bouwkundige werken (53.2.2.a);
- de opslag van gevaarlijke producten als volgt:

Tabel met opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten:

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m ³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3.b GHS02	17.3.2.3.2.a GHS02	17.3.3.1.a GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
					liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
opslagtank	751	800,00	800.000	800.000						x					x	x	x	
opslagtank	752	250,00	250.000	250.000					x						x	x	x	
opslagtank	753	430,00	440.000	430.000			x		x	x			x	x	x	x	x	
opslagtank	754	250,00	250.000	250.000						x					x	x	x	
opslagtank	755	175,00	175.000	175.000					x						x	x	x	
opslagtank	765	33,50	33.500	33.500					x						x	x	x	
opslagtank	766 B	33,00	34.600	33.000										x		x	x	
opslagtank	766 T	33,00	33.000	33.000									x		x	x	x	
opslagtank	767	49,70		49.700		x												
opslagtank	768	33,50	33.500	33.500					x						x	x	x	
opslagtank	761 B	66,00	66.000	66.000						x					x	x	x	
opslagtank	761 T	66,00	66.000	66.000						x					x	x	x	
opslagtank	762 B	117,00	117.000	117.000					x						x	x	x	
opslagtank	762 T	117,00	117.000	117.000					x						x	x	x	
opslagtank	763 B	40,00	40.000	40.000					x						x	x		
opslagtank	763 T	40,00	40.000	40.000						x					x	x	x	
opslagtank	764 B	70,00	58.000	70.000					x						x	x	x	
opslagtank	764 T	70,00	58.000	70.000					x						x	x	x	
opslagtank	3000	1.180	1.321.600	1.180.000			x											
opslagtank	3001	800	880.000	800.000			x											
opslagtank	3002	90	94.590	90.000									x					
opslagtank	3003	160	160.000	160.000												x		
opslagtank	3004	160	160.000	160.000												x		
opslagtank	3005	90	99.000	90.000			x											
opslagtank	3007	240	190.000	240.000						x								
opslagtank	3008	90	91.800	90.000			x				90.000							
opslagtank	3011	794	952.800										x		x	x		
opslagtank	3012	790	647.800	790.000											x		x	
opslagtank	3013	90		90.000			x											
opslagtank	3014	1.185	1.422.000										x		x	x		
opslagtank	3015	480	456.000	480.000			x											
opslagtank	3016	160	168.000	160.000			x											
opslagtank	3017	90	94.590	90.000			x											
opslagtank	3020	1.185	1.070.055	1.185.000					x						x			
opslagtank	3021	380	418.000	380.000			x											
opslagtank	3022	240	190.000	240.000						x								
opslagtank	3023	790	719.000	790.000					x						x			
opslagtank	3024	1.593	1.306.260	1.593.000											x		x	
opslagtank	3025	1.180	932.200	1.180.000						x					x			
opslagtank	3026	1.185	1.303.500	1.185.000											x	x		
opslagtank	3027	90	97.650	90.000									x					
opslagtank	3029	790	790.000	790.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	3031	380	380.000	380.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	3032	480	480.000	480.000			x		x	x			x	x	x	x		

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3.b GHS02	17.3.2.3.2.a GHS02	17.3.3.1.a GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
					liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
opslagtank	3033	241	241.000	241.000					x				x		x	x		
opslagtank	3034	1.185	1.398.300	1.185.000											x	x		
opslagtank	3035	160	158.240	160.000											x	x		
opslagtank	3036	240	218.400	240.000					x						x			
opslagtank	3037	3.800	3.570.000	3.800.000						x					x	x		
opslagtank	3039	7.570	7.570.000															
opslagtank	3040	3.800	3.800.000	3.800.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	3041	3.800	3.990.000	3.800.000					x				x					
opslagtank	3042	2.269	1.950.000	2.269.000						x				x		x		
opslagtank	3043	3.800	3.800.000	3.800.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	3044	790	932.200	790.000											x	x		
opslagtank	3045	3.800	3.800.000	3.800.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	3046	790	624.100	790.000						x					x			
opslagtank	3047	8.700	9.570.000	8.700.000											x	x		
opslagtank	4000	161	161.000	161.000			x						x		x			
opslagtank	4001	161	181.184	161.053			x											
opslagtank	4002	161	150.101	161.053											x		x	
opslagtank	4003	329	395.368										x		x	x		
opslagtank	4004	498	497.895	497.895			x											
opslagtank	3048	816	816.000	816.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	3049	2.030	1.624.000	2.030.000					x				x		x			
opslagtank	3050	1.800	1.620.000	1.800.000						x					x			
opslagtank	3051	1.800	1.566.000	1.800.000						x					x			
opslagtank	3052	1.845	1.660.500	1.845.000									x				x	
opslagtank	E101	100	100.000	100.000			x						x		x	x		
opslagtank	E102	100	100.000	100.000			x								x			
opslagtank	E103	100	100.000	100.000			x								x			
opslagtank	E104	212	222.158	211.579			x											
opslagtank	E105	212	191.056	211.579					x						x			
opslagtank	E106	212	212.000	211.579			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	E107	211	210.526	210.526			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	E108	211	221.053	210.526			x											
opslagtank	E109	212	171.379	211.579			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	E110	212	190.421	211.579					x						x			
opslagtank	E111	95	85.358	94.737											x			
opslagtank	E112	100	100.000	100.000											x	x		
opslagtank	E113	100	100.000	100.000			x								x			
opslagtank	E114	100	100.000	100.000			x								x			
opslagtank	E115	477	471.597	476.842			x											
opslagtank	E116	476	428.686	475.789														
opslagtank	E117	211	200.000	210.526			x											
opslagtank	E118	212	209.252	211.579			x											
opslagtank	E119	212	214.118	211.579			x											
opslagtank	E120	503	503.000	503.000			x								x	x		
opslagtank	E121	329	369.011	329.474			x											

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3.b GHS02	17.3.2.3.2.a GHS02	17.3.3.1.a GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
					liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
opslagtank	E122	331	347.053	330.526			x											
opslagtank	E123	212	232.737	211.579			x											
opslagtank	E124	211	231.579	210.526			x											
opslagtank	E125	223	223.000	223.000			x						x		x	x		
opslagtank	E126	212	239.084	211.579									x		x	x		
opslagtank	E128	847	957.526	847.368											x	x		
opslagtank	E129	332	374.684	331.579											x	x		
opslagtank	E130	212	239.084	211.579											x	x		
opslagtank	E131	211	231.579	210.526											x	x		
opslagtank	E132	1.600	1.736.000	1.600.000														x
opslagtank	600 E	28	24.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	600 W	28	24.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	601 E	28	28.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	601 W	28	28.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	602 E	28	28.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	602 W	28	28.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	603 E	28	24.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	603 W	28	24.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	604	57	57.000	57.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	605	57	57.000	57.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	700 C	19	19.000	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	700 E	19	21.470	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	700 W	19	21.470	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	701 C	19	19.000	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	701 E	19	19.000	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	701 W	19	19.000	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	702 E	28	28.560	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	702 W	28	28.560	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	703	57	57.000	57.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	704	57	57.000	57.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	705	57	57.000	57.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	706 E	28	28.560	28.000			x											
opslagtank	706 W	28	28.560	28.000			x											
opslagtank	800	160	176.000	160.000											x	x		
opslagtank	801	160	176.000	160.000											x	x		
opslagtank	802 E	28	33.040	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	802 W	28	33.040	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	803 E	40	40.000	40.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	803 W	20	20.000	20.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	804 E	40	40.000	40.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	804 W	20	20.000	20.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	302	47	47.368	47.368			x						x	x	x	x		
opslagtank	303	47	47.368	47.368			x						x	x	x	x		
opslagtank	304	485	526.511	485.263														x
opslagtank	305	94	101.179	93.684			x											

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3.b GHS02	17.3.2.3.2.a GHS02	17.3.3.1.a GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
					liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
opslagtank	306	94	100.242	93.684			x											
opslagtank	307	94	94.000	94.000			x								x		x	
opslagtank	308	18	18.000	17.895			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	309	18	18.000	17.895			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	310	17	17.000	16.842			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	311	94	99.774	93.684			x											
opslagtank	312	93	98.653	92.632			x											
opslagtank	320	93	92.632	92.632			x											
opslagtank	322	93	98.653	92.632			x											
opslagtank	323	93	98.653	92.632			x											
opslagtank	324	93	92.632	92.632			x											
opslagtank	325	94	101.835	93.684			x											
opslagtank	327	95	102.789	94.737			x											
opslagtank	328	95	102.789	94.737			x											
opslagtank	329	95	100.895	94.737			x											
opslagtank	330	95	102.979	94.737			x											
opslagtank	332	22	21.884	22.105											x			
opslagtank	333	54	54.060	53.684			x											
opslagtank	402	72	71.579	71.579			x						x	x	x	x		
opslagtank	403	72	71.579	71.579			x						x	x	x	x		
opslagtank	404	153	172.168	152.632			x											
opslagtank	405	227	180.000	227.368			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	406	227	180.000	227.368			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	407	17	25.600	16.842									x					
opslagtank	408	52	54.600	52.000									x					
opslagtank	409	17	30.989	16.842			x											
opslagtank	410	15	15.000	14.737			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	411	31	39.684	30.526			x											
opslagtank	412	93	92.632	92.632			x											
opslagtank	413	164	177.347	164.211			x											
opslagtank	414	164	164.211	164.211			x											
opslagtank	415	164	164.211	164.211			x											
opslagtank	416	95	106.674	94.737			x											
opslagtank	417	94	93.684	93.684			x											
opslagtank	418	244	244.000	244.000			x						x		x			
opslagtank	419	244	274.737	244.211											x			
opslagtank	420	244	274.737	244.211											x			
opslagtank	421	640	693.760	640.000			x											
opslagtank	422	22	22.547	22.105			x											
opslagtank	4012	1.760	1.640.000	1.760.000					x					x		x		
opslagtank	4013	1.767		1.700.000		x												
opslagtank	4014	1.760	1.584.000	1.760.000					x						x	x	x	
opslagtank	911	105	105.000	105.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	912	105	70.000	105.000						x				x			x	
opslagtank	913	105	105.000	105.000			x						x	x	x	x		

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3.b GHS02	17.3.2.3.2.a GHS02	17.3.3.1.a GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
					liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
opslagtank	914	105	105.000	105.000			x						x	x	x	x		
opslagtank	E101	21	20.600	20.600											x	x	x	
opslagtank	E103	85	85.000	85.000											x	x	x	
opslagtank	E126	53	47.000	52.632				x										
opslagtank	E125	88	88.000	88.000			x						x	x	x	x		
opslagtank	FT1	474	426.000	473.684				x										
opslagtank	FT3	1.421	1.279.000	1.421.053				x										
opslagtank	Mazouttank	16	14.000	16.000				x										
opslagtank	Mazouttank	4	4.000	4.000				x										
opslagtank	Natriumhydroxide tank	32	44.800	32.000									x					
opslagtank	Fosforzuur tank	16	16.000	16.000									x					
opslagtank	E118	126	113.684	126.316											x	x	x	
opslagtank	Stikstoftank	3		4341		x												
opslagtank	Mazouttank	1	1.000	1.000				x										
opslagtank	Mazouttank	1	1.000	1.000				x										
opslagtank	Natriumhydroxide tank	3000	4.500.000	3.000.000									x					
opslagtank	906	620		620.000		x												
opslagtank	907	620		620.000		x												
opslagtank	908	620		620.000		x												
opslagtank	909	620		620.000		x												
opslagtank	E115	477	471.597	476.842			x											
opslagtank	E127	500	451.500						x						x			
opslagtank	D110	100	75.000														x	
opslagtank	D120	100	75.000														x	
opslagtank	D130	100	0	100.000			x											
opslagtank	D140	112	112.000	112.000			x								x			
opslagtank	D150	100	0	100.000			x											
opslagtank	D160	100	0	100.000			x											
opslagtank	D170	525	525.000	525.000											x		x	
opslagtank	D180	500	375.000														x	
opslagtank	D210	525	525.000	525.000									x		x		x	
opslagtank	D220	525	525.000	525.000									x		x		x	
opslagtank	D230	500	500.000										x		x			
opslagtank	20% NH3	30	27.000	30.000									x		x		x	
opslagtank	1300 – C12C16	5.000	4.150.000												x		x	
opslagtank	1310 – C12C14	2.500	2.075.000												x		x	
opslagtank	1320 – AE2	3.500	3.150.000														x	
opslagtank	1330 – HPEG2400	1.000	1.063.000	1.000.000														x
opslagtank	D350 – KOH 45%	55	81.840	55.000									x		x			
opslagtank	Diesel (+ verdeelinstallatie)	4,80	3.998	4.800				x										
opslagtank	D885	2,5	3.075	2.500									x					
opslagtank	FeCl3	29	84.100	29.000									x		x			
opslagtank	H2SO4	3	5.520	3.000									x					
opslagtank	Continuum	1,5	1.650	1.500									x					

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3.b GHS02	17.3.2.3.2.a GHS02	17.3.3.1.a GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
					liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
Tussentotaal opslagtanks (1)					0	4.234.041	28.785.947	1.775.998	29.089.477	28.222.345	0	0	34.696.118	20.518.540	65.927.826	47.972.191	19.778.545	3.085.263
AFVAL – verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	op- en overslag van afvalstoffen in IBC's vaten en containers		4.300.000															
GAS – verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	diverse gassen in verplaatsbare recipiënten			11.776	x													
GAS - verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	AO7 – gassen in verplaatsbare recipiënten (N2)			100	x													
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse brandbare vloeistoffen (zonder GHS02) in verplaatsbare recipiënten – rubriek 6.4			6.478.673			x											
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55°C in verplaatsbare recipiënten - rubriek 17.3.2.1.1.3		822					x										
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 in verplaatsbare recipiënten- rubriek 17.3.2.1.2.3		4.847.704						x									
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse ontvlambare vloeistoffen van gevrencategorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten - rubriek 17.3.2.2.3		4.950.424							x								
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2. in verplaatsbare recipiënten - rubriek 17.3.2.3.3°		32.580								x							
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van oxiderende grondstoffen in verplaatsbare recipiënten - GHS03		16.000									x						
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse (bijtende) vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 - in verplaatsbare recipiënten		6.092.958										x					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	AO7 - opslag van diverse (bijtende) vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevrenpictogram GHS05 - in verplaatsbare recipiënten		3.550	3.000									x					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse giftige vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06 - in verplaatsbare recipiënten		5.956.242											x				
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 - in verplaatsbare recipiënten		6.039.132												x			

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3.b GHS02	17.3.2.3.2.a GHS02	17.3.3.1.a GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	A07 - opslag van diverse schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 - in verplaatsbare recipiënten		1.100		liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	x			liter
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 - in verplaatsbare recipiënten		5.965.562													x		
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09- in verplaatsbare recipiënten		5.947.412														x	
<i>Tussentotaal verplaatsbare recipiënten (2)</i>					11.876	0	6.478.673	822	4.847.704	4.950.424	32.580	16.000	6.096.508	5.956.242	6.040.232	5.965.562	5.947.412	0
<i>TOTAAL (1)+(2)</i>					11.876	4.234.041	35.264.620	1.776.820	33.937.181	33.172.769	32.580	16.000	40.792.625	26.474.782	71.968.057	53.937.752	25.725.957	3.085.263
<i>eenheid</i>			kg	liter	liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter

Tabel met producten vallend onder de Seveso-wetgeving:

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
opslagtank	751	800,00	800.000	800.000	800.000	x		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	x		
opslagtank	752	250,00	250.000	250.000	250.000	x													x			x		

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
opslagtank	753	430,00	440.000	440.000	430.000	x		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	x			x	
opslagtank	754	250,00	250.000	250.000	250.000	x													x			x		
opslagtank	755	175,00	175.000	175.000	175.000	x													x			x		
opslagtank	765	33,50	33.500	33.500	33.500	x													x			x		
opslagtank	766 B	33,00	34.600	34.600	33.000	x																		
opslagtank	766 T	33,00	33.000	33.000	33.000	x															x			
opslagtank	767	49,70		35.000	49.700	x								x										
opslagtank	768	33,50	33.500	33.500	33.500	x													x			x		
opslagtank	761 B	66,00	66.000	66.000	66.000	x													x			x		
opslagtank	761 T	66,00	66.000	66.000	66.000	x													x			x		
opslagtank	762 B	117,00	117.000	117.000	117.000	x													x			x		
opslagtank	762 T	117,00	117.000	117.000	117.000	x													x			x		
opslagtank	763 B	40,00	40.000	40.000	40.000	x													x					
opslagtank	763 T	40,00	40.000	40.000	40.000	x													x			x		
opslagtank	764 B	70,00	58.000	58.000	70.000	x							x											
opslagtank	764 T	70,00	58.000	58.000	70.000	x							x											
opslagtank	3007	240	190.000	190.000	240.000	x								x										
opslagtank	3012	790	647.800	648.000	790.000	x													x					
opslagtank	3020	1.185	1.070.055	1.070.000	1.185.000	x													x					
opslagtank	3022	240	190.000	190.000	240.000	x													x					
opslagtank	3023	790	719.000	719.000	790.000	x													x					
opslagtank	3024	1.593	1.306.260	1.306.000	1.593.000	x															x			
opslagtank	3025	1.180	932.200	932.000	1.180.000	x													x					
opslagtank	3029	790	790.000	790.000	790.000	x					x													
opslagtank	3031	380	380.000	380.000	380.000	x													x					
opslagtank	3032	480	480.000	480.000	480.000	x													x					
opslagtank	3033	240	241.000	184.800	241.000	x													x					
opslagtank	3036	240	218.400	218.000	240.000	x													x					
opslagtank	3037	3.800	3.570.000	3.570.000	3.800.000	x													x					
opslagtank	3040	3.800	3.800.000	3.800.000	3.800.000	x													x					
opslagtank	3041	3.800	3.990.000	3.990.000	3.800.000	x													x					
opslagtank	3042	2.269	1.950.000	1.950.000	2.269.000	x				x														
opslagtank	3043	3.800	3.800.000	3.800.000	3.800.000	x													x					
opslagtank	3045	3.800	3.800.000	3.800.000	3.800.000	x													x					
opslagtank	3046	790	624.100	624.000	790.000	x													x					
opslagtank	4002	161	150.101	150.000	161.053	x																x		
opslagtank	3048	816	816.000	816.000	816.000	x													x					
opslagtank	3049	2.030	1.624.000	1.624.000	2.030.000	x													x					
opslagtank	3050	1.800	1.620.000	1.620.000	1.800.000	x													x					
opslagtank	3051	1.800	1.566.000	1.566.000	1.800.000	x													x					
opslagtank	3052	1.845	1.660.500	1.660.500	1.845.000	x															x			

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
							kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
opslagtank	E105	212	191.056	191.000	211.579	x													x					
opslagtank	E106	212	212.000	212.000	211.579	x													x					
opslagtank	E107	211	210.526	211.000	210.526	x													x					
opslagtank	E109	212	171.379	171.000	211.579	x													x					
opslagtank	E110	212	190.421	190.000	211.579	x													x					
opslagtank	600 E	28	24.000	24.000	28.000	x													x					
opslagtank	600 W	28	24.000	24.000	28.000	x													x					
opslagtank	601 E	28	28.000	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	601 W	28	28.000	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	602 E	28	28.000	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	602 W	28	28.000	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	603 E	28	24.000	24.000	28.000	x													x					
opslagtank	603 W	28	24.000	24.000	28.000	x													x					
opslagtank	604	57	57.000	57.000	57.000	x													x					
opslagtank	605	57	57.000	57.000	57.000	x													x					
opslagtank	700 C	19	19.000	19.000	19.000	x													x					
opslagtank	700 E	19	21.470	21.470	19.000	x													x					
opslagtank	700 W	19	21.470	21.470	19.000	x													x					
opslagtank	701 C	19	19.000	19.000	19.000	x													x					
opslagtank	701 E	19	19.000	19.000	19.000	x													x					
opslagtank	701 W	19	19.000	19.000	19.000	x													x					
opslagtank	702 E	28	28.560	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	702 W	28	28.560	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	703	57	57.000	57.000	57.000	x													x					
opslagtank	704	57	57.000	57.000	57.000	x													x					
opslagtank	705	57	57.000	57.000	57.000	x				x														
opslagtank	802 E	28	33.040	33.040	28.000	x													x					
opslagtank	802 W	28	33.040	33.040	28.000	x													x					
opslagtank	803 E	40	40.000	40.000	40.000	x													x					
opslagtank	803 W	20	20.000	20.000	20.000	x													x					
opslagtank	804 E	40	40.000	40.000	40.000	x													x					
opslagtank	804 W	20	20.000	20.000	20.000	x													x					
opslagtank	307	94	94.000	87.000	94.000	x																x		
opslagtank	308	18	18.000	18.000	17.895	x				x														
opslagtank	309	18	18.000	18.000	17.895	x																		
opslagtank	310	17	17.000	17.000	16.842	x				x														
opslagtank	405	227	180.000	180.000	227.368	x				x														
opslagtank	406	227	180.000	180.000	227.368	x				x														
opslagtank	410	15	15.000	15.000	14.737	x				x														
opslagtank	4012	1.760	1.640.000	1.640.000	1.760.000	x													x			x		
opslagtank	4013	1.767		1.100.000	1.700.000	x		x																

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
opslagtank	4014	1.760	1.584.000	1.584.000	1.760.000	x		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
opslagtank	912	105	70.000	70.000	105.000	x									x				x		x			
opslagtank	5001	26	26.000	26.000	26.000	x																x		
opslagtank	5002	26	26.000	26.000	26.000	x																x		
opslagtank	5003	26	26.000	26.000	26.000	x																x		
opslagtank	5004	26	26.000	26.000	26.000	x																x		
opslagtank	E101	21	20.600	21.000	20.600	x																x		
opslagtank	E103	85	85.000	85.000	85.000	x																x		
opslagtank	E126	53	47.000	47.000	52.632	x							x											
opslagtank	FT1	474	426.000	426.000	473.684	x							x											
opslagtank	FT3	1.421	1.279.000	1.279.000	1.421.053	x							x											
opslagtank	Mazouttank	16	14.000	14.000	16.000	x							x											
opslagtank	Mazouttank	4	4.000	4.000	4.000	x							x											
opslagtank	E118	126	113.684	114.000	126.316	x																x		
opslagtank	Mazouttank	1	1.000	1.000	1.000	x							x											
opslagtank	Mazouttank	1	1.000	1.000	1.000	x							x											
opslagtank	906	620		500.000	620.000	x			x															
opslagtank	907	620		500.000	620.000	x			x															
opslagtank	908	620		500.000	620.000	x			x															
opslagtank	909	620		500.000	620.000	x			x															
opslagtank	E127	500	451.500	451.500		x													x					
opslagtank	D110	100	75.000	75.000		x																x		
opslagtank	D120	100	75.000	75.000		x																x		
opslagtank	D170	525	525.000	375.000	525.000	x																x		
opslagtank	D180	500	375.000	375.000		x																x	x	
opslagtank	D210	525	525.000	400.000	525.000	x																x		
opslagtank	D220	525	525.000	400.000	525.000	x																x		
opslagtank	1300 – C12C16	5.000	4.150.000	4.150.000		x																x		
opslagtank	1310 – C12C14	2.500	2.075.000	2.075.000		x																x		
opslagtank	1320 – AE2	3.500	3.150.000	3.150.000		x																x		
opslagtank	Diesel (+ verdeelinstallatie)	4,80	3.998	4.800		x							x											
Tussentotaal opslagtanks (1)						totalen zie MNG & cat. Sev		1.100.000	2.000.000	1.950.000	1.257.000	0	1.891.998	35.000	70.000	0	0	0	37.537.320	0	14.352.100	6.919.000	0	0
verplaatsbare recipiënten,	Seveso-stoffen cat P5c- verplaatsbare			4.950.424	4.950.424	x												x						

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
							kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
bovengrondse opslag	recipiënten																							
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Seveso-stoffen cat P8- verplaatsbare recipiënten			16.000	16.000	x													x					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Seveso-stoffen cat E1 - verplaatsbare recipiënten			5.796.242	5.796.242	x															x			
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Seveso-stoffen cat E2 - verplaatsbare recipiënten			5.813.242	5.813.242	x																x		
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Seveso-stoffen cat O1 - verplaatsbare recipiënten			6.880	6.880	x																	x	
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Seveso-stoffen cat O2 - verplaatsbare recipiënten			11.500	11.500	x																		x
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	met naam genoemde Seveso stof 34 - aardolieproducten - verplaatsbare recipiënten			1.000	1.000	x							x											
<i>Tussentotaal verplaatsbare recipiënten (2)</i>						<i>totalen zie MNG & cat. Sev</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.950.424</i>	<i>16.000</i>	<i>5.796.242</i>	<i>5.813.242</i>	<i>6.880</i>	<i>11.500</i>
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat H2 - aanwezigheid			48.450			x								x									
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat H3 - aanwezigheid			57.450			x									x								
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat P2 - aanwezigheid			19.300			x										x							
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat P5a- aanwezigheid			155.800			x											x						
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat P5c- aanwezigheid			1.370.440			x												x					
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat E1 - aanwezigheid			407.000			x														x			
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat E2 - aanwezigheid			474.400			x															x		
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 18- LPG - aanwezigheid			654.000			x	x																
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 20- ethyleenoxide - aanwezigheid			1.120.000			x		x															
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 21- propyleenoxide - aanwezigheid			1.000			x			x														
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 22 - methanol - aanwezigheid			123.000			x				x													
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 25 - zuurstof - aanwezigheid			2.100			x					x												
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 34 - aardolieproducten - aanwezigheid			8.000			x						x											

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
						0	totalen zie MNG & cat. Sev	654.000	1.120.000	1.000	123.000	2.100	8.000	0	48.450	57.450	19.300	155.800	1.370.440	0	407.000	474.400	0	0
Tussentotaal aanwezigheid Seveso (3)								1.754.000	3.120.000	1.951.000	1.380.000	2.100	1.900.998	35.000	118.450	57.450	19.300	155.800	43.858.184	16.000	20.555.34	13.206.642	6.880	11.500
TOTAAL (1)+(2)+(3)								kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
eenheid			kg	kg	liter			kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1/08-170 d.d. 18 september 2008 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een chemisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 18 september 2028;
- Besluit nr. MLAV1/08-305 d.d. 16 april 2009 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf;
- Besluit nr. MLWV/10-26 d.d. 23 september 2010 van de deputatie houdende wijziging van de lozingsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLWV/10-83 d.d. 26 mei 2011 van de deputatie houdende wijziging van de lozingsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLAV1/10-464 d.d. 7 april 2011 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een chemisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 18 september 2028;
- Ontvangstmelding nr. MLOV-2011-71 voor de gedeeltelijke overname door de nv Ineos C2T voorheen op naam van de nv Ineos;
- Besluit nr. MLWV-2011-13 d.d. 10 november 2011 van de deputatie houdende wijziging van de lozingsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLWV-2013-34 d.d. 10 oktober 2013 van de deputatie houdende wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLAV1-2013-342 d.d. 21 november 2013 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een chemisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 18 september 2028;
- Besluit nr. MLWV-2014-33 d.d. 27 november 2014 van de deputatie houdende gedeeltelijke inwilliging van het verzoek tot wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLAV1-2015-50 d.d. 17 september 2015 van de deputatie houdende de opsplitsing van nv Ineos en nv Ineos C2T na verandering door uitbreiding en wijziging voor een termijn verstrijkend op 18 september 2028;
- Besluit nr. MLAV1-2017-0158 d.d. 24 augustus 2017 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding, wijziging en toevoeging van een chemisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 18 september 2028;
- Besluit nr. OMWV-2017-0003 d.d. 9 november 2017 van de deputatie gedeeltelijke inwilliging van de verzoek tot wijziging van de exploitatievoorwaarden;
- Besluit nr. OMVP-2018-0124 d.d. 29 november 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen, en het veranderen door uitbreiden van een chemisch bedrijf, voor een termijn verstrijkend op 18 september 2028 voor de milieu-ingedeelde activiteiten en voor een termijn van onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handelingen;
- Besluit nr. OMWV-2018-0023 d.d. 13 december 2018 van de deputatie houdende het inwilligen van een afwijking voorwaarde;
- Besluit nr. OMWV-2018-0033 d.d. 7 maart 2019 van de deputatie gedeeltelijke inwilliging van het verzoek tot wijziging van de exploitatievoorwaarden;
- Besluit nr. OMWV-2019-0019 d.d. 31 oktober 2019 van de deputatie houdende bijstelling van de milieuvorwaarden naar aanleiding van de GPBV-evaluatie;
- Besluit nr. OMGP-2019-0490 d.d. 6 februari 2020 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door toevoeging, wijziging en uitbreiding van een chemisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 18 september 2028 en voor de stedenbouwkundige handelingen horende bij een chemisch bedrijf voor onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMVP-2020-0016 d.d. 26 maart 2020 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een chemisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 18 september 2028;
- Besluit nr. OMVP-2020-0114 d.d. 30 juli 2020 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging van een chemisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 18 september 2028;

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- 2016/117 – Uitbreidingen van bestaande leidingenbruggen : vergund met voorwaarden op 20/09/2016
- 2016/118 – Het plaatsen van een nieuwe staalstructuur voor warmtewisselaar : vergund met voorwaarden op 20/09/2016
- 2017/15 – De bouw van stalen pijpenbruggen, de bouw van een pompenplaat, e.a. werken : vergund met voorwaarden op 16/05/2017
- 2017/19 – Bouw van een brandweg en onderhoudsweg : vergund met voorwaarden op 30/05/2017
- 2017/56 – Bouw van 4 opslagtanks voor ethyleenoxide e.a. werken : vergund met voorwaarden op 25/07/2017
- Besluit nr. OMGP-2017-0023 d.d. 28 september 2017 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horend bij een chemisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur
- Besluit nr. OMGP-2017-0032 d.d. 5 oktober 2017 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horend bij een chemisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMGP-2017-0066 d.d. 9 november 2017 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horend bij een chemisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMGP-2017-0080 d.d. 30 november 2017 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horend bij een chemisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMGP-2017-0084 d.d. 30 november 2017 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horend bij een chemisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMVP-2017-0100 d.d. 1 februari 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horend bij een chemisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMGP-2017-0168 d.d. 15 februari 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horend bij een chemisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMVP-2017-0102 d.d. 1 maart 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horend bij een chemisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMVP-2017-0106 d.d. 8 maart 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horend bij een chemisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur, met uitvoering in fases, waarbij fase 1 aanvangt op 1 april 2018 en fase 2 aanvangt op 1 april 2020;
- Besluit nr. OMVP-2018-0012 d.d. 15 maart 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horend bij een chemisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMVP-2018-0002 d.d. 22 maart 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horend bij een chemisch bedrijf voor een termijn van 3 jaar vanaf datum van vergunningsbeslissing voor modulair gebouw 1 (kleedruimtes en douches) en voor een termijn van 8 maanden vanaf datum van vergunningsbeslissing voor modulair gebouw 2 (tijdelijke kantoren).
- Besluit nr. OMGP-2017-0213 d.d. 29 maart 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horend bij een chemisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMGP-2017-0237 d.d. 5 april 2018 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horend bij een chemisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;

- Besluit nr. OMVP-2018-0174 d.d. 21 februari 2019 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horend bij een chemisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMVP-2019-0103 d.d. 22 augustus 2019 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen horende bij een chemisch bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur:

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de vereenvoudigde procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 2 juli 2020
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 28 juli 2020

8. Adviezen

Schepencollege van Zwijndrecht :

- advies gevraagd op 28 juli 2020;
 - advies ontvangen op 27 augustus 2020;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Milieu-beoordeling
 - a. Beoordeling van de ingedeelde inrichting of activiteit
 - Voor een volledige olijsting van de aangevraagde rubrieken wordt naar het omgevingsloket verwezen.
 - De aanvraag betreft de volgende wijzigingen:
 - Kleiner project met gevaarlijke stoffen: In opslagtank 3033 wordt een test-run van een nieuwe glycolether gepland. De rubrieken m.b.t. ontvlambare, bijtende en schadelijke stoffen worden uitgebreid. De tank wordt bijkomstig ingedeeld in rubriek 17.2.2 (seveso) met een volume van 220 m³.
 - Opslagtanks 5001, 5002, 5003 en 5004 worden geschrapt. Deze tanks zijn reeds in 2019 uit dienst genomen. Het waren 4 tanks van 26 ton die onder verschillende rubrieken vielen.
 - Uitbreiding van de 15 bestaande en vergunde tanks met één of meerdere rubrieken zodat INEOS zodat er een hogere flexibiliteit is voor opslag van gevaarlijke stoffen. De bijkomende opslag is enkel voorzien voor niet-Seveso stoffen. Het OVR blijft dus ongewijzigd.
 - Drie vergunde opslagtanks worden geschrapt uit te vergunning. Deze zijn niet meer in dienst.
 - Vier bijkomende opslagtanks voor externe partijen (operatie WWTU en onderhoud van koeltorens).
 - b. Watertoets
 - Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in de directe nabijheid van een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied.
 - c. MER-screening
 - De aanvraag omvat activiteiten die te vinden zijn in bijlage I, II of III van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage.
 - De exploitant vermeldt dat het project ingedeeld is onder rubriek 6.a) Chemische industrie: behandeling van tussenproducten en vervaardiging van chemicaliën van bijlage III van het MER-besluit.
 - In navolging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 (BS 29 april 2013) dient er voor de aanvraag een project-m.e.r.-screening te gebeuren (bijlage III bij het project-m.e.r.-besluit). Een project-m.e.r.-screeningsnota volgens het modelformulier maakt deel uit van het aanvraagdossier.
 - d. Natuurtoets
 - In de nabijheid liggen twee VEN-gebieden:

- Slikken en schorren langs de Schelde (80m)
- De Blokkersdijk (1100m)
- Vogelrichtlijngebied:
 - De kuifeend en de Blokkersdijk (1100m)
- Habitatrichtlijngebied:
 - Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent (80m)
- e. Milieuaspecten
 - Veiligheid
 - De wijziging houdt echter slechts een zeer beperkte uitbreiding van Seveso-stoffen in. Deze uitbreiding heeft dan ook geen tot weinig invloed op de bestaande risico's op zware ongevallen of rampen. Met betrekking tot de externe veiligheid werd daarom een verzoek tot goedkeuring van "kleiner project met gevaarlijke stoffen" ingediend en goedgekeurd door Team Externe Veiligheid.
 - Bodem
 - Bij INEOS NV zijn er een aantal structurele bodembeschermende maatregelen voorzien waardoor het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging zeer beperkt is.
 - De bestaande opslagtanks zijn allen gelokaliseerd in bestaande inkuipingen en zijn voorzien van overvulbeveiliging. Op diverse locaties op het bedrijfsterrein zijn overigens uitgebreide spillkits voorzien. De nodige 2-jaarlijkse monitoring van grondwater bij bestaande tankenparken wordt uitgevoerd.
 - De twee bijkomende dubbelwandige opslagtanks zijn voorzien van een permanent lekdetectiesysteem en zijn geplaatst op verharding. De overige bijkomende enkelwandige opslagtanks zijn geplaatst in een vloeistofdichte inkuiping met voldoende opvangcapaciteit.
 - Er zijn geen emissies naar de bodem/grondwater te verwachten aangezien hiervoor de nodige preventieve maatregelen zijn genomen. Wanneer toch een nieuwe vervuiling van bodem/grondwater wordt geconstateerd, wordt dit behandeld volgens het correcte fabrieksveiligheidsvoorschrift. De nodige maatregelen en saneringen worden uitgevoerd om de vervuiling in te perken en te verwijderen.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M):

- advies gevraagd op 28 juli 2020;
 - advies ontvangen op 31 augustus 2020;
 - inhoud: laattijdig gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Via deze aanvraag beoogt de exploitant voornamelijk een uitbreiding van de opslag van Seveso-producten in een opslagtank, alsook de uitbreiding met vier opslagtanks voor de opslag van producten die worden gebruikt in de afvalwaterzuiveringsinstallatie.
 2. De tank voor de opslag van Seveso-producten betreft opslagtank 3033. Het betreft een bestaande tank waarvoor de exploitant de mogelijkheid wenst om hier andere producten in op te slaan, naar aanleiding van geplande testen binnen de glycolethers-unit. De tank zal bijgevolg gebruikt worden voor de opslag van 'reactor dump'. Dit betreft een mengsel bestaande uit 75% butanol en 25% TPnB/DPnB (glycolethers). De 'reactor dump' betreft bijgevolg een ontvlambaar product dat valt onder de Seveso-categorie P5c.
 3. De tank zal eenmalig met deze stof opgevuld worden. De tank zelf dient hiervoor nog enkele aanpassingen te ondergaan, waaronder het installeren van brandbestendige handkleppen en gaskets. Er is reeds een alarm op snelle peildaling actief, alsook radarmeting die nog wordt gecontroleerd voor de start van de test. De vermelde aanpak werd afgestemd en goedgekeurd door de seveso-inspectie.
 4. Er worden geen wijzigingen beoogd aan de opslaghoeveelheid in de vermelde houder, zijnde 241 m³. Rekening houdend met het gegeven dat de tank met max. 220 m³ 'reactor dump' zal gevuld worden, en dat de dichtheid van deze stof 0,84 ton/m³ bedraagt, wordt in de aanvraag vermelding gemaakt van een bijkomende opslag van 184,8 ton Seveso-stoffen.
 5. De houder bevindt zich in een bestaande inkuiping. Er kan voldaan worden aan de afstandsregels zoals vermeld in bijlage 5.17.1 van VLAREM II.

6. Er worden vier bijkomende tanks voorzien voor de opslag van resp. D885, ijzertrichloride, zwavelzuur en continuüm. Deze stoffen worden gebruikt in het afvalwaterzuiveringsproces. De houders voor zwavelzuur en continuüm worden dubbelwandig uitgevoerd, en voorzien van een overvulbeveiliging en een permanent lekdetectiesysteem, waardoor het plaatsen van deze houders in een inkuiping niet vereist is. De houders voor D885 en ijzertrichloride worden enkelwandig uitgevoerd, en voorzien van een overvulbeveiliging. Deze houders worden wel in een bestaande inkuiping geplaatst. De inkuiping is voldoende groot gedimensioneerd, en er kan voldaan worden aan de afstandsregels zoals vermeld in bijlage 5.17.1 van VLAREM II.
7. Voor 15 bestaande tanks worden bijkomende indelingsrubrieken aangevraagd om in de toekomst een grotere flexibiliteit te kunnen opbouwen met betrekking tot de opslag van verschillende stoffen. Er wordt verduidelijkt dat het enkel om niet-Seveso-stoffen gaat, zodat er geen wijzigingen optreden die impact zouden hebben op de situatie zoals beschreven in het OVR.
8. Er worden geen wijzigingen beoogd betreffende opslaghoeveelheden. Er kan blijvend voldaan worden aan de afstandsregels zoals vermeld in bijlage 5.17.1 van VLAREMII.
9. Het Team Externe Veiligheid heeft op 18 mei 2020 beslist dat er als gevolg van de beoogde wijzigingen geen bijkomende invloed is op het bestaande externe mens- of milieurisico. De opmaak van een nieuw omgevingsveiligheidsrapport of een veiligheidsnota is niet vereist.

Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG):

- advies gevraagd op 28 juli 2020;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):

- advies gevraagd op 28 juli 2020;
- advies ontvangen op 29 juli 2020;
- inhoud: geen advies.

9. Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar

1. Omschrijving

- De omschrijving kan worden behouden.

2. Toetsing aan toepassingsgebied vereenvoudigde procedure

- De aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit valt onder het toepassingsgebied van de bepalingen van artikel 12 van het Omgevingsvergunningsbesluit. Bijgevolg heeft de aanvraag betrekking op een beperkte verandering van een vergund project. De aangevraagde verandering is niet van die aard dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot.
- Bijgevolg voldoet de aanvraag aan de criteria van artikel 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure. Dit veronderstelt ook dat er geen MER/OVR/Passende beoordeling vereist is.

3. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag is gelegen binnen een zone voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het GRUP 'Waaslandhaven fase 1 en omgeving', goedgekeurd op 16 december 2005.
- De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
- De aanvraag is principieel stedenbouwkundig verenigbaar.

4. Toetsing aan titel V van het DABM

- Er werd geen advies van het AZG ontvangen. Dit advies is stilzwijgend gunstig.
- Het CBS en de AGOP-M verlenen gunstige adviezen.
- Er kan worden geconcludeerd dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat op milieuvlak de aanvraag aanvaardbaar is.

5. Natuur

- Het ANB laat weten geen advies te verlenen.

- De vergunningsaanvraag werd getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. De inrichting is gelegen op 68 meter van het habitatrichtlijngebied "Schelde- en Durmeestuarium van de Nederlandse grens tot Gent", op 1.120 meter van het vogelrichtlijngebied "De Kuifeend en de Blokkersdijk" en op resp. 64 meter en 1.096 meter de VEN- en/of IVON-gebieden "Slikken schorren langs de Schelde" en "De Blokkersdijk". Er zijn voldoende garanties en engagementen zodat aan de zorgplicht (artikel 14 van het Natuurdecreet), het voorkomen van vermijdbare schade (artikel 16 van het Natuurdecreet) en het respecteren van de bepalingen van het Soortenbesluit is voldaan. Ter zake wordt ook verwezen de gunstig adviezen. Er wordt geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Niet van toepassing

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/ kleinhandel

- De aanvraag werd getoetst aan het principe van ondeelbaarheid. Uit de toetsing is gebleken dat het principe niet wordt geschonden. De aanvraag betreft enkel de ingedeelde inrichting of activiteit, er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd. De inrichting is vanuit stedenbouwkundig oogpunt hoofdzakelijk vergund. De aangevraagde veranderingen vinden plaats in een bestaande en hoofdzakelijk vergunde inrichting.

8. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor deze aanvraag niet relevant is.

9. Termijn

- De naar milieu ingedeelde activiteiten worden vergund tot 18 september 2028.

10. Voorstel voorwaarden

MILIEUVOORWAARDEN:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlare III: deel 2

§2. Sectorale:

- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Sectorale voorwaarden Vlare III: deel 3

§3. Bijzondere:

1. Geen.

11. Conclusie

- Gunstig.

10. Beoordeling van de aanvraag

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de Provinciale Omgevingsambtenaar.

11.Aandachtspunten

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van voorliggende aanvraag behoren.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan de nv Ineos, gevestigd Nieuwe Weg 1 - Haven 1053 te 2070 Zwijndrecht, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een chemisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170616-0004), gelegen Nieuwe Weg 1 te 2070 Zwijndrecht, de kadastrale percelen 1-H-174A4, 1-H-174H3, 1-H-174P3, 1-H-174X2, 1-H-174Y2 en 1-H-174Z3, te veranderen door uitbreiding en wijziging, omvattend:

- uitbreiding van de opslag van gevaarlijke (Seveso-)producten in de opslagtank 3033 (241 m³) met volgende gevaarseigenschappen:
 - 241 ton overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (17.3.2.1.2.3)*
 - 241 ton bijtende stoffen (17.3.4.3)*;
 - 241 ton schadelijke stoffen (17.3.6.3)*;
 - 184,8 ton Seveso-stoffen (17.2.2/P5c)**;
- * 100 % waterinhoudsvermogen = 241 m³ met een relatieve dichtheid van 1 ton/m³
- ** max. vullingsgraad tank = 220 m³ met een relatieve dichtheid van 0,84 ton/m³
- uitbreiding met 4 nieuwe opslagtanks voor de operatie van de WWTU en onderhoud van de koeltorens, als volgt:
 - 2,5 m³/3,075 ton (D885 – 17.3.4.3);
 - 29 m³/84,1 ton (FeCl₃ – 17.3.4.3 – 17.3.6.3);
 - 3 m³/5,52 ton (H₂SO₄ – 17.3.4.3);
 - 1,5 m³/1,65 ton (Continuum - 17.3.4.3)
- schrapping van 4 opslagtanks 5001, 5002, 5003 en 5004 (4x 26 m³) uit de vergunning
 - vermindering van de aanwezigheid van 104 ton onder rubriek 17.2.2/P5c (in OVR ook E1/E2 (4x 24,284 ton));
 - vermindering van 26 ton (tank 5003) onder de rubrieken 17.3.2.1.1.3, 17.3.2.1.2.3 en 17.3.2.2.3;
 - vermindering van 104 ton onder de rubrieken 17.3.2.3.3 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3;
- het schrappen van 3 opslagtanks van resp. 2x 29 m³ (HClO en HCLW) en 1x 42 m³ (HCLW) (17.3.4.3 – 17.3.6.3);
- wijziging van de opslag in 15 vergunde opslagtanks door uitbreiding van bijkomende gevaarseigenschappen (6.4.3 – 17.3.4.3 – 17.3.6.3 – 17.3.7.3 – 17.3.8.3) en aanpassing van de relatieve dichtheid naar 1 ton/m³ en correctie van het 100% waterinhoudsvermogen zodat voor volgende tanks geldt:

Tanknummer	Inhouds vermogen [m ³]	hoeveelheid in ton	hoeveelheid in liter	6.4.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3
4000	161,00	161.000	161.000	x	x		x		
E101	100,00	100.000	100.000	x			x	x	
E102	100,00	100.000	100.000	x			x		
E103	100,00	100.000	100.000	x			x		
E112	100,00	100.000	100.000				x	x	
E113	100,00	100.000	100.000	x			x		
E114	100,00	100.000	100.000	x			x		
E120	503,00	503.000	503.000	x			x	x	

E125	223,00	223.000	223.000	x			x	x	
307	94,00	94.000	94.000	x			x		x
418	244,00	244.000	244.000	x	x		x		
D140	112,00	112.000	112.000	x			x		
D170	525,00	525.000	525.000				x		x
D210	525,00	525.000	525.000		x		x		x
D220	525,00	525.000	525.000				x		x

Rubricering volgens aanvrager: 6.4.3 - 17.2.2 - 17.3.2.1.1.3 - 17.3.2.1.2.3 - 17.3.2.2.3.b - 17.3.2.3.2.a - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de op- en overslag van 4.300 ton/jaar afvalstoffen in IBC's, vaten en containers (2.1.2.d.2 – 2.1.2.e – 2.1.2.f);
- het lozen van bedrijfsafvalwater met een debiet van 570 m³/uur, 13.680 m³/dag en 4.993.200 m³/jaar in oppervlaktewater (3.6.3.3 – 3.6.7);
- een spuitcabine met een vermogen van 5 kW (4.3.a.1.i);
- 2 brandstofverdeelinstallaties met elk 1 verdeelslang (6.5.1);
- de productie van 1.433.000 ton/jaar organische chemicaliën, waarvan 580.000 ton ethyleenoxide, 340.000 ton glycol, 80.000 ton glycolethers, 311.000 ton alkoxyaten, 32.000 ton ethylideennorborneen en 90.000 ton esters (of 10.000 ton ethanol, inbegrepen in deze capaciteit) (7.2– 7.11.1.a – 7.11.1.b – 7.12.1.a), met een productiecapaciteit van 3.700 ton/dag en met toelating tot de emissie van CO₂ (7.13.3);
- 9 noodgeneratoren met een totaal vermogen van 5.475 kVA (12.1.1.2.a);
- 2 noodgeneratoren met een totaal vermogen van 736 kW (12.1.2.1.a);
- 17 transformatoren met een vermogen van respectievelijk 125 kVA, 400 kVA, 4x630 kVA, 4x800 kVA en 7x1.000 kVA tot een totaal van 13.245 kVA (12.2.1);
- 27 transformatoren met een vermogen van respectievelijk 2x1,6 MVA, 15x2 MVA, 2x3,5 MVA, 3x10 MVA en 7x20 MVA tot een totaal van 210,2 MVA (12.2.2);
- vast opgestelde batterijen met een totaal vermogen van 546.508 VAh (12.3.1);
- batterijladers met een totaal vermogen van 544,55 kW (12.3.2);
- het stallen van 155 voertuigen (15.1.2);
- compressoren en koelers met een totaal vermogen van 13.379,47 kW (16.3.2.b);
- een gasontspanningsstation voor ethyleen met een capaciteit van 179.592 Nm³/u (16.5);
- een labo (24.4);
- metaalbewerkingstoestellen met een vermogen van 188 kW (29.5.2.1.a);
- een spuitcabine met een vermogen van 85 kW (29.5.4.1.a);
- 11 noodgeneratoren met een totaal elektrisch vermogen van 5.116 kW (31.1.3);
- een vlampijpketel met een waterinhoud van 70.000 liter, 1 stoomgenerator met een waterinhoud van 42.500 liter (ketel 5) en 1 hogedrukstoomketel met een waterinhoud van 70.000 liter tot een totale waterinhoud van 182.500 liter (39.1.3);
- stoomvaten met een totale waterinhoud van 83.703 liter (39.2.1);
- stoomvaten met een totale waterinhoud van 703.750 liter (39.2.2);
- 9 warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 7.768 liter (39.4.1);
- 8 stookinstallaties respectievelijk verbrandingsinstallaties met een totaal warmtevermogen van 305,441 MW (43.1.3 - 43.3.2) en respectievelijk 331,26 MW met de toelating tot de emissie van CO₂ (43.4);
- een bronbemaling met een debiet van max. 30.000 m³/jaar voor het verwezenlijken van bouwkundige werken (53.2.2.a);
- de opslag van gevaarlijke producten als volgt:

Tabel met opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten:

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m ³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3.b GHS02	17.3.2.3.2.a GHS02	17.3.3.1.a GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
					liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
opslagtank	751	800,00	800.000	800.000						x					x	x	x	
opslagtank	752	250,00	250.000	250.000					x						x	x	x	
opslagtank	753	430,00	440.000	430.000			x		x	x			x	x	x	x	x	
opslagtank	754	250,00	250.000	250.000						x					x	x	x	
opslagtank	755	175,00	175.000	175.000					x						x	x	x	
opslagtank	765	33,50	33.500	33.500					x						x	x	x	
opslagtank	766 B	33,00	34.600	33.000										x		x	x	
opslagtank	766 T	33,00	33.000	33.000									x		x	x	x	
opslagtank	767	49,70		49.700		x												
opslagtank	768	33,50	33.500	33.500					x						x	x	x	
opslagtank	761 B	66,00	66.000	66.000						x					x	x	x	
opslagtank	761 T	66,00	66.000	66.000						x					x	x	x	
opslagtank	762 B	117,00	117.000	117.000					x						x	x	x	
opslagtank	762 T	117,00	117.000	117.000					x						x	x	x	
opslagtank	763 B	40,00	40.000	40.000					x						x	x		
opslagtank	763 T	40,00	40.000	40.000						x					x	x	x	
opslagtank	764 B	70,00	58.000	70.000					x						x	x	x	
opslagtank	764 T	70,00	58.000	70.000					x						x	x	x	
opslagtank	3000	1.180	1.321.600	1.180.000			x											
opslagtank	3001	800	880.000	800.000			x											
opslagtank	3002	90	94.590	90.000									x					
opslagtank	3003	160	160.000	160.000												x		
opslagtank	3004	160	160.000	160.000												x		
opslagtank	3005	90	99.000	90.000			x											
opslagtank	3007	240	190.000	240.000						x								
opslagtank	3008	90	91.800	90.000			x				90.000							
opslagtank	3011	794	952.800										x		x	x		
opslagtank	3012	790	647.800	790.000											x		x	
opslagtank	3013	90		90.000			x											
opslagtank	3014	1.185	1.422.000										x		x	x		
opslagtank	3015	480	456.000	480.000			x											
opslagtank	3016	160	168.000	160.000			x											
opslagtank	3017	90	94.590	90.000			x											
opslagtank	3020	1.185	1.070.055	1.185.000					x						x			
opslagtank	3021	380	418.000	380.000			x											
opslagtank	3022	240	190.000	240.000						x								
opslagtank	3023	790	719.000	790.000					x						x			
opslagtank	3024	1.593	1.306.260	1.593.000											x		x	
opslagtank	3025	1.180	932.200	1.180.000						x					x			
opslagtank	3026	1.185	1.303.500	1.185.000											x	x		
opslagtank	3027	90	97.650	90.000									x					
opslagtank	3029	790	790.000	790.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	3031	380	380.000	380.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	3032	480	480.000	480.000			x		x	x			x	x	x	x		

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3.b GHS02	17.3.2.3.2.a GHS02	17.3.3.1.a GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
					liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
opslagtank	3033	241	241.000	241.000					x				x		x	x		
opslagtank	3034	1.185	1.398.300	1.185.000											x	x		
opslagtank	3035	160	158.240	160.000											x	x		
opslagtank	3036	240	218.400	240.000					x						x			
opslagtank	3037	3.800	3.570.000	3.800.000						x					x	x		
opslagtank	3039	7.570	7.570.000															
opslagtank	3040	3.800	3.800.000	3.800.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	3041	3.800	3.990.000	3.800.000					x				x					
opslagtank	3042	2.269	1.950.000	2.269.000						x				x		x		
opslagtank	3043	3.800	3.800.000	3.800.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	3044	790	932.200	790.000											x	x		
opslagtank	3045	3.800	3.800.000	3.800.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	3046	790	624.100	790.000						x					x			
opslagtank	3047	8.700	9.570.000	8.700.000											x	x		
opslagtank	4000	161	161.000	161.000			x						x		x			
opslagtank	4001	161	181.184	161.053			x											
opslagtank	4002	161	150.101	161.053											x		x	
opslagtank	4003	329	395.368										x		x	x		
opslagtank	4004	498	497.895	497.895			x											
opslagtank	3048	816	816.000	816.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	3049	2.030	1.624.000	2.030.000					x				x		x			
opslagtank	3050	1.800	1.620.000	1.800.000						x					x			
opslagtank	3051	1.800	1.566.000	1.800.000						x					x			
opslagtank	3052	1.845	1.660.500	1.845.000									x				x	
opslagtank	E101	100	100.000	100.000			x						x		x	x		
opslagtank	E102	100	100.000	100.000			x								x			
opslagtank	E103	100	100.000	100.000			x								x			
opslagtank	E104	212	222.158	211.579			x											
opslagtank	E105	212	191.056	211.579					x						x			
opslagtank	E106	212	212.000	211.579			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	E107	211	210.526	210.526			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	E108	211	221.053	210.526			x											
opslagtank	E109	212	171.379	211.579			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	E110	212	190.421	211.579					x						x			
opslagtank	E111	95	85.358	94.737											x			
opslagtank	E112	100	100.000	100.000											x	x		
opslagtank	E113	100	100.000	100.000			x								x			
opslagtank	E114	100	100.000	100.000			x								x			
opslagtank	E115	477	471.597	476.842			x											
opslagtank	E116	476	428.686	475.789														
opslagtank	E117	211	200.000	210.526			x											
opslagtank	E118	212	209.252	211.579			x											
opslagtank	E119	212	214.118	211.579			x											
opslagtank	E120	503	503.000	503.000			x								x	x		
opslagtank	E121	329	369.011	329.474			x											

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3.b GHS02	17.3.2.3.2.a GHS02	17.3.3.1.a GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
					liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
opslagtank	E122	331	347.053	330.526			x											
opslagtank	E123	212	232.737	211.579			x											
opslagtank	E124	211	231.579	210.526			x											
opslagtank	E125	223	223.000	223.000			x						x		x	x		
opslagtank	E126	212	239.084	211.579									x		x	x		
opslagtank	E128	847	957.526	847.368											x	x		
opslagtank	E129	332	374.684	331.579											x	x		
opslagtank	E130	212	239.084	211.579											x	x		
opslagtank	E131	211	231.579	210.526											x	x		
opslagtank	E132	1.600	1.736.000	1.600.000														x
opslagtank	600 E	28	24.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	600 W	28	24.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	601 E	28	28.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	601 W	28	28.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	602 E	28	28.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	602 W	28	28.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	603 E	28	24.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	603 W	28	24.000	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	604	57	57.000	57.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	605	57	57.000	57.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	700 C	19	19.000	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	700 E	19	21.470	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	700 W	19	21.470	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	701 C	19	19.000	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	701 E	19	19.000	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	701 W	19	19.000	19.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	702 E	28	28.560	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	702 W	28	28.560	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	703	57	57.000	57.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	704	57	57.000	57.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	705	57	57.000	57.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	706 E	28	28.560	28.000			x											
opslagtank	706 W	28	28.560	28.000			x											
opslagtank	800	160	176.000	160.000											x	x		
opslagtank	801	160	176.000	160.000											x	x		
opslagtank	802 E	28	33.040	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	802 W	28	33.040	28.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	803 E	40	40.000	40.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	803 W	20	20.000	20.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	804 E	40	40.000	40.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	804 W	20	20.000	20.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	302	47	47.368	47.368			x						x	x	x	x		
opslagtank	303	47	47.368	47.368			x						x	x	x	x		
opslagtank	304	485	526.511	485.263														x
opslagtank	305	94	101.179	93.684			x											

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3.b GHS02	17.3.2.3.2.a GHS02	17.3.3.1.a GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
					liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
opslagtank	306	94	100.242	93.684			x											
opslagtank	307	94	94.000	94.000			x								x		x	
opslagtank	308	18	18.000	17.895			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	309	18	18.000	17.895			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	310	17	17.000	16.842			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	311	94	99.774	93.684			x											
opslagtank	312	93	98.653	92.632			x											
opslagtank	320	93	92.632	92.632			x											
opslagtank	322	93	98.653	92.632			x											
opslagtank	323	93	98.653	92.632			x											
opslagtank	324	93	92.632	92.632			x											
opslagtank	325	94	101.835	93.684			x											
opslagtank	327	95	102.789	94.737			x											
opslagtank	328	95	102.789	94.737			x											
opslagtank	329	95	100.895	94.737			x											
opslagtank	330	95	102.979	94.737			x											
opslagtank	332	22	21.884	22.105											x			
opslagtank	333	54	54.060	53.684			x											
opslagtank	402	72	71.579	71.579			x						x	x	x	x		
opslagtank	403	72	71.579	71.579			x						x	x	x	x		
opslagtank	404	153	172.168	152.632			x											
opslagtank	405	227	180.000	227.368			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	406	227	180.000	227.368			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	407	17	25.600	16.842									x					
opslagtank	408	52	54.600	52.000									x					
opslagtank	409	17	30.989	16.842			x											
opslagtank	410	15	15.000	14.737			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	411	31	39.684	30.526			x											
opslagtank	412	93	92.632	92.632			x											
opslagtank	413	164	177.347	164.211			x											
opslagtank	414	164	164.211	164.211			x											
opslagtank	415	164	164.211	164.211			x											
opslagtank	416	95	106.674	94.737			x											
opslagtank	417	94	93.684	93.684			x											
opslagtank	418	244	244.000	244.000			x						x		x			
opslagtank	419	244	274.737	244.211											x			
opslagtank	420	244	274.737	244.211											x			
opslagtank	421	640	693.760	640.000			x											
opslagtank	422	22	22.547	22.105			x											
opslagtank	4012	1.760	1.640.000	1.760.000					x					x		x		
opslagtank	4013	1.767		1.700.000		x												
opslagtank	4014	1.760	1.584.000	1.760.000					x						x	x	x	
opslagtank	911	105	105.000	105.000			x		x	x			x	x	x	x		
opslagtank	912	105	70.000	105.000						x				x			x	
opslagtank	913	105	105.000	105.000			x						x	x	x	x		

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3.b GHS02	17.3.2.3.2.a GHS02	17.3.3.1.a GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
					liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
opslagtank	914	105	105.000	105.000			x						x	x	x	x		
opslagtank	E101	21	20.600	20.600											x	x	x	
opslagtank	E103	85	85.000	85.000											x	x	x	
opslagtank	E126	53	47.000	52.632				x										
opslagtank	E125	88	88.000	88.000			x						x	x	x	x		
opslagtank	FT1	474	426.000	473.684				x										
opslagtank	FT3	1.421	1.279.000	1.421.053				x										
opslagtank	Mazouttank	16	14.000	16.000				x										
opslagtank	Mazouttank	4	4.000	4.000				x										
opslagtank	Natriumhydroxide tank	32	44.800	32.000									x					
opslagtank	Fosforzuur tank	16	16.000	16.000									x					
opslagtank	E118	126	113.684	126.316											x	x	x	
opslagtank	Stikstoftank	3		4341		x												
opslagtank	Mazouttank	1	1.000	1.000				x										
opslagtank	Mazouttank	1	1.000	1.000				x										
opslagtank	Natriumhydroxide tank	3000	4.500.000	3.000.000									x					
opslagtank	906	620		620.000		x												
opslagtank	907	620		620.000		x												
opslagtank	908	620		620.000		x												
opslagtank	909	620		620.000		x												
opslagtank	E115	477	471.597	476.842			x											
opslagtank	E127	500	451.500						x						x			
opslagtank	D110	100	75.000														x	
opslagtank	D120	100	75.000														x	
opslagtank	D130	100	0	100.000			x											
opslagtank	D140	112	112.000	112.000			x								x			
opslagtank	D150	100	0	100.000			x											
opslagtank	D160	100	0	100.000			x											
opslagtank	D170	525	525.000	525.000											x		x	
opslagtank	D180	500	375.000														x	
opslagtank	D210	525	525.000	525.000									x		x		x	
opslagtank	D220	525	525.000	525.000									x		x		x	
opslagtank	D230	500	500.000										x		x			
opslagtank	20% NH3	30	27.000	30.000									x		x		x	
opslagtank	1300 – C12C16	5.000	4.150.000												x		x	
opslagtank	1310 – C12C14	2.500	2.075.000												x		x	
opslagtank	1320 – AE2	3.500	3.150.000														x	
opslagtank	1330 – HPEG2400	1.000	1.063.000	1.000.000														x
opslagtank	D350 – KOH 45%	55	81.840	55.000									x		x			
opslagtank	Diesel (+ verdeelinstallatie)	4,80	3.998	4.800			x											
opslagtank	D885	2,5	3.075	2.500									x					
opslagtank	FeCl3	29	84.100	29.000									x		x			
opslagtank	H2SO4	3	5.520	3.000									x					
opslagtank	Continuum	1,5	1.650	1.500									x					

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3.b GHS02	17.3.2.3.2.a GHS02	17.3.3.1.a GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
					liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	liter
Tussentotaal opslagtanks (1)					0	4.234.041	28.785.947	1.775.998	29.089.477	28.222.345	0	0	34.696.118	20.518.540	65.927.826	47.972.191	19.778.545	3.085.263
AFVAL – verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	op- en overslag van afvalstoffen in IBC's vaten en containers		4.300.000															
GAS – verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	diverse gassen in verplaatsbare recipiënten			11.776	x													
GAS - verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	AO7 – gassen in verplaatsbare recipiënten (N2)			100	x													
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse brandbare vloeistoffen (zonder GHS02) in verplaatsbare recipiënten – rubriek 6.4			6.478.673			x											
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampt ≥ 55°C in verplaatsbare recipiënten - rubriek 17.3.2.1.1.3		822					x										
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse overige ontvlambare vloeistoffen van gevaencategorie 3 in verplaatsbare recipiënten- rubriek 17.3.2.1.2.3		4.847.704						x									
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse ontvlambare vloeistoffen van gevaencategorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten - rubriek 17.3.2.2.3		4.950.424							x								
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2. in verplaatsbare recipiënten - rubriek 17.3.2.3.3°		32.580								x							
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van oxiderende grondstoffen in verplaatsbare recipiënten - GHS03		16.000									x						
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse (bijtende) vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 - in verplaatsbare recipiënten		6.092.958										x					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	AO7 - opslag van diverse (bijtende) vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevaarpictogram GHS05 - in verplaatsbare recipiënten		3.550	3.000									x					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse giftige vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06 - in verplaatsbare recipiënten		5.956.242											x				
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 - in verplaatsbare recipiënten		6.039.132												x			

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	6.4.3	17.3.2.1.1.3 GHS02	17.3.2.1.2.3 GHS02	17.3.2.2.3.b GHS02	17.3.2.3.2.a GHS02	17.3.3.1.a GHS03	17.3.4.3 GHS05	17.3.5.3 GHS06	17.3.6.3 GHS07	17.3.7.3 GHS08	17.3.8.3 GHS09	geen
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	A07 - opslag van diverse schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 - in verplaatsbare recipiënten		1.100		liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	x			liter
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 - in verplaatsbare recipiënten		5.965.562													x		
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	opslag van diverse vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09- in verplaatsbare recipiënten		5.947.412														x	
<i>Tussentotaal verplaatsbare recipiënten (2)</i>					11.876	0	6.478.673	822	4.847.704	4.950.424	32.580	16.000	6.096.508	5.956.242	6.040.232	5.965.562	5.947.412	0
<i>TOTAAL (1)+(2)</i>					11.876	4.234.041	35.264.620	1.776.820	33.937.181	33.172.769	32.580	16.000	40.792.625	26.474.782	71.968.057	53.937.752	25.725.957	3.085.263
<i>eenheid</i>			<i>kg</i>	<i>liter</i>	<i>liter</i>	<i>liter</i>	<i>liter</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>	<i>liter</i>

Tabel met producten vallend onder de Seveso-wetgeving:

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
opslagtank	751	800,00	800.000	800.000	800.000	x		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
opslagtank	752	250,00	250.000	250.000	250.000	x													x			x		

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
opslagtank	753	430,00	440.000	440.000	430.000	x		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
opslagtank	754	250,00	250.000	250.000	250.000	x													x			x		
opslagtank	755	175,00	175.000	175.000	175.000	x													x			x		
opslagtank	765	33,50	33.500	33.500	33.500	x													x			x		
opslagtank	766 B	33,00	34.600	34.600	33.000	x																		
opslagtank	766 T	33,00	33.000	33.000	33.000	x															x			
opslagtank	767	49,70		35.000	49.700	x								x										
opslagtank	768	33,50	33.500	33.500	33.500	x													x			x		
opslagtank	761 B	66,00	66.000	66.000	66.000	x													x			x		
opslagtank	761 T	66,00	66.000	66.000	66.000	x													x			x		
opslagtank	762 B	117,00	117.000	117.000	117.000	x													x			x		
opslagtank	762 T	117,00	117.000	117.000	117.000	x													x			x		
opslagtank	763 B	40,00	40.000	40.000	40.000	x													x					
opslagtank	763 T	40,00	40.000	40.000	40.000	x													x			x		
opslagtank	764 B	70,00	58.000	58.000	70.000	x							x											
opslagtank	764 T	70,00	58.000	58.000	70.000	x							x											
opslagtank	3007	240	190.000	190.000	240.000	x													x					
opslagtank	3012	790	647.800	648.000	790.000	x															x			
opslagtank	3020	1.185	1.070.055	1.070.000	1.185.000	x													x					
opslagtank	3022	240	190.000	190.000	240.000	x													x					
opslagtank	3023	790	719.000	719.000	790.000	x													x					
opslagtank	3024	1.593	1.306.260	1.306.000	1.593.000	x															x			
opslagtank	3025	1.180	932.200	932.000	1.180.000	x													x					
opslagtank	3029	790	790.000	790.000	790.000	x				x														
opslagtank	3031	380	380.000	380.000	380.000	x													x					
opslagtank	3032	480	480.000	480.000	480.000	x													x					
opslagtank	3033	240	241.000	184.800	241.000	x													x					
opslagtank	3036	240	218.400	218.000	240.000	x													x					
opslagtank	3037	3.800	3.570.000	3.570.000	3.800.000	x													x					
opslagtank	3040	3.800	3.800.000	3.800.000	3.800.000	x													x					
opslagtank	3041	3.800	3.990.000	3.990.000	3.800.000	x													x					
opslagtank	3042	2.269	1.950.000	1.950.000	2.269.000	x				x														
opslagtank	3043	3.800	3.800.000	3.800.000	3.800.000	x													x					
opslagtank	3045	3.800	3.800.000	3.800.000	3.800.000	x													x					
opslagtank	3046	790	624.100	624.000	790.000	x													x					
opslagtank	4002	161	150.101	150.000	161.053	x																x		
opslagtank	3048	816	816.000	816.000	816.000	x													x					
opslagtank	3049	2.030	1.624.000	1.624.000	2.030.000	x													x					
opslagtank	3050	1.800	1.620.000	1.620.000	1.800.000	x													x					
opslagtank	3051	1.800	1.566.000	1.566.000	1.800.000	x													x					
opslagtank	3052	1.845	1.660.500	1.660.500	1.845.000	x															x			

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
opslagtank	E105	212	191.056	191.000	211.579	x		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
opslagtank	E106	212	212.000	212.000	211.579	x													x					
opslagtank	E107	211	210.526	211.000	210.526	x													x					
opslagtank	E109	212	171.379	171.000	211.579	x													x					
opslagtank	E110	212	190.421	190.000	211.579	x													x					
opslagtank	600 E	28	24.000	24.000	28.000	x													x					
opslagtank	600 W	28	24.000	24.000	28.000	x													x					
opslagtank	601 E	28	28.000	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	601 W	28	28.000	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	602 E	28	28.000	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	602 W	28	28.000	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	603 E	28	24.000	24.000	28.000	x													x					
opslagtank	603 W	28	24.000	24.000	28.000	x													x					
opslagtank	604	57	57.000	57.000	57.000	x													x					
opslagtank	605	57	57.000	57.000	57.000	x													x					
opslagtank	700 C	19	19.000	19.000	19.000	x													x					
opslagtank	700 E	19	21.470	21.470	19.000	x													x					
opslagtank	700 W	19	21.470	21.470	19.000	x													x					
opslagtank	701 C	19	19.000	19.000	19.000	x													x					
opslagtank	701 E	19	19.000	19.000	19.000	x													x					
opslagtank	701 W	19	19.000	19.000	19.000	x													x					
opslagtank	702 E	28	28.560	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	702 W	28	28.560	28.000	28.000	x													x					
opslagtank	703	57	57.000	57.000	57.000	x													x					
opslagtank	704	57	57000	57000	57000	x													x					
opslagtank	705	57	57.000	57.000	57.000	x				x														
opslagtank	802 E	28	33.040	33.040	28.000	x					x								x					
opslagtank	802 W	28	33.040	33.040	28.000	x													x					
opslagtank	803 E	40	40.000	40.000	40.000	x													x					
opslagtank	803 W	20	20.000	20.000	20.000	x													x					
opslagtank	804 E	40	40.000	40.000	40.000	x													x					
opslagtank	804 W	20	20.000	20.000	20.000	x													x					
opslagtank	307	94	94.000	87.000	94.000	x																x		
opslagtank	308	18	18.000	18.000	17.895	x					x													
opslagtank	309	18	18.000	18.000	17.895	x													x					
opslagtank	310	17	17.000	17.000	16.842	x					x													
opslagtank	405	227	180.000	180.000	227.368	x					x													
opslagtank	406	227	180.000	180.000	227.368	x					x													
opslagtank	410	15	15.000	15.000	14.737	x					x													
opslagtank	4012	1.760	1.640.000	1.640.000	1.760.000	x													x			x		
opslagtank	4013	1.767		1.100.000	1.700.000	x		x																

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
opslagtank	4014	1.760	1.584.000	1.584.000	1.760.000	x		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
opslagtank	912	105	70.000	70.000	105.000	x									x				x		x			
opslagtank	5001	26	26.000	26.000	26.000	x																x		
opslagtank	5002	26	26.000	26.000	26.000	x																x		
opslagtank	5003	26	26.000	26.000	26.000	x																x		
opslagtank	5004	26	26.000	26.000	26.000	x																x		
opslagtank	E101	21	20.600	21.000	20.600	x																x		
opslagtank	E103	85	85.000	85.000	85.000	x																x		
opslagtank	E126	53	47.000	47.000	52.632	x							x											
opslagtank	FT1	474	426.000	426.000	473.684	x							x											
opslagtank	FT3	1.421	1.279.000	1.279.000	1.421.053	x							x											
opslagtank	Mazouttank	16	14.000	14.000	16.000	x							x											
opslagtank	Mazouttank	4	4.000	4.000	4.000	x							x											
opslagtank	E118	126	113.684	114.000	126.316	x																x		
opslagtank	Mazouttank	1	1.000	1.000	1.000	x							x											
opslagtank	Mazouttank	1	1.000	1.000	1.000	x							x											
opslagtank	906	620		500.000	620.000	x			x															
opslagtank	907	620		500.000	620.000	x			x															
opslagtank	908	620		500.000	620.000	x			x															
opslagtank	909	620		500.000	620.000	x			x															
opslagtank	E127	500	451.500	451.500		x													x					
opslagtank	D110	100	75.000	75.000		x																x		
opslagtank	D120	100	75.000	75.000		x																x		
opslagtank	D170	525	525.000	375.000	525.000	x																x		
opslagtank	D180	500	375.000	375.000		x																x	x	
opslagtank	D210	525	525.000	400.000	525.000	x																x		
opslagtank	D220	525	525.000	400.000	525.000	x																x		
opslagtank	1300 – C12C16	5.000	4.150.000	4.150.000		x																x		
opslagtank	1310 – C12C14	2.500	2.075.000	2.075.000		x																x		
opslagtank	1320 – AE2	3.500	3.150.000	3.150.000		x																x		
opslagtank	Diesel (+ verdeelinstallatie)	4,80	3.998	4.800		x							x											
Tussentotaal opslagtanks (1)						totalen zie MNG & cat. Sev		1.100.000	2.000.000	1.950.000	1.257.000	0	1.891.998	35.000	70.000	0	0	0	37.537.320	0	14.352.100	6.919.000	0	0
verplaatsbare recipiënten,	Seveso-stoffen cat P5c- verplaatsbare			4.950.424	4.950.424	x												x						

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
							kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
bovengrondse opslag	recipiënten																							
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Seveso-stoffen cat P8- verplaatsbare recipiënten			16.000	16.000	x													x					
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Seveso-stoffen cat E1 - verplaatsbare recipiënten			5.796.242	5.796.242	x															x			
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Seveso-stoffen cat E2 - verplaatsbare recipiënten			5.813.242	5.813.242	x																x		
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Seveso-stoffen cat O1 - verplaatsbare recipiënten			6.880	6.880	x																	x	
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	Seveso-stoffen cat O2 - verplaatsbare recipiënten			11.500	11.500	x																		x
verplaatsbare recipiënten, bovengrondse opslag	met naam genoemde Seveso stof 34 - aardolieproducten - verplaatsbare recipiënten			1.000	1.000	x							x											
<i>Tussentotaal verplaatsbare recipiënten (2)</i>						<i>totalen zie MNG & cat. Sev</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.950.424</i>	<i>16.000</i>	<i>5.796.242</i>	<i>5.813.242</i>	<i>6.880</i>	<i>11.500</i>
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat H2 - aanwezigheid			48.450			x								x									
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat H3 - aanwezigheid			57.450			x									x								
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat P2 - aanwezigheid			19.300			x										x							
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat P5a- aanwezigheid			155.800			x											x						
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat P5c- aanwezigheid			1.370.440			x												x					
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat E1 - aanwezigheid			407.000			x														x			
aanwezigheid	Seveso-stoffen cat E2 - aanwezigheid			474.400			x															x		
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 18- LPG - aanwezigheid			654.000			x	x																
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 20- ethyleenoxide - aanwezigheid			1.120.000			x		x															
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 21- propyleenoxide - aanwezigheid			1.000			x			x														
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 22 - methanol - aanwezigheid			123.000			x				x													
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 25 - zuurstof - aanwezigheid			2.100			x					x												
aanwezigheid	met naam genoemde Seveso stof 34 - aardolieproducten - aanwezigheid			8.000			x						x											

type opslag	Tanknummer / omschrijving type product	Inhoudsvermogen [m³]	hoeveelheid in kg	Seveso-hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	17.2.2 opslag	17.2.2 aanwezigheid	17.2.2 MNG 18- LPG	17.2.2 MNG 20- Ethyleenoxide	17.2.2 MNG 21- Propyleenoxide	17.2.2 MNG 22- Methanol	17.2.2 MNG 25- Zuurstof	17.2.2 MNG 34- Aardolieproducten	17.2.2 MNG 35- Ammoniak	17.2.2 cat. H2	17.2.2 cat. H3	17.2.2 cat. P2	17.2.2 cat. P5a	17.2.2 cat. P5c	17.2.2 cat. P8	17.2.2 cat. E1	17.2.2 cat. E2	17.2.2 cat. O1	17.2.2 cat. O2
						0	totalen zie MNG & cat. Sev	654.000	1.120.000	1.000	123.000	2.100	8.000	0	48.450	57.450	19.300	155.800	1.370.440	0	407.000	474.400	0	0
Tussentotaal aanwezigheid Seveso (3)								1.754.000	3.120.000	1.951.000	1.380.000	2.100	1.900.998	35.000	118.450	57.450	19.300	155.800	43.858.184	16.000	20.555.34	13.206.642	6.880	11.500
TOTAAL (1)+(2)+(3)								kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
eenheid			kg	kg	liter			kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2 – Termijn

De vergunning wordt verleend voor een termijn eindigend op 18 september 2028.

ARTIKEL 3 – Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Omgevingsvergunningsdecreet, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwфysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 5 – Voorwaarden

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlareм III: deel 2

§2. Sectorale:

- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Sectorale voorwaarden Vlareм III: deel 3

§3. Bijzondere:

1. Geen.

ARTIKEL 6 – Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 – Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 10, 86 en 87 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.