

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. VANHAECKE / de heer VANHAECKE FRANK voor het veranderen van een inrichting gelegen deels te OOSTROZEBEKE en deels te Harelbeke

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 18/12/1996 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor een grondwaterwinning 5 m³/d en 1680 m³/j in het landenaan zand voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 02/05/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot
Vanhacke BVBA :

- 102.960 slachtkippen, 170 m³ mest, elektriciteitscabine 400 kVA, 4950 l petroleum, 1000 l mazout

Vanhacke Frank :

- 267.800 slachtkippen, 180 m³ mest, 36 ton kunstmest, stalplaats 14 voertuigen, luchtcompressor 7 kW, 9990 l petroleum, 16.000 l mazout + 1 verdeelslang, 250 kg/l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, grondwaterwinning 2 m³/d en 500 m³/j in het kwartair dek

voor een termijn van 20 jaar

Gelet op het besluit d.d. 21/11/2013 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het wijzigen van de stalventilatie, het uitbreiden met koelinstallatie 16 kW, 3000 l mazout, 140 m³ mest, stroomgeneratoren 12,5 kW, het verminderen met 5000 l petroleum voor een termijn tot 02/05/2033;

Gelet op de melding gedeeltelijke overname d.d. 20/08/2015 door Vanhaecke BVBA tov Vanhaecke Frank van 176.000 slachtkippen, 160 m³ mest, 5000 l mazout, stroomgeneratoren 12,5 kW

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 31/08/2015, ingediend door B.V.B.A. VANHAECKE / de heer VANHAECKE FRANK, gevestigd te Otteca 1 8780 Oostrozebeke, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Otteca 1 te Oostrozebeke en deels gelegen te Harelbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE/	B	0439/
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE/	B	0441/
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE/	B	0442/
OOSTROZEBEKE	D	0186/K
OOSTROZEBEKE	D	0186/N
OOSTROZEBEKE	D	0186/R
OOSTROZEBEKE	D	0187/K

met als voorwerp :

Vanhaecke Frank

- uitbreiden met noodstroomgroep 75 kW, stalplaats 9 voertuigen, koelinstallaties 3 kW,
- verminderen met 3992 kg petroleum, 3950 l/3350 kg mazout + 1 verdeelslang,
- verplaatsen 250 kg/l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen

Vanhaecke BVBA

- uitbreiden met 2 noodstroomgroepen 120 kW en 80 kW, kadaderkoeling 2 x 1 kW, 7500 kg mazout, 4 verbrandingsinstallaties 290 kW
- verplaatsen elektriciteitscabine 400 kVA
- verminderen met 3960 kg petroleum, 90 m3 mest,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.2	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1., 17.3.2.2. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2		0				
12.1.1.b	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5 en 20.1.6 bedoelde inrichtingen met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van: 100 kW tot en met 300 kW voor de andere dan de sub a) bedoelde gevallen (Totale eenheden: 75 kilo watt)	2		1				

12.1.1.b	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5 en 20.1.6 bedoelde inrichtingen met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van: 100 kW tot en met 300 kW voor de andere dan de sub a) bedoelde gevallen (Totale eenheden: 200 kilo watt)	2		1				
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 400 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 9 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 3 kilo watt)	3		0				
16.3.1.1	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 2 kilo watt)	3		0				

16.3.1.1	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 5 kilo watt)	3		0				
17.3.2.1.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 5,1 Ton)	2		0				
17.3.2.1.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 12,6 Ton)	2		0				
17.3.2.1.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 15,25 Ton)	2		0				
17.3.2.1.2.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: -3,96 Ton)	3		0				

17.3.2.1.2.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevaarpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: -3992 kilogram)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 250 kilogram)	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: -90 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.2.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kW t.e.m. 500 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 47,5 kilo watt)	2		1	N			
43.1.2.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°,a) (Totale eenheden: 1160 kilo watt)	2		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.2	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
12.1.1.b	noodstroomgroepen	75 kilo watt
12.1.1.b	noodstroomgroepen	200 kilo watt
12.2.1	transformatoren Reden: Verplaatsing	400 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen	9 Stuks (aantal)
16.3.1.1	koelinstallaties	-2 kilo watt
16.3.1.1	frigo's	-15 kilo watt
16.3.1.1	frigo's	20 kilo watt
16.3.1.1	koelinstallaties	2 kilo watt
16.3.1.1	luchtcompressoren Reden: Verplaatsing	5 kilo watt
17.3.2.1.1.2	mazout Reden: Verplaatsing	3,4 Ton
17.3.2.1.1.2	mazout Reden: Verplaatsing	1,7 Ton
17.3.2.1.1.2	mazout	7,5 Ton
17.3.2.1.1.2	mazout Reden: Herrubricering CLP	5,1 Ton
17.3.2.1.1.2	mazout	3,35 Ton
17.3.2.1.1.2	mazout Reden: Herrubricering CLP	11,9 Ton
17.3.2.1.2.1	petroleum	-3,96 Ton
17.3.2.1.2.1	petroleum	-3992 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen Reden: Verplaatsing	250 kilogram
28.2.c.1	dierlijke mest	-120 kubieke meter
28.2.c.1	dierlijke mest	30 kubieke meter
31.1.2.b	noodstroomgeneratoren	-12,5 kilo watt
31.1.2.b	noodstroomgeneratoren	60 kilo watt
43.1.2.b	stookinstallaties	1160 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een kippenfokkerij met :

Op naam van Vanhaecke bvba :

- stallen voor het houden van max. 278.960 slachtkippen
- Elektriciteitscabine 400 kVA
- kadaverkoeling 2 x 1 kW
- 12,65 ton mazoutopslag (14.850 l) in 3 bovengrondse tanks van elk 4.200 kg (4.950 l)
- 240 m³ dierlijke mestopslag
- 2 stroomgeneratoren 80 kW en 120 kW (<360 bedrijfsuren/jaar = 40 kW en 60 kW)
- 4 verbrandingsinstallaties van elk 290 kW

Op naam van de heer Vanhaecke Frank :

- stallen voor het houden van max. 91.800 slachtkippen
- stalplaats voor 23 voertuigen
- luchtcompressor 5 kW, kadaverkoeling 1 kW en frigo 20 kW
- 15,25 ton mazoutopslag (17.950 l)
 - o 3.400 kg in bovengrondse dubbelwandige tank van 4.000 l
 - o 5.950 kg in bovengrondse enkelwandige ingekuipte tank van 7.000 l
 - o 1.700 kg in bovengrondse dubbelwandige tank van 2.000 l
 - o 4.200 kg in bovengrondse dubbelwandige tank van 4.950 l
- 2 verdeelslangen
- opslag 250 kg / l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- 36 ton kunstmest
- 160 m³ dierlijke mestopslag
- een stroomgenerator 75 kW (<360 bedrijfsuren/jaar = 37,5 kW)
- Grondwaterwinning max. 5 m³/dag en 1.680 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: verbuisde boorput

Aantal: 1

Diepte van de winning: 120 m

Watervoerende laag: Landeniaan Zand

HCOD-code: 1010

Gebruik: drinken dieren

- Grondwaterwinning max. 2 m³/dag en 500 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: vijver

Aantal: 1

Diepte van de winning: 3m

Watervoerende laag: Quartair Dek

HCOD-code: 0100

Gebruik: drinken dieren

Gelet op het feit dat op datum van 30/09/2015 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 09/11/2015 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend te Oostrozebeke;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 08/11/2015 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend te Harelbeke;

Gelet op het gunstig advies dd. 12/11/2015 van het College van Burgemeester en Schepenen van Oostrozebeke mits de tanks die niet meer gebruikt worden (4 x 1000 l, 2 x 1500 l) geleidigd, gereinigd en van het bedrijf verwijderd worden. De attesten van het ledigen, reinigen en verwijderen van de tanks moeten aan de vergunningverlenende overheid voorgelegd worden;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/11/2015 van het College van Burgemeester en Schepenen van Harelbeke;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 26/11/2015 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/11/2015 van de HARELBEKE;

Gelet op het gunstig advies dd. 21/12/2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : agrarisch gebied

Gelet op de ligging van de inrichting in het RUP "Hoog – Walegem – Klein Harelbeke" d.d. 19/03/2009, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : agrarisch gebied.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Harelbeke is een ontvoogde gemeente. Het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar is gunstig.

Het betreft een GPBV-bedrijf. Er zijn plaatsen voor meer dan 2000 vleesvarkens >30 kg, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. De globale Vlaream-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlaream II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en voldoende voor deze vermeld in de BREF "*Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs*" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "*Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector*" (2006). Indien een milieueffectenrapport bij de aanvraag is gevoegd, komt dit tegemoet aan de verplichte vermeldingen en beoordelingen van de best beschikbare technieken in het kader van de GPBV-richtlijn.

De aanvraag betreft in hoofdzaak het aanpassen van de lopende vergunning aan de werkelijke of de beoogde situatie van het bedrijf.
Er gebeurt geen wijzigingen mbt de dieren.

In de nabije omgeving van de stallen / mestopslagplaatsen bevindt zich volgende bewoning, vreemd aan een veeteeltbedrijf:

- Ten zuidoosten op $\pm$ 125 m een veeteeltbedrijf
- Ten oosten op $\pm$ 210 m en op $\pm$ 240 m 2 vreemde woningen en op 350 tot 450 m een gehucht met een 12-tal vreemde woningen
- Ten noorden op >400 m een boerderij en een houtverwerkend bedrijf (Spano)
- Ten westen op $\pm$ 380 m een veeteeltbedrijf en op $\pm$ 330 m een woning

Behoudens de normale landbouwactiviteiten valt hier geen abnormale geluidshinder voor de omgeving te verwachten. De noodstroomgeneratoren staan binnen opgesteld.

Voor de overige inrichtingen die het voorwerp uitmaken van de aanvraag en waarvoor wijzigingen/uitbreidingen worden aangevraagd, kunnen hinder en risico binnen aanvaardbare grenzen worden gehouden mits het opleggen van de sectorale voorwaarden.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

De grondwaterwinning maakt geen deel uit van de voorliggende milieuvergunningsaanvraag.

watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Hulstebeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

De stedenbouwkundige vergunning voor 4 nieuwe kippenstallen werd verleend door het CBS Harelbeke op 29/10/2013.

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. VANHAECKE / de heer VANHAECKE FRANK, gevestigd te Otteca 1 8780 Oostrozebeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Otteca 1 te Oostrozebeke en deels gelegen te Harelbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE/	B	0439/
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE/	B	0441/
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE/	B	0442/
OOSTROZEBEKE	D	0186/K
OOSTROZEBEKE	D	0186/N
OOSTROZEBEKE	D	0186/R
OOSTROZEBEKE	D	0187/K

met als voorwerp :

Vanhaecke Frank

- uitbreiden met noodstroomgroep 75 kW, stalplaats 9 voertuigen, koelinstallaties 3 kW,
- verminderen met 3992 kg petroleum, 3950 l/3350 kg mazout + 1 verdeelslang,
- verplaatsen 250 kg/l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen

Vanhaecke BVBA

- uitbreiden met 2 noodstroomgroepen 120 kW en 80 kW, kadaderkoeling 2 x 1 kW, 7500 kg mazout, 4 verbrandingsinstallaties 290 kW
- verplaatsen elektriciteitscabine 400 kVA
- verminderen met 3960 kg petroleum, 90 m3 mest,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.2	Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1., 17.3.2.2. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2		0				
12.1.1.b	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5 en 20.1.6 bedoelde inrichtingen met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van: 100 kW tot en met 300 kW voor de andere dan de sub a) bedoelde gevallen (Totale eenheden: 75 kilo watt)	2		1				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.1.1.b	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5 en 20.1.6 bedoelde inrichtingen met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van: 100 kW tot en met 300 kW voor de andere dan de sub a) bedoelde gevallen (Totale eenheden: 200 kilo watt)	2		1				
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 400 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 9 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 3 kilo watt)	3		0				
16.3.1.1	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 2 kilo watt)	3		0				

16.3.1.1	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 5 kilo watt)	3		0				
17.3.2.1.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 5,1 Ton)	2		0				
17.3.2.1.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 12,6 Ton)	2		0				
17.3.2.1.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 15,25 Ton)	2		0				
17.3.2.1.2.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: -3,96 Ton)	3		0				

17.3.2.1.2.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevaarpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: -3992 kilogram)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 250 kilogram)	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: -90 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.2.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kW t.e.m. 500 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 47,5 kilo watt)	2		1	N			
43.1.2.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°,a) (Totale eenheden: 1160 kilo watt)	2		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.2	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
12.1.1.b	noodstroomgroepen	75 kilo watt
12.1.1.b	noodstroomgroepen	200 kilo watt
12.2.1	transformatoren Reden: Verplaatsing	400 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen	9 Stuks (aantal)
16.3.1.1	koelinstallaties	-2 kilo watt
16.3.1.1	frigo's	-15 kilo watt
16.3.1.1	frigo's	20 kilo watt
16.3.1.1	koelinstallaties	2 kilo watt
16.3.1.1	luchtcompressoren Reden: Verplaatsing	5 kilo watt
17.3.2.1.1.2	mazout Reden: Verplaatsing	3,4 Ton
17.3.2.1.1.2	mazout Reden: Verplaatsing	1,7 Ton
17.3.2.1.1.2	mazout	7,5 Ton
17.3.2.1.1.2	mazout Reden: Herrubricering CLP	5,1 Ton
17.3.2.1.1.2	mazout	3,35 Ton
17.3.2.1.1.2	mazout Reden: Herrubricering CLP	11,9 Ton
17.3.2.1.2.1	petroleum	-3,96 Ton
17.3.2.1.2.1	petroleum	-3992 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen Reden: Verplaatsing	250 kilogram
28.2.c.1	dierlijke mest	-120 kubieke meter
28.2.c.1	dierlijke mest	30 kubieke meter
31.1.2.b	noodstroomgeneratoren	-12,5 kilo watt
31.1.2.b	noodstroomgeneratoren	60 kilo watt
43.1.2.b	stookinstallaties	1160 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een kippenfokkerij met :

Op naam van Vanhaecke bvba :

- stallen voor het houden van max. 278.960 slachtkippen
- Elektriciteitscabine 400 kVA
- kadaverkoeling 2 x 1 kW
- 12,65 ton mazoutopslag (14.850 l) in 3 bovengrondse tanks van elk 4.200 kg (4.950 l)
- 240 m³ dierlijke mestopslag
- 2 stroomgeneratoren 80 kW en 120 kW (<360 bedrijfsuren/jaar = 40 kW en 60 kW)
- 4 verbrandingsinstallaties van elk 290 kW

Op naam van de heer Vanhaecke Frank :

- stallen voor het houden van max. 91.800 slachtkippen
- stalplaats voor 23 voertuigen
- luchtcompressor 5 kW, kadaverkoeling 1 kW en frigo 20 kW
- 15,25 ton mazoutopslag (17.950 l)
 - o 3.400 kg in bovengrondse dubbelwandige tank van 4.000 l
 - o 5.950 kg in bovengrondse enkelwandige ingekuipte tank van 7.000 l
 - o 1.700 kg in bovengrondse dubbelwandige tank van 2.000 l
 - o 4.200 kg in bovengrondse dubbelwandige tank van 4.950 l
- 2 verdeelslangen
- opslag 250 kg / l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- 36 ton kunstmest
- 160 m³ dierlijke mestopslag
- een stroomgenerator 75 kW (<360 bedrijfsuren/jaar = 37,5 kW)
- Grondwaterwinning max. 5 m³/dag en 1.680 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: verbuisde boorput

Aantal: 1

Diepte van de winning: 120 m

Watervoerende laag: Landeniaan Zand

HCOD-code: 1010

Gebruik: drinken dieren

- Grondwaterwinning max. 2 m³/dag en 500 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: vijver

Aantal: 1

Diepte van de winning: 3m

Watervoerende laag: Quartair Dek

HCOD-code: 0100

Gebruik: drinken dieren

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 21/01/2016

en die eindigt op 02/05/2033, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 02/05/2013, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlareem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlareem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Behandelen van gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Behandelen van gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V46: Opslag van gevaarlijke producten:
Hoofdstuk 5.17.1 en 5.17.4. en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7

- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.6.2
- V66A: verwerking van dierlijke mest
Afdeling 5.28.3.
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en
verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.43
- V67: metalen
Hoofdstuk 5.29.
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V81: stoomtoestellen
Hoofdstuk 5.39.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, **21 -01- 2016**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.