

33021/67/4/A/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan LEMAHIEU-AMELOOT/PETY ELINE voor het veranderen van een inrichting gelegen te POPERINGE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 19/03/2015 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 702 mestvarkens, 52.000 slachtkuikens, 2760 m3 mest, 25 ton kunstmest, stalplaats 23 voertuigen, koelgroep 6,5 kW, compressor 3 kW, 9800 l gasopslag, 13.950 l mazout + 1 verdeelslang, 740 l olie, 450 kg/l gewasbeschermingsmiddelen, noodstroomgenerator 45 kW, grondwaterwinning 15 m3/d en 5350 m3/j het kwartair dek voor een termijn van 20 jaar en voor grondwaterwinning 3 m3/d en 1208 m3/j in het landenaan zand voor een termijn tot 20/01/2016 en voor grondwaterwinning 3 m3/d en 604 m3/j vanaf 20/01/2016 tot 19/03/2020 en waarbij de vergunning wordt geweigerd voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 0,31 m3/d en 604 m3/j in het landenaan zand (na 20/01/2016); Gelet op de melding gedeeltelijke overname d.d. 25/02/2016 door Pety Eline tov L.V. Lemahieu-Ameloot;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 19/02/2016, ingediend door LEMAHIEU-AMELOOT/PETY ELINE, wonende te Korte-Wildeweg 1 8970 Poperinge, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Korte-Wildeweg 1 te Watou (Poperinge),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
POPERINGE 8 AFD/WATOU/	F	0137/L/02
POPERINGE 8 AFD/WATOU/	F	0137/M/02
POPERINGE 8 AFD/WATOU/	F	0138/M
POPERINGE 8 AFD/WATOU/	F	0140/L

met als voorwerp :

- uitbreiden met 33.000 slachtkuikens, 1 verdeelslang, 10 warmeluchtblazers 520 kW, grondwaterwinning 14 m3/d en 2376 m3/j in het kwartaal dek
- verminderen met 100 l gas, 800 l/680 kg mazout, stroomgroep 20 kW
- verplaatsen dieptedrainage en 4500 slachtkuikens

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 33000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 4500 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: 9700 liter)	2		1				

17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: -9800 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevaarencategorie 3 o.b.v. gevaarpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: -680 kilogram)	3		0				
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: -20 kilo watt)	3		0				
43.1.2.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°,a) (Totale eenheden: 520 kilo watt)	2		0	N		N	

53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: -1606 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 2376 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1	verdeelslang	1 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen Reden: Verplaatsing	4500 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	33000 Stuks (aantal)
17.1.2.2.2	gassen	-9800 liter
17.1.2.2.2	gassen	9700 liter
17.3.2.1.1.1.b	mazout	-680 kilogram
31.1.1.b	stroomgroepen	-20 kilo watt
43.1.2.b	warmeluchtblazers	520 kilo watt
53.8.2	1 drainage op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	29 m ³ /dag, 2376 m ³ /jaar
53.8.2	1 drainage op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	-1606 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een kippen en varkensbedrijf met :

op naam van Lemahieu-Ameloot:

- Plaatsen voor het houden van max. 702 mestvarkens
- stalplaats 23 voertuigen
- koelgroep 6,5 kW en compressor 3 kW
- 10.157,5 kg (= 11.950 l) mazoutopslag, bovengronds en dubbelwandig
- opslag 740 l motorolie
- 1 brandstofverdeelslang
- opslag 400 liter/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (gewasbeschermingsmiddelen)
- 25 ton kunstmestopslag
- 2.760 m³ mestopslag, waaronder: 1.000 m³ vaste mestopslag en 1.760 m³ mengmestopslag

op naam van Eline Pety:

- Plaatsen voor het houden 85.000 slachtkuikens
- 9.700 l gasopslag, bovengronds en dubbelwandig
- 1.020 kg (= 1.200 l) mazoutopslag, bovengronds en dubbelwandig
- Warmeluchtblazers aan 520 kW (10 x 52 kW)
- 1 brandstofverdeelslang
- opslag 50 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (ontsmettingsmiddelen)
- Stroomgroep 25 kW
- Grondwaterwinning via diepe boorput max. 3 m³/dag en 1.208 m³/jaar (tot 20/01/2016) en max. 3 m³/dag en 604 m³/jaar (20/01/2016 tot 19/03/2020)
- Grondwaterwinning max. 29 m³/dag en 7726 m³/jaar (waarvan op naam Lemahieu-Ameloot 1606 m³/j)

Kenmerken:

Aard van de winning: dieptedrainage

Aantal: 1

Diepte van de winning: 5m

Watervoerende laag: kwartair dek

HCOD-code: 0100

Gebruik: drinkwater voor de dieren en huishoudelijk gebruik

- grondwaterwinning 3 m³/dag en 604 m³/jaar in het land en in zand

Gelet op het feit dat op datum van 14/03/2016 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.24/04/2016 waaruit blijkt dat 2 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : geurhinder, inpalming open groene ruimte door industrieel lijkende gebouwen, beperkt groenscherm;

Gelet op het gunstig advies dd. 9/05/2016 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het horen van de omwonenden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 9/05/2016 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/05/2016 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 27/05/2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de beslissing dd. 16/06/2016 van de deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen;

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Poperinge is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 07/04/2016 : "de aanvraag heeft betrekking op het bouwen van een nieuwe pluimveestal bij een bestaand varkens- en kippenbedrijf. Het bedrijf is op dit moment vergund voor 702 varkens en 52.000 slachtkippen. Naast de bestaande stal, aan de buitenzijde van het bedrijf, wenst de exploitant een stal van gelijke lengte maar 5 m minder diep te bouwen. De nieuwe stal zal 97 m lang zijn en 20 m breed. De nieuwe pluimveestal wordt gebouwd met dezelfde gevelmaterialen en dakbedekking als de bestaande pluimveestal. Aansluitend op de kopgevel aan de straatzijde wordt bijkomende betonverharding en een weegbrug aangelegd.

De hoeve is gelegen in beschermd dorpsgezicht. De nieuw te bouwen stal komt aan de buitenzijde van de hoeve, naast de bestaande pluimveestal. De nieuwe verharding is voorzien aan de kopzijde van deze nieuwe pluimveestal, aansluitend op de bestaande verharding aan de straatzijde. Aan de andere zijden van de nieuwe stal worden een nieuw aan te planten heg met hoogstambomen aangeplant, aansluitend op de reeds voorkomende aanplantingen. Er is dus geen visuele impact op de oude erfplaats met het beschermde boerenhuis en beschermde oude stallingen. De gevraagde bedrijfsuitbreiding doet geen afbreuk aan de erfgoedwaarden van het boerenhuis, hoevegebouwen, erf en omwalling.

Het bouwproject is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het aldaar geldend bestemmingsplan. Er kan vanuit gegaan worden dat het project in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening."

De aanvraag betreft in hoofdzaak de uitbreiding met 33.000 slachtkuikens tot een totaal van 85.000. Hiervoor zal een nieuwe pluimveestal worden gebouwd, volgens het systeem P-6.4. Deze zal naast de bestaande pluimveestal gebouwd worden. Er is eveneens een verplaatsing van slachtkuikens voorzien, waardoor er in de bestaande pluimveestal 47.500 slachtkuikens worden ondergebracht, in de nieuwe stal zal plaats zijn voor 37.500 slachtkuikens.

Volgens het aanvraagdossier werd de stedenbouwkundige aanvraag nog niet ingediend.

project- m.e.r.-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken.

De inrichting valt onder de mer-screening omwille van de intensieve veehouderij en het onttrekken van grondwater.

De inrichting is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Binnen een straal van 200 m zijn geen particuliere woningen gelegen. Bij de aanvraag werd een geurstudie gevoegd. Hieruit blijkt dat de hinder voor de omgeving niet aanzienlijk is.

Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied ligt op 2,2 km van het bedrijf. Uit de voorttoets blijkt dat er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats in speciale beschermingszones.

De aangevraagde grondwaterwinning betreft een winning uit een dieptedrainage in het kwartair dek. Het gevraagd debiet is beperkt tot de waterbehoefte. Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd conform de opgelegde voorwaarden, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht.

Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

Inhoudelijke beoordeling

Er is een vergunning voor 702 mestvarkens, 52.000 slachtkuikens.

De exploitant wenst een vergunning voor 702 mestvarkens, 85.000 slachtkuikens.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 33.000 slachtkuikens.

Het betreft een GPBV-bedrijf. Er zijn plaatsen voor meer dan 2.000 vleesvarkens >30 kg, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. De globale Vlareem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlareem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en voldoende voor deze vermeld in de BREF *"Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs"* (juli 2003) en de VITO BBT-studie *"Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector"* (2006). Indien MER-screening werd opgemaakt of een milieueffectenrapport bij de aanvraag is gevoegd, komt dit tegemoet aan de verplichte vermeldingen en beoordelingen van de best beschikbare technieken in het kader van de GPBV-richtlijn.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de verbods- en afstandsregels voor pluimvee (art. 5.9.5.3.) van toepassing (afdeling 3.2.2.).

De inrichting omvat één of meer pluimveestallen en is geheel gelegen in het agrarisch gebied;

In functie van het aantal waarderingspunten geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 300 m. Bijgevolg is voldaan aan voormelde afstandsregel.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlareem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich particuliere bewoning op ongeveer 235 m ten noorden van de nieuw te bouwen stal. Op ± 330 m ten oosten ligt de brouwerij Sint-Bernardus. Op 350 m ten westen van de inrichting bevindt zich nog een vreemde woning. Een ander veeteeltbedrijf is gelegen op 250 m ten zuidoosten.

Er wordt een nieuwe pluimveestal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer P-6.4. van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingen te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Gezien de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding (een nieuwe pluimveestal voor 37.500 slachtkuikens) in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting.

Er is een landschappelijk integratieplan bij het dossier gevoegd :

- het bedrijf ligt in een vlak tot zacht golvend landschap. De aangrenzende percelen zijn weiden en akkers.
- Het indienen van een nieuwe vergunningsaanvraag zorgt ervoor dat de integratie van de totale bedrijfssite wordt herbekeken.
- Aan de noordoostzijde van de site plannen de bedrijfsleiders naast de bestaande pluimveestal de bouw van een nieuwe pluimveestal.
- De erfgoedwaarde van de site is van die mate dat we ervoor opteren om te kiezen voor dezelfde groenstructuren zoals ze nu aanwezig zijn. Dit wil zeggen dat rondom de nieuwe loodsen pluimveestal een heg van meidoorn wordt aangeplant, aangevuld met hoogstam populieren. De heg zal het achterliggende muuroppervlak breken, terwijl de hoogstambomen het dakoppervlak en het bouwvolume voor hun rekening zullen nemen. De keuze voor zwarte populier maken we uit historische overwegingen, de inplanting in een los verband zorgt voor een meer natuurlijk effect.
- Aan de andere zijden van de bedrijfssite blijven we de bestaande beplanting behouden, deze kan perfect instaan voor de integratie van de site en is gebaseerd op historische beplantingen, typisch voor deze streek.
- De soortkeuze is bepaald vanuit een zo traditioneel mogelijke benadering ikv landschaps- en natuurbewoud cfr "inventaris van traditionele en houtkanten als leidraad voor natuur- en landschapsbewoud en -herstel in West-Vlaanderen.
- De bestaande beplanting, met de aanvullingen in dit dossier, zal blijven zorgen voor een goede integratie van de bedrijfssite, binnen de technische eisen van het bedrijf en zonder de bedrijfsvoering te belemmeren.

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

geurstudie

De aanvraag bevat een cumulatieve geurstudie. De totale geuremissie van het bedrijf kan geraamd worden op 32.978,4 OUE/s in de vergunde situatie en 40.898,4 OUE/s in de gewenste situatie.

Voor wat de cumulatieve effecten betreft wordt in het Visiedocument 'De weg naar een duurzaam geurbeleid' (LNE, 2008) voor een bronnencluster overgeschakeld naar een tweefasenbenadering. Als grenswaarde wordt 3 OUE/m³ voorgesteld en die moet getoetst worden ten opzichte van woongebied. Als grenswaarde voor een cluster van veeteeltbedrijven wordt 10 OUE/m³ genomen en die moet getoetst worden ten opzichte van verspreide woningen in het agrarisch gebied. Bij de beoordeling van de milieuvergunningsaanvraag moet er dan ook naar gestreefd worden deze vooropgestelde immissiewaarden op termijn zo veel als mogelijk te benaderen.

Gezien het feit dat er in de nabije omgeving een aantal naburige veehouderijen gelegen zijn, maakt het bedrijf in aanvraag deel uit van een bronnencluster en daarom wordt gefocust op het cumulatieve geurmodel. De geurmodellering als bronnencluster is relevanter dan de individuele contouren van het bedrijf zelf want dat geeft het meest realistische beeld van de globale geurimpact op een woning in het onderzoeksgebied.

Voor wat de $>10 \text{ OUe/m}^3$ -contour betreft in de omgeving van het bedrijf zien we dat het bedrijf in aanvraag een cluster vormt met 1 ander veeteeltbedrijf.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich particuliere bewoning op ongeveer 235 m ten noorden van de nieuw te bouwen stal. Op $\pm 330 \text{ m}$ ten oosten ligt de brouwerij Sint-Bernardus. Verder bevinden er zich binnen een straal van 350 geen vreemde woningen, behoudens een ander veeteeltbedrijf op 250 m ten zuidoosten.

De woning van de bezwaarindiener is gelegen op 350 m ten westen van de pluimveestallen. Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie delen de omwonenden mee dat er bijwijken erge geur is tijdens de laatste weken van de ronde, bij oostenwind sinds de bijkomende kippenstal werd gerealiseerd. Volgens de omwonenden is de geur erg onaangenaam. De omwonenden vrezen dat dit nog veel erger zal worden met nog een bijkomende pluimveestal.

De berekende waarden voor wat de zowel de individuele als de cumulatieve geurconcentraties ter hoogte van woningen van derden (met inbegrip van de nabijgelegen brouwerij) liggen alle een heel stuk beneden de 10 OUe/m^3 , welke de grenswaarde is voor woningen in het agrarisch gebied. De berekende waarden stijgen zeer beperkt met uitzondering van de woning op 235 m ten noorden van de nieuwe stal, alwaar de cumulatieve geurwaarde evolueert van 6.35 OUe/m^3 naar 7.96 OUe/m^3 . Al deze waarden zijn aanvaardbaar.

De exploitant en raadgever verwijzen op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie ook naar de uitgevoerde geurstudie. Uit de berekende waarden blijkt dat deze onder de grenswaarde liggen. Deze bekomen waarden zijn gemiddelden.

De exploitant deelt mee dat de geurhinder waarvan sprake inzonderheid tijdens de eerste ronde werd waargenomen. Het ventilatiesysteem van de nieuwe kippenstal stond toen nog niet op punt. Er dienden nog technische aanpassingen uitgevoerd worden.

Uit nazicht van de plannen blijkt dat de ventilatie van beide stallen gericht is naar het westen. Er werd nog geen inkleding aangeplant. Tussen het bedrijf en de woning van de bezwaarindieners is er geen bebouwing of dergelijke.

Het is vaste rechtspraak van de Raad van State dat wie in of nabij agrarisch gebied woont een hogere tolerantie aan de dag moet leggen t.a.v. hinder afkomstig van uitbating van een normale landbouwactiviteit. Het houden van kippen hoort daar bij. Anderzijds kan niet ontkend worden dat het hier om een substantiële uitbreiding gaat, met een grote potentiële impact (die de MER-grens benadert).

De omwonenden geven zelf aan dat ze geenszins gekant zijn tegen de uitbating en groei van het veeteeltbedrijf zelf, maar wel niet willen geconfronteerd worden met onaanvaardbare geurhinder bij oostenwind. Die bezorgdheid is begrijpelijk.

Gezien de ligging van de woning ten westen van de inrichting is het dan ook aangewezen dat de exploitant de mogelijkheid tot plaatsen van een windbreekmuur, stofbak (of een alternatieve maatregel die zorgt voor verhoogde uitstoot van de stallucht en de uitstoot bij de piekmomenten ten opzichte van de burens kan breken), onderzoekt. Het is aangewezen dat de exploitant bij dit onderzoek aandacht heeft voor de globale impact van het bedrijf op de omgeving en niet enkel uitgaat van de hier nu aangevraagde kippenstal.

De exploitant heeft ondertussen een voorstel bezorgd dat hieraan tegemoet komt.

- Na contact met diverse instanties heeft de exploitant besloten om zowel bij de bestaande stal als bij de nieuwe stal een stofbak te voorzien. Deze stofbak zal een hoogte hebben die overeenstemt met de nokhoogte. Voor de bestaande stal stemt dit overeen met een nokhoogte van 6,26 m en voor de nieuwe stal met een nokhoogte van 6,01 m.
- Bij beide stallen zal de stofbak voorzien worden over de volledige breedte van de stal. In de zijgevel van de stofbakken zal er een poort voorzien worden zodat zowel de ventilatoren als de stofbak zelf op regelmatige tijdstippen kunnen gereinigd worden.
- Door de plaatsing van de stofbakken zal de lucht hoger worden uitgestoten waardoor er meer vermenging zal zijn met de andere luchtlagen. Dit zorgt voor een verdunningseffect waardoor de geurconcentraties ter hoogte van de omliggende woningen zullen dalen. Daarnaast is het ook zo dat geur gebonden is aan stof. Doordat de stofbak ervoor zorgt dat er minder stof wordt uitgestoten, zal deze een geurreducerend effect hebben.

Dit wordt verankerd in de bijzondere voorwaarden.

Er werd tevens een aangepast uitvoeringsplan bezorgd met de nieuwe toestand.

Onder deze omstandigheden is de gevraagde uitbreiding met vleeskippen aanvaardbaar en vergunbaar.

risico voor de natuurwaarden

Er is een hernieuwing van de veeteeltinrichting en/of er zijn wijzigingen op het bedrijf voor wat de onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van ammoniak.

De ammoniakemissie in de vergunde situatie bedraagt 4797 kg NH₃/jaar.

De ammoniakemissie in de gewenste situatie bedraagt 6282,02 kg NH₃/jaar.

Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied ligt op ruim 2,2 km van het bedrijf.

Uit de voortoets depositiescan blijkt dat er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones (SBZ). De uitwerking van een passende beoordeling (voor habitats) is niet nodig.

Met betrekking tot de propaangasopslag is onder andere volgende bepaling opgenomen in het KB van 21 oktober 1968: *"De minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de houder moet scheiden van elk naburig eigendom bedraagt 5 m (voor houders met een inhoud minder dan 5 m³)"*. Er wordt voldaan aan de geldende inplantingsregels.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag dubbelwandig en bovengronds. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Volgens dit artikel loost het bedrijf niet op riolering en toont het aan dat BBT toegepast is of wordt.

➤ Hemelwateropvang

Hemelwateropvang 90 m ³ , overloop naar open vijver	Dak woning (238 m ²); mestvarkensstal 1 (670 m ² deel loods/berging (1.077 m ²); overige bergingen (367 m ²)
2 citernes, overloop naar gracht	Deel loods/berging (225 m ²)
Open vijver	Deel stal 2, berging, garage (560 m ²)
Gracht	Loods (770 m ²)
2 citernes 15 m ³ , overloop naar open vijver	Dak pluimveestal 2 (2.492,3 m ²)
Citerne 15 m ³ , overloop naar open vijver	Loods (864 m ²)
Citerne 15 m ³ , overloop infiltratievoorziening	Nieuw te bouwen pluimveestal (1.979 m ²)

- Alle hemelwater in de verschillende opvangen zal gebruikt worden als reinigingswater varkensstallen/pluimveestallen/voertuigen-gebouwen-akkerbouw materiaal en deels voor huishoudelijke toepassingen
- Het hemelwater dat terecht komt in de open vijver zal niet hergebruikt worden, het betreft een niet uitgebaggerde vijver, zonder pompinstallatie. Het vijverwater is niet geschikt om te gebruiken als drinkwater voor de dieren.

➤ Gebruikte waterbronnen op het bedrijf

Leidingwater	45 m ³	Huishouden
Hemelwater	1.164 m ³	Reinigingswater varkens, slachtkuikens en voertuigen/gebouwen/akkerbouw materiaal en huishouden
Ondiep grondwater (dieptedrainage)	6.428 m ³ (maximaal uit te breiden tot 7.726 m ³ =totaal debiet van de 2 lagen)	Drinkwater varkens en slachtkuikens (eventueel huishouden en drinkwater slachtkuikens)
Diep grondwater (diepe boorput)	1.208 m ³	Drinkwater slachtkuikens

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

In zover er op het bedrijf melkvee wordt gehouden, mag het water afkomstig van de reiniging van het melkhuisje in geen geval ongezuiverd geloosd worden in oppervlaktewater.

Er wordt een uitbreiding gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning tot maximaal 7.726 m³ per jaar. Er wordt geen dagdebiet aangevraagd. Deze wordt ambtshalve vastgelegd op 29 m³ per dag, wat in verhouding is met de gevraagde uitbreiding van het jaardebiet. De vergunde drainage werd evenwel nog niet aangelegd. Er wordt een wijziging aangevraagd mbt de opvang van het drainagewater. De diepte van de drainage blijft max. 5 m-mv. Op een diepte van 5 m wordt grondwater gewonnen uit de watervoerende laag van de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) en het grondwaterlichaam CVS_0100_GWL_1.

Het drainagewater wenst men te gebruiken als drinkwater voor de dieren en voor huishoudelijke doeleinden.

De drainage werd tot op heden nog niet aangelegd en er werd bijgevolg gebruik gemaakt van leidingwater. De drainage zal anders aangelegd worden dat voorzien. Zo wenst met gebruik te maken van twee citernes tussen de twee pluimveestallen voor het verzamelen van het grondwater.

De aanvraag betreft een uitbreiding van het aantal pluimvee. Hierdoor stijgt de waterbehoefte als drinkwater voor de dieren met 2376 m³/j. Voor de gevraagde toepassingen stijgt de waterbehoefte tot 7636 m³/j.

In de waterbalans wordt een structureel verbruik van het diep grondwater voorgesteld van 1208 m³/j. Echter, de boorput van 118 m diep is heden slechts vergund voor een debiet van 3 m³/dag en 604 m³/jaar, lopende tot 19/03/2020. De aanvrager wordt er nog eens op gewezen dat het diep grondwater enkel in nood nog aangewend kan worden. Vermits het bedrijf gelegen is in actiegebied 1000_actiegebied_1 moet maximaal worden afgebouwd. Door de uitbreiding van het aantal kippen vergroot men de afhankelijkheid van het diep grondwater indien niet structureel wordt overgeschakeld op alternatieven. Ook voor het nieuw pluimvee kan enkel in nood gebruik gemaakt worden van diep grondwater.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat voor de kippen enkel leidingwater wordt gebruikt. De dieptedrainage zal aangelegd worden.

Naast grondwater wordt eveneens gebruik gemaakt van leidingwater (voor huishoudelijke doeleinden, 45 m³/j) en regenwater (reinigingsdoeleinden en huishoudelijke doeleinden, 1.164 m³/j). Er is een totale regenwaterbuffering van 170 m³, nl. 1 citerne van 90 m³, 2 van 10 m³, 3 van 15 m³ en 1 van 15 m³. Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van regenwater.

Op basis van de opgegeven veestapel en de aangevraagde toepassingen kan het gevraagde debiet van 7.726 m³ per jaar en 29 m³ per dag aanvaard worden.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.
De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartair dek komt niet in het gedrang.

Het totale gewonnen debiet uit de twee watervoerende lagen mag echter niet meer dan 7.726 m³/jaar bedragen.

watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 1979 m² bedragen. Er is een totale verharde oppervlakte van 15.841,3 m² bestaande uit

- 6599 m² verharde grondoppervlakte
- 9242,3 m² dakoppervlakte

Op het bedrijf zijn volgende hemelwaterputten aanwezig : 2 citernes van 10 m³, 3 bestaande citernes van 15 m³ en een nieuwe citerne van 15 m³.

De nieuwe citerne van 15 m³ die het dakoppervlak van de nieuwe pluimveestapel en sanitair/technisch lokaal zal opvangen, zal voorzien zijn van een overloop naar een nieuw aan te leggen infiltratievoorziening.

Om te voldoen aan de verordening dient de infiltratievoorziening een buffervolume van minstens 65,307 m³ te hebben. Gezien de infiltratievoorziening een buffervolume heeft van 69,84 m³ voldoet de exploitant aan de verordening hemelwater.

Om te voldoen aan de verordening dient de infiltratievoorziening een infiltratieoppervlakte te hebben van minstens 79,16 m³. Gezien de infiltratievoorziening heeft van 194 m³ voldoet de exploitant aan de verordening hemelwater.

Het dakoppervlak van de loods (aardappelopslag) wordt rechtstreeks naar de gracht afgevoerd.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de omwonenden, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: het voornaamste is de geurhinder die er af en toe is; we leven buiten en zijn tuinliefhebbers; de geur is soms erg onaangenaam; we hebben al een barbecue moeten afgelasten; het bedrijf is nog maar 1 jaar in werking maar de ergste periode moet nog komen; we zitten op 300-350 m van het bedrijf; we vrezen bijkomende hinder; We hebben contact opgenomen met de exploitant en deze zei dat er een vergunning was; het is een serieus debiet dat uitgestoten wordt; we zijn lichte geur gewoon van de omgeving maar deze geur is voor ons te erg; we wensen een oplossing hiervoor; we hebben hinder bij oostenwind tijdens de laatste drie ronden;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: uit de geurmodellering blijkt dat de geur binnen de waarden voor agrarisch gebied liggen; op het moment van de eerste klachten was dit de eerste ronde; we zijn ook nog ventilatietechnisch aanpassingen aan het doen; de ene stal is een zeer recente stal; de klacht was tijdens de eerste ronde; de eerste weken is er een horizontale ventilatie, de laatste weken is er verticale uitstoot;

Er is een groenscherm voorzien maar deze is nog niet aangeplant; de afdeling Milieu-Inspectie is langs geweest maar heeft niets kunnen waarnemen; de kippen zitten allemaal op leidingwater; de dieptedrainage zal aangelegd worden;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, ~~gegeven in zitting van heden;~~

BESLUIT

Artikel 1

Aan LEMAHIEU-AMELOOT/PETY ELINE, wonende te Korte-Wildeweg 1 8970 Poperinge wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Korte-Wildeweg 1 te Watou (Poperinge),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
POPERINGE 8 AFD/WATOU/	F	0137/L/02
POPERINGE 8 AFD/WATOU/	F	0137/M/02
POPERINGE 8 AFD/WATOU/	F	0138/M
POPERINGE 8 AFD/WATOU/	F	0140/L

met als voorwerp :

- uitbreiden met 33.000 slachtkuikens, 1 verdeelslang, 10 warmeluchtblazers 520 kW, grondwaterwinning 14 m3/d en 2376 m3/j in het kwartair dek
- verminderen met 100 l gas, 800 l/680 kg mazout, stroomgroep 20 kW
- verplaatsen dieptedrainage en 4500 slachtkuikens

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 33000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	

9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 4500 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: 9700 liter)	2		1				
17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: -9800 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt $> \text{ of } = 55^{\circ}\text{C}$ en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: -680 kilogram)	3		0				

31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: -20 kilo watt)	3		0				
43.1.2.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°,a) (Totale eenheden: 520 kilo watt)	2		0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m³/jaar en < 30.000 m³/jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: -1606 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m³/jaar en < 30.000 m³/jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 2376 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1	verdeelslang	1 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen Reden: Verplaatsing	4500 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	33000 Stuks (aantal)
17.1.2.2.2	gassen	-9800 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.1.2.2.2	gassen	9700 liter
17.3.2.1.1.1.b	mazout	-680 kilogram
31.1.1.b	stroomgroepen	-20 kilo watt
43.1.2.b	warmeluchtblazers	520 kilo watt
53.8.2	1 drainage op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	29 m ³ /dag, 2376 m ³ /jaar
53.8.2	1 drainage op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	-1606 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een kippen en varkensbedrijf met :

op naam van Lemahieu-Ameloot:

- Plaatsen voor het houden van max. 702 mestvarkens
- stalplaats 23 voertuigen
- koelgroep 6,5 kW en compressor 3 kW
- 10.157,5 kg (= 11.950 l) mazoutopslag, bovengronds en dubbelwandig
- opslag 740 l motorolie
- 1 brandstofverdeelslang
- opslag 400 liter/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (gewasbeschermingsmiddelen)
- 25 ton kunstmestopslag
- 2.760 m³ mestopslag, waaronder: 1.000 m³ vaste mestopslag en 1.760 m³ mengmestopslag

op naam van Eline Pety:

- Plaatsen voor het houden 85.000 slachtkuikens
- 9.700 l gasopslag, bovengronds en dubbelwandig
- 1.020 kg (= 1.200 l) mazoutopslag, bovengronds en dubbelwandig
- Warmeluchtblazers aan 520 kW (10 x 52 kW)
- 1 brandstofverdeelslang
- opslag 50 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (ontsmettingsmiddelen)
- Stroomgroep 25 kW
- Grondwaterwinning via diepe boorput max. 3 m³/dag en 1.208 m³/jaar (tot 20/01/2016) en max. 3 m³/dag en 604 m³/jaar (20/01/2016 tot 19/03/2020)
- Grondwaterwinning max. 29 m³/dag en 7726 m³/jaar (waarvan op naam Lemahieu-Ameloot 1606 m³/j)

Kenmerken:

Aard van de winning:dieptedrainage

Aantal:1

Diepte van de winning:5m

Watervoerende laag:kwartair dek

HCOD-code:0100

Gebruik:drinkwater voor de dieren en huishoudelijk gebruik

- grondwaterwinning 3 m³/dag en 604 m³/jaar in het landenaan zand

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 14/07/2016

en die eindigt op 19/03/2035, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 19/03/2015, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

de grondwaterwinning 3 m3/d en 604 m3/j in het landeniaan zand blijft vergund tot 19/03/2020

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen	afdeling 5.6.2.
dieren	hoofdstuk 5.9.
garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen	hoofdstuk 5.15.
opslag van gevaarlijke gassen in vaste reservoirs	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.3.1. en 5.17.3.3.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
dierlijke meststoffen	afdeling 5.28.2.
winning van grondwater	hoofdstuk 5.53
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties	VLAREM III

Bijzondere voorwaarden:

1. regenwater moet maximaal aangewend worden in de bedrijfsvoering. Prioritair wordt het gebruikt voor de laagwaardige toepassingen zoals het reinigen van de stallen en verharde oppervlakte. Daarnaast kan het ook gebruikt worden als drinkwater voor de dieren;
2. beide pluimveestallen dienen uitgerust met een stofbak met een hoogte overeenkomstig de respectievelijke nokhoogte en dit over de volledige breedte van de stal.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Guido Decorte, voorzitter
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Jean de Bethune en
mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Patrick Braet, financieel beheerder

Brugge, **14 -07- 2016**

Patrick BRAET
de waarnemend provinciegriffier

Guido DECORTE
de voorzitter

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.