provincie Oost-Vlaanderen

Deputatie

Besluit

Zitting van 8 december 2022
directie Leefmilieu - dienst Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2022035849_EA

---

32 **2022_DEP_06477** **Omgevingsvergunningsaanvraag - NV KRONOS EUROPE - Gent - Vergunning verlenen onder voorwaarden**

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 8 december 2022

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Kurt Moens, Gedeputeerde - wnd. Voorzitter; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde; mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig:

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 07 juli 2022 ingediend door de nv KRONOS EUROPE, Langerbruggekaai 10 te 9000 Gent

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2022035849.

De aanvraag heeft betrekking op zowel ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA") als stedenbouwkundige handelingen (afgekort "SH").

Bijkomende informatie gevraagd op 5 augustus 2022 en ontvangen op 10 augustus 2022.

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 25 augustus 2022 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Langerbruggekaai 10, 9000 Gent.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20171003-0017 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: EVERGEM 1ste AFD, sectie A, nrs. 1469/B, 1501/C en 1519/S en GENT 13de AFD, sectie R, nr. 1525/B/2.

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als: EVERGEM 1ste AFD, sectie A, nrs. 1469/B, 1501/C en 1519/S en GENT 13de AFD, sectie R, nr. 1525/B/2.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een inrichting voor de productie van titaandioxide.

De lopende milieuvergunning dateert van 21 december 2006 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

De activiteiten van de nv Kronos Europe omvatten 2 hoofdactiviteiten, zijnde de productie van titaandioxide (TiO_2) met bijproducten en de productie van een $TiOCl_2$-oplossing (titaanoxichloride). Daarnaast is er de exploitatie van een monostortplaats (deponie 4) voor het storten van de filterkoeken, de behandeling van bijproducten en de afvalwaterzuivering.

Kronos Europe is het enige TiO_2-producerende bedrijf in België. De huidige installatie werkt volledig volgens het chlorideproces en werd in dienst genomen in 1989. Bij middel van de vergunning van 21 december 2006 is het bedrijf vergund voor een productiecapaciteit van 100.000 ton TiO_2 en 15.000 ton $TiOCl_2$ per jaar.

Het bedrijf stelt momenteel ca. 290 werknemers te werk. Een interne milieucoördinator is aangesteld. Er wordt gewerkt volgens een continu regime.

Het bedrijf is te beschouwen als MER-plichtig, hoge drempel Seveso-bedrijf, GPBV-inrichting, BKG-inrichting en dient een energieplan op te stellen.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunningen*
  - Besluit van de Deputatie van 21 december 2006 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren van een bedrijf met als hoofdactiviteiten de productie van titaandioxide en bijproducten en de productie van een titaanchloride-oplossing (deponie en verschillende nevenactiviteiten), voor een termijn tot en met 20 december 2026.
  - Besluit van de Deputatie van 26 maart 2009 houdende het toestaan van het verzoek tot wijziging van de bijzondere voorwaarde i.v.m. de organisatorische maatregelen, voor een termijn tot en met 20 december 2026.
  - Besluit van de Deputatie van 23 september 2010 houdende het toestaan van het verzoek tot wijziging van de bijzondere voorwaarde i.v.m. de inkuiping van de houders, voor een termijn tot en met 20 december 2026.
  - Besluit van de Deputatie van 24 februari 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een bedrijf met als hoofdactiviteiten de productie van titaandioxide met bijproducten en de productie van titaanchloride door wijziging en uitbreiding, voor een termijn tot en met 20 december 2026.
  - Besluit van de Deputatie van 23 juni 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding met o.a. een WKK-installatie, voor een termijn tot en met 20 december 2026.
  - Besluit van de Deputatie van 24 november 2011 houdende het toestaan van het verzoek tot wijziging van de lozingsvoorwaarden, voor een termijn tot en met 20 december 2026.
- *Omgevingsvergunningen*
  - Besluit van de deputatie van 31 mei 2018 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijf met als hoofdactiviteiten de productie van titaandioxide met bijproducten en de productie van titaanchloride, voor een termijn tot en met 20 december 2026 (OMV2018003592).
  - Ministerieel besluit van 21 februari 2019 houdende de inwilliging van het verzoek tot afwijking van de bepalingen van bijlage 4.2.5.2 van VLAREM II (OMV2018103517).
  - Besluit van de deputatie van 6 februari 2020 houdende het verlenen van de vergunning voor de afsluiting van deponie (OMV2019132144).
  - Besluit van de deputatie van 13 februari 2020 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een inrichting voor de productie van titaandioxide door uitbreiding en wijziging, voor een termijn tot en met 20 december 2026 (OMV2019145574).
  - Besluit van de deputatie van 22 oktober 2020 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van titaandioxide door wijziging en uitbreiding voor een termijn tot en met 20 december

2026 en de niet-inwilliging van het verzoek tot afwijking op de bepalingen van art. 5.2.4.4.5.§4, 1° en 2° van VLAREM II inzake het gebruik van percolaat of ander water om de stortplaats te besproeien (OMV2020071049).

- Besluit van de deputatie van 14 oktober 2021 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 20 december 2026 (OMV2021064193)

- *Meldingen*
  - Besluit van de Deputatie van 3 december 2009 houdende de aktename van de mededeling van kleine verandering voor de uitbreiding met een natte rookgasreiniging, voor een termijn tot en met 20 december 2026.
  - Besluit van de Deputatie van 28 juni 2012 houdende de aktename van de mededeling van kleine verandering voor de verandering van een chemisch bedrijf door uitbreiding, voor een termijn tot en met 20 december 2026.
  - Besluit van de Deputatie van 2 februari 2017 houdende de aktename van de mededeling van kleine veranderingen voor de verandering van een inrichting voor de productie van titaandioxydepigmenten door wijziging en uitbreiding, voor een termijn tot en met 20 december 2026 (correctiebesluit van 9 maart 2017).
  - Besluit van de Deputatie van 15 juni 2017 houdende de aktename van de mededeling van kleine verandering voor de uitbreiding van de opslagcapaciteit van titaantetrachloride, voor een termijn tot en met 20 december 2026.

- *Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen*

In het verleden werden verschillende (stedenbouwkundige) vergunningen verleend voor de uitbouw van het bestaande bedrijf nv Kronos Europe. Het betreft in toepassing van artikel 4.1.1 ten 7°van de VCRO op zijn minst een hoofdzakelijk vergund bedrijf.

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten en omvat tevens stedenbouwkundige handelingen.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding.

Kronos wenst de maximale dagopslag van chloor van 230 ton naar 300 ton te verhogen en beoogt hiervoor met voorliggende dossier haar omgevingsvergunning te veranderen en tezelfdertijd enkele actualisaties door te voeren.

Deze verandering houdt verband met het feit dat de “just-in-time” leveringen van chloor aan de inrichting, door externe factoren - herstructurering bij de spoorbedrijven, vermindering van de leveringsmomenten, wijzigingen bij de producenten of langdurige werkzaamheden aan de spoorinfrastructuur - de afgelopen jaren, niet langer in overeenstemming zijn met de noden van Kronos, wat in sommige gevallen aanleiding gaf tot het gedwongen stilleggen van de productieactiviteiten binnen de inrichting, met belangrijke economische impact tot gevolg. Een hogere maximale hoeveelheid chloor binnen de inrichting zal verband houden met de extra aanwezigheid van één of meerdere spoorwagons om op die manier ongewenste productiestilstand te vermijden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de betrokken maximale hoeveelheid chloor steeds voor een zo kort mogelijk periode (niet langer dan noodzakelijk en < 24 uur) aanwezig is binnen de inrichting.
De bijkomende chlooropslag kan ten gevolge van zijn beperkte aanwezigheidstijd, cfr.

VLAREM II definities, niet gezien worden als een opslag en zal hierdoor enkel impact hebben op de maximale aanwezige hoeveelheid gevaarlijke stoffen, in het kader van Seveso. Daarmee samenhangend dient opgemerkt te worden dat de betrokken maximale hoeveelheid op jaarbasis gezien slechts 10% van de tijd aanwezig zal zijn. De jaargemiddelde hoeveelheid chloor binnen de inrichting, die niet meer dan 135 ton mag bedragen, blijft evenwel ongewijzigd in het kader van voorliggende vergunningsaanvraag.

Naast een uitbreiding van de Cl-aanwezigheid omvat deze aanvraag nog:
- een toename van de totaal geïnstalleerde drijfkracht van de inrichting voor de productie van lak, verf, drukinkten of pigmenten, alsook voor het bereiden van bedekkingsmiddelen door de ingebruikname van 2 bijkomende voedingspompen (+16,3 kW);
- een toename van de totaal geïnstalleerde drijfkracht van de koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen (+262,97 kW);
- een toename van de opslagcapaciteit van gassen in verplaatsbare recipiënten door een verhoging van de zuurstofopslag met 200 l;
- een vermindering van de opslagcapaciteit van de ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 door een actualisatie van een vergunde tank van 4,25 ton naar 2,1 ton;
- een bijkomende bovengrondse tank voor de opslag van NaOH 50% met een waterinhoud van 50,2 m³;
- een verhoging van de inhoud van de reeds bestaande WAD koeler (warmtewisselaar) van 182 l naar 316 l.

Opgemerkt wordt dat de actualisatie van de brandstofhouder ter hoogte van deponie IV reeds ambtshalve opgenomen werd in de vergunning van 14 oktober 2021 en als dusdanig vergund werd.

Het stedenbouwkundige luik van deze aanvraag beoogt de uitbreiding van het bestaande bufferbekken voor hemelwater, bluswater en afvalwater met een waterinhoud van 3.000 m³ naar een waterinhoud van 5.200 m³, zodat in geval van piekbelasting (bijv. hevige regenval) er voldoende buffering aanwezig is.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een inrichting voor de productie van titaandioxide, omvattende:

- *de wijziging door:*
  - de vermindering van de opslagcapaciteit van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3;
- *de uitbreiding:*
  - van de geïnstalleerde drijfkracht ten behoeve van de productie van pigmenten;
  - van de geïnstalleerde drijfkracht van compressoren, koelinstallaties en airco's;
  - van de opslagcapaciteit van de gassen in verplaatsbare recipiënten;
  - van de maximale dagopslag van chloor;
  - van de opslagcapaciteit van de bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05);
  - van de inhoud van een warmtewisselaar.

Bijstellingen

Middels voorliggende aanvraag wordt een bijstelling gevraagd van de bepalingen van de bijzondere voorwaarde 39, opgelegd bij besluit van de deputatie van 21 december 2006

Stedenbouwkundige handelingen

De volgende voorwerpen maken deel uit van het voorwerp van de aanvraag:

- Het vergroten van een bufferbekken

Wijzigingen die geen invloed hebben op de procedure

De actualisatie van de brandstofhouder ter hoogte van deponie IV werd reeds ambtshalve opgenomen in de vergunning van 14 oktober 2021 en als dusdanig vergund. De aangevraagde verandering in rubriek 17.3.2.1.1.1°b) is aldus zonder voorwerp en wordt uit het voorwerp van de aanvraag geschrapt.

Op het moment van indiening van het aanvraagdossier was de VLAREM-trein 2019 nog niet gepubliceerd zodat de rubrieken 12.2.1, 12.3.1 en 12.3.2 alsnog in het overzicht dienden opgenomen te worden.

Openbaar onderzoek

De openbare onderzoeken georganiseerd door resp. de stad Gent en de gemeente Evergem liepen van 6 september 2022 tot en met 5 oktober 2022.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 25 van het omgevingsvergunningsbesluit moet de gemeente een informatievergadering organiseren binnen de procedure van het openbaar onderzoek van een omgevingsvergunningsaanvraag met een OVR.
De informatievergadering georganiseerd door de gemeente Evergem vond plaats op 7 september 2022.
Er waren geen derden aanwezig.

In het omgevingsloket werd op 28 september 2022 het 'indienen van een bezwaarschrift' opgeladen.
Bij nader onderzoek blijkt dat het hier niet gaat om een effectief bezwaarschrift, maar om een schrijven van de nv Elia Asset waarin vermeld staat dat de nv Elia Asset geen bezwaar heeft tegen de aanvraag voor zover met betrekking tot de bovengrondse hoogspanningslijnen rekening gehouden wordt met de bepalingen en veiligheidsvoorschriften zoals vermeld in het advies van 1 april 2015 met ref. GS/N/586892-1 en voor wat betreft de ondergrondse installaties, rekening gehouden wordt met de bijgevoegde veiligheidsafstanden en veiligheidsvoorschriften.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië.

Gelet op het feit dat het dossier vergezeld is van een OVR werd het dossier op 25 augustus 2022 overgemaakt aan Nederland. Er werden geen opmerkingen ontvangen.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Evergem

GUNSTIG op 10 oktober 2022.

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GUNSTIG op 6 oktober 2022.

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies

GEEN ADVIES.

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 14 november 2022 voor een termijn tot en met 20 december 2026, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en VLAREM III en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

Veiligheid:
De chloordetectoren en watergordijnen dienen correct geplaatst te worden en dienen te voldoen aan de specificaties opgenomen in het OVR. De performante werking dient nauwgezet te worden opgevolgd conform de toelichtingen in het OVR.

De bijzondere milieuvoorwaarde, zoals opgenomen in de vergunning met nr. 082/44021/415/2/A/3 van 21 december 2006 die stelt dat:

> De exploitant zorgt ervoor om, via een strikte opvolging van de bestelling van chloor, de hoeveelheid chloor die op het terrein aanwezig is te beperken tot maximum 230 ton. Deze hoeveelheid mag maximaal 10% van de tijd aanwezig zijn. Gemiddeld over 1 jaar mag er evenwel maximaal 135 ton chloor op het terrein aanwezig zijn. Het chloorbestand wordt door de exploitant dagelijks bijgehouden in een register. Dit register ligt ter inzage van de controlerende overheid. Bij een overschrijding worden in dit register de oorzaak en de maatregelen genoteerd en worden onmiddellijk de noodzakelijk geachte maatregelen genomen om de hoeveelheid chloor te normaliseren. Onder de hoeveelheid chloor die op het terrein aanwezig is, wordt alle chloor die op het terrein aanwezig is verstaan.

wordt vervangen door volgende nieuwe formulering:

> De exploitant zorgt ervoor om, via een strikte opvolging van de bestelling van chloor, de hoeveelheid chloor die op het terrein aanwezig is te beperken tot maximum 300 ton. Deze hoeveelheid mag maximaal 10 % van de tijd aanwezig zijn. Gemiddeld over 1 jaar mag er evenwel maximaal 135 ton chloor op het terrein aanwezig zijn. Het chloorbestand wordt door de exploitant dagelijks bijgehouden in een register. Dit register ligt ter inzage van de controlerende overheid. Bij een overschrijding worden in dit register de oorzaak en de maatregelen genoteerd en worden onmiddellijk de noodzakelijk geachte maatregelen genomen om de hoeveelheid chloor te normaliseren. Onder de hoeveelheid chloor die op het terrein aanwezig is, wordt alle chloor die op het terrein aanwezig is verstaan.

Departement Omgeving - Team Externe Veiligheid

GUNSTIG op 26 oktober 2022.

Het omgevingsveiligheidsrapport OVR/19/18 wordt goedgekeurd.

Vlaamse Milieumaatschappij - Dienst advisering afvalwater en lucht

GEEN ADVIES op 11 oktober 2022.

Voor het onderdeel afvalgassen in de atmosfeer onthoudt de VMM zich daarbij van een advies omdat, mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van VLAREM II niet verwacht wordt dat er door de toekenning van de voormelde omgevingsvergunning een problematiek inzake luchtkwaliteit zou kunnen ontstaan.

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

STILZWIJGEND GUNSTIG.

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen – dienst Integraal Waterbeleid

GEEN ADVIES op 4 oktober 2022.

Watering De Burggravenstroom

GUNSTIG op 16 september 2022 mits voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden:

- 5m-voorwaarden:
  - Geen enkele bebouwing, beplanting en/of constructie zoals omheiningen, tuinhuisjes e.d. zal gedoogd worden binnen een zone van 5 m vanaf de uiterste rand van de waterloop zonder machtiging van het bestuur van de Watering de Burggravenstroom;
  - De zone van 5 m naast de uiterste rand van de waterloop dient steeds vrij te blijven om het onderhoud van de waterloop te verzekeren. De ruim- en maaispecie wordt binnen deze zone gedeponeerd (art. 17 wet op de onbevaarbare waterlopen);
  - Bij de inplanting van een buffer of infiltratievoorziening dient er voldoende afstand te worden voorzien ten overstaande van de waterloop. De plaatsing is verboden in de zone van 5 m langs de kruin van een onbevaarbare waterloop of wateringsgracht.
- Watertoets:
  Mede gelet de uitbreiding van het bestaande bufferbekken van 3.000 m³ voor zowel hemelwater, bluswater en afvalwater (Is dit correct?) naar 5.200 m³ is dit een verbetering ten overstaan van de bestaande situatie. Evenwel dient onderzocht of zowel het hemelwater als blus- en afvalwater samen mag gebracht worden in dit bufferbekken. Het bestuur is niet akkoord dat dergelijk vervuild water geloosd wordt naar het grachtenstelsel en richting de onbevaarbare waterloop nr. O262 (3e cat.).

North Sea Port Flanders

GEEN BEZWAAR op 5 september 2022

Agentschap Wegen en Verkeer - District Gent Gewestwegen

GUNSTIG op 7 september 2022, mits rekening gehouden wordt met de vermelde aandachtspunten.

Fluxys Belgium NV

GUNSTIG op 6 september 2022, mits naleving van de vermelde specifieke voorwaarden en veiligheidsmaatregelen.

Infrabel

GUNSTIG op 5 september 2022, mits de veiligheidsafstanden en de algemene voorwaarden m.b.t. bouwaanvragen strikt worden nageleefd.

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 20 september 2022.

Provinciale deskundigen milieu en ruimte

Met betrekking tot de IIOA

GUNSTIG voor een termijn tot en met 20 december 2026.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een inrichting voor de productie van titaandioxide;
- de lopende vergunning dateert van 21 december 2006 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering door uitbreiding en wijziging; dat de aangevraagde uitbreiding in hoofdzaak een tijdelijke verhoging van de maximale aanwezigheidscapaciteit van chloor op het terrein om rekening te kunnen houden met externe logistieke randvoorwaarden;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven, een bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- uit het goedgekeurde OVR blijkt dat het project geen invloed heeft op het externe risico;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Met betrekking tot de SH

GUNSTIG voor een termijn van onbepaalde duur mits het opleggen van volgende voorwaarde:

- het veiligheidsadvies van Infrabel van 5 september 2022 (ref 3516.2022.429.Gent) is strikt te volgen
- het veiligheidsadvies van netbeheerder Fluxys van 6 september 2022 (ref TPW-OL-2022722663) is strikt te volgen.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- aanvraag is in overeenstemming met de planologische bestemming van het gebied
- aanvraag is in overeenstemming met de principes van een goede ruimtelijke ordening
- aanvraag geeft geen aanleiding tot stedenbouwkundige bezwaren

Globaal advies

Gelet op hetgeen voorafgaat wordt de omgevingsvergunningsaanvraag GUNSTIG geadviseerd op 17 november 2022.

De vergunning kan voor wat betreft de aangevraagde SH toegestaan worden voor een termijn van onbepaalde duur, en voor wat betreft de aangevraagde IIOA's voor beperkte

termijn eindigend op 20 december 2026, onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

Er worden ter zitting geen verdere opmerkingen gemaakt.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 22 november 2022, nl.:

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor de volgende termijnen:

- De IIOA voor een termijn tot en met 20 december 2026, dit is de einddatum van de lopende vergunningen,
- De SH voor een termijn van onbepaalde duur,

vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012), meer bepaald categorie 6a) – *Chemische industrie: behandeling van tussenproducten en vervaardiging van chemicaliën*.

Het totale vergunde productievolume van Kronos (120.000 ton/jaar titaandioxide en 15.000 ton/jaar titaanoxichloride) valt beneden de drempelwaarde voor productie van anorganische chemicaliën (250.000 ton per jaar) zoals bepaald in bijlage II van het MER-besluit. Middels dit dossier wordt geen wijziging aan de productiecapaciteit doorgevoerd, waardoor het opstellen van een project-MER of ontheffingsnota, niet noodzakelijk is.

Naast de productieactiviteiten beschikt Kronos eveneens over een monodeponie, dat wel onder Bijlage II van het MER-besluit valt. Middels het huidige project vindt geen wijziging plaats aan de stortactiviteiten zodat hiervoor geen noodzaak bestaat tot de opmaak van een project-MER of ontheffingsnota.

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van informatie bij het dossier gevoegd. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

Motivering met betrekking tot IIOA

VR-plicht/Seveso

Het bedrijf is een hoge drempel Seveso-inrichting omwille van de hoeveelheid chloor aanwezig op het terrein, en de hoeveelheden toxische stoffen (H2/H3) en stoffen met gevarenaanduiding EUH014 (O).

Het laatst goedgekeurde OVR dateert van 12 december 2012 (OVR/12/18), dat in 2019 werd uitgebreid met een veiligheidsnota voor de wijziging betreffende de OCTCS op- en overslag (VN/19/26 bij OVR/12/18).

Omdat Kronos Europe met voorliggend dossier de maximale hoeveelheid chloor binnen de inrichting wenst de verhogen en het bedrijf eveneens over een actueel omgevingsveiligheidsrapport wenst te beschikken, is een nieuw OVR (OVR/19/18) opgemaakt door de erkende VR-deskundigen van het studiebureau Sertius.

De erkende veiligheidsdeskundige concludeert als volgt:

'Het project van de verhoogde hoeveelheid chloor heeft geen invloed op het externe risico omdat in de geplande situatie de hogere maximale (piek)aanwezigheid van chloor gedurende een beperkte periode gecompenseerd zal worden door een lagere aanwezigheid van chloor gedurende de rest van het jaar. De jaargemiddelde hoeveelheid chloor blijft aldus ongewijzigd. Dit betekent dat het extern risico van de vergunde en de geplande situatie identiek zijn.

Het plaatsgebonden risico voldoet aan de geldende risicocriteria, met uitzondering van de overschrijding van de oostelijke en zuidelijke terreingrens. Binnen de betrokken overschrijdingen is het bedrijfsterrein van Molymet Belgium gelegen, waarbij meer bepaald het laboratorium en onderhouds-gebouw binnen de betrokken contour gelegen zijn. Met Molymet Belgium is een veiligheidsinformatieplan (VIP) opgemaakt. Ter hoogte van de noordoostelijk hoek van de betrokken overschrijding bevindt zich eveneens een (zeer) beperkt deel van een braakliggend terrein dat eigendom is van Engie Electrabel. Op het betrokken terrein bevindt zich thans geen exploitatie, noch wordt er een permanente aanwezigheid van personen verwacht. Voor wat het groepsrisico betreft, wordt voldaan aan het geldende groepsrisicocriterium.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat voor de bepaling van het externe mensrisico de aanwezige preventieve en mitigerende maatregelen, zoals o.a. het watergordijn rondom de chloorop- en overslag mee in rekening gebracht werden, wat tevens bijdraagt tot het feit dat voldaan wordt aan de geldende risicocriteria (m.u.v. de hierboven beschreven overschrijding).

Voor de landhabitats worden de mensrisico's (voorlopig) als referentie gehanteerd voor de beschrijving van het risico. De minimale afstand tot het dichtstbijzijnde kwetsbare natuurgebied bedraagt ca. 1.600 m vanaf de terreingrens van KRONOS EUROPE s.a./n.v. in westelijke richting. Gelet op het voorgaande kan niet uitgesloten worden dat zware ongevallen die voor de mens relevant zijn, ernstige schade kunnen toebrengen aan kwetsbare natuurgebieden. Er zijn evenwel maatregelen getroffen om de betrokken risico's te beheersen.

De belangrijkste potentiële risico's voor het milieu zijn deze voor het aquatisch milieu, m.n. voor oppervlaktewater, bodem en grondwater. Algemeen kan gesteld worden dat de preventieve maatregelen die getroffen zijn om de risico's voor de mens tot een aanvaardbaar niveau te beperken, tevens de risico's voor oppervlaktewater, bodem en grondwater beperken. De betrokken preventiemaatregelen hebben immers alle tot doel ongewenste vrijzettingen van gevaarlijke stoffen te vermijden. Specifiek voor wat bescherming van het

aquatisch milieu betreft, kan verwezen worden naar de aanwezige waterzuiveringsinstallatie en riolering.'

Uit de analyse volgt eveneens dat naar de mens toe de maximale relevante effectafstand niet tot aan de meest nabije gewestgrens reikt, en bijgevolg geen belangrijke grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.
Aangezien de externe mensrisico's momenteel als representatief aanzien worden voor de risico's t.o.v. landhabitats, wordt besloten dan Kronos Europe nv geen relevant risico inhoudt voor dergelijke habitats op Nederlands grondgebied.
Op basis van de ruim 10 km stroomafwaartse afstand tussen het bedrijfsterrein en de plaats waar het Kanaal Gent-Terneuzen de grens met Nederland kruist, en de lage stroomsnelheid van water in het kanaal, wordt verwacht dat het meer dan 2 dagen zal duren vooraleer een verontreiniging via het kanaal de gewestgrens met Nederland zal bereiken. Derhalve kunnen grensover-schrijdende effecten op Nederlandse waterhabitats redelijkerwijze worden uitgesloten.

Dit OVR werd door de dienst Veiligheidsrapportering (dienst VR) op 26 oktober 2022 goedgekeurd (goedkeuringscode OVR/19/18).

Uit het verslag van de definitieve goedkeuring blijkt:

- aangaande de uitwerking van het omgevingsveiligheidsrapport dat:
  - *het veiligheidsrapport werd opgesteld door een daartoe erkend deskundige, Frank Maesen van Sertius; d.i. in onvereenstemming met de eerder aangehaalde beslissing over de aanmelding;*
  - *het veiligheidsrapport voldoet aan de eraan gestelde vormelijke en inhoudelijke vereisten zoals decretaal opgelegd en nader beschreven in het Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportage, met inbegrip van de Leidraad voor het opstellen van een veiligheidsrapport en het Handboek Risicoberekeningen.*
    Hierbij werden ook de aanvullende instructies die het Team Externe Veiligheid tijdens het traject van het opstellen van het veiligheids-rapport, voldoende opgevolgd.
- aangaande de resultaten van de risicoanalyse voor de toekomstige toestand dat:
  - *binnen het afgebakende kader het berekende externe mensrisico voldoet aan 3 van de 4 risicocriteria, zoals vastgelegd in de code van goede praktijk inzake risicocriteria voor externe mensrisico's van Seveso-inrichtingen, met name ten aanzien van de gebieden met woonfunctie en de gebieden met kwetstbare locatie, en ten aanzien van het groepsrisico.*
  - *binnen het afgebakende kader het risicocriterium ten aanzien van de terreingrens overschreden wordt, omdat de isorisicocontour van risiconiveau 1E-5/jr externe gebiedsdelen omsluit, waardoor in die gebiedsdelen het plaatsgebonden risico hoger ligt dan de criteriumgrens van 1E-5/jr; naar het inzicht van het Team Externe Veiligheid vormt deze overschrijding geen knelpunt, gelet op het feit dat daar waar er zich binnen deze gebiedsdelen personen bevinden (terrein van Molymet Belgium) afspraken zijn gemaakt en vastgelegd in een Veiligheidsinformatieplan.*
    Merk op dat het in rekening brengen van een aantal aanwezige preventieve en mitigerende maatregelen, zoals o.a. het watergordijn rondom de chlooropslag en -overslag bijdraagt tot het feit dat voldaan wordt aan de risicocriteria (behalve de hierboven beschreven overschrijding)
  - *indirecte effecten van buiten naar binnen niet volledig kunnen uitgesloten worden, maar dat deze niet significant risicoverhogend werken*
  - *domino-effecten van KRONOS Europe naar zijn omgeving kunnen uitgesloten worden*

- *significante grensoverschrijdende effecten en gevolgen op Nederlands grondgebied niet verwacht worden*
- *in het omgevingsveiligheidsrapport maatregelen beschreven worden om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen van gebeurlijke zware ongevallen te beperken, zowel voor het aspect externe mensveiligheid als voor het aspect milieuveiligheid.*

Het Team Externe Veiligheid stelt *dat het risicobeeld dat overeenkomt met de huidig vergunde situatie gelijk is aan het risicobeeld van de geplande situatie. De verhoging van de maximale hoeveelheid chloor voor een beperkte tijd, in combinatie met een identieke gemiddelde hoeveelheid chloor heeft geen invloed op het berekende externe mensrisico omdat de maximale piekaanwezigheid van chloor gedurende een beperkte tijdspanne (10% op jaarbasis) zal gecompenseerd worden door een lagere aanwezigheid van chloor op de site gedurende de rest van het jaar.*

Voorts stelt het Team Externe Veiligheid voor om sommige aannames en veronderstellingen, evenals bepaalde veiligheidsmaatregelen expliciet in het besluit op te nemen, omdat ze cruciaal zijn bij de evaluatie van het risico van de inrichting.

Het betreft:
- *De beperking in tijd (10% op jaarbasis) op de aanwezigheid van een maximale hoeveelheid chloor op de inrichting (300 ton);*
- *De beperking van de gemiddelde hoeveelheid chloor op de site aanwezig (135 ton op jaarbasisgemiddelde);*
- *De correcte plaatsing van de chloordetectoren en de performante werking van het daaraan gekoppelde watergordijn teneinde te voldoen aan de randvoorwaarden die bij de berekeningen zijn gebruikt, met name een reactietijd van 5 sec en een betrouwbaarheid van minstens 1,00 E-03/aanspraak;*
- *De aanwezigheid van een veiligheidsinformatieplan met Molymet Belgium.*

Het aanvraagdossier bevat een op 20 augustus 2021 goedgekeurd veiligheidsinformatieplan, ondertekend door resp. de vertegenwoordigers van Kronos Europe en Molymet Belgium.

GPBV-bedrijf

Kronos Europe is een GPBV-bedrijf omwille van de vergunde rubrieken 7.11 en 43.3. De rubrieken 7.11 betreffen hoofdactiviteiten; rubriek 43.3 betreft een nevenactiviteit.

Voor deze IIOA zijn volgende BREFs van toepassing:
- Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in de Chemical Sector (CWW);
- Large Volume Inorganic Chemical – solids & others (LVIC-S);
- Large Combustion Plants (LCP).

Uit het advies van AGOP-Milieu van 14 november 2022 blijkt dat niettegenstaande in voorliggend dossier de rubriek 7.11 niet expliciet wordt aangevraagd, het voorwerp van voorliggende aanvraag alsnog dient beschouwd als zijnde betrekking hebbende op de GPBV-installatie, i.c. de productie van TiO_2, of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch ermee in verband staan.
De productiemethode, noch de productiecapaciteit wijzigen. Er is evenmin een wijziging van het lozingsaspect. De wijzigingen m.b.t. gevaarlijke stoffen betreffen alle stoffen die reeds vergund zijn en gebruikt worden op de site.
De gevraagde wijzigingen zijn niet van dien aard dat hiervoor een GPBV-evaluatie dient te worden uitgevoerd.

BKG-bedrijf

Het betreft een BKG-inrichting (uitstoot van broeikasgassen) omwille van de vergunde rubriek 43.4.

Het voorwerp van voorliggende aanvraag heeft geen aanleiding tot bijkomende uitstoot van broeikasgassen.

Energieplanning

Het bedrijf valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning.

Kronos Europe is voor haar vestiging te Gent toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (VER-bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus reeds voldaan.

Op basis van de eigenschappen van de geplande veranderingen kan er aangenomen worden dat het bijkomend energieverbruik de drempel van 10 TJ niet zal overschrijden. Een bijkomende energiestudie is derhalve niet nodig.

Ligging tov hindergevoelige gebieden/elementen

De inrichting is gelegen langs de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen op ongeveer 8 km van het stadscentrum van Gent. Het administratief gebouw bevindt zich op het grondgebied van Gent en wordt van het kanaal gescheiden door de Langerbruggekaai (N474). De productie-afdeling ligt volledig op het grondgebied van de gemeente Evergem.

De onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door een hoofdzakelijk industrieel karakter.

De percelen van de inrichting palen aan 3 straten (Langerbruggekaai, Tuinwijk en Varenbergstraat), aan andere bedrijven, braakliggend terrein, bos en landbouwgronden. De dichtste woningen zijn de woningen gelegen in de wijk Herryville van Kerkbrugge-Langerbrugge op ca. 150 m van de terreingrens.

De site van Kronos bevindt zich op ruime afstand van speciale beschermingszones en gebieden van het VEN/IVON.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afstands- en verbodsbepalingen

Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, is de exploitatie van een inrichting, ingedeeld in klasse 1, voor de opslag van gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen van groep 3 verboden:

- in een waterwingebied of een beschermingszone type I, II en III;
- in een gebied ander dan industriegebied;
- op een afstand van minder dan 100 m van een woongebied, parkgebied en recreatiegebied.

Er wordt ruimschoots voldaan aan deze bepalingen. De opslag van de gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 gebeurt in industriegebied en op een afstand van meer dan 100 m van woongebied.

Afvalstoffen

Het voorwerp van voorliggende aanvraag heeft geen aanleiding tot relevante wijzigingen inzake materialen en afvalstoffen.

Afvalwater

Volgens het goedgekeurd zoneringsplan van de stad Gent is het bedrijf gelegen in een niet-aangeduide zone, wat overeenstemt met een individueel te optimaliseren buitengebied.

Zowel het huishoudelijk afvalwater als het bedrijfsafvalwater wordt via waterzuiveringsinstallaties geloosd in het kanaal Gent-Terneuzen. Dit is een oppervlaktewater dat conform de stroomgebiedsbeheersplannen gecatalogiseerd is als type 'grote rivier'. Voor het kanaal Gent-Terneuzen werden geen milieukwaliteitsnormen opgenomen voor chloriden, sulfaten en geleidbaarheid.

Het voorwerp van voorliggende aanvraag heeft geen impact op het lozingsaspect.

Hemelwater

Artikel 4.2.1.3.§5 van VLAREM II stelt dat met betrekking tot de afvoer van hemelwater de voorkeur moet gegeven worden aan de volgende afvoerwijzen in afnemende graad van prioriteit:

1. opvang voor hergebruik;
2. infiltratie op eigen terrein;
3. buffering met vertraagd lozen in oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
4. lozing in RWA in de straat.

Dat slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering.

Het voorwerp van deze aanvraag beoogt de uitbreiding van de capaciteit van het afvalbufferbekken, waarin hemelwater dat potentieel verontreinigd is, bluswater en afvalwater tijdelijk gestockeerd worden in afwachting van zuivering in de waterzuiveringsinstallaties. De inhoud wordt uitgebreid van 3.000 m³ tot 5.200 m³ door het ophogen van het talud met 1,5 m. Deze capaciteitsverhoging is noodzakelijk voor het tijdelijk bufferen van piekbelastingen zoals bij hevige regenval.
Het bufferbekken is aangesloten op de bestaande percolaatleiding, die op zijn beurt aangesloten is op de waterzuiveringsinstallatie. Alle water uit het bufferbekken wordt gezuiverd alvorens geloosd te worden in het kanaal Gent-Terneuzen. Er is geen enkele connectie met de nabijgelegen gracht.

Bodem- en grondwater

De nieuwe opslagtank voor NaOH zal net zoals de bestaand opslagtank voor NaOH enkelwandig worden uitgevoerd en uitgerust worden met overvulbeveiliging, lekdetectie en spatscherm. Deze houder zal conform VLAREM worden geëxploiteerd en gekeurd.

Beide tanken worden binnen dezelfde inkuiping geplaatst. Deze inkuiping heeft een bruto-volume van 79,4 m³. Rekening houdend met de inhoud van de houders beneden de rand van de inkuiping (18,85 m³) en het volume van de constructies binnen de inkuiping (8,85 m³) bedraagt het netto-volume 51,7 m³. Op basis van de huidige regelgeving is minimaal volume nodig van 50,2 m³.

Beide tanken zijn in toepassing van de uitzonderingsbepalingen van art. 5.17.4.3.8 van VLAREM II voorzien van isolatie en (staal)beplating aan de buitenzijde zodat eventuele lekvloeistof binnen de inkuiping terechtkomt, en waardoor de afstand van de tank tot de binnenwand van de inkuiping kan beperkt worden.

Energie

Kronos Europe nv is een energie-intensief bedrijf.

Op basis van de eigenschappen van de geplande veranderingen kan er aangenomen worden dat het bijkomend energieverbruik de drempel van 10 TJ niet zal overschrijden.

Geluid

De inrichting is gelegen in industriegebied. De basisactiviteiten gebeuren continu, zowel tijdens de dag- als nachtperiode. Tijdens de avond- en nachtperiode vinden geen stortactiviteiten plaats.

De dichtste vreemde woningen bevinden zich in de deelgemeenten Kerkbruggen (Tuinwijk Herryville), Doornzele en Doornzeelsestraat.

De compressoren zijn binnen het gebouw ondergebracht.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren inzake geluidshinder uitgebracht, zodat er wordt vanuit gegaan dat het voortgebrachte geluidsniveau binnen de grenzen ligt van het aanvaardbare. De aangevraagde wijzigingen en uitbreidingen op zich zullen normaliter geen aanleiding geven tot een significant verhoogde geluidsemissie.

Lucht

Het voorwerp van voorliggende aanvraag omvat enkele bijkomende koelinstallaties en airco's. Deze maken gebruik van koelmiddelen (R32) en kunnen bij eventuele lekkage aanleiding geven tot niet-geleide emissies

De airco-en koelinstallaties zullen onderworpen worden aan lektesten en onderhoudsbeurten met de gepaste frequentie, van 1x per jaar zoals wettelijk voorgeschreven voor installaties met een inhoud tussen de 3 en 30 kg en minder dan 5 ton CO_2-equivalenten. Hierdoor worden lekkages en mankementen tijdig gedetecteerd en verholpen, waardoor potentiële emissies zoveel mogelijk beperkt worden.

Veiligheid

Het voorwerp van voorliggende aanvraag omvat een uitbreiding van de opslagcapaciteit van gassen in verplaatsbare recipiënten met 4 bijkomende flessen zuurstof (4 x 50 l).
Deze opslag bevindt zich conform het uitvoeringsplan in open lucht t.h.v. het gebouw A1.
De opslag van deze gassen dient te gebeuren in overeenstemming met de afstandsregels van bijlage 5.17.1B van VLAREM II. Tussen de gassen van groep 1, waaronder Ar/CH_4 en groep 3, waaronder zuurstof, dient een afstand gerespecteerd van minstens 2 m.

Met voorliggend dossier wenst de nv Kronos Europe de maximale hoeveelheid chloor binnen de inrichting te verhogen, weliswaar voor korte periodes en louter om rekening te kunnen houden met externe logistieke randvoorwaarden. Deze extra opslag is dan een gevolg van de aanwezigheid van bijkomende met chloor geladen spoorwagons. Er worden geen wijzigingen gepland aan de bestaande, vergunde chlooropslag.

Uit het goedgekeurde OVR blijkt dat voorliggend project geen invloed heeft op het externe risico omdat in de geplande situatie de hogere maximale (piek)aanwezigheid van chloor

gedurende een beperkte periode gecompenseerd zal worden door een langere aanwezigheid van mindere hoeveelheden van chloor gedurende de rest van het jaar. De jaargemiddelde hoeveelheid chloor blijft aldus ongewijzigd, waardoor het extern risico van de vergunde en de geplande situatie identiek zijn.
Uit het OVR blijkt tevens dat het plaatsgebonden risico voldoet aan de geldende risicocriteria, met uitzondering van de overschrijding van de oostelijke en zuidelijke terreingrens. Binnen de betrokken overschrijding situeert zich een deel van het bedrijfsterrein van Molymet Belgium, met o.m. een laboratoriumgebouw en een onderhoudsgebouw. Met Molymet Belgium is een veiligheidsinformatieplan (VIP) opgemaakt. Ter hoogte van de noordoostelijke hoek van de betrokken overschrijding bevindt zich een zeer beperkt deel van een braakliggend terrein dat eigendom is van Engie Electrabel. Op het betrokken terrein gebeurt momenteel geen exploitatie, noch wordt er een permanente aanwezigheid van personen verwacht.
Voor wat het groepsrisico betreft, wordt voldaan aan het geldende groepsrisicocriterium.

De belangrijkste potentiële risico's voor het milieu zijn deze voor het aquatisch milieu, m.n. voor oppervlaktewater, bodem en grondwater. Specifiek voor wat de bescherming van het aquatisch milieu betreft, kan verwezen worden naar de aanwezige waterzuiveringsinstallatie en riolering.

Binnen de inrichting van Kronos Europe zijn er 4 opslagtanks voor vloeibaar chloor aanwezig, elk met een waterinhoud van 55 m^3. Er is steeds één tanks leeg zodat in noodgevallen de volledige inhoud van één van de andere tanks naar deze tank kan overgepompt worden.
De tanks zijn horizontale cilinders met een diameter van ca. 3 m en een lengte van ca. 8,5 m. Elke tank heeft een inhoud die groot genoeg is om de volledige inhoud van een spoorwagon te bevatten, zodat de lossing van de spoorwagons in één operatie kan gebeuren.
De 4 opslagtanks staan opgesteld binnen een betonnen kuip, die de volledige inhoud van minstens één tank kan bevatten. Aan de rand van de betonnen kuip is een installatie voorzien een watergordijn rond de opslagtanks kan creëren waardoor de verspreiding van de chloorwolk wordt vertraagd. Rondom de opslagtanks zijn 12 chloordetectoren opgesteld die een alarm geven in de centrale controlekamer en automatisch het watergordijn opstarten.

Vloeibaar chloor wordt aangeleverd via spoorwagons. Rondom de verlading van de chloorspoorwagon (incl. de spoorwagon zelf) is eveneens een watergordijn aanwezig, dat tevens ook een chloorverdamper bevat. Het watergordijn wordt automatisch geactiveerd door de aanwezig chloordetectoren. Daarnaast kan het watergordijn ook manueel geactiveerd worden via de aanwezige noodstoppen. Het betrokken watergordijn omvat de opstelplaatsen voor vier chloorspoorwagons.

In de geplande situatie waarbij een verhoging van de maximale hoeveelheid chloor aanwezig binnen de inrichting tot 300 ton voorzien wordt, is er uitgegaan van een tijdelijke aanwezigheid van maximaal 3 volle spoorwagons met chloor.

Omdat het externe risico in hoofdzaak bepaald wordt door de hoeveelheid chloor op het terrein, wordt de hoeveelheid chloor op de site actief opgevolgd en is een systeem opgesteld dat ertoe leidt dat de continuïteit van produceren wordt gegarandeerd met een hoeveelheid chloor die continu zo laag mogelijk wordt gehouden.
In concreto wordt de chloorvoorraad dagelijks, aan de hand van de gegevens van 6u 's morgens, opgevolgd. De chloorvooraad is via het intranet van de nv KRONOS EUROPE te allen tijde raadpleegbaar. Als de som van de aanwezige hoeveelheid en de hoeveelheid die onderweg is beneden een bepaalde waarde daalt, wordt er juist voldoende besteld om een continue productie te garanderen. Met de leveranciers werd afgesproken hoe en op welk uur van de dag besteld wordt. Er werd ook vastgelegd hoe en hoeveel er wordt besteld vóór een (lang) weekend en in geval van een stilstand van de productie-eenheid. In geval van een

(on)geplande, langdurige stilstand van de productie-eenheid, worden alle chloorleveringen onmiddellijk stopgezet. Er werden tevens afspraken gemaakt omtrent de mogelijkheid om een chloorwagon terug te sturen, indien de maximaal toegestane chloorhoeveelheid zou kunnen worden overschreden.
De dagelijkse opvolging van de aanwezige hoeveelheid chloor laat eveneens toe om de maximale vergunde hoeveelheid chloor binnen de inrichting alsook de vergunde gemiddelde hoeveelheid chloor als voortschrijdend jaargemiddelde op te volgen.
De dagelijkse hoeveelheid chloor op het terrein en de gemiddelde hoeveelheid per maand, zijn parameters die door het management continu worden gevolgd en indien nodig wordt er bijgestuurd.

Bij het uitvoeren van de effect- en risicoberekeningen werden een aantal aannames en veronderstellingen gedaan, en werden de veiligheidsmaatregelen in rekening gebracht, zoals o.a. het watergordijn rondom de chloorop- en overslag.
Het is aangewezen om sommige aannames en veronderstellingen expliciet als een bijzondere voorwaarde op te nemen, omdat ze cruciaal zijn bij de evaluatie van het risico van de inrichting:

- De maximale hoeveelheid chloor op de inrichting (300 ton) komt slechts 10% van de tijd op jaarbasis voor. De gemiddelde hoeveelheid chloor op de site aanwezig is beperkt tot 135 ton op jaarbasisgemiddelde. Deze elementen zijn reeds opgenomen in een bijzondere voorwaarde die echter bijgesteld dient te worden inzake de maximale hoeveelheid chloor.
- De chloordetectoren en watergordijnen dienen correct geplaatst te worden en dienen te voldoen aan de specificaties opgenomen in het OVR. De performante werking dient nauwgezet te worden opgevolgd conform de toelichtingen in het OVR.

*

* *

Bij besluit van de deputatie van 21 december 2006 werd volgende bijzondere voorwaarde opgelegd:

> *De exploitant zorgt ervoor om, via een strikte opvolging van de bestelling van chloor, de hoeveelheid chloor die op het terrein aanwezig is te beperken tot maximum 230 ton. Deze hoeveelheid mag maximaal 10% van de tijd aanwezig zijn. Gemiddeld over 1 jaar mag er evenwel maximaal 135 ton chloor op het terrein aanwezig zijn. Het chloorbestand wordt door de exploitant dagelijks bijgehouden in een register. Dit register ligt ter inzage van de controlerende overheid. Bij een overschrijding worden in dit register de oorzaak en de maatregelen genoteerd en worden onmiddellijk de noodzakelijk geachte maatregelen genomen om de hoeveelheid chloor te normaliseren. Onder de hoeveelheid chloor die op het terrein aanwezig is, wordt alle chloor die op het terrein aanwezig is verstaan.*

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een aanpassing van deze voorwaarde tot volgende formulering:

> *De exploitant zorgt ervoor om, via een strikte opvolging van de bestelling van chloor, de hoeveelheid chloor die op het terrein aanwezig is te beperken tot maximum 300 ton. Deze hoeveelheid mag maximaal 10 % van de tijd aanwezig zijn. Gemiddeld over 1 jaar mag er evenwel maximaal 135 ton chloor op het terrein aanwezig zijn. Het chloorbestand wordt door de exploitant dagelijks bijgehouden in een register. Dit register ligt ter inzage van de controlerende overheid. Bij een overschrijding worden in dit register de oorzaak en de maatregelen genoteerd en worden onmiddellijk de noodzakelijk geachte maatregelen genomen om de hoeveelheid chloor te normaliseren. Onder de hoeveelheid chloor die op het terrein aanwezig is wordt alle chloor die op het terrein aanwezig is verstaan.*

Dit verzoek wordt als volgt gemotiveerd:

Kronos wenst de maximale hoeveelheid chloor binnen de inrichting te verhogen, weliswaar voor korte periodes en louter om rekening te kunnen houden met externe logistieke randvoorwaarden. Deze verhoogde opslag is dan een gevolg van de aanwezigheid van bijkomende met chloor geladen spoorwagons. Dit betekent dat er geen wijzigingen zijn voorzien aan de bestaande chlooropslag.

Op basis van het opgemaakt OVR en het akkoord van Team Externe Veiligheid kan besloten worden dat er geen bijkomende invloed op het externe risico wordt verwacht. Dit omdat in de geplande situatie de hogere maximale (piek)aanwezigheid van chloor gedurende een beperkte periode gecompenseerd zal worden door een lagere aanwezigheid van chloor gedurende de rest van het jaar. De jaargemiddelde hoeveelheid chloor blijft aldus ongewijzigd. Dit betekent dat het extern risico van de vergunde en de geplande situatie identiek zijn.

Gelet op het voorwerp van voorliggende aanvraag kan aan de gevraagde bijstelling worden tegemoetgekomen.

Bespreking bijstellingen

Hiervoor wordt verwezen naar het aspect 'veiligheid' in de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Motivering met betrekking tot de SH

Stedenbouwkundige basisgegevens

- De bouwplaats is volgens de planologische voorzieningen van het bij koninklijk besluit van 14 september 1977 vastgesteld gewestplan Gentse en Kanaalzone en gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 1998, gelegen in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.
  Het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen - het inrichtingsbesluit - bepaalt in artikel 5 van bijlage 19 dat: "Dit gebied is uitsluitend bestemd voor zeehaven- en watergebonden industriële bedrijven, distributiebedrijven, logistieke bedrijven en opslag- en overslaginrichtingen evenals toeleveringsbedrijven en synergiebedrijven van de watergebonden bedrijven en de bestaande gevestigde productiebedrijven.
  In dit gebied worden ook de volgende dienstverlenende bedrijven toegelaten voor zover zij complementair zijn met de voornoemde bedrijven: bankagentschappen, benzinestations en collectieve restaurants ten behoeve van de in de zone gevestigde bedrijven.
  Er wordt een bufferzone aangelegd aan de grens met de omliggende gebieden. In deze bufferzone worden geen handelingen en werken toegelaten die afbreuk doen aan de bufferzone, of aan de bestemming en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het aangrenzend gebied. Het gebied en de bufferzone die het omvat, kunnen slechts worden gerealiseerd door de overheid."
- De bouwplaats is gesitueerd binnen de grenzen van het RUP "Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-oost en R4-west", zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005, maar in dit uitvoeringsplan werd geen specifieke bestemming toegekend aan het perceel, zodat de bestemming volgens het gewestplan van kracht blijft.
- De aanvraag is niet gelegen binnen het bestemmingsgebied van een bijzonder plan van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling.

Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context

- De bedrijfssite is gelegen langs de gewestweg N474 Langerbrugge – Sas – Van - Gent, ter plaatse gekend als de Langerbruggekaai.
- Het eigendom is gelegen binnen Watering de Burggravenstroom.
- Het terrein ligt aan waterloop nr. O262 Hospicieloop, zijnde een onbevaarbare waterloop van 3° categorie onder beheer van de Watering De Burggravenstroom.
- De aanvraag heeft geen betrekking op enig erfgoed, valt buiten een archeologische zone en komt niet voor op de kaart met archeologische waarden.
- De aanvraag heeft geen verband met landbouw en maakt geen toepassing van artikels 4.4.3 tot en met 4.4.9, artikel 4.4.23 en artikel 4.4.26 § 2 van de VCRO.
- Het terrein ligt in havengebied.
- Het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, een speciale beschermingszone, of in een park of een bos.
- De werken worden uitgevoerd op meer dan 20 m afstand van de vrije rand van bestaande of geplande spoorlijnen.
- Het terrein wordt gedwarst door een aardgasleiding, onder beheer van Fluxys.

Beschrijving omgeving en stedenbouwkundige handelingen

Uit het ingestelde onderzoek blijkt dat het eigendom deel uitmaakt van een langgerekt havengebied langs de noordwestzijde van het kanaal Gent – Terneuzen op de grens van Evergem en Gent, en ruimtelijk gesitueerd ten zuidwesten van de kern van Doornzele en ten oosten van de kern van Langerbrugge.

De aanvraag heeft betrekking op het kadastrale perceel nr. 1519s en vormt samen met de aanliggende percelen de bedrijfssite van de firma NV Kronos, zijnde een chemisch productiebedrijf. De onderneming produceert op de site titaandioxide (TiO2) en titanium oxychloride (TiOCl2), en dit op basis van het chlorideproces. Verder baat de onderneming op de site nog een deponie uit en diverse nevenactiviteiten. Het bedrijf is gelegen langs de noordwestzijde van de Langerbruggekaai, zijnde een voldoende uitgeruste gewestweg en kanaaloeverweg gelegen langs het kanaal Gent – Terneuzen en bevindt zich grotendeels op grondgebied Evergem en beperkt op grondgebied Gent.
Deze industriële site wordt langs het Kanaal Gent - Terneuzen omgeven door verschillende andere industriële sites. Langs de achterzijde geeft de bedrijfssite deels uit op een overgangszone / koppelingsgebied tussen het bedrijf en de woonkern van Langerbrugge, die zich bevindt op minstens 150 m van de westzijde van de bedrijfssite, en deels op nieuw te ontwikkelen / recent ontwikkeld havengebied.

De bouwplaats betreft een industriële site bebouwd met verschillende kantoorgebouwen, labo's, productiegebouwen, magazijnen, opslagtanks en industriële aanhorigheden, bufferbekken en een monostortplaats voor filterkoeken. De hoofdontsluiting van het bedrijf gebeurt via de Langerbruggekaai, een tweede ontsluiting bestaat langs de Meersgatstraat, de interne ontsluiting gebeurt via een intern wegennet.

De aanvraag betreft het uitbreiden van een bestaand bufferbekken.
Volgens de voorgebrachte plannen wordt het bufferbekken centraal achterin de bouwplaats uitgebreid. De uitbreiding wordt gerealiseerd door de verhoging van het aarden talud met 1,5 m tot een hoogte van 3,6 m boven het maaiveld. Ter hoogte van de slibput wordt de betonnen keermuur verhoogd. Het huidige bufferbekken heeft een volume van 3000 m³, na uitbreiding wordt een volume van 5200 m³ bekomen.
Het bufferbekken is volgens de beschrijvende nota dienstig voor de opvang van hemelwater,

bluswater en afvalwater. Bijkomende opvang is noodzakelijk om piekbelasting bij hevige regenval op te vangen.

Juridische toets

Planologische toets

De vergunningverlenende overheid dient de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan als meest recente en gedetailleerde plan.

Voorliggende werken, die bijdragen aan de bestendiging en uitbouw van een bestaand chemisch havenbedrijf, zijn in overeenstemming met de planologische bestemming van het gebied zoals beschreven in de stedenbouwkundige basisgegevens. De voorgestelde werken worden uitgevoerd om in geval van piekbelasting door hevige regenval over bijkomend opslagvolume te beschikken. Hierbij wordt een bestaand bufferbekken verhoogd uitgevoerd. Door de havenbeheerder worden geen opmerkingen geformuleerd.

Stedenbouwkundige verordeningen

De aanvraag dient getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020, hierna ABR.

Het ontwerp is in overeenstemming met de bepalingen van het ABR.

Om over uniforme en transparante voorschriften te beschikken inzake parkeervoorzieningen, huisvuilberging en fietsenberging werd door de gemeente Evergem de stedenbouwkundige verordening “parkeren van auto’s, en fietsen en de realisatie van bergruimten bij meergezinswoningen” opgesteld, definitief aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 30 augustus 2018 (B.S 12 oktober 2018), hierna “verordening parkeren”.

De verordening parkeren is van toepassing op elke aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning op het grondgebied van de gemeente Evergem. Voorliggende aanvraag valt buiten het toepassingsgebied van de verordening parkeren.

Om over uniforme en transparante voorschriften te beschikken inzake woonkwaliteit werd door de gemeente Evergem de stedenbouwkundige verordening “bouwen” opgesteld, definitief aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 30 augustus 2018 (B.S 12 oktober 2018), hierna “verordening bouwen”.

De verordening bouwen is van toepassing op elke aanvraag omgevingsvergunning op het grondgebied van de gemeente Evergem.

Voorliggend project beoogt het verhogen van een bufferbekken, volledig binnen de contouren van de bestaande bedrijfssite.

Dergelijk project is in overeenstemming met de bepalingen van de verordening bouwen.

Erfgoed – en archeologietoets

De aanvraag heeft geen betrekking op een beschermd monument of een goed dat voorkomt op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, noch paalt de bouwplaats aan panden met dergelijke waarden. De plaats van de aanvraag is evenmin gelegen in een beschermd dorpsgezicht of beschermd landschap.
Gelet op deze ligging is een impact op enig erfgoed en - waarden niet te verwachten.

Het decreet betreffende het onroerend erfgoed van 12 juli 2013 bepaalt de voorwaarden waarbij een archeologienota dient toegevoegd te worden bij een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.

Een bekrachtigde archeologienota zoals vermeld in artikel 5.4.8 en artikel 5.4.12 van het onroerend erfgoeddecreet is niet vereist, omdat de aanvraag voldoet aan voorwaarden die het decreet daarvoor heeft bepaald in artikel 5.4.1 van het onroerend erfgoeddecreet. De totale oppervlakte van de vergunningsplichtige ingreep in de bodem bedraagt minder dan 5000 m² en de betrokken percelen zijn volledig gelegen buiten woongebied of recreatiegebied en buiten archeologische zones opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones en buiten beschermde archeologische sites.

Toegankelijkheidstoets

De aanvraag valt buiten het toepassingsgebied van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juni 2009 betreffende toegankelijkheid.

Wegenis

Uit het gunstig advies van de wegbeheerder / gemeente of het ontbreken van opmerkingen hieromtrent kan worden afgeleid dat de handelingen worden uitgevoerd op een voldoende afstand van de aanliggende weg / rooilijn.

De aanvraag omvat geen wegeniswerken, of werken met een impact op de rooilijn. De gemeenteraad diende zich niet uit te spreken over de zaak van de wegen.

Goede ruimtelijke ordening

Naast het juridisch aspect dient elke aanvraag tot omgevingsvergunning beoordeeld in functie van de goede ruimtelijke ordening.
Voor het betrokken terrein gelden geen specifieke stedenbouwkundige voorschriften opgelegd door een bijzonder plan van aanleg of een verkaveling zodat bij de beoordeling van onderhavige aanvraag naar de inpasbaarheid en verenigbaarheid met het gebied geen concrete normen of verplichtingen kunnen worden gehanteerd.
Bijgevolg zijn de specifieke kenmerken en karakteristieken van de omgeving van het betrokken terrein doorslaggevend. Elke aanvraag tot omgevingsvergunning dient hierbij beoordeeld in functie van een verantwoorde stedenbouwkundige uitbouw van het betrokken gebied en in de context van het omliggende bebouwingsbeeld in toepassing van artikels 1.1.4. en 4.3.1. van de VCRO.

Voorliggend project beoogt het uitbreiden van een bestaand bufferbekken door het verhogen van het talud tot een hoogte van 3,6 m boven het maaiveld. Deze uitbreiding is noodzakelijk om in geval van hevige regenval over een bijkomende opslagcapaciteit te kunnen beschikken.

Dergelijke werken zijn functioneel inpasbaar in de omgeving. Het betreft immers noodzakelijke aanpassingen voor het ter plaatse gevestigde en in uitbating zijnde bedrijf in functie van de beoogde duurzame bedrijfsvoering conform de geldende stedenbouwkundige voorschriften.

De ruimtelijke impact van deze stedenbouwkundige handelingen is beperkt en geeft geen aanleiding tot stedenbouwkundige bezwaren. De gerealiseerde bouwhoogte is beperkt in vergelijking met de omgevende bebouwing en constructies. De werken worden uitgevoerd centraal achterin de bouwplaats, nauwelijks zichtbaar vanaf de openbare weg. Hierdoor is de visuele impact van de constructie te verwaarlozen.

Volgens de voorgebrachte plannen en stukken omvat de aanvraag geen uitbreiding van activiteit of tewerkstelling. Bijgevolg is er dan ook geen invloed op de plaatselijke mobiliteit te verwachten.
Noch zijn er cultuurhistorische aspecten of elementen met een negatieve impact op de bodem, hinder, gezondheid, gebruiksgenot of veiligheid verbonden aan de aanvraag.

Uit dit alles dient besloten dat de ruimtelijke draagkracht van de omgeving noch die van het perceel worden overschreden door de aanvraag.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Biologische waarderingskaart

Volgens de biologische waarderingskaart worden op de bouwplaats geen uitzonderlijke biologische waarden aangeduid. Het eigendom wordt gewaardeerd als biologisch minder waardevol, meer bepaald industrie.
Gelet op de inplantingszone van de handelingen nauw aansluitend en binnen een gevormde bedrijfssite en de aard en omvang van de werken, is er geen sprake van enige vermijdbare schade ten gevolge van de uitvoering van de stedenbouwkundige handelingen die kaderen in functie van de gewestplanbestemming. Bijkomende milderende maatregelen zijn dan ook niet noodzakelijk.

Impact op SBZ en VEN-gebieden

Op 23 april 2014 keurde de Vlaamse regering 36 besluiten goed tot aanwijzing van de speciale beschermingszones in het kader van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) en tot het vaststellen van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten in kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn (S-IHD-besluiten). Er moet dus rekening gehouden worden met de invloed van de inrichting op de actuele oppervlakten habitattypen binnen de speciale beschermingszones, aangewezen in uitvoering van de Habitatrichtlijn, én op de potentiële oppervlakten habitattypen in zoekzones, voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD). De bijdrage van de exploitatie aan de kritische depositiewaarde moet daarom beoordeeld worden.

Het voorwerp van voorliggende aanvraag genereert geen bijkomende stikstofemissies.

De site van Kronos bevindt zich op zeer ruime afstand van speciale beschermingszones en gebieden van het VEN/IVON.
Gelet op de ruime afstand valt er geen betekenisvolle impact te verwachten van de exploitatie op deze gebieden.

Conclusie natuurtoets

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

De aanvraag dient getoetst te worden aan het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, de zogenaamde watertoets. Deze regels stellen dat de vergunningverlener ervoor moet zorgen dat door het weigeren of vergunnen van de

vergunning dan wel door het opleggen van gepaste voorwaarden er geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt, hersteld of gecompenseerd.

Prioriteit moet uitgaan naar hergebruik van hemelwater, en vervolgens naar infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer. Infiltratie van hemelwater naar het grondwater is belangrijk omdat daardoor de oppervlakkige afstroming en dus ook de kans op wateroverlast afneemt. Bovendien staat infiltratie in voor de aanvulling van de grondwatervoorraden en zodoende voor het tegengaan van verdroging van watervoerende lagen en van waterafhankelijke natuur.

Het terrein ligt volgens de watertoetskaarten (www.waterinfo.be) niet in een effectief overstromingsgevoelig gebied, noch in een afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied en er worden geen waterproblemen vermeld.

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen).
Hiervoor wordt verwezen naar de resp. milieuhygiënische aspecten.

Met betrekking tot de overstromingsrisico's als gevolg van de stedenbouwkundige handelingen kan worden verwezen naar het advies van de waterbeheerder, die op 16 september 2022 een voorwaardelijk gunstig advies uitbracht.

Het ontwerp wijzigt de bebouwde / verharde oppervlakte niet, het betreft een open constructie, bijgevolg is er geen schadelijk effect voor de plaatselijke waterhuishouding te verwachten en worden de doelstellingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid niet geschaad. Bijgevolg kan geconcludeerd worden dat voorliggende aanvraag tot omgevingsvergunning de watertoets doorstaat.

Om dezelfde reden is de aanvraag vrijgesteld van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

In het advies van de waterbeheerder wordt een voorwaarde geformuleerd, waarin gesteld wordt dat op basis van het dubbel gebruik van het opvangbekken, voor zowel de opvang van regenwater, afvalwater als bluswater, en de onduidelijkheid omtrent de afvoer en overloop dat vervuild water niet kan geloosd worden naar het openbaar grachtenstelsel.
Uit het planmateriaal blijkt dat het bufferbekken aangesloten is op de bestaande percolaatleiding, die op zijn beurt aangesloten is op de waterzuiveringsinstallatie. Er is geen enkele connectie met het nabijgelegen grachtenstelsel.

De zone non aedificandi ten opzichte van de waterloop nr. O262 Hospicieloop wordt gerespecteerd.

Mobiliteitstoets

Het voorwerp van voorliggende aanvraag heeft geen significante impact op de mobiliteit.

Veiligheidstoets

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

De aanvraag geeft qua stedenbouwkundige handelingen geen betrekking op de oprichting van brandgevoelige gesloten gebouwen of constructies.

Door netbeheerder Infrabel werd op 5 september 2022 (ref 3516.2022.429.Gent) een voorwaardelijk gunstig advies verleend. De opgelegde voorwaarden hebben betrekking op veiligheids- en uitvoeringstechnische maatregelen die geen invloed hebben op het stedenbouwkundig aspect van het dossier.
Dit advies is strikt te volgen en garandeert een veilige uitvoering van de werken.

Ook het voorwaardelijk gunstig advies van netbeheerder Fluxys van 6 september 2022 (ref TPW-OL-2022722663) is in deze optiek strikt te volgen. Het advies biedt de nodige voorschriften en veiligheidsmaatregelen die na te leven zijn bij werken uitgevoerd in de nabijheid van de leidingen onder beheer van nutsbedrijf Fluxys.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor de IIOA beperkt tot en met 20 december 2026, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

§1. Aan de nv KRONOS EUROPE, Langerbruggekaai 10 te 9000 Gent, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Langerbruggekaai 10 te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder EVERGEM 1ste AFD, sectie A, nrs. 1469/B, 1501/C en 1519/S en GENT 13de AFD, sectie R, nr. 1525/B/2., voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een inrichting voor de productie van titaandioxide, omvattende:

- *de wijziging door:*
  - de vermindering van de opslagcapaciteit van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3;
- *de uitbreiding:*
  - van de geïnstalleerde drijfkracht ten behoeve van de productie van pigmenten;
  - van de geïnstalleerde drijfkracht van compressoren, koelinstallaties en airco's;
  - van de opslagcapaciteit van de gassen in verplaatsbare recipiënten;
  - van de maximale dagopslag van chloor;

- van de opslagcapaciteit van de bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05);
- van de inhoud van een warmtewisselaar.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

4.1.3° (1)
De toename van de totaal geïnstalleerde drijfkracht met 16,3 kW.

16.3.2°b) (2)
De toename van de totaal geïnstalleerde drijfkracht met 262,97 kW.

17.1.2.1.2° (2)
De uitbreiding van de opslagcapaciteit van de gassen in verplaatsbare recipiënten met 200 l.

17.2.2. (1)
De uitbreiding van de aanwezigheidscapaciteit van chloor in treinwagons met 70 ton.

17.3.4.3° (1)
De uitbreiding van de opslagcapaciteit van de bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) met 77 ton NaOH 50%.

21.1.3°a) (1)
De toename van de totaal geïnstalleerde drijfkracht met 16,3 kW.

39.4.1° (3)
De uitbreiding van de waterinhoud van de secundaire ruimte van WAD Koeler 2 met 134 l.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.3.2.e)2° (1)
Neutralisatie van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen m.b.v. kalkmelk met een verwerkingscapaciteit van 100.000 ton filterkoek per jaar.

2.3.6.b)4° (1)
Monostortplaats (deponie 4) voor niet-gevaarlijke filterkoek met een totale stortcapaciteit van 600.000 m³.

3.4.3° (1)
De lozing van bedrijfsafvalwater (maximaal 1.000 m³/uur – 20.000 m³/dag – 6.570.000 m³/jaar) in het kanaal Gent-Terneuzen.

3.6.1. (3)
9 IBA's die in totaal 139 IE vertegenwoordigen.

4.1.3° (1)
Een inrichting voor de productie van lak, verf, drukinkten of pigmenten, alsook voor het bereiden van bedekkingsmiddelen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 11.252,96 kW.

6.2.2°a) (2)
De opslag van max. 2.000 ton Kronocarb op een oppervlakte van 800 m².

6.4.1° (3)
De opslag van brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 44.820 liter, zijnde:
- 38.300 liter oleïnezuur;
- 2.500 liter producten uit het smeerderslokaal;
- 3.000 liter afgewerkte olie;
- 600 liter degreaser;
- 420 liter moterolie.

6.5.1° (3)
Twee brandstofverdeelinstallaties met in totaal 2 verdeelslangen.

7.1.3° (1)
Een inrichting voor de productie van titaandioxide, titaanoxichloride en Kronogips met een jaarcapaciteit van resp. 120.000 ton, 15.000 ton en 2.500 ton (totaal rubriek: 137.500 ton/jaar).

7.11.2°b) (1)
Een inrichting voor de productie van zoutzuur met een jaarcapaciteit van 22.000 ton.

7.11.2°e) (1)
Een inrichting voor de productie van titaandioxide (120.000 ton/jaar), titaanoxichloride (15.000 ton/jaar), Kronocarb (28.800 ton/jaar) en $FeCl_2$ (47.000 ton) (totaal rubriek: 210.800 ton/jaar).

12.1.1.2°a) (2)
Elektriciteitsproductie met een totaal electrisch vermogen van 6.885,5 kW: 2 noodgeneratoren van 43 kW en 600 kW (waarvan 321,5 kW in rekening wordt gebracht) en een turbine van 6.564 kW (met arbeidsfactor 0,8:8606.88 kVA).

12.2.1° (3)
1 oliegekoelde transformator met een nominaal vermogen van 100 kVA.

12.2.2° (2)
10 transformatoren met individuele nominale vermogens van 5 x 1.600 kVA, 3 x 2.000 kVA, 1 x 2.500 kVA en 1 x 8.000 kVA.

12.3.1° (3)
Vast opgestelde batterijen met som van de producten V x Ah: 72.100 VAh.

12.3.2° (3)
26 vaste batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 84,2 kW.

15.1.2° (2)
Het overdekt stallen van max. 26 voertuigen.
(26 aantal voertuigen).

16.3.2°b) (2)
Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 2.947,65 kW, waarvan:
- compressoren, koelinstallaties en airco's: 2.752,65 kW;
- 2 NH_3-compressoren met een geïnstalleerd drijfkracht van resp. 85 kW en 110 kW.

17.1.2.1.2° (2)
Opslagplaatsen voor diverse gassen in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 6.539 liter.

17.1.2.2.3° (1)
Opslagplaatsen voor diverse gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 211.162 liter, zijnde:
- 3 x 55.000 liter chloor;
- 1 x 35.562 liter stikstof;
- 1 x 10.600 liter ammoniak.

17.2.2. (1)
Een VR-plichtige inrichting met aanwzeigheid van gevaarlijke stoffen:

Categoriën gevaarlijke stoffen:
- H2: acuut toxisch categorie 1 en 2: 661,684 ton: 56,6 ton waterstofchloride, 0,084 ton koolstofmonoxide en 605 ton titaantetrachloride;
- H3: specifieke doelorgaantoxiciteit: 605 ton titaantetrachloride;
- P2: ontvlambare gassen: 0,084 ton koolstofmonoxide;
- P5c: ontvlambare vloeistoffen: 39 ton tolueen;
- O1: stoffen of mengsels met gevaarsaanduiding EUH014: 634 ton: 605 ton titaantetrachloride en 29 ton octylchloorsilaan.

Met naam genoemde gevaarlijke stoffen:
- 300 ton chloor;
- 0,082 ton ontvlambare vloeibare gassen, categorie 1 en 2 (inclusief LPG) en aardgas;
- 0,036 ton zuurstof;
- 14 ton aardolieproducten en alternatieve brandstoffen c) diesel en stookolie;
- 12 ton ammoniak, watervrij;
- 58 ton natriumhypochlorietoplossing.

17.3.2.1.1.1°b) (3)
De opslag van max. 12,065 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02) zijnde:
- 10,625 ton gasolie in 3 bovengrondse houders met een waterinhoud van resp. 2 x 5 m^3 en 1 x 2,5 m^3.
- 0,84 ton diesel
- 0,5 ton producten in het schilderslokaal
- 0,1 ton producten in het smeerderslokaal.

17.3.2.2.2°b) (2)
De opslag van max. 39 ton tolueen (ontvlambare vloeistof van gevarencategorie 1 en 2 (GHS02), in een bovengrondse houder.

17.3.3.3° (1)
De opslag van max. 230 ton chloor (GHS03).

17.3.4.3° (1)
De opslag van max. 2.837,94 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05), zijnde:
- 351 ton $TiCl_4$;
- 29 ton octylchloorsilaan;
- 206 ton kalk (CaO);
- 40 ton H_2O_2;
- 27,8 ton NaOH (25%);
- 2 x 77 ton NaOH (50%);
- 1.397 ton $FeCl_2$;
- 304 ton HCl;
- 206 ton $TiOCl_2$;
- 114 ton natriumaluminaat;
- 9 ton UF-RO;
- 0,14 ton $FeCl_3$.

17.3.5.3° (1)
De opslag van max. 581 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06) zijnde 351 ton $TiCl_4$ en 230 ton chloor.

17.3.6.3° (1)
De opslag van max. 2.285,87 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07), zijnde:
- 206 ton kalk (CaO);
- 1 ton Drewclean;
- 72 ton diverse chemicaliën;

- 2,55 ton ton citroenzuur;
- 40 ton H_2O_2;
- 1.397 ton $FeCl_2$;
- 304 ton HCl;
- 206 ton $TiOCl_2$;
- 39 ton tolueen;
- 0,14 ton $FeCl_3$;
- 18,2 ton kalkmelk.

17.3.7.3° (1)
De opslag van max. 13.840 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08):
- 351 ton $TiCl_4$
- 39 ton tolueen
- 13.450 ton TiO_2-pigment.

17.3.8.3° (1)
De opslag van max. 230 ton chloor (GHS09).

17.4. (3)
De opslag van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen met een opslag van 4.100 liter/kg.

19.6.1°a) (3)
De opslag van max. 350 m^3/ton houten paletten in een loods.

21.1.3°a) (1)
Een inrichting voor de productie van pigmenten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 11.252,96 kW.

21.3. (2)
Opslagplaatsen voor pigmenten met een capaciteit van 13.480 ton, zijnde:
- 30 ton klinkers
- 110 ton onbehandeld pigment
- 13.340 ton afgewerkte goederen in bigbags, zakken of silo's.

23.2.1°a) (3)
Een inrichting voor het behandelen van kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 17,44 kW.

23.3.1°a) (3)
De opslag van max. 89 ton kunststoffen in een magazijn.

24.2. (3)
Twee laboratoria (1 ploeglabo en 1 centraal labo).

29.5.2.2°a) (2)
Een inrichting voor het mechanisch behandelen van metalen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 381,5 kW.

30.1.1°c) (1)
6 zandmolens met geïnstalleerde drijfkracht van 250 kW elk (totaal: 1.500 kW).

31.1.3° (1)
Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 35.321,5 MW als volgt verdeeld:
- een gasturbine met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 35 MW;
- 2 dieselmotoren met nominaal thermisch ingangsvermogen van 43 kW en 600 kW, waarvan 321,5 kW in rekening wordt gebracht.

33.4.1°a) (3)
De opslag van max. 79 ton papier in een magazijn.

39.1.1° (3)
3 stoomgeneratoren, zijnde:
- back-up boiler met individuele inhoud 53.100 liter;
- heat recovery steam generator met individuele inhoud 53.100 liter;
- waste heat boiler met individuele inhoud 31.000 liter.

39.4.1° (3)
18 warmtewisselaars met een individuele waterinhoud van de secundaire ruimte van resp. 1 x 30 l, 1 x 31 l, 2 x 50,6 l, 1 x 51 l, 2 x 148 l, 1 x 182 l, 1 x 200 l, 1 x 272 l, 1 x 316 l, 2 x 1.719 l, 1 x 1.848 l, 1 x 2.540 l en 3 x 3.400 l.

39.4.2° (2)
Een warmtewisselaar (waste heat boiler) met een individuele waterinhoud van de secundaire ruimte van 12.930 l.

43.1.3° (1)
Stookinstallaties (exclusief stationaire motoren en gasturbines) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 66.782 kW, zijnde:
- back-up ketel voor stoomproductie: 26.000 kW;
- $TiCl_4$-oververhitter: 5.578 kW;
- O_2-oververhitter: 1.797 kW;
- $TiCl_4$-brander: 1.681 kW;
- klinkeroven: 3.400 kW;
- sproeidroger: 9.570 kW;
- mobiele brander: 1.100 kW;
- verwarming sociale gebouwen: 880 kW;
- pakking: 356 kW;
- wervelbeddroger: 4.620 kW;
- aardgasvoorverwarmers: 400 kW;
- afgasverbrandingsinstallatie (AGV): 11.400 kW.

43.3.2° (1)
Stookinstallaties (inclusief stationaire motoren en gasturbines) met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen 102,425 MW, zijnde:
- gasturbine: 35.000 kW;
- back-up ketel voor stoomproductie: 26.000 kW;
- $TiCl_4$-oververhitter: 5.578 kW;
- O_2-oververhitter: 1.797 kW;
- $TiCl_4$-brander: 1.681 kW;
- klinkeroven: 3.400 kW;
- sproeidroger: 9.570 kW;
- mobiele brander: 1.100 kW;
- verwarming sociale gebouwen: 880 kW;
- pakking: 356 kW;
- noodgroep diesel: 600 kW;
- mobiele noodgroep: 43 kW;
- wervelbeddroger: 4.620 kW;
- aardgasvoorverwarmers: 400 kW;
- afgasverbrandingsinstallatie (AGV): 11.400 kW.

43.4. (1)
Installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen 102,425 MW, zijnde:
- gasturbine: 35.000 kW;

- back-up ketel voor stoomproductie: 26.000 kW;
- $TiCl_4$-oververhitter: 5.578 kW;
- O_2-oververhitter: 1.797 kW;
- $TiCl_4$-brander: 1.681 kW;
- klinkeroven: 3.400 kW;
- sproeidroger: 9.570 kW;
- mobiele brander: 1.100 kW;
- verwarming sociale gebouwen: 880 kW;
- pakking: 356 kW;
- noodgroep diesel: 600 kW;
- mobiele noodgroep: 43 kW;
- wervelbeddroger: 4.620 kW;
- aardgasvoorverwarmers: 400 kW;
- afgasverbrandingsinstallatie (AGV): 11.400 kW.

§2. Aan de heer Volckaert Philip, Langerbruggekaai 10 te 9000 Gent, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Langerbruggekaai 10 te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder EVERGEM 1ste AFD, sectie A, nrs. 1469/B, 1501/C en 1519/S en GENT 13de AFD, sectie R, nr. 1525/B/2, voor de volgende **stedenbouwkundige handelingen** (SH):

- Het vergroten van een bufferbekken

Artikel 2.

§1. De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor een termijn tot en met 20 december 2026, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

§2. De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §2 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

i. Milieuvoorwaarden

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.
De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
https://navigator.emis.vito.be/

B. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering

1. **Organisatorische maatregelen**
   a) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier, in het bijzonder het OVR-rapport met goedkeuringscode OVR/19/18 worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventiemaatregelen.
   b) De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatieprocedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die ter inzage liggen op het bedrijf.
   c) Er dient een register aangelegd waarin per opslagtank of -plaats van gevaarlijke producten de naam en de hoeveelheid van de er in opgeslagen producten opgetekend worden. Dit register dient door een lid van de bedrijfsdirectie nagezien en getekend. Het dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en al de met het toezicht belaste ambtenaren.
   d) De plaatsing van de chloordetectoren en de performante werking van het daaraan gekoppelde watergordijn dient te voldoen aan de randvoorwaarden die bij de berekeningen in het kader van de opmaak van het OVR zijn gebruikt. Hun werking dient nauwgezet opgevolgd conform de toelichting in het OVR.

2. De bijzondere milieuvoorwaarde 39, opgelegd bij besluit van de deputatie van 21 december 2006:

   M.b.t. de maximale chlooropslag:
   De exploitant zorgt ervoor om, via een strikte opvolging van de bestelling van chloor, de hoeveelheid chloor die op het terrein aanwezig is te beperken tot maximum 230 ton. Deze hoeveelheid mag maximaal 10% van de tijd aanwezig zijn. Gemiddeld over 1 jaar mag er evenwel maximaal 135 ton chloor op het terrein aanwezig zijn. Het chloorbestand wordt door de exploitant dagelijks bijgehouden in een register. Dit register ligt ter inzage van de controlerende overheid. Bij een overschrijding worden in dit register de oorzaak en de maatregelen genoteerd en worden onmiddellijk de noodzakelijk geachte maatregelen genomen om de hoeveelheid chloor te normaliseren. Onder de hoeveelheid chloor die op het terrein aanwezig is, wordt alle chloor die op het terrein aanwezig is verstaan.

   wordt vervangen door volgende bepaling:

   M.b.t. de maximale chlooropslag:
   De exploitant zorgt ervoor om, via een strikte opvolging van de bestelling van chloor, de hoeveelheid chloor die op het terrein aanwezig is te beperken tot maximum 300 ton. Deze hoeveelheid mag maximaal 10 % van de tijd aanwezig zijn. Gemiddeld over 1 jaar mag er evenwel maximaal 135 ton chloor op het terrein aanwezig zijn. Het chloorbestand wordt door de exploitant dagelijks bijgehouden in een register. Dit register ligt ter inzage van de controlerende overheid. Bij een overschrijding worden in dit register de oorzaak en de maatregelen genoteerd en worden onmiddellijk de noodzakelijk geachte maatregelen genomen om de hoeveelheid chloor te normaliseren. Onder de hoeveelheid chloor die op het terrein aanwezig is, wordt alle chloor die op het terrein aanwezig is verstaan.

C. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

ii. Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De specifieke voorwaarden en veiligheidsmaatregelen zoals opgenomen het advies van de nv Fluxys van 6 september 2022 met referentie TPW-OL-2022722663.
2. De veiligheidsafstanden en de algemene voorwaarden m.b.t. bouwaanvragen zoals in bijlage meegegeven aan het advies van Infrabel van 5 september 2022.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- De bepalingen en veiligheidsvoorschriften zoals vermeld in het advies van de nv Elia Asset van 1 april 2015 met referentie GS/N/586892-1.
- De veiligheidsafstanden en veiligheidsvoorschriften zoals vermeld in het advies van de nv Elia Asset van 26 september 2022 met referentie 86373.
- De aandachtspunten vermeld in het advies van het Agentschap Wegen & Verkeer – district Gent van 7 september 2022 met referentie AV/411/2022/01068.
- De airco's dienen het voorwerp uit te maken van een regelmatige keuring overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 10 februari 2011 tot vaststelling van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen.
- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer)”*, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:
1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
a) een aangetekend schrijven;
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(…)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;
5° ...;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.
7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:
1° de beroepsindiener;
2° de vergunningsaanvrager;
3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de wnd. Voorzitter,
Kurt Moens

Getekend door:Steven Ghysens (Signatur
Getekend op:2022-12-08 17:38:33 +01:0
Reden:Ik keur dit document goed



