

33037/175/4/M/2

Dossiernummer omgevingsloket : 2019033621

Inrichtingsnummer : 20190313-0031

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. WIENERBERGER voor een inrichting gelegen te ZONNEBEKE.

De aanvraag ingediend door N.V. WIENERBERGER, gevestigd te Kapel ter Bede 121 8500 Kortrijk, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Ieperstraat 186 te Zonnebeke,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 8/04/2019 en vervolledigd op 11/07/2019.

De aanvraag werd op datum van 15/07/2019 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat het plaatsen van een tijdelijke breek- en zeefinstallatie

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

De aanvragen die de vereenvoudigde procedure doorlopen, zijn limitatief opgesomd in de artikelen 11 tot en met 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. Het project komt in deze artikelen voor.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een ontginningsgebied en deels in een agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) en deels in gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

De gebieden bestemd voor ander grondgebruik :
De ontginningsgebieden.

In deze gebieden dient rondom een afzonderingsgordel te worden aangelegd, waarvan de breedte vastgesteld wordt door de bijzondere voorschriften.

Na de stopzetting van de ontginningen dient de oorspronkelijke of toekomstige bestemming, die door de grondkleur op het plan is aangegeven, te worden geëerbiedigd. Voorwaarden voor de sanering van de plaats moeten worden opgelegd voor de sanering van de plaats moeten worden opgelegd opdat de aangegeven bestemming kan worden gerealiseerd.

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheden voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het Gewestelijk RUP "Historisch gegroeid bedrijf Terca Zonnebeke" d.d. 20/07/2006, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : zone voor bedrijfsactiviteiten van een historisch gegroeid bedrijf.

Gelet op het BPA industriegebied Honebeek

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 08/07/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een steenbakkerij voor de productie van snelbouwstenen voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 11/10/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een steenbakkerij voor de productie van snelbouwstenen voor een termijn tot 08/07/2030;

Gelet op het besluit d.d. 16/07/2015 van de deputatie waarbij de voorwaarden mbt de lozing van huishoudelijk afvalwater gewijzigd worden + onderhoudscontract;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 30/03/2017 waarbij de vergunning verleend wordt voor een steenbakkerij voor de productie van snelbouwstenen te veranderen voor een termijn tot 08/07/2030;

Stedenbouwkundige vergunningen:

- Stedenbouwkundige vergunning d.d. 5 april 2004 van het College van Burgemeester en Schepenen voor het bouwen van een rookwasinstallatie bij een bestaande steenbakkerij
- Stedenbouwkundige vergunning d.d. 12 februari 2007 van het College van Burgemeester en Schepenen voor het afbreken van een schoorsteen
- Stedenbouwkundige vergunning d.d. 8 oktober 2012 van het College van Burgemeester en Schepenen voor het verhogen van het dak van een gedeelte van de bedrijfsgebouwen voor het plaatsen van een rookgasnaverbrander
- Stedenbouwkundige vergunning d.d. 14 maart 2016 van het College van Burgemeester en Schepenen voor het vellen van 80 Canadese populieren, 4 eiken, 2 wilgen en 4 berken
- Stedenbouwkundige vergunning d.d. 20 februari 2017 van het College van Burgemeester en Schepenen voor het aanleggen van een geluidsberm bij de site van de steenbakkerij

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de plaats

Het betreft het plaatsen van een tijdelijke breek- en zeefinstallatie bij een vergunde steenbakkerij. De projectplaats is achteraan de fabriek (weg van de openbare weg en uit het zicht).

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp :

- Het plaatsen van een tijdelijke mobiele zeef- en breekinstallatie bij een steenbakkerij

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
30.1.3°	Minerale industrie: Inrichtingen vr h mechanisch behandelen v minerale prod. (muv beperkte mechanische activiteiten, zoals sorteren of zeven v uitgegraven bodem, begrepen in rubr 60 en 61) met een geïnstall drijfkracht v: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 350 kilo watt)	1	A R	1	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
30.1.3°	breekinstallaties	350 kilo watt

4. Openbaar onderzoek

Er diende over de aanvraag geen openbaar onderzoek gehouden te worden.

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- Het College van Burgemeester en Schepenen
- Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- De Provinciale Dienst Waterlopen

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig advies uitgebracht.

De Provinciale Dienst Waterlopen heeft geen advies uitgebracht.

Gelet op het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar.

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

Slotconclusie hierbij

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

b) Goede ruimtelijke ordening (toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO)

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aan gevraagd.

c) Watertoets

Het voorliggende project ligt niet in een effectief overstromingsgevoelig gebied maar in een mogelijks overstromingsgevoelig gebied. De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

d) Milieutechnische aspecten

De steenbakkerij van Wienerberger in Zonnebeke produceert snelbouwstenen.

Deze aanvraag is beperkt tot de (tijdelijke) uitbreiding met een breekinstallatie van 350 kW (rubriek 30.1.3, vergund 422 kW).

Deze breker zal dienen om gebakken stenen te vermalen tot verwerkbaar steenpuin (grondstof). Het steenpuin zal terug ingezet worden in de mengeling voor de productie van snelbouwstenen.

Het voornaamste milieu-aspect is geluid.

De breker komt achteraan de fabriek te staan. De meest nabije woningen bevinden zich vanaf ca. 370 m. De woningen aan de straatzijde vooraan de fabriek worden bovendien afgeschermd door de fabrieksgebouwen. Het breken zal maximaal 4 weken duren en enkel in de dagperiode (7u-19u) plaatsvinden.

Gezien bovenstaande elementen is geen geluidsimpact van betekenis te verwachten voor de bewoning. De exploitant dient verder de nodige maatregelen te nemen om tijdens het breken de stofverspreiding te beperken. Gezien verder ook de opstelling is geen stofhinder te verwachten.

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II van het VLAREM tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

Slotconclusie hierbij

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting; Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

e) Bespreking adviezen

Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen wordt gevolgd.

Het advies van het Departement Omgeving Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten wordt gevolgd. In navolging van dit advies wordt in het beschikkend gedeelte voorzien in een geactualiseerde vergunningssituatie (zie ook titel 3, hoofdstuk 9, afd. 1 van het uitvoeringsbesluit bij het omgevingsvergunningsdecreet).

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. WIENERBERGER, gevestigd te Kapel ter Bede 121 8500 Kortrijk wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Ieperstraat 186 te Zonnebeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZONNEBEKE 1 AFD/ZONNEBEKE	A	0344/H 2

met als voorwerp :

milieu:

- Het plaatsen van een tijdelijke mobiele zeef- en breekinstallatie bij een steenbakkerij

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
30.1.3°	Minerale industrie: Inrichtingen vr h mechanisch behandelen v minerale prod. (muv beperkte mechanische activiteiten, zoals sorteren of zeven v uitgegraven bodem, begrepen in rubr 60 en 61) met een geïnstall drijfkracht v: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 350 kilo watt)	1	A R	1	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
30.1.3°	breekinstallaties	350 kilo watt

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een steenbakkerij voor de productie van snelbouwstenen met :

- kleivoorbereiding, totaal 1.688,44 kW :
 - algemeen 1.471,30 kW (kastenbeschikkers, 2 baggers, kollergangen 279,7 kW, walswerken 360 kW, fijnwalswerken 368 kW, transportbanden, stofafzuiging,...)
 - Keller 113,30 kW (bagger, walswerk, ...)
 - Lingl 133,84 kW (transportbanden, afwerpbruggen, bagger, kastenbeschikker,...dosering slijpstof)
- 2 productielijnen met een capaciteit van totaal 361.000 ton/jaar (afgewerkt product) :
 - aanwending van papiervezel in productieproces
 - aanwending van zaagmeel in productieproces (meeverbranding) met warmtevermogen van 25 MWth
 - Keller-lijn (capaciteit 299 ton/dag), totaal 1.375,16 kW :
 - ✓ voorbereiding 23,60 kW
 - ✓ persen 313,50 kW (menger 83,1 kW, pers 137,1 kW, snijden, transport, ..)
 - ✓ drogen 494,90 kW (12 droogkamers 400,5 kW, warmeluchtventilatoren, transport, ...)
 - ✓ zetten 111,46 kW
 - ✓ bakken 245,40 kW (tunneloven 215 kW, TOW-transport 30,4 kW)
 - ✓ ontladen - verpakking 146 kW

- ✓ algemeen (stofafzuiging) 40,30 kW
- Lingl-lijn (capaciteit 690 ton/dag), totaal 1795 kW :
 - ✓ persen 657 kW (zeefrondbeschikker 115 kW, mengelaar en pers 400 kW, afvalbanden, transport, ...)
 - ✓ drogen 354 kW (drogerij 330 kW, droogwagentransport 24 kW)
 - ✓ zetten 172 kW
 - ✓ bakken 440 kW (tunneloven 334 kW, transport, ...)
 - ✓ ontladen en verpakking 172 kW
- slijpafdeling (Lingl) en stofafzuiging 422 kW
- rookgasreiniging 368 kW
- thermische naverbrander 400 kW
- lozing van max. 1.800 m³/jaar (0,30 m³/uur en 60 m³/dag) huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering
- 6 transfo's van resp. 2 x 800 kVA, 1.250 kVA, 2 x 1.600 kVA en 2.000 kVA
- 2 noodstroomgroepen met dieselmotor resp. 740 kW en 132 kW
- garagewerkplaats met 1 hefbrug
- wasplaats voor voertuigen en een wielwasinstallatie
- Tijdelijke breek- en zeefinstallatie
- stalplaats voor 17 voertuigen (11 heftrucks, 2 bestelwagens, 1 hoogtewerker, 1 veegmachine, 2 laadschoppen)
- airco-installaties 64,9 kW en airco 4,25 kW
- 4 compressoren resp 100 kW, 75 kW, 45 kW en 37 kW met 2 luchtdrogers elk 2 kW
- een labo
- diverse metaalbewerkingsmachines 76,45 kW
- ontvettingsbad met ontvetter 200 l
- stoomketel 4.530 l en brander stoomketel 3.500 kWth
- meeverbrander van houtafval 25 MW
- diverse stookinstallaties, totaal 39.853 kWth
 - verwarming algemeen 250 kWth
 - droogkamers 1-10 Keller 7.560 kWth
 - droogkamers 11-12 Keller 4.350 kWth
 - heteluchtbrander drogerij Keller 2.790 kWth
 - tunneloven Keller 5.466 kWth
 - tunneldrogerij Lingl 5.200 kWth
 - tunneloven Lingl 11.669 kWth
 - 3 branders naverbrander, 2.100 kWth
 - verwarming garage/smidse 300 kWth
 - verwarming bureel 63 kWth
 - verwarming Lingl 105 kWth
- opslagplaatsen :
 - papiervezel (in één overdekte box) 1.500 ton
 - (onbehandeld) zaagmeel 800 ton
 - gasen in flessen 2.290 l (254 l zuurstof, 80 l stikstof, 286 l acetyleen, 90 l argon, 1.580 l propaan)
 - opslag diverse aerosolen 50 l en opslag dryfix en dryfix cleaner in spuitbussen 15.975 l, totale opslag aerosolen 16.025 l
 - opslag supercalco (calciumhydroxide) 25.000 kg (GHS05, GHS07), opslag betonmortellijm 24.000 kg (GHS05, GHS07), opslag ontvetter (Tix) 215 kg (GHS05), opslag 458 kg koelvloeistof Glacelf plus (GHS07, GHS08), opslag koelvloeistof Coolelf plus 447 kg (GHS08), opslag 358 kg biomoldol 5 (GHS08), opslag 366 kg Fluide cc (GHS07), opslag 416 kg DCC 5000 (GHS07)
 - bovengrondse dubbelwandige mazouttank 15.000 l (12.600 kg) met 1 verdeelpomp
 - bovengrondse mazouttanks (noodgroepen) resp. 5.000 l (4.200 kg) en 100 l (84 kg)
 - bovengrondse tank stookolie 3.200 l (2.688 kg)
 - diverse oliën 12.200 l, waarvan 3.200 l afvalolie in bovengrondse tank
 - diverse producten in kleine verpakkingen (< 30 kg/l), totaal 500 kg/l
 - houten palletten 250 ton
 - kunststoffen (krimpfolie in open lucht) 200 ton
 - opslagplaats minerale en afgewerkte producten 9,713 ha
 - afgewerkte producten : 120.000 ton
 - minerale producten : klei 20.400 ton (deels in open lucht en deels overdekt), zand 14.000 ton (deels in open lucht en deels overdekt), leem 14.000 ton (deels in open lucht en deels overdekt), leisteen 13.000 ton (deels in open lucht en deels overdekt), kleimengeling 14.400 ton, schuimaarde 1.500 ton, gemalen baksteen 5.100 ton, gereageerd adsorbens 70 ton, kalk

25 ton, krijt 60 ton (silo), foamglas 2.700 ton, porfier 7.000 ton, steenwol 1.800 ton, glasvezel 900 ton.

- producten rookgaszuivering : 50 ton adsorbens (Ca-product) in silo, 60 ton gereageerd adsorbens in silo

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

1. Algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM

De algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

2. De bijzondere voorwaarden

- De breekactiviteiten gebeuren in de dagperiode.
- De exploitant neemt de nodige maatregelen om bij droog en/of winderig weer stofhinder te voorkomen.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 4 weken

die aanvangt op **12 SEP. 2019**

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heer Bart NAEYAERT, de heer Jean DE BETHUNE, mevrouw Sabien LAHAYE-BATTHEU en de heer Jurgen VANLERBERGHE, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge,

12 SEP. 2019

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de

aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.