

Deputatie

Besluit

Zitting van 14 december 2023
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2022009548_EA

41	2023_DEP_06702	Omgevingsvergunningsaanvraag – BVBA Ashland Specialties Belgium – Beveren - Voorwaardelijke vergunning
-----------	-----------------------	---

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 14 december 2023

Samenstelling:

Aanwezig:

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; Kurt Moens, Gedeputeerde; Leentje Grillaert, Gedeputeerde; Riet Gillis, Gedeputeerde; An Vervliet, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 25 mei 2023 ingediend door BVBA Ashland Specialties Belgium, Geslecht 2 te 9130 Beveren voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en BVBA Ashland Specialties Belgium, Geslecht 2 te 9130 Beveren voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2022009548.

De aanvraag heeft betrekking op zowel ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort “IOA”) als stedenbouwkundige handelingen (afgekort “SH”).

Bijkomende informatie werd gevraagd op 29 juni 2023 en ontvangen op 29 juni 2023

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 12 juli 2023 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Geslecht 2, 9130 Beveren.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20171115-0009 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: BEVEREN 7 AFD (DOEL), sectie C, nrs. 0326/D, . 0352/S, 0390/A, 0368/E, 0390/B, 0352/X en 0352/G.

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als: BEVEREN 7 AFD (DOEL), sectie C, nrs. 0326/D

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een inrichting voor de productie van methylcellulose uitgaande van cellulose en een reeks chemische producten zoals methylchloride, natriumhydroxide, ethyleenoxide en propyleenoxide. Het eindproduct is een poedervormige stof die gebruikt wordt in de bouw in cement, mortel en plaaster. De meest zuivere types worden ook aangewend in verzorgingsproducten en in de voedingssector.

De lopende milieuvergunning dateert van 20 april 2006 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar. Nadien werden nog vergunningen verleend voor diverse veranderingen.

De inrichting is thans vergund voor de productie van maximaal 35.000 ton methylcellulose en methylhydroxypropylcellulose per jaar in drie productielijnen.

Globaal gezien omvatten de bedrijfsinstallaties volgende onderdelen:

- productie-eenheden voor methylcellulose en methylhydroxypropylcellulose (MC1-, MC2- en MC3-eenheid);
- een zuiveringseenheid;
- de poederverwerkingseenheid (DPH);
- een aantal opslagtanks voor grondstoffen en reactieproducten;
- magazijnen voor de opslag van de grondstof cellulose en de uiteindelijke eindproducten;
- nutsvoorzieningen (energiecentrale, waterzuiveringsinstallatie, labo,...).

De cellulosegrondstof wordt aangevoerd in de vorm van rollen. Ze wordt fijn gemalen en via een doseereenheid in de reactoren gebracht. In deze reactoren worden tevens natriumhydroxide, methylchloride en ethyleenoxide of propyleenoxide volgens een vooraf vastgesteld recept bijgedoseerd, dit afhankelijk van het gewenste type methylcellulose dat geproduceerd dient te worden. De cellulose wordt ten gevolge het basisch milieu omgezet in alkalisch cellulose, dat vervolgens gealkalyseerd wordt met methylchloride en het eventueel toegevoegde ethyleenoxide of propyleenoxide. Naast methylcellulose ontstaan diverse nevenproducten (natriumchloride, methanol, dimethylether, dimethoxyethaan,...). De overmaat aan reagentia en de gevormde nevenproducten worden via een distillatie gerecupereerd en gezuiverd. Het niet-gereageerde methylchloride wordt als 'distillaat' (mengsel van DME en MeCl) teruggevoerd naar de reactoren. Het zuivere afgescheiden DME wordt gestockeerd en verkocht.

De afgescheiden waterige fase (water/methanol/dimethoxyethaan/glycolen) wordt afgeleid naar de waterzuivering. Door het hoge zoutgehalte is het niet mogelijk om dit afvalwater te zuiveren in de biologische bekkens. Het NaCl gehalte mag maximaal 25 g/l zijn en om dit te behalen wordt het afvalwater behandeld met regenwater, drainagewater en diep grondwater (prioriteiten in deze volgorde). De uit de reactie ontstane methylcellulose dient nog gewassen te worden met heet water teneinde NaCl te verwijderen. Het waswater wordt eveneens afgevoerd naar de waterzuivering. Het gewassen methylcellulose wordt vervolgens vermalen en gedroogd. Dit poeder wordt dan, al dan niet na een extra nabehandeling, verkocht.

Het bedrijf is een hoge drempel Seveso-inrichting omwille van de opslag en aanwezigheid van ethyleenoxide (EO), propyleenoxide (PO) en zeer licht ontvlambare gassen.

Het bedrijf is een GPBV-inrichting en een energie-intensieve inrichting.

Wijzigingen aan de aanvraag

Naar aanleiding van het ongunstig advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie dd. 10 oktober 2023, werd een gewijzigde projectinhoud ingediend op 30 oktober 2023. De gewijzigde projectinhoud (PIV 3) omvat een energiestudie.

De gewijzigde projectinhoud wordt aanvaard middels dit besluit.

De in dit dossier gevraagde wijzigingen doen geen afbreuk aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening.

De wijzigingen kunnen geen schending van de rechten van derden met zich meebrengen, er dient bijgevolg geen nieuw openbaar onderzoek te worden georganiseerd. Enkel relevante adviezen werden opgevraagd, m.n. van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

Vergunningstoestand

- *Omgevingsvergunningen*

- Besluit van de deputatie van 14 juni 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor een afwijking met betrekking tot de schoorsteen-hoogte (OMV 2017011090).
- Besluit van de deputatie van 14 juni 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor het vervangen van de bijzondere voorwaarde met betrekking tot de kws-afscheider (OMV 2018001442).
- Besluit van de deputatie van 6 februari 2020 houdende het verlenen van de vergunning voor de bijstelling van de lozingsnormen voor AOX en barium (OMV 2019114708).
- Besluit van de deputatie van 2 september 2021 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een methylcellulosefabriek, voor een termijn tot en met 19 april 2026 (OMV 2021047780.)

- *Milieuvergunningen*

- Besluit van de deputatie van 20 april 2006 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en het veranderen van een vergunde methylcellulosefabriek waarbij het opgepompt grondwater-debiet uit de diepe put van 127 m wordt beperkt tot 70.000 m³/jaar in plaats van 80.000 m³/jaar zoals aangevraagd, voor een termijn tot en met 19 april 2026.
- Besluit van de deputatie van 17 november 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor het wijzigen van de lozingsnormen van het bedrijfsafvalwater.
- Besluit van de deputatie van 13 februari 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een methylcellulosefabriek (o.a. uitbreiden met opslag van ethyleen- en propyleenoxide) voor een termijn tot en met 19 april 2026.
- Besluit van de deputatie van 22 januari 2015 houdende het toestaan van het verzoek van de lozingsnormen voor wat betreft de parameter AOX.
- Besluit van de deputatie van 17 december 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een methylcellulosefabriek door uitbreiding met o.a. een WKK-installatie, voor een termijn tot en met 19 april 2026.
- Besluit van de deputatie van 19 oktober 2017 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een methylcellulosefabriek door het verwijderen van een stookolie tank, het vervangen van bemalingspompen door permanente drainage en het uitbreiden met twee warmtewisselaars.

- *Meldingen*

- Besluit van de deputatie van 29 mei 2008 houdende het akteren van de mededeling van kleine verandering voor diverse aanpassingen, voor een termijn tot en met 19 april 2026.
- Besluit van de deputatie van 1 december 2011 houdende het akteren van de mededeling van kleine verandering voor de uitbreiding met een compressor en met de opslag van oxiderende, corrosieve, schadelijke en irriterende stoffen, voor een termijn tot en met 19 april 2026.
- Besluit van de deputatie van 7 april 2016 houdende het akteren van de mededeling van kleine verandering m.b.t. de verplaatsing van de afvalwaterleidingen, de opslag van bijtende vloeistoffen, de houtopslag en ondiepe grondwaterbatterijen, voor een termijn tot en met 19 april 2026.

- *Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen*

Blijkens het advies van de gemeente is bijgaand overzicht relevant voor het betrokken goed:

Dossiernummer: OMV_2017009437

Aard beslissing: Vergunning
 Datum beslissing: 16 juli 2018
 Omschrijving: Uitbreiding workshop
 Aanvrager: de heer Roels Mathieu
 Exploitant: NV ANTWERP GATEWAY
 Ligging: Molenweg HVN 1950
 9130 Beveren
 Dossiernummer: OMV_2020046225
 Aard beslissing: Vergunning
 Datum beslissing: 09 september 2020
 Omschrijving: uitbreiden van de bestaande containerterminal (Expansion project
 infrastructuurwerken V2)
 Aanvrager: NV ANTWERP GATEWAY, de heer Filibert Tony
 Ligging: Geslecht 2
 9130 Beveren
 Dossiernummer: OMV_2020041945
 Aard beslissing: Vergunning
 Datum beslissing: 17 december 2020
 Omschrijving: uitbreiden van de bestaande silo's
 Aanvrager: BVBA Ashland Specialties Belgium
 Ligging: Geslecht 2
 9130 Beveren
 Dossiernummer: OMV_2021047780
 Aard beslissing: Vergunning
 Datum beslissing: 02 september 2021
 Omschrijving: een aantal beperkte veranderingen van de vergunning
 Exploitant: BVBA Ashland Specialties Belgium
 Ligging: Geslecht 2
 9130 Beveren
 Dossiernummer: B/2016/155
 Aard beslissing: Vergunning
 Datum beslissing: 12 juli 2016
 Omschrijving: bouwen van een silotoren en siloblok en het regulariseren van
 waterzuiverings- en administratief gebouw
 Aanvrager: B.V.B.A. ASHLAND SPECIALTIES BELGIUM
 Ligging: Geslecht 2 hvn 1920
 9130 Beveren-Doel
 Dossiernummer: B/1990/424
 Aard beslissing: Vergunning
 Datum beslissing: 12 november 1990
 Omschrijving: uitbreiden bedrijf
 Aanvrager: N.V. AQUALON BELGIUM
 Ligging: Geslecht 2 hvn 1920
 9130 Beveren-Doel
 Dossiernummer: B/1999/6
 Aard beslissing: Vergunning
 Datum beslissing: 07 juni 1999
 Omschrijving: Uitbreiden van de bestaande methylcellulosefabriek met een nieuwe
 productie-eenheid.
 Aanvrager: N.V. HERCULES BELGIUM
 Ligging: Geslecht 2 hvn 1920
 9130 Beveren-Doel
 Dossiernummer: B/1976/405
 Aard beslissing: Vergunning
 Datum beslissing: 24 juni 1976

Omschrijving: bouwen van een fabriek voor de fabricatie van methylcellulose
 Aanvrager: N.V. HENKEL BELGIUM
 Ligging: Geslecht 2
 9130 Beveren-Doel
 Dossiernummer: B/2008/385
 Aard beslissing: Vergunning
 Datum beslissing: 06 oktober 2008
 Omschrijving: uitbreiden van het bestaande productiegebouw MC1 + renovatie
 aangrenzend gasbranderlokaal
 Aanvrager: B.V.B.A. HERCULES DOEL
 Ligging: Geslecht 2
 9130 Beveren-Doel
 Dossiernummer: B/1996/412
 Aard beslissing: Vergunning
 Datum beslissing: 07 oktober 1996
 Omschrijving: aanleggen spooraansluiting met weegbrug, bouwen opslagtank N2 en
 verplaatsen losplaats NaOH
 Aanvrager: N.V. HERCULES BELGIUM
 Ligging: Geslecht 2 hvn 1920
 9130 Beveren-Doel
 Dossiernummer: B/1998/81
 Aard beslissing: Vergunning
 Datum beslissing: 02 juni 1998
 Omschrijving: uitbreiden methylcellulosefabriek met cuttergebouw en chiller
 Aanvrager: N.V. HERCULES NV
 Ligging: Geslecht 2 hvn 1920
 9130 Beveren-Doel
 Dossiernummer: B/2015/361
 Aard beslissing: Vergunning
 Datum beslissing: 12 oktober 2015
 Omschrijving: uitbreiden van een bestaande containerterminal
 Aanvrager: N.V. ANTWERP GATEWAY N.V.
 Ligging: Molenweg(KAL) hvn 1950
 9130 Beveren-Doel
 Dossiernummer: B/2001/274
 Aard beslissing: Vergunning
 Datum beslissing: 17 september 2001
 Omschrijving: verbouwen bestaand productiegebouw (uitbreiding tegen de westgevel)
 Aanvrager: N.V. HERCULES BELGIUM
 Ligging: Geslecht 2 hvn 1920
 9130 Beveren-Doel
 Dossiernummer: B/2015/421
 Aard beslissing: Vergunning
 Datum beslissing: 19 oktober 2015
 Omschrijving: bouwen van een WKK
 Aanvrager: B.V.B.A. ASHLAND SPECIALTIES BELGIUM
 Ligging: Geslecht 2 hvn 1920
 9130 Beveren-Doel
 Dossiernummer: B/2003/285
 Aard beslissing: Vergunning
 Datum beslissing: 15 september 2003
 Omschrijving: plaatsen van 3 stikstoftanks (3x50.000L) en één zuurstoftank (20.000L)
 Aanvrager: B.V.B.A. HERCULES DOEL
 Ligging: Geslecht 2 hvn 1920
 9130 Beveren-Doel

Dossiernummer: B/2013/272
 Aard beslissing: Vergunning
 Datum beslissing: 26 augustus 2013
 Omschrijving: bouwen van twee ondergrondse opslagtanks (ca 100m³) bij het bestaande tankpark
 Aanvrager: B.V.B.A. ASHLAND SPECIALTIES BELGIUM
 Ligging: Geslecht 2 hvn 1920
 9130 Beveren-Doel
 Dossiernummer: B/2011/457
 Aard beslissing: Vergunning
 Datum beslissing: 17 oktober 2011
 Omschrijving: bouwen van een bureelcontainer
 Aanvrager: B.V.B.A. HERCULES DOEL
 Ligging: Geslecht 2 hvn 1920
 9130 Beveren-Doel
 Dossiernummer: B/2015/538
 Aard beslissing: Vergunning
 Datum beslissing: 11 februari 2016
 Omschrijving: aanleggen van een containerterminal, inclusief de bouw van een bufferbekken
 Aanvrager: N.V. ANTWERP GATEWAY N.V.
 Ligging: Molenweg(KAL) hvn 1950
 9130 Beveren-Doel
 Dossiernummer: B/2014/16
 Aard beslissing: Vergunning
 Datum beslissing: 14 april 2014
 Omschrijving: bouwen van een bureelcontainer
 Aanvrager: B.V.B.A. ASHLAND SPECIALTIES BELGIUM
 Ligging: Geslecht 2 hvn 1920
 9130 Beveren-Doel
 Dossiernummer: B/2006/186
 Aard beslissing: Vergunning
 Datum beslissing: 31 juli 2006
 Omschrijving: uitbreiden van bestaande snijruimte, uitvoeren 2 laadkades met luifel en aanleggen bijkomende weginfrastructuur
 Aanvrager: B.V.B.A. HERCULES DOEL
 Ligging: Geslecht 2
 9130 Beveren-Doel
 Dossiernummer: OMV_2021194569
 Aard beslissing: Vergunning
 Datum beslissing: 31 maart 2022
 Omschrijving: uitbreiden van het DPH-gebouw
 Aanvrager: BVBA Ashland Specialties Belgium
 Ligging: Geslecht 2
 9130 Beveren
 Dossiernummer: OMV_2022123707
 Aard beslissing: Vergunning
 Datum beslissing: 22 december 2022
 Omschrijving: regulariseren shut down ingang (containers - verharding- wandelpaden)
 Aanvrager: BVBA Ashland Specialties Belgium
 Ligging: Geslecht 2
 9130 Beveren

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) en omvat tevens stedenbouwkundige handelingen (sh).

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding.

Het bedrijf wil de MC3-eenheid uitbreiden om zo de methylcellulosecapaciteit te verhogen tot de reeds vergunde 35.000 ton per jaar waardoor ook product-types voor de voedings- en farmasector gemaakt kunnen worden. De rubriek 7.10.2°, die de hoofdruimte van het bedrijf is, wordt dus niet aangepast. Er zal een extra reactor (reactor 3) met bijhorende ondersteunende uitrusting (een cutter, een doseervat, tussenopslag, dozenafpakker, een extra tank waterstofchloride, bijkomende instrumentatie,...) geplaatst worden.

Wat de iioa betreft slaan de veranderingen op de al dan niet Seveso-ingedeelde gevaarlijke stoffen en op de uitbreiding met één extra labo voor kwaliteitscontrole.

Zo wordt er een extra tank waterstofchloride van 61.000 l (67,1 ton) bijgeplaatst en wordt een opslag van waterstofperoxide (9.000 l (10 ton) in een tankpark en 1.000 l (1,1 ton) in MC1) verwijderd. Ook de opslag van 6,8 ton zwavelzuur naast het contractorpark wordt verwijderd. Wat de Seveso-ingedeelde stoffen betreft is er een uitbreiding met een extra weegvat van 7.000 l (5,1 ton) methylchloride. Verder is er een regularisatie van de aanwezige hoeveelheden (in plaats van enkel de opgeslagen hoeveelheden). Voor deze regularisatie zijn weegvaten, wagons en hoeveelheden maximaal aanwezig in reactoren meegenomen terwijl dit vroeger niet het geval was. Daardoor stijgt de hoeveelheid Seveso-producten van 607,5 ton (914.500 l) naar 1.863,8 ton (2.483.250 l). Bovendien gaat het ook om een effectief worstcase per product, in realiteit zal de totale hoeveelheid niet aanwezig zijn. Zo worden bijvoorbeeld niet altijd tegelijk producten gemaakt met ethyleenoxide of propyleenoxide.

Ook worden de niet meer ingedeelde zaken zoals de transformatoren minder dan 1.000 kVA, de batterijen en de accumulatoren geschrapt.

Wat de sh betreft wordt een bestaand gebouw uitgebreid om dan in deze uitbreiding een bijkomende silo te plaatsen. Verder is er de bouw van de bijkomende HCl-tank (binnen een bestaande inkuiping) en het bijplaatsen van een extra blow down tank. Op zich zou het bouwkundige gedeelte voor het plaatsen van de bijkomende tanks onder het vrijstellingenbesluit kunnen vallen, maar aangezien deze tanks opgenomen dient te worden binnen het milieulijk van deze aanvraag werden deze ook meegenomen in het bouwkundige deel van deze aanvraag

Aangezien de aanvraag betrekking heeft op een uitbreiding van de Seveso-ingedeelde gevaarlijke stoffen werd een omgevingsveiligheidsrapport (OVR) opgesteld. Dit OVR (OVR/22/19) werd op 1 september 2023 goedgekeurd door Team Omgevingseffecten – Externe Veiligheid.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een inrichting voor de productie van methylcellulose, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - het verwijderen van de opslag van 11,1 ton waterstofperoxide (bovengrondse houders van 9.000 l en 1.000 l)
 - het verwijderen van de opslag van 6,8 ton zwavelzuur naast het contractorpark

- *de uitbreiding met/van:*
 - de opslag van 67,1 ton waterstofchloride in een bovengrondse houder van 61.000 l
 - de opslag van 5,1 ton methylchloride in een weegvat van 7.000 l
 - de opslag en aanwezigheid van diverse Seveso-stoffen door regularisatie naar aanwezige hoeveelheid in plaats van enkel opgeslagen hoeveelheid; hierdoor stijgt de maximale hoeveelheid Seveso-producten op de site van 607,5 ton (914.500 l) naar 1.863,8 ton (2.483.250 l)
 - één extra labo voor kwaliteitscontrole
- *niet meer ingedeeld*
 - één transformator van 250 kVA en twee transformatoren van 400 kVA elk
 - vier vast opgestelde batterijen met een totaal vermogen van 102.576 VAh
 - diverse accumulatoren met een elektrisch vermogen van 84,4 kW

Stedenbouwkundige handelingen

Voorliggende aanvraag betreft de vraag tot uitbreiden van een bestaand gebouw op de terreinen van Ashland Specialties Belgium (Beveren) in functie van het plaatsen van een bijkomende silo. Deze aanvraag betreft tevens het plaatsen van een bijkomende HCL-tank in een bestaande inkuiping en het bijplaatsen van een extra blow down tank.

Administratieve lus

Ingevolge het niet organiseren van de wettelijk verplichte informatievergadering werd op 24 augustus 2023 een administratieve lus opgestart. Hierbij werd een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd mét informatievergadering.

Ten gevolge hiervan wordt de beslissingstermijn verlengd met 60 dagen tot 4 januari 2024.

Openbaar onderzoek

Een eerste openbaar onderzoek liep van 22 juli 2023 tot en met 21 augustus 2023. Tijdens dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Door een administratieve vergetelheid tijdens het eerste openbaar onderzoek (niet organiseren van een informatievergadering) werd ingevolge een administratieve lus een tweede openbaar onderzoek georganiseerd.

Dit tweede openbaar onderzoek liep van 3 september 2023 tot en met 2 oktober 2023. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Een informatievergadering werd georganiseerd op 18 september 2023. Er waren geen extern geïnteresseerden aanwezig. Het verslag van de informatievergadering werd op 18 september 2023 op het omgevingsloket geplaatst.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op minder dan 5 km met de grens van Nederland.

Op 1 augustus 2023 werd het dossier overgemaakt naar Nederland.

Bij schrijven van 29 september 2023 stelden de Gedeputeerde Staten van Zeeland het volgende:

‘Wij verwachten dat door de aangevraagde wijzigingen niet leiden tot significante effecten op Nederlands grondgebied.’

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Beveren-Waas

STILZWIJGEND GUNSTIG

De gemeente liet op 16 augustus 2023 wel weten dat er op 8 augustus 2023 een schrijven van Elia werd ontvangen waarin gewezen wordt op de veiligheidsvoorschriften en -afstanden die gerespecteerd moeten worden bij het uitvoeren van werken in de omgeving van hoogspanningsleidingen.

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies

GEEN ADVIES op 1 augustus 2023

Departement Omgeving - milieuadvies

ONGUNSTIG op 6 oktober 2023

'In de aanvraag wordt aangegeven dat nieuwe installaties een energiegebruik van 70 TJ hebben, toch is aangeduid dat er geen meerverbruik is van meer dan 10 TJ.

Er is een energiestudie vereist, doch deze werd niet opgesteld. Derhalve kan er geen gunstig advies worden gegeven.'

Departement Omgeving - Team Externe Veiligheid

Team Omgevingseffecten keurt het omgevingsveiligheidsrapport (OVR) goed op 1 september 2023.

Met betrekking tot de voorwaarden verwijst het Team Omgevingseffecten naar het afgebakende kader zoals opgenomen in het omgevingsveiligheidsrapport. Dit kader bevat de aannames en veronderstellingen waarbinnen uitgevoerde de risicoanalyse en beoordeling geldig is.

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

STILZWIJGEND GUNSTIG

Fluxys Belgium NV

GUNSTIG op 28 juli 2023 en 24 november 2023 mits het respecteren van onderstaande voorwaarde:

- Te allen tijde dienen zowel de specifieke voorwaarden als de veiligheidsmaatregelen uit het advies te worden nageleefd.

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

GUNSTIG op 13 november 2023

'Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen, is Ashland Specialties Belgium BV te Geslecht 2, Haven 1920, 9310 Doel (Beveren) verplicht om bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning volgens de bepalingen onder addendum C6.7 een energiestudie en/of volgens de bepalingen onder addendum C6.8 een energieplan toe te voegen.

Voor dit energieplan en/of deze energiestudie zijn de bepalingen van Titel VI, Hoofdstuk V, Afdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010 van toepassing.

De bij de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegde energiestudie toont op voldoende wijze aan dat de in bedrijf te nemen uitbreiding de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is. Er werden 4 bijkomende maatregelen onderzocht. Hiervan zullen er 2 uitgevoerd worden. Andere maatregelen die de energie-efficiëntie nog kunnen verhogen zijn niet economisch haalbaar.

Ashland Specialties Belgium BV is voor haar vestiging te Geslecht 2, Haven 1920, 9310 Doel (Beveren) toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (niet-VER-bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.

Gelet op bovenstaande geeft het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap dan ook een positief advies voor de omgevingsvergunningsaanvraag van Ashland Specialties Belgium BV te Geslecht 2, Haven 1920, 9310 Doel (Beveren).

Agentschap Natuur en Bos

GUNSTIG op 1 augustus 2023

Polder van het Land van Waas

STILZWIJGEND GUNSTIG

Hulpverleningszone Waasland

STILZWIJGEND GUNSTIG

Haven van Antwerpen - Brugge (Port of Antwerp - Bruges) terreinen

GUNSTIG op 11 augustus 2023

Vlaamse Milieumaatschappij (advies watertoets)

GEEN ADVIES op 17 juli 2023

De VMM - kern Beheer en Investerings Waterlopen is ikv de Watertoets geen bevoegde adviesinstantie voor dit dossier.

Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied (info@maatschappijlso.be)

GUNSTIG op 23 augustus 2023

Provinciale deskundigen milieu en ruimte

Met betrekking tot de IIOA

ONGUNSTIG, overwegende:

- het betreft de exploitatie van een inrichting voor de productie van methylcellulose;
- de lopende vergunning dateert van 20 juni 2006 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van 20 jaar;

- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering door wijziging en uitbreiding;
- de verandering betreft in hoofdzaak de uitbreiding van de MC3-eenheid zodat de reeds vergunde hoeveelheid van 35.000 ton per jaar kan worden geproduceerd; hiertoe wordt een extra reactor en aanhorigheden voorzien evenals bijkomende opslag van gevaarlijke al dan niet Seveso-stoffen (tank waterstofchloride, weegvat methylchloride); verder is er een regularisatie van de Seveso-stoffen door de aanwezige hoeveelheden in rekening te brengen in plaats van enkel de opslaghoeveelheden;
- ingevolge het niet organiseren van de informatievergadering werd op 24 augustus 2023 een administratieve lus opgestart waarbij de beslissingstermijn verlengd werd tot 4 januari 2023;
- zowel tijdens het eerste openbaar onderzoek als tijdens het openbaar onderzoek na opstart van de administratieve lus werden geen bezwaren ingediend;
- ingevolge de uitbreiding van de Seveso-stoffen werd een omgevingsveiligheidsrapport (OVR) opgesteld; dit werd goedgekeurd door Team Omgevingseffecten – Externe Veiligheid;
- uit dit OVR blijkt dat enkel de 10-5 contour van het plaatsgebonden risico niet voldoet omdat deze de perceelsgrens met DP World overschrijdt; dit vormt volgens Team Omgevingseffecten echter geen knelpunt omdat er binnen de overschrijding geen permanente aanwezigheid is van personen en er met DP World een VIP is opgesteld;
- op milieuhygiënisch vlak stellen zich verder geen echte knelpunten;
- echter, gezien gebleken is dat het energiegebruik door de nieuwe installaties meer dan 10 TJ bedraagt (in casu 70 TJ) is een energiestudie vereist; deze ontbreekt in het dossier zodat momenteel niet gunstig kan geadviseerd worden;
- het bedrijf is hiervan op de hoogte en zal op korte termijn (een paar weken) een energiestudie laten opmaken; deze studie dient voor advies voorgelegd te worden aan het VEA;
- indien er tijdig een gunstig advies van het VEA komt kan alsnog gunstig geadviseerd worden gezien de gunstige veiligheidsbeoordeling en er zich op milieuhygiënisch vlak geen echte knelpunten stellen;
- de exploitant wordt er wel op gewezen dat bij de hernieuwing van de vergunning (die vervalt op 19 april 2026) dient getoetst te worden aan de BBT-conclusies van de BREF WGC en dient aangetoond te worden dat er wordt voldaan aan de BBT-bepalingen terzake; studies hieromtrent zijn reeds lopende;

Met betrekking tot de SH

Aangezien voorliggende aanvraag zowel de juridische toets als de toetsing aan de beoordelingscriteria inzake goede ruimtelijke ordening doorstaat, wordt een GUNSTIG advies uitgebracht.

Globaal advies

Gelet op hetgeen voorafgaat wordt de omgevingsvergunningsaanvraag ONGUNSTIG geadviseerd.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

‘De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De provinciale milieudeskundige stelt dat het bedrijf op de hoogte is van de problematiek. De energiestudie zou tegen eind oktober klaar zijn en op het loket gezet kunnen worden. In dat geval

dient enkel nog advies aan VEKA gevraagd te worden. De beslissingstermijn loopt nog tot en met 04/01/2024, vermits er reeds een administratieve lus werd opgestart.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij het volgende stelt:

Men zal proberen om de energiestudie tegen eind oktober via het omgevingsloket aan het dossier toe te voegen.'

De povc adviseert **ONGUNSTIG** op 10 oktober 2023, overwegende:

- het betreft de exploitatie van een inrichting voor de productie van methylcellulose;
- de lopende vergunning dateert van 20 juni 2006 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering door wijziging en uitbreiding;
- de verandering betreft in hoofdzaak de uitbreiding van de MC3-eenheid zodat de reeds vergunde hoeveelheid van 35.000 ton per jaar kan worden geproduceerd; hiertoe wordt een extra reactor en aanhorigheden voorzien evenals bijkomende opslag van gevaarlijke al dan niet Seveso-stoffen (tank waterstofchloride, weegvat methylchloride); verder is er een regularisatie van de Seveso-stoffen door de aanwezige hoeveelheden in rekening te brengen in plaats van enkel de opslaghoeveelheden;
- ingevolge het niet organiseren van de informatievergadering werd op 24 augustus 2023 een administratieve lus opgestart waarbij de beslissingstermijn verlengd werd tot 4 januari 2024;
- zowel tijdens het eerste openbaar onderzoek als tijdens het openbaar onderzoek na opstart van de administratieve lus werden geen bezwaren ingediend;
- ingevolge de uitbreiding van de Seveso-stoffen werd een omgevingsveiligheidsrapport (OVR) opgesteld; dit werd goedgekeurd door Team Omgevingseffecten – Externe Veiligheid;
- uit dit OVR blijkt dat enkel de 10-5 contour van het plaatsgebonden risico niet voldoet omdat deze de perceelsgrens met DP World overschrijdt; dit vormt volgens Team Omgevingseffecten echter geen knelpunt omdat er binnen de overschrijding geen permanente aanwezigheid is van personen en er met DP World een VIP is opgesteld;
- op milieuhygiënisch vlak stellen zich verder geen echte knelpunten;
- echter, gezien gebleken is dat het energiegebruik door de nieuwe installaties meer dan 10 TJ bedraagt (in casu 70 TJ) is een energiestudie vereist; deze ontbreekt in het dossier zodat momenteel niet gunstig kan geadviseerd worden;
- het bedrijf is hiervan op de hoogte en zal op korte termijn (een paar weken) een energiestudie laten opmaken; deze studie dient voor advies voorgelegd te worden aan het VEKA;
- de exploitant wordt er wel op gewezen dat bij de hernieuwing van de vergunning (die vervalt op 19 april 2026) dient getoetst te worden aan de BBT-conclusies van de BREF WGC en dient aangetoond te worden dat er wordt voldaan aan de BBT-bepalingen terzake; studies hieromtrent zijn reeds lopende.

Indien er tijdig een gunstig advies van het VEKA komt kan alsnog gunstig geadviseerd worden gezien de gunstige veiligheidsbeoordeling en er zich op milieuhygiënisch vlak geen echte knelpunten stellen.

*
...

Op 30 oktober 2023 werd de energiestudie opgeladen op het loket en werd advies gevraagd aan het VEKA.

Op 13 november 2023 bracht het VEKA een gunstig advies uit.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van informatie bij het dossier gevoegd. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

Motivering met betrekking tot IIOA

VR-plicht/Seveso

Het bedrijf is een hoge drempel Seveso-inrichting omwille van de opslag van ethyleenoxide, propyleenoxide en zeer licht ontvlambare vloeibare gasen (inclusief LPG) en aardgas:

- Ontvlambare vloeibare gasen, categorie 1 en 2 (inclusief LPG) en aardgas: 1.221 ton (hoge drempel: 200 ton)
- Ethyleenoxide: 334,3 ton (hoge drempel: 50 ton)
- Propyleenoxide: 302 ton (hoge drempel: 50 ton)

Wat de Seveso-ingedeelde stoffen betreft is er een uitbreiding met een extra weegvat van 7.000 l (5,1 ton) methylchloride waardoor de hoeveelheid ontvlambare vloeibare gasen, categorie 1 en 2 (inclusief LPG) en aardgas toeneemt tot 1.227 ton. Verder is er een regularisatie van de aanwezige hoeveelheden Seveso-stoffen (in plaats van enkel de opgeslagen hoeveelheden). Voor deze regularisatie zijn weegvaten, wagons en hoeveelheden maximaal aanwezig in reactoren meegenomen terwijl dit vroeger niet het geval was.

Het bedrijf beschikt reeds over een goedgekeurd OVR met goedkeuringscode OVR/13/26.

In opdracht van het bedrijf werd door een erkend VR-deskundige echter een nieuw omgevingsveiligheidsrapport (OVR) opgesteld dat het bestaande (OVR/13/26) volledig vervangt. Dit OVR werd door team Omgevingseffecten - Externe Veiligheid op 1 september 2023 goedgekeurd (goedkeuringscode OVR/22/19).

Ten opzichte van het voorgaande OVR kan opgemerkt worden dat de terreingrenzen van Ashland gewijzigd zijn. Een deel van het terrein wordt huidig verhuurd aan de burens, m.n. DP World, voor de op- en overslag van containers (zonder gevaarlijke producten). Daarnaast werd een deel van het terrein (m.n. een heel beperkte oppervlakte van het zuidwestelijk gedeelte van het terrein) als openbaar terrein heringedeeld. Deze nieuwe terreingrens werd bijkomend beschouwd in het voorliggend OVR

In het OVR wordt het volgende besloten:

- *Plaatsgebonden en groepsrisico*

Het groepsrisico voldoet aan de grenswaardelijijn.

Het extern plaatsgebonden risico is hoger dan 10⁻⁵ /jaar ter hoogte van de terreingrens met DP World. De overschrijding omvat industriezone (containeropslag) met een lage populatiedichtheid. Binnen deze overschrijding is er geen locatie waar permanent externe personen zijn gevestigd (gebouwen, kantoren, productie). Conform de code van goede praktijk inzake risicocriteria werd met het naburig bedrijf DP World een veiligheidsinformatieplan afgesloten. In dit plan worden afspraken gemaakt betreffende informatie-uitwisseling gerelateerd aan terreingrens-overschrijdende risico's en in kader van noodplanning. Er is een maatregel uitgewerkt met een betrouwbaarheid van 90 % om te voorkomen dat er vervuiling optreedt ten gevolge van de mogelijke runaway reacties. Bij opname van deze maatregel wordt het plaatsgebonden risico voorgesteld zoals opgenomen in het veiligheidsrapport.

- *Externe gevarenbronnen*

Met betrekking tot de analyse van externe gevarenbronnen werd nagekeken of er een impact van de hoge constructies, transportmodi en naburige bedrijven is op de installaties. Er is geen relevante impact te verwachten van de nabijgelegen externe gevarenbronnen op het terrein van Ashland Specialties Belgium. Voor het project kan opgemerkt worden dat voor de bijkomende gelijkaardig aan de huidige installaties geen relevante effecten verwacht worden ten gevolge van de externe gevarenbronnen.

- *Milieurisico's*

Met betrekking tot de risico's voor het milieu dient opgemerkt te worden dat hieromtrent geen concrete grenswaarden vooropgesteld zijn. Evaluatie van deze risico's ten opzichte van de criteria is dan ook niet mogelijk. Op basis van de milieurisico-analyse kan geconcludeerd worden dat Ashland Specialties de nodige preventieve en mitigerende maatregelen neemt om de milieu-effecten te voorkomen en te beperken.

- *Grensoverschrijdende effecten*

Met betrekking tot mensrisico's wordt op basis van de berekende effecten en de afstand van de betreffende installatie tot de meest nabijgelegen gewest- en of landsgrens geen overschrijding van deze grens door de effectafstanden vastgesteld. Bijgevolg worden grensoverschrijdende effecten voor mens van Ashland Specialties niet verwacht. Met betrekking tot grensoverschrijdende effecten voor milieurisico's kan verwezen worden naar de bespreking van de milieurisico-analyse en worden grensoverschrijdende milieu-effecten niet verwacht.

Het team Externe Veiligheid concludeert het volgende:

- het veiligheidsrapport werd opgesteld door een daartoe erkend VR-deskundige en voldoet aan de eraan gestelde vormelijke en inhoudelijke vereisten zoals decretaal opgelegd en nader beschreven in het Richtlijnen-boek voor veiligheidsrapportages;
- het berekende externe mensrisico voldoet aan 3 van de 4 vigerende risicocriteria, met name deze ten aanzien van de gebieden met woonfunctie en de gebieden met kwetsbare locatie, en ten aanzien van het groepsrisico;
- het risicocriterium ten aanzien van de terreingrens wordt overschreden, omdat de isorisicocontour van risiconiveau 10⁻⁵ per jaar externe gebiedsdelen omsluit, waardoor in die gebiedsdelen het plaatsgebonden risico hoger ligt dan de criteriumgrens van 10⁻⁵ per jaar. Naar het inzicht van het Team Omgevingseffecten vormt deze overschrijding echter geen knelpunt, gezien binnen de overschrijding geen locaties aanwezig zijn waar permanent externe personen gevestigd zijn (zoals gebouwen, kantoren, productie) en

omdat Ashland Specialties Belgium bv bijkomend met het bedrijf waar de overschrijding plaats vindt, m.n. DP World, een veiligheidsinformatieplan (VIP) heeft opgesteld. Dit VIP legt de afspraken en informatie-uitwisseling aangaande risico's van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn tussen Ashland en DP World vast. Het gehandtekende veiligheidsinformatieplan werd toegevoegd aan het voorliggend omgevingsveiligheidsrapport.

- het project heeft geen noemenswaardige invloed op het risico verbonden aan de activiteiten van Ashland Specialties Belgium bv;
- domino-effecten van binnen naar buiten kunnen niet volledig uitgesloten worden omdat er zich binnen de relevante domino-effectzones van Ashland Specialties Belgium bv installaties met Seveso-stoffen van een andere Seveso-inrichting, m.n. Ineos Phenol Belgium, bevinden. In voorliggend omgevingsveiligheidsrapport werden veiligheidsmaatregelen beschreven om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen van gebeurlijke zware ongevallen te beperken en zo ook domino-effecten tegen te gaan;
- domino-effecten van buiten naar binnen werken niet significant risico-verhogend, hetzij vanwege een voldoende ruimtelijke scheiding tussen het externe element en de relevante installaties op de site van de inrichting, hetzij vanwege de zeer kleine kans op voorkomen ten opzichte van de generieke faalkansen van de installaties van de inrichting;
- significante grensoverschrijdende effecten en gevolgen op Nederlands grondgebied worden niet verwacht;
- in het omgevingsveiligheidsrapport worden maatregelen beschreven om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen van gebeurlijke zware ongevallen te beperken, zowel voor het aspect externe mensveiligheid als voor het aspect milieuveiligheid.

Het project heeft enkel een beperkte impact op het plaatsgebonden risico. De isorisicocontour van risiconiveau 10-5 per jaar breidt hierbij lichtelijk uit ter hoogte van de MC3-reactor en het verlaadspoor. Dit zorgt voor een (beperkte) vergroting van de overschrijding van de terreingrens met DP-World.

Voor de isorisicocontour van risiconiveau 10-6 per jaar en 10-7 per jaar wordt een (beperkte) vergroting waargenomen in het noorden van de site ten gevolge van de toename in gemiddelde aanwezigheid van het aantal spoorwagons en de verblijftijd op het wachtspoor.

De uiteindelijke toetsing van het plaatsgebonden risico aan de risicocriteria verandert echter niet bij uitvoering van het project.

In voorliggend omgevingsveiligheidsrapport werd op basis van een foutenboomanalyse een faalfrequentie afgeleid voor het optreden van een runaway reactie in de ethyleenoxide- en propyleenoxidetanks. Eén van de maatregelen die meegenomen werd in deze foutenboomanalyse dient echter nog uitgewerkt te worden. Het betreft met name het uitwerken van een procedure die bij detectie van hoge temperatuur (alarm bij temperatuur hoger dan 25°C) beschrijft wat de acties zijn die genomen dienen te worden om de aanwezige ethyleenoxide of propyleenoxide te verwerken.

Het uitwerken van deze procedure dient door de exploitant bewaakt te worden, zodat het externe mensrisico van de reële toestand niet groter wordt dan het in het voorliggend omgevingsveiligheidsrapport geschetste referentiebeeld.

Het Team Omgevingseffecten stelt voor om dit als aandachtspunt bij het verlenen van de vergunning mee te geven.

GPBV-bedrijf

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies

(geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van VLAREM III uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de productie van zuurstofhoudende koolwaterstoffen (dimethylether) (rubriek 7.11.1.b.).

De volgende BREFs zijn van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit:

- Common Waste Water and waste gas treatment (CWW - 9 juni 2016)
- Large Volume Organic Chemicals (LVOC – 7 december 2017)
- Waste Gas Treatment in the Chemical Sector (WGC – 12 december 2022)

AGOP Milieu stelt in haar advies:

‘De vergunning vervalt op 19 april 2026, de BBT-conclusies van de BREF WGC werden gepubliceerd op 12 december 2022. Bij de hernieuwing van de vergunning dient getoetst te worden aan de BBT-conclusies van de BREF WGC en dient aangetoond te worden dat er wordt voldaan aan de BBT-bepalingen terzake.’

Energieplanning

Het bedrijf valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning.

Het bedrijf heeft een totaal jaarlijks finaal energiegebruik van meer dan 0,1 PJ, met name 0,7 PJ.

Het bedrijf is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst 2023-2026 voor NIET VER-bedrijven. Op datum van 10 januari 2023 heeft de Commissie EBO deze toetreding – die ingaat vanaf 1 januari 2023 – aanvaard.

In het omgevingsloket werd in het luik ‘Energiestudie’ aangeduid dat het niet ging om een nieuwe vestiging met een totaal jaarlijks finaal energiegebruik van minstens 0,1 PJ noch om de verandering van een vestiging met een toekomstig totaal jaarlijks finaal energiegebruik van minstens 0,1 PJ, als die verandering een jaarlijks finaal energiegebruik van minstens 10 TJ met zich meebrengt. Daarbij wordt gekeken naar het energiegebruik van de nieuwe installatie(s) op zich.

Bij nader onderzoek blijkt dat het energiegebruik door de nieuwe installaties 70 TJ bedraagt. Dit werd telefonisch bevestigd aan de provinciale deskundige.

Aangezien het dus wel gaat om een uitbreiding met meer dan 10 TJ is een energiestudie vereist. Deze ontbreekt in het dossier zodat momenteel geen gunstig advies kan uitgebracht worden. Dit wordt ook zo gesteld in het advies van AGOP Milieu.

Het bedrijf is hiervan op de hoogte en zal alsnog een energiestudie uitvoeren. Ingeschat wordt dat dit op relatief korte termijn (een paar weken) kan gebeuren. De studie dient dan ook nog voor advies aan het VEKA voorgelegd te worden.

Ingevolge de administratieve lus werd de beslissingstermijn reeds verlengd met 60 dagen. De uiterste beslissingstermijn is 4 januari 2024.

Op 30 oktober 2023 werd de energiestudie opgeladen op het loket en werd advies gevraagd aan het VEKA.

In de energie studie die is toegevoegd aan het dossier is het toekomstig finaal energieverbruik aangepast naar een meer correcte waarde. In de eerste versie was een toekomstig finaal energieverbruik ingeschat op 70 TJfinaal. Hierbij was er een ruime schatting van 10% extra genomen. Bij de narekening in het kader van de uit te voeren energiestudie is er gerekend op een correctere waarde van 20,7 TJ finaal energieverbruik. Deze waarde is dan ook ingegeven onder het energieverbruik door de nieuwe installaties.

Op 13 november 2023 bracht het VEKA een gunstig advies uit

Ligging t.o.v. hindergevoelige gebieden/elementen

Het bedrijfsterrein is gelegen in een industriezone (havengebied) met een hoge petrochemische en chemische activiteit. De dichtstbijgelegen woonzones zijn Lillo (op ca. 1,2 km ten NO), Doel (op ca. 1,6 km ten N) en Kallo (op ca. 3,9 km ten zuiden).

Het bedrijfsterrein is gesitueerd tussen de Schelde, een containerkade van het Deurganckdok, het bedrijf Ineos Phenol en de openbare weg "Het Geslecht". In de buurt liggen diverse andere bedrijven.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afstands- en verbodsbepalingen

Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, is de exploitatie van een inrichting, ingedeeld in klasse 1, voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 verboden:

- in een waterwingebied of een beschermingszone type I, II en III;
- in een gebied ander dan industriegebied;
- op een afstand van minder dan 100 m van een woongebied, parkgebied en recreatiegebied.

Er wordt ruimschoots voldaan aan deze bepalingen.

Afvalstoffen

Bij de destillatie wordt DME teruggewonnen als grondstof. Daarnaast wordt het destillaat (mengsel van dimethylether en methylchloride) opnieuw gebruikt in het reactieproces.

Om het verpakkingsmateriaal te beperken is er geïnvesteerd in de bouw van 8 silo's voor de additieven.

Andere afvalstoffen zoals filterkoeken, afvalolie, schroot, kunststofafval,... worden selectief ingezameld in daartoe voorziene afvalrecipiënten en afgevoerd door daartoe erkende inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of –makelaars (IHM) naar ter zake vergunde verwerkingscentra.

Voorliggende aanvraag wijzigt niets aan de aard van de afvalstoffen.

Afvalwater

Lozingssituatie

Volgens het goedgekeurd zoneringsplan van de gemeente ligt het bedrijf in een niet aangeduid gebied.

Bedrijfsafvalwater

Alle bedrijfsafvalwater wordt behandeld in een biologische waterzuiverings-installatie die sinds 1994 in gebruik is. Na zuivering komt het afvalwater in de Schelde terecht. Het bedrijf is vergund voor de lozing van maximaal 175 m³/uur, 3.750 m³/dag en 1.400.000 m³/jaar gezuiverd effluent.

Bijkomend afvalwater dat ontstaat ten gevolge van deze aanvraag kan binnen het vergunde debiet behandeld worden waarbij de vergunde normen ook ongewijzigd blijven.

Er wordt nog meegegeven dat er een studie lopende is door een externe consultant waarbij verschillende opties (uitbreiding beluchtingsbekkens, verschillende voorbehandelingen) bekeken worden om de COD-belasting onder controle te houden.

Hemelwater

Het hemelwater van het terrein en de daken wordt opgevangen in verscheidene bufferbekkens. In totaal is er een opvangcapaciteit van ca. 5.000m³.

Het afvalwater dat naar de waterzuivering gaat is te zout voor de biologische beluchtingsbekkens, hierdoor wordt het verdund met verdunningswater. Dit verdunningswater bestaat volgens een prioriteitenregeling uit het opgevangen regenwater, grondwater of proceswater. Zo kan al het opgevangen regenwater via de waterzuivering verwerkt worden.

Voorliggende aanvraag noopt niet tot een aanpassing van de opvang van het hemelwater.

Bodem- en grondwater

De aanpassingen binnen in het gebouw MC3 (bijplaatsing weegvat MeCl) hebben geen invloed naar de bodem. Het gebouw wordt aanzien als een volledige inkuiping daar de afvoer en riolering van het gebouw afgeleid wordt naar de afvalwatertank of calamiteitenput op de waterzuivering.

De nieuwe tank voor waterstofchloride zal geplaatst worden binnen een bestaande inkuiping. Deze inkuiping zal dan twee opslagtanks van elk 61 m³ voor HCl bevatten. De inkuiping heeft een volume van 95 m³ en voldoet dus aan de Vlare-voorschriften waarbij de inhoud van de grootste tank moet kunnen opgevangen worden.

Energie

Het betreft een energie-intensief bedrijf. Het totaal finaal energieverbruik bedraagt ca. 0,7 PJ, wat ruim hoger is dan de drempel van 0,1 PJ/j.

Het bedrijf werkt met interne doelstellingen voor wat betreft hun energie prestatie indicatoren. De doelstelling voor de thermische energie (energiebesparing van 15 % ten opzichte van 2013) werd reeds in 2019 gehaald.

Voor het elektrische energieverbruik is de doelstelling moeilijker. De behaalde 13 % in 2019 werd vermeerderd met de 3 % die behaald zal worden door energie projecten. De doelstelling voor 2024 is een energiebesparing van 16 % ten opzichte van 2013. Als algemene maatregel om deze doelstelling te halen zullen alle nieuw bestelde motoren minstens aan de norm IE4 (super premium efficiency motor) voldoen. Indien motoren hersteld dienen te worden, gaan deze eveneens vervangen worden door nieuwe IE4 motoren, behalve voor motoren van meer dan 150 kW waarvoor een aparte offerte zal gevraagd worden.

De gevraagde uitbreiding blijkt een meergebruik van meer dan 10 TJ met zich mee te brengen zodat een energiestudie vereist is (zie hoger bij punt 'Energieplanning').

Geluid

Het bedrijf bevindt zich te midden van een uitgesproken industriële omgeving. Binnen de ruime omgevingen bevinden zich geen woningen.

Het voorwerp van voorliggende aanvraag zal geen aanleiding geven tot een significante toename van de geluidsemissies.

Lucht

Door het bijplaatsen van een derde reactor in MC3 zullen de emissies toenemen.

De belangrijkste stijging zal de emissie van methanol bij de droging en de wassing zijn (tot ca. 6 ton/jaar). De emissiestijging van andere producten (ethyleen- en propyleenoxide, dimethylether en methylchloride) zal beperkt zijn in de grootte orde van enkele kilogrammen (EO, PO, methylchloride) tot 200 kg (DME) op jaarbasis. De exploitant stelt dat telkens nog wel voldaan zal worden aan de emissienormen.

De exploitant wijst er op dat eind 2022 de BREF Waste Gas Treatment in the Chemical sector (WGC) gepubliceerd werd waarin strengere normen zijn opgenomen voor de emissies van de totale vluchtige organische componenten (TVOC). Hierbij zal de wassing niet meer voldoen aan de normen en zal er dan ook gekeken moeten worden om een gepaste verwijderingstechniek toe te passen. Een onderzoek om een bijkomende gaswasser te plaatsen is reeds lopende.

Er kan besloten worden dat momenteel bij een uitbreiding van de derde reactor er voldaan wordt aan de huidige emissienormen. Met het oog op de toekomst (BREF WGC) zal echter voor de wassing op MC3 niet voldaan worden aan de normen, er is dan ook reeds een conceptstudie uitgewerkt door een extern bureau waarbij de optie van een gaswasser met een verwijderingsefficiëntie van 97.5 % bekeken is.

De vergunning vervalt op 19 april 2026, de BBT-conclusies van de BREF WGC werden gepubliceerd op 12 december 2022. Bij de hernieuwing van de vergunning dient getoetst te worden aan de BBT-conclusies van de BREF WGC en dient aangetoond te worden dat er wordt voldaan aan de BBT-bepalingen terzake.

Veiligheid

Hiervoor wordt in eerste instantie verwezen naar de bespreking onder het punt VR-plicht/Seveso. Hieruit blijkt dat enkel de 10-5 contour van het plaatsgebonden risico niet voldoet omdat deze de perceelsgrens met DP World overschrijdt. Dit vormt volgens Team Omgevingseffecten echter geen knelpunt omdat er binnen de overschrijding geen permanente aanwezigheid is van personen en er met DP World een VIP is opgesteld.

Het bedrijf beschikt over een veiligheidsbeheersysteem conform art. 6§4 van het Samenwerkingsakkoord. Hierin zijn onder meer de taken van het personeel, de identificatie van de gevaren van zware ongevallen, de operationele controle, de noodplanning en de nodige audits opgenomen.

Inzake de identificatie van de gevaren en de beoordeling van de risico's van zware ongevallen werd een HAZOP-LOPA studie (Hazard and Operability Study - Layer of Protection Analysis) uitgewerkt. Dit is een veel gebruikte methode voor gevaaridentificatie en risicobeoordeling.

De nodige brandpreventie- en -bestrijdingsmiddelen en waarschuwings- en alarmsystemen zijn aanwezig. Het bedrijf beschikt zelfs over een eigen interventiewagen.

Motivering met betrekking tot de SH

Stedenbouwkundige basisgegevens

Het terrein ligt binnen de perimeter van het gewestplan Sint-Niklaas – Lokeren (KB 7 november 1978) in de bestemming KMO-gebied.

Aansluitend: het terrein is gelegen binnen de grenzen van het gewestelijk RUP "Waaslandhave fase 1 en omgeving" (definitief vastgesteld besluit Vlaamse regering 16

december 2005, van kracht 20 januari 2006), binnen art. 1 'zone voor zeehaven en watergebonden bedrijven'.

“ ...

Artikel 1 Zone voor zeehaven- en watergebonden bedrijven

1.1 Het gebied is bestemd om te functioneren als Vlaams havengebied als onderdeel van de haven op de linker- en rechterscheldeoever ter hoogte van Antwerpen. Het is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag-, overslag activiteiten die gebruik maken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur.

Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen voor de realisatie van de bestemming en voor de exploitatie zijn toegelaten. Daartoe worden ook de volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen gerekend:

de aanleg en het onderhoud van infrastructuur nodig voor de toegankelijkheid of voor verbindingen langs de waterzijde en langs de landszijde;

het laguneren of op een andere wijze bergen of verwerken van baggerspecie.

Daarnaast zijn alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen voor de aanleg en het onderhoud van de ecologische infrastructuur toegelaten.

In dit gebied zijn eveneens, in zoverre in overeenstemming met of aangewezen in de instandhoudingsdoelstellingen en in de passende beoordeling, alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen nodig voor de instandhouding, de vervanging, het herstel of de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu in de speciale beschermingszones of van het beperken van de milieu-impact toegelaten.

In ondergeschikte orde zijn gebouwen of lokalen voor bewakingspersoneel toegelaten.

...”

Het terrein is niet gelegen binnen de grenzen van een BPA of RUP dat de bestemming van dit gebied wijzigt.

Het terrein is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context

Het terrein ligt aan een voldoende uitgeruste (haven)weg.

Het terrein ligt binnen de perimeter van een vogelrichtlijngebied (nl. Schorren en polders van de Beneden-Schelde) en in de nabijheid tot een VEN-gebied ('Slikken en schorren langs de Schelde') en tot een Habitatrichtlijngebied.

Het terrein ligt binnen het bevoegdheidsgebied van de Hulpverleningszone Waasland.

Beschrijving handelingen en omgeving

Voorliggende aanvraag betreft de uitbreiding van een bestaand gebouw, in functie van het plaatsen van een bijkomende silo, alsook van het plaatsen van een bijkomende silo. Deze aanvraag betreft tevens het plaatsen van een bijkomende HCL-tank in een bestaande inkuiping en het bijplaatsen van een extra blow down tank, voor een bedrijf gelegen Geslacht 2 binnen de Waaslandhaven.

De uitbreiding van het gebouw betreft het bouwen van een uitbreiding van het gebouwgedeelte waarin reeds bestaande silo's aanwezig zijn. Dit deel van het gebouw situeert zich boven een bestaand magazijn en strekt zich uit over 4 tussenvloeren waar de nieuw te plaatsen silo's doorheen lopen. Het bestaande gebouw was reeds op deze uitbreiding voorzien, en ook in de bestaande fundering zijn de voorzieningen aanwezig om deze uitbreiding te kunnen bouwen. De uitbreiding zal dan ook vastgemaakt worden aan de

bestaande gebouwen. Daarnaast zal er een bijkomende kolom voorzien worden doorheen het bestaande magazijn, volledig analoog aan de reeds bestaande kolommen die voor de bestaande silotoren in het magazijn aanwezig zijn.

Het ontwerp voorziet dat een 'passerelle' met kooiladder, aanwezig op de plaats waar de uitbreiding voorzien wordt, herplaatst wordt.

De nieuwe blow down tank betreft het plaatsen van een nieuwe tank op vier poten op een lage inkuiping. Deze nieuwe tank zal volledig gelijkaardig zijn aan de reeds bestaande tank waar hij naast zal geplaatst worden. De inkuiping zal een uitbreiding betreffen op de reeds bestaande inkuiping.

De nieuw te plaatsen HCL tank betreft een stalen, liggend geplaatste opslagtank voor HCL die geplaatst zal worden in een bestaande inkuiping, op reeds bestaande sokkels. Voor het plaatsen van deze tank zijn bijgevolg geen funderingswerken of nieuw te bouwen inkuipingen vereist.

De terreinen maken deel uit van het industriële landschap van het havengebied, gekenmerkt door grootschalige industriële bedrijfsuitrusting (tanks, silo's, havenkaaien, bedrijfsgebouwen, kantoren, ... zowel als hoogbouw als laagbouw) alsook door verkeersinfrastructuur.

De MER-toets

Huidige aanvraag wordt door de aanvrager ingedeeld onder categorie 6a 'chemische industrie' van de bijlage III van het MER-besluit, nl. onder de behandeling van tussenproducten en vervaardiging van chemicaliën.

Als onderdeel van de voorliggende stukken is door de aanvrager een evaluatie gemaakt van de effecten op de omgeving, inzonderheid inzake mobiliteit, bodem, watersysteem, geluid en trillingen. De conclusies van de aanvrager, nl. dat er geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn, worden bijgetreden.

Juridische toets

Voorliggende aanvraag betreft de uitbreiding van de benodigde bedrijfsinfrastructuur. Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het geldend plan (gewestplan resp. gewestelijk RUP), zoals hoger omschreven.

Goede ruimtelijke ordening

Het terrein ligt aan de noordelijke zijde van de Waaslandhaven, in de (ruime) hoekzone van het Deurganckdok met de Zeeschelde, ontsloten via de omleidingsweg Geslecht.

Het terrein maakt deel uit van het harde industriële landschap van het havengebied, gekenmerkt door grootschalige industriële bedrijfsuitrusting (industriebouw, opslagplaatsen, silo's, torens, kantoren, ... zowel onder de vorm van laagbouw als hoogbouw) alsook door verkeersinfrastructuur.

Voorliggende aanvraag betreft het uitbreiden van een bestaand gebouw (in functie van het plaatsen van een bijkomende silo), het plaatsen van een bijkomende HCL-tank in een bestaande inkuiping alsook het bijplaatsen van een extra blow down tank.

De site maakt deel uit van het grootschalige, industriële, landschap van de Waaslandhaven.

Deze voorgenomen ingrepen laten zich naar aard en omvang, zowel functioneel als ruimtelijk, inpassen in de lokale omgeving. Van de voorgenomen werken zijn geen specifieke

nadelige effecten inzake mobiliteitsafwikkeling te verwachten, het bedrijf biedt overigens voldoende eigen parkeerplaatsen op de eigen terreinen.

Voorliggende aanvraag doorstaat de toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2 VCRO inzake goede ruimtelijke ordening.

Natuurtoets

De inrichting is gelegen in het Vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de beneden-Schelde' en het midden van het bedrijf ligt op ca. 450m ten zuidwesten van het Habitatrichtlijngebied 'Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent'.

Op basis van de gegevens in het dossier concludeert het Agentschap voor Natuur en Bos dat de aanvraag niet interfereert met de instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone en geen vermijdbare schade aan natuur veroorzaakt.

Watertoets

Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het bedrijf noch in een fluviaal, noch in een pluviaal overstromingsgevoelig gebied.

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen).

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van VLAREM II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

Mobiliteit

Van de voorgenomen werken zijn geen specifieke nadelige effecten inzake mobiliteitsafwikkeling te verwachten, het bedrijf biedt overigens voldoende eigen parkeerplaatsen op de eigen terreinen.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor de IIOA beperkt voor een termijn tot en met 19 april 2026, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

§1. Het wijzigingsverzoek dd. 30 oktober 2023 (PIV3) wordt aanvaard.

§2. Aan BVBA Ashland Specialties Belgium, Geslacht 2 te 9130 Beveren, wordt de **vergunning verleend** voor het project (PIV3) gelegen aan Geslacht 2, 9130 Beveren, op de percelen, kadastraal bekend onder BEVEREN 7 AFD (DOEL), sectie C, nrs. 0326/D, 0352/S, 0390/A, 0368/E, 0390/B, 0352/X en 0352/G, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een inrichting voor de productie van methylcellulose, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - het verwijderen van de opslag van 11,1 ton waterstofperoxide (bovengrondse houders van 9.000 l en 1.000 l)
 - het verwijderen van de opslag van 6,8 ton zwavelzuur naast het contractorpark
- *de uitbreiding met/van:*
 - de opslag van 67,1 ton waterstofchloride in een bovengrondse houder van 61.000 l
 - de opslag van 5,1 ton methylchloride in een weegvat van 7.000 l
 - de opslag en aanwezigheid van diverse Seveso-stoffen door regularisatie naar aanwezige hoeveelheid in plaats van enkel opgeslagen hoeveelheid; hierdoor stijgt de maximale hoeveelheid Seveso-producten op de site van 607,5 ton (914.500 l) naar 1.863,8 ton (2.483.250 l)
 - één extra labo voor kwaliteitscontrole
- *niet meer ingedeeld*
 - één transformator van 250 kVA en twee transformatoren van 400 kVA elk
 - vier vast opgestelde batterijen met een totaal vermogen van 102.576 VAh
 - diverse accumulatoren met een elektrisch vermogen van 84,4 kW

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

17.2.2. (1)

de uitbreiding van de opslag en aanwezigheid van diverse Seveso-stoffen door regularisatie naar aanwezige hoeveelheid in plaats van enkel opgeslagen hoeveelheid; hierdoor stijgt de maximale hoeveelheid Seveso-producten op de site van 607,5 ton (914.500 l) naar 1.863,8 ton (2.483.250 l)

17.3.4.3° (1)

- de uitbreiding met de opslag van 67,1 ton waterstofchloride in een bovengrondse houder van 61.000 l

- het verwijderen van de opslag van 11,1 ton waterstofperoxide (bovengrondse houders van 9.000 l en 1.000 l) en van de opslag van 6,8 ton zwavelzuur naast het contractorpark

17.3.6.3° (1)

- de uitbreiding met de opslag van 67,1 ton waterstofchloride in een bovengrondse houder van 61.000 l
- het verwijderen van de opslag van 10 ton waterstofperoxide (bovengrondse houder van 9.000 l)

24.4. (3)

de uitbreiding met één extra labo voor kwaliteitscontrole

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.6.3.3° (1)

Het lozen van maximaal 175 m³/uur - 3.750 m³/dag – 3.500 m³/dag (als maandgemiddelde) - 1.400.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie (actief slibinstallatie, 2 beluchtingsbekkens, 2 nabezinkers, een slibmineralisatie-eenheid en een slibindikker) in een oppervlaktewater.

6.4.1° (3)

De opslag van 22.300 l brandbare vloeistoffen:

- 3.000 l motorolie in 3 bovengrondse tanks van elk 1.000 l
- 10.000 l smeeroliën in vaten
- 6.000 l afvalolie in 4 bovengrondse tanks (3 x 1.000l en 1 x 3.000 l)
- 3.300 l thermische olie in de thermische olietel MC3

6.5.1° (3)

1 verdeelslang

7.1.2° (2)

De productie van dimethylether (zuivering in de destillatie-eenheid van MC2) met een jaarcapaciteit van maximum 1.320 ton per jaar

7.10.2° (1)

De productie van methylcellulose (MC2 en MC3) en low visco methylhydroxypropylcellulose (MC1) met een capaciteit van 35.000 ton per jaar in 3 productie-eenheden (MC1 - MC2 – MC3).

In de DPH (Dry Powder Handling) is een opslag aanwezig van maximum 1.033 ton methylcellulose, maximum 100 ton hydroxymethylcellulose en 100 ton carboxymethylcellulose. Verder is er nog opslag van additieven/methylcellulose in 8 bunkers met een totale opslagcapaciteit van 1.520 m³ (4 x 230 m³ en 4 x 174 m³)

7.11.1°b) (1)

Chemische installaties voor de productie van zuurstofhoudende koolwaterstoffen (dimethylether) met een jaarcapaciteit van maximum 1.320 ton per jaar

12.1.2.2°a) (2)

Een WKK-installatie met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 2.433 kW

12.2.2° (2)

8 transformatoren van 1.600 kVA
 1 transformator van 2.500 kVA
 2 transformatoren van 3.000 kVA
 1 transformator van 3.560 kVA
 1 transformator van 8.000 kVA
 1 transformator van 10.000 kVA

16.3.2°b) (2)

Diverse koelinstallaties en airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 368,82 kW als volgt:

- Waterzuivering (D01): 8,5 kW
- Controlekamer MCC (B02): 103,7 kW
- Energiecentrale (A03): 2,0 kW
- Administratiegebouw (A02): 13,32 kW
- DPH (A01): 124,9 kW
- Silo's (A18): 26,8 kW
- Contractorpark: 15,1 kW
- Controlekamer cutters (A14): 3,4 kW
- Onderhoud en magazijn (incl. burelen) (A07): 23,1 kW
- Tankpark SIL container (B08): 6 kW
- Labo (A01): 42 kW

Diverse compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 2.459 kW als volgt:

- MC2: 2 compressoren van resp. 75 kW en 132 kW
- MC3: 2 compressoren van resp. 75 kW en 132 kW
- DPH: compressoren voor derde menger (airblender) nl, 1 x 55 kW en 1 x 45 kW
- Utilities: ketelhuiscompressoren (perslucht) geplaatst: 3 x 75 kW + 1 x 80 kW + 2 x 160 kW: 625 kW
- WZS: compressoren waterzuivering: 3 x 250 kW en 2 x 150 kW: 1.050 kW
- Additievenbunkers: compressor van 90 kW
- Twee blowers (transport additieven en menger): 2 x 90 kW

16.4.1° (1)

Een laadstation voor het vullen van verplaatsbare recipiënten met dimethylether

17.1.2.1.3° (1)

De opslag van gasen in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 30.651 l als volgt:

- gasflessen aan losplaats/labo (250 l stikstof, 300 l lucht, 500 l waterstof, 300 l helium)
- gasflessen aan werkplaats (400 l acetyleen, 500 l argon, 400 l zuurstof)
- gasflessen aan waterzuivering (100 l stikstof)
- energiecentrale (480 l propaan)
- MC2 (100 l waterstof, 10.800 l stikstof)
- MC3 (100 l waterstof, 8.100 l stikstof)
- MC1 (907 l inergen)
- MC1 controlekamer (800 l)
- controlekamer (5.254 l inergen)
- gasflessen aan werkplaats contractors (1.200 l argon)
- A08 (160 l inergen)

17.1.2.2.3° (1)

De opslag van gasen in vaste recipiënten met een totale waterinhoud van 1.090.580 l als volgt:

- a) Niet VR-plichtige stoffen/hoeveelheden (176.080 l):
 - Tankpark/MC1 vloeibare stikstof: 26.300 l
 - Worktanks: vloeibare stikstof: 52.600 l
 - WZS: vloeibare stikstof: 680 l
 - WZS: vloeibare zuurstof: 20.000 l
 - WZS: perslucht: 2.000 l
 - Extra opslag: vloeibare stikstof: 58.000 l
 - Energiecentrale: perslucht: 2 x 2.000 l en 1 x 12.500 l

b) VR-plichtige stoffen/hoeveelheden (914.500 l):

- Methylchloride: 2 x 50.000 l (2 x 38 ton), 1 x 53.100 l (1 x 39 ton) en 2 x 82.400 l (2 x 61 ton) in tankpark
- Dimethylether: 1 x 82.400 l (1 x 45 ton) in tankpark
- Mengsel dimethylether en methylchloride: 1 x 28.000 l (1 x 10 ton), 2 x 46.000 l (2 x 25 ton) en 1 x 50.000 l (1 x 37 ton) bij destillatie MC2 en destillatievoeding MC3
- Ethyleenoxide: 2 x 41.400 l (2 x 30 ton) en 1 x 110.000 l (1 x 78 ton)
- Propyleenoxide: 1 x 41.400 l (1 x 26,5 ton) en 1 x 110.000 l (1 x 74 ton)

17.2.2. (1)

De aanwezigheid van maximaal 1.863,8 ton (2.483.250 l) Seveso-stoffen als volgt:

- 1.025,4 ton (=1.290.390 l) methylchloride:
 - 2 opslagtanks van 50.000 l (2 x 37 ton)
 - 1 opslagtank van 53.100 l (39 ton)
 - 2 opslagtanks van 82.400 l (2 x 60 ton)
 - 1 weegvat van 5.000 l (3,7 ton)
 - 1 weegvat van 490 l (3,6 ton)
 - 1 nieuw weegvat van 7.000 l (5,1 ton)
 - maximaal 12 wagons (12 x 80.000 l) van elk 65 ton
- 63 ton (=122.400 l) dimethylether (DME):
 - 1 opslagtank van 82.400 l (43 ton)
 - 1 vrachtwagen voor belading van 40.000 l (20 ton)
- 138 ton (=230.130 l) mengsel dimethylether en methylchloride:
 - 2 weegvaten van elk 6.000 l (2 x 3,4 ton)
 - 2 voedingstanks van elk 46.000 l (2 x 26 ton)
 - 1 werktank van 28.430 l (16 ton)
 - 1 werktank van 50.000 l (29 ton)
 - worst case in alle reactoren van 34,2 ton (47.700 l)
- 334,7 ton (=395.600 l) ethyleenoxide:
 - 2 opslagtanks van 41.400 l (2 x 29,2 ton)
 - 1 opslagtank van 110.000 l (78 ton)
 - 1 weegvat van 1.300 l (0,90 ton)
 - 1 weegvat van 700 l (0,50 ton)
 - maximaal 3 wagons (3 x 80.000 l) van elk 65 ton
 - worst case in alle reactoren van 1,9 ton (2.200 l)
- 302,7 ton (= 398.920 l) propyleenoxide:
 - 1 opslagtank van 41.400 l (28 ton)
 - 1 opslagtank van 110.000 l (74 ton)
 - 1 weegvat van 1.300 l (0,9 ton)
 - 1 weegvat van 2.220 l (1,5 ton)
 - maximaal 3 wagons (3 x 80.000 l) van elk 65 ton
 - worst case in alle reactoren van 3,3 ton (4.000 l)

17.3.2.1.1.1°b) (3)

De opslag van 6 ton diesel in een bovengrondse houder van 6 m³.

17.3.2.1.2.1° (3)

De opslag van 8,4 ton mierenzuur in twee bovengrondse houders van 6.000 l (7,2 ton

- CIP-installatie) en 1.000 l (1,2 ton - waterzuivering)

17.3.4.3° (1)

De opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 805,3 ton:

- HCl:

- tankpark 15B05 28 %: 61.000 l (67,1 ton)
- tankpark 15B045: 61.000 l (67,1 ton)
- tankpark: 4.000 l (4,4 ton)
- waterzuivering: 3.000 l (3,3 ton)
- MC1: 2.000 l (2,2 ton)
- Mierenzuur:
 - waterzuivering: 1.000 l (1,2 ton)
 - CIP-installatie: 6.000 l (7,2 ton)
- Zwavelzuur:
 - waterbehandeling: 2.000 l (3,4 ton)
 - tankpark: 6.000 l (10,2 ton)
 - werktanks: 1.000 l (1,7 ton)
- NaOH:
 - tankpark: 2 x verticale tanks 50 %: 174.000 l (264,5 ton)+ 220.000 l (334,4 ton)
 - neutralisatie MC1: 7.000 l (8,75 ton)
 - waterzuivering: 3.000 l (3,75 ton)
- Additieven voor waterbehandeling: 20.000 l (21 ton)
- H_3PO_4 –75 % aan de wzi: 3.000 l (5,1 ton)

17.3.6.3° (1)

De opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 174,1 ton waarvan waterstofchloride (144,1 ton) en glyoxaal (30 ton)

17.3.7.2°a) (2)

De opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen: glyoxaal met een opslagcapaciteit van 30 ton

19.6.1°c) (2)

De opslag van 1.200 m³ ton houten paletten

24.4. (3)

Twee laboratoria voor kwaliteitscontrole

29.5.2.1°a) (3)

Een metaalwerkplaats met een geïnstalleerd vermogen van 44,23 kW

31.1.3° (1)

- Een WKK-installatie met een thermisch ingangsvermogen van 5.900 kW
- Noodstroomgeneratoren met een geïnstalleerd vermogen van 280 kW
- Twee vast opgestelde motoren met een vermogen van resp. 75 kW en 45 kW
- Twee motoren ventilatoren luchtdrogers van resp. 12,7 kW en 28 kW

33.4.2°c) (2)

De opslag van maximum 583 ton cellulose

39.1.2° (2)

2 stoomgeneratoren met een individuele waterinhoud van elk 3.750 l

39.2.1° (3)

2 warmtewisselaars met een waterinhoud van 450 l elk

39.2.2° (2)

Een kettle reboilier met een individuele waterinhoud van 10.000 l

39.4.1° (3)

Een warmtewisselaar met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van 400 l

39.6.1° (2)

Een industriële installatie voor de productie van warm water (WKK-installatie) met een totaal vermogen van 2.400 kW (WKK warmteproductie)

43.1.3° (1)

- 2 stookinstallaties met een warmtevermogen van 5.210 kW elk
- Droger voor MC2: 3.400 kW
- Droger voor MC3: 2 x 1.250 kW en 2 x 850 kW
- Gasgestookte thermische olietel met LUVVO op MC3: 2.325 kW

53.8.3° (1)

Een grondwaterwinning met een opgepompt debiet van:

- 800 m³/dag - 285.000 m³/jaar voor de ondiepe grondwaterwinningen via permanente, ondiepe drainage (Kwartair, HCOV 0100)
- 240 m³/dag - 70.000 m³/jaar voor de diepe grondwaterwinning uit 1 put van 127 m (HCOV-code 0400).

§3. Aan BVBA Ashland Specialties Belgium, Geslacht 2 te 9130 Beveren, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Geslacht 2, 9130 Beveren, op de percelen, kadastraal bekend onder BEVEREN 7 AFD (DOEL), sectie C, nrs. 0326/D, voor de **stedenbouwkundige handelingen** (SH) die deel uitmaken van projectinhoudversie PIV3 .

- het uitbreiden van een bestaand gebouw in functie van het plaatsen van een bijkomende silo
- het plaatsen van een bijkomende HCL-tank in een bestaande inkuiping
- het bijplaatsen van een extra blow down tank.

Artikel 2.

§1. De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §2 wordt verleend voor een termijn tot en met 19 april 2026, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

§2. De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §3 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Milieuvoorwaarden

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

B. Bijzondere milieuvoorwaarden met betrekking tot de verandering

1. Organisatorische maatregelen

- a) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder het op 1 september 2023 goedgekeurd OVR-rapport (OVR/22/19) worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.
- b) De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatie procedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die ter inzage liggen op het bedrijf.
- c) Er dient een register aangelegd waarin per opslagtank of -plaats van gevaarlijke producten de naam en de hoeveelheid van de er in opgeslagen producten opgetekend worden. Dit register dient door een lid van de bedrijfsdirectie nagezien en getekend. Het dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en al de met het toezicht belaste ambtenaren.

2. Veiligheidsvoorschriften

- a) In overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan opgemaakt. Bij het opmaken van dit plan wordt rekening gehouden met de gegevens en aanbevelingen uit het veiligheidsrapport. Dit noodplan wordt geregeld bijgewerkt en dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en van al de met het toezicht belaste ambtenaren.
- b) Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen terzake treft de exploitant de vereiste maatregelen om de buurt in voldoende mate te beschermen en de risico's en de gevolgen te beperken van brand en ontploffing die eigen zijn aan de aanwezigheid of de exploitatie van zijn installatie(s) en opslagplaats(en). Dit houdt onder meer in dat de nodige brandbestrijdingsmiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen van de brandbestrijdingsmiddelen alsook alle andere voorzieningen in het kader van de brandveiligheid, gebeurt onafhankelijk van deze vergunningen in overleg met de plaatselijke brandweer.
- c) De exploitant is verplicht alles in het werk te stellen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. De exploitant is te allen tijde in staat aan de bevoegde instanties aan te tonen dat hij zorg heeft gedragen voor het opsporen van mogelijke bestaande risico's voor zware ongevallen, voor het nemen van passende veiligheidsmaatregelen en voor de veiligheidsvoorlichting, -training en -uitrusting ter plaatse.
- d) Zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, dient onverwijld de Burgemeester, de Gouverneur en de met het toezicht bevoegde ambtenaren hiervan op de hoogte gesteld.
- e) Het bedienings- en onderhoudspersoneel dient terdege te worden opgeleid m.b.t. de chemische stoffen, de processen, de brandbestrijding en de bij ongeval te nemen maatregelen. De trainingen terzake dienen regelmatig te worden herhaald.
- f) Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een opgesteld programma op hun goede werking gecontroleerd.
- g) De volledige installatie wordt continu bewaakt en zowel overdag als 's nachts zal er steeds bevoegd personeel aanwezig zijn om toezicht te houden.
- h) Het volledige bedrijfsterrein dient te worden omheind zodanig dat de toegang voor onbevoegden te allen tijde wordt verhinderd.

- i) De nodige maatregelen worden getroffen om te beletten dat het uitvallen van het elektriciteitsnet een bijkomend risico voor de buurt zou teweegbrengen.

3. Periodiek nazicht installaties

- a) Onverminderd de reglementaire bepalingen terzake en de eisen gesteld in de milieuvoorwaarden wordt door de exploitant een programma opgesteld voor wat betreft het periodiek nazicht en het periodiek onderhoud van de procesinstallatie. De data van de vaststellingen en van de onderhoudswerkzaamheden aan de procesgebonden veiligheidsinstallaties worden in een register ingeschreven met de naam en de handtekening van de personen die de verrichtingen hebben uitgevoerd. Kwestig register ligt ter inzage van al de met het toezicht bevoegde ambtenaren.
- b) Onafhankelijk van de eigen onderzoeken door de exploitant of zijn aangestelde en onverminderd de reglementaire bepalingen terzake dienen volgende keuringen te gebeuren:
 - 1. De volledige elektrische installatie van de ingedeelde inrichtingen dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een organisme erkend voor de keuring van elektrische installaties. De elektrische installaties van de niet-ingedeelde inrichting moeten wat betreft de keuringen voldoen aan het AREI.
 - 2. Alle veiligheidsinstallaties (blusmiddelen, detectiesystemen, ..) worden periodiek gekeurd door een organisme erkend in de betreffende materie. Dit organisme bepaalt ondubbelzinnig of de installatie veilig kan werken en wanneer een nieuw onderzoek nodig is. De keuring door een organisme erkend in de betreffende materie kan eventueel worden vervangen door een keuring door eigen personeel of niet-erkende derden voor zover:
 - er hieromtrent geen wettelijk beletsel bestaat (federale & gewestelijk wetgeving/reglementering).
 - er een voorstel hieromtrent, na overleg met de plaatselijke brandweer, goedgekeurd wordt door de toezichthoudende overheden (Handhaving, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid). Dit voorstel omvat minimaal de oplijsting van de te keuren veiligheidsinstallaties, de frequentie van de keuring, de naam van de keurder en de motivatie (o.m. zgn. bekwaamheden en ervaring terzake)”

4. Meldingsplicht aan de overheid

- a) De exploitant is verplicht, zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, de bevoegde toezichthoudende ambtenaren en de gouverneur en de burgemeester:
 - 1. onmiddellijk op de hoogte te brengen;
 - 2. zodra de betreffende gegevens bekend zijn, het volgende mee te delen:
 - de omstandigheden waaronder het ongeval zich heeft voorgedaan;
 - alle beschikbare gegevens aan de hand waarvan de gevolgen van het ongeval voor de mens en het leefmilieu kunnen worden beoordeeld;
 - de getroffen noodmaatregelen;
 - 3. in kennis te stellen van de maatregelen die worden overwogen om :
 - de gevolgen van het ongeval op middellange en lange termijn te ondervangen;
 - te voorkomen dat dit ongeval zich nogmaals voordoet.
- b) In de inrichting worden een of meerdere personen gelast met het in ontvangst nemen van klachten van bewoners van de omgeving aangaande hinder veroorzaakt door de inrichting. De gegrondheid van de klachten wordt onmiddellijk onderzocht.

- c) In de inrichting wordt een register bijgehouden waarin datum en uur van de klachten worden ingeschreven samen met de vaststellingen die werden gedaan aangaande de aard en de omvang van de hinder en zijn oorzaken.
- d) De exploitant neemt onmiddellijk de vereiste maatregelen om de vastgestelde hinder weg te nemen of te beperken.
- e) Onder toezichthoudende ambtenaren verstaat men de ambtenaren van Afdeling Handhaving - Afdeling Handhaving van het departement Omgeving, bevoegd inzake de toepassing van de wetten en uitvoeringsbesluiten tot bescherming van het leefmilieu.

***C. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven
(cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)***

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

§2. Stedenbouwkundige voorwaarden

De voorwaarden uit de stedenbouwkundige adviezen dienen onverminderd nageleefd.

Artikel 4.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 5.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is (PIV3), maken er integraal deel van uit.

Artikel 6.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 8.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter