

Dossiernummer 37015/1/2/M/4

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door M. en Mevr. DEFAUW LUC/PROVYN IRIS voor een inrichting gelegen Tereikenstraat 5 8700 Kanegem (Tielt) en deels te Ruiselede, TIELT.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 17/01/2013 waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van 279 zeugen (incl biggen), 2 beren, 1.381 mestvarkens, 39.000 slachtkuikens, 4.610 m³ mest, 9.200 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 7 voertuigen, 500 l motorolie, stroomgroep 68 kW, grondwaterwinning 21 m³/d en 7.500 m³/j in het Ieperiaan zand, uitbreiden met 40.000 slachtkuikens (mits mestverwerking), 366 m³ mest, 15.000 l mazout, grondwaterwinning 11 m³/d en 4.340 m³/j in het Ieperiaan zand, verminderen met 79 mestvarkens, 2.800 l propaangas, 8.000 l petroleum, wijzigen van biologische luchtwasser 40% geurreductie naar biologische luchtwasser 49% geurreductie voor een termijn tot 17/01/2033;

Gelet op de melding overname d.d. 08/05/2014 door Defauw Luc/Provyn Iris tov Defauw Luc;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 10/07/2014 waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een varkens- en kippenfokkerij voor een termijn tot 17/01/2033;

Gelet op de melding gedeeltelijke overname d.d. 16/04/2015 door Provyn Iris tov Defauw Luc;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 7/12/2016 ingediend door M. en Mevr. DEFAUW LUC/PROVYN IRIS, wonende te Tereikenstraat 5 8700 Tielt, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Tereikenstraat 5 8700 Kanegem (Tielt) en deels te Ruiselede,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
TIELT 5 AFD/KANEGEM	A	0155/E
TIELT 5 AFD/KANEGEM	A	0156/F
TIELT 5 AFD/KANEGEM	A	0161/G
RUISELEDE 1 AFD/RUISELEDE	D	0435/B
RUISELEDE 1 AFD/RUISELEDE	D	0436/B

Gelet op het feit dat op datum van 15/12/2016 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen

- het Gemeentebestuur van TIELT (de beperkte verandering vindt alleen op dit grondgebied plaats)

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 135 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.1	transformator	135 kilo Volt-Ampere

Concreet:

- Uitbreiden met een transformator (elektriciteitscabine) 135 kVa

Gelet op het Gunstig advies d.d. 26/01/2017 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Gemeentebestuur van TIELT

Om het bedrijf van voldoende elektriciteit te voorzien zal een nieuwe elektriciteitscabine gebouwd worden. De transformator heeft een vermogen van 135 kVa.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken Gentse Kanalen. De betrokken percelen stromen af naar de Bundingsbeek.

Volgens het aanvraagdossier is het te bouwen project kleiner dan 40m², wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit dit advies is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 7/12/2016 werd ingediend door M. en Mevr. DEFAUW LUC/PROVYN IRIS, wonende te Tereikenstraat 5 8700 Tielt, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Tereikenstraat 5 8700 Kanegem (Tielt) en deels te Ruiselede,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 135 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.1	transformator	135 kilo Volt-Ampere

Concreet:

- Uitbreiden met een transformator (elektriciteitscabine) 135 kVa

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 17/01/2033 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
elektriciteit	hoofdstuk 5.12.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlaream (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit

voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, **04 -05- 2017**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.