

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. DOMEVA voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te MEULEBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007, van 7 december 2007, 21 december 2007, van 12 december 2008 en van 27 maart 2009;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit 19 september 2008, bij besluit 12 december 2008 en bij besluit 30 april 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 24 april 2009, bij besluit van 29 mei 2009, bij besluit van 18 september 2009, bij besluit van 20 november 2009 en bij besluit van 4 december 2009 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, bij besluit van 19 september 2003, bij besluit van 28 november 2003, bij besluit van 5 december 2003, bij besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004, bij besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit van 19 september 2008, bij besluit van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009 en bij besluit van 20 februari 2009 en bij besluit 24 april

2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009, bij besluiten van 4 september 2009 en bij besluit van 20 november 2009;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 23/04/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 3000 mestvarkens, 5273 m³ mest, 5000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 4 voertuigen, noodstroomgenerator 90 kW, grondwaterwinning 25 m³/d en 6360 m³/j in het kwartair dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 15/01/2010, ingediend door B.V.B.A. DOMEVA, gevestigd te Pittemstraat 85 8760 Meulebeke, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Krinkelstraat 10a te Meulebeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
MEULEBEKE 1 AFD	A	0452/A
MEULEBEKE 1 AFD	A	0454/K 2

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 3000 mestvarkens, 5273 m³ mest, 5000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 4 voertuigen, noodstroomgenerator 45 kW, grondwaterwinning 25 m³/d en 6360 m³/j in het kwartair dek
 - uitbreiden met 3960 mestvarkens (mits mestverwerking), 2800 m³ mest, 5000 l mazout, grondwaterwinning 25 m³/d en 8674 m³/j in het kwartair dek
 - verminderen met noodstroomgenerator 45 kW
- tot een varkensfokkerij met 6960 mestvarkens, 8073 m³ mest, 10.000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 4 voertuigen, noodstroomgenerator 45 kW, grondwaterwinning 50 m³/d en 15.034 m³/j in het kwartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 6960 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	

9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 6960 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 10000 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 8073 kubieke meter)	2		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 45 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 15034 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	6960 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	6960 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 2 dubbelwandige tank van 5000 liter bovengronds	10000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	dierlijke mest	8073 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgeneratoren	45 kilo watt
53.8.2	Steenput op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	
53.8.2	Steenput op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	
53.8.2	Steenput op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	
53.8.2	Steenput op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	
53.8.2	Steenput op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	
53.8.2	Steenput op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met:

- Stallen voor het houden van max. 6960 mestvarkens
- stalplaats 4 voertuigen
- 10.000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang
- 8073 m³ dierlijke mestopslag
- noodstroomgenerator 45 kW
- Grondwaterwinning : max. 50 m³/dag en max. 15.034 m³/jaar

Kenmerken

Aard van de winning: steenput

Aantal: 6

Diepte van de winning: max. 5m

Watervoerende laag: Quartair dek (HCOV-code 0100)

Gebruik van het grondwater: drinkwater dieren

Gelet op het feit dat op datum van 29/01/2010 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.11/03/2010 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het ongunstig advies dd. 23/03/2010 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 4/03/2010 van de Vlaamse Overheid, Agentschap Ruimte en Erfgoed;

Gelet op het gunstig advies dd. 31/03/2010 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/03/2010 van de Vlaamse Milieumaatschappij Afdeling Water;

Gelet op het ongunstig advies dd. 16/04/2010 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de beslissing dd. 6/05/2010 van de deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen;

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een agrarisch gebied en deels in een woongebied met landelijk karakter van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

1.2. Aangaande de woongebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

1.2.2. *de woongebieden met een landelijk karakter* zijn bestemd voor woningbouw in het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de geplande overname van de inrichting en/of van geplande investeringen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 3000 mestvarkens.

De exploitant wenst een vergunning voor 6960 mestvarkens.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 3960 mestvarkens.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

De inrichting valt onder toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 10/12/2004 (B.S. 17/02/2005) tot omzetting van de Europese Richtlijn 97/11/EG aangaande de milieu-effectenrapportering. De inrichting is opgenomen in de lijst van MER-plichtige bedrijven (bijlage I). De inrichting valt onder volgende categorie : installaties voor intensieve varkenshouderij met meer dan 3000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 20kg).

Een MER werd opgesteld en bij besluit van 24/11/2009 goedgekeurd. De zorgvuldige uitbating en de afstand tot de zuurgevoelige gebieden en de toetsing aan de milieukwaliteitsnormen werden voldoende onderzocht.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 2000 mestvarkens). De globale Vlarem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie " Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).

Er wordt een uitbreiding gevraagd van de varkensseenheden. Er dient onderzocht te worden of de inrichting voldoet aan de verbods- en afstandsregels.

Gezien er op het ingediende plan een mestopslag aanwezig is in een berging, die gedeeltelijk gelegen is in een woongebied met landelijk karakter, voldoet de inrichting **niet** aan de verbods- en afstandsregels (art. 5.9.4.3 van Vlarem II).

In de inrichting zijn 6960 mestvarkens, wat neerkomt op 6960 varkensseenheden.

In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting (150) geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 350 m. Indien er in de berging geen mestopslag zou zijn, kan wel voldaan worden aan de verbods- en afstandsregels.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld "Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: t.o.v. de reeds vergunde stal zijn 2 woningen gelegen op respectievelijk circa 40 m ten noorden en 60 m ten noordwesten en 3 woningen gelegen op ca. 45 m, 65 m en 90 m ten zuidwesten. Al deze woningen zijn gelegen in de gunstige windrichting t.o.v. deze stal.

De nieuw te bouwen stal wordt ten noorden van de andere stal ingeplant, waardoor de genoemde woningen in een gunstige windrichting blijven. Eén woning komt dichterbij te liggen, op circa 20 m ten westen van de nieuw te bouwen stal.

Er wordt een nieuwe varkensstal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer S-1. (biologisch luchtwassysteem) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Gezien de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting. In het aanvraagdossier werd een fotoreportage, groenplan en volgende motivatie toegevoegd:

- Het bedrijf Domeva bvba bevindt zich in een halfopen landschap. De aangrenzende percelen zijn zowel akkers als weiden. Langs de nabij gelegen wegen is lintbebouwing aanwezig.
- Langs de bestaande berging wordt een losse heg van streekeigen heesters geplant. Deze losse heg loopt verder tot voorbij de zijgevel van de varkensstal. Langs deze zijde worden eveneens hoogstambomen geplant. Door de combinatie van de heesters en de bomen worden de achterliggende bedrijfsgebouwen zowel van dichtbij als van veraf gebroken.
- Aan de kopgevel van de varkensstal en langs de zijgevel van de nieuwe varkensstal wordt een bomenrij geplant. De hoogstambomen zorgen voor een goede landschappelijke integratie door de muur- en dakoppervlakken van de gebouwen te breken. De bomenrij loopt door langs de kopgevel van de stal. De bomen worden op voldoende afstand van het gebouw geplant zodat deze geen belemmering opleveren voor de stalverluchting.
- Langs de andere zijgevel van de nieuwe varkensstal worden eveneens hoogstambomen geplant. Hier wordt gekozen voor een losse heg als onderbeplanting. De heesters zorgen voor een goede integratie van het bedrijf van op beperkte afstand, hoofdzakelijk voor de aanpalende woningen. De bomen bewerkstelligen daarentegen een integratie van het landbouwbedrijf van op afstand door de grote muur- en dakoppervlakken van de bedrijfsgebouwen te breken.
- Aan de linkerzijde van het bedrijf worden enkele hoogstambomen geplant waardoor het bedrijf vanaf deze zijde goed geïntegreerd wordt.

Er mag aangenomen worden dat de exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is wel aangewezen dat dit nog verder geconcretiseerd wordt in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag.

Het Agentschap Ruimte en Erfgoed heeft een gunstig advies uitgebracht over de milieuvergunningsaanvraag. Dit omwille van volgende overwegingen:

"Vanuit ruimtelijk standpunt zal deze aanvraag tot milieuvergunning leiden tot de bouw van een nieuwe stal. Deze stal zal een oppervlakte hebben van 43,52m op 80,28m. Deze wordt voorzien ten noorden van de bestaande, even grote stal met de nok haaks op de nok van de bestaande stal. De nieuwe stal wordt voorzien parallel met de straat, zodat ten oosten van de bestaande stal het open agrarische gebied niet verder wordt aangetast maar dat de bebouwing beperkt blijft in een zone langs de Krinkelstraat. De nieuwe stal sluit aan bij de bestaande en wordt opgetrokken in dezelfde materialen en hetzelfde gabariet als de bestaande stal zodat een samenhangend geheel ontstaat. De nieuwe stal wordt ook voorzien weg van de bestaande woningen zodat de hinder beperkt wordt."

Op het bedrijf worden de dieren gevoederd met droogvoer volgens het meefasensysteem. Door het voeder zoveel mogelijk te gaan aanpassen aan de voedingsbehoefte van de dieren, zal ook de voederconversie optimaal gebeuren waardoor er een reductie in de uitscheiding van stikstof- en geurcomponenten zal optreden. Tijdens het vullen van de voedersilo's worden stofzakken gebruikt.

Er is een MER-toegevoegd aan de aanvraag waarin het voorwerp van de aanvraag in voorkomt met goedkeuring dd. 24/11/2009 met volgende aanbevelingen : er dienen peilputten geplaatst.

In het MER worden bij het thema 'geurhinder' geen bijkomende maatregelen opgelegd. Exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat er geen bijkomende maatregelen worden voorzien, maar kunnen eventueel wel overwogen worden.

Er werd in het MER een cumulatieve IFDM modellering uitgevoerd. Dit laat toe een inschatting te maken van het aantal gehinderde woningen binnen het studiegebied. De totale jaarlijkse geuremissies veroorzaakt door het bedrijf wordt ingeschat op 48.180 ouE/s. In de toekomst neemt dit aantal toe tot 111.778 ouE/s. Op basis van het programma IFDM werd een modellering uitgevoerd van de geuremissie binnen het studiegebied. Het bedrijf werd samen met 21 veeteeltbedrijven opgenomen in deze modellering.

Volgens de MER wordt op basis van dit cumulatief geurmodel uitgegaan van een negatief effect voor 41 woningen gelegen binnen de contour waar de geurdrempel 10 ouE/m³ overschrijdt (+ 16 t.o.v. huidige vergunde situatie). Hiervan zijn geen woningen gelegen in woongebied (ex aequo t.o.v. de huidige situatie) en 17 huizen gelegen in woongebied met landelijk karakter (+ 6 t.o.v. huidige vergunde situatie).

Matig negatieve effecten treden op voor 176 woningen gelegen binnen de geurcontour van 5-10 ouE/m³ (+ 50 t.o.v. huidige situatie), waarvan 13 woningen gelegen zijn in woongebied (+ 13 t.o.v. huidige situatie) en 71 huizen gelegen zijn in woongebied met landelijk karakter (+ 23 t.o.v. huidige situatie).

Gering negatieve effecten treden op voor 264 woningen binnen de geurcontour van 3-5 ouE/m³ (+ 29 t.o.v. huidige situatie), waarvan 116 woningen gelegen zijn in woongebied (+ 56 t.o.v. huidige situatie) en 47 huizen gelegen zijn in woongebied met landelijk karakter (- 29 t.o.v. de huidige situatie).

De bedrijfseigen geuremissie in de gewenste situatie in beschouwing nemende (zie bijlagen 27 en 28 van het MER), is er een significant negatief effect voor woningen binnen de geuremissiecontour van 3 ouE/m³.

Exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat oorspronkelijk werd voorzien in één grote stal met 1 geuremissiepunt, maar met dit voorstel ging het Agentschap Ruimte en Erfgoed niet akkoord. Daarom werd het voorstel aangepast.

Exploitant benadrukt dat in de geurcontour $> 10 \text{ OU/m}^3$ slechts 2 bijkomende woningen geurhinder kunnen ondervinden. In woongebied is er volgens exploitant niemand die extra hinder ondervindt.

Deze redenering gaat echter voorbij aan het feit dat in woongebied reeds sprake is van negatieve effecten vanaf 3 ouE/m^3 . Bij evaluatie van voormelde geurcontour, blijkt uit het MER dat 73 bijkomende woningen in woongebied ernstige geurhinder zullen ondervinden.

Volgens exploitant zijn gezien het grote aantal veeteeltinrichtingen in de omgeving, de mensen in de betreffende regio reeds vertrouwd met een zekere geurhinder. Volgens exploitant ligt de volledige regio in de geurcontour $3\text{-}5 \text{ ouE/m}^3$ en $5\text{-}10 \text{ ouE/m}^3$.

Dit kan niet als afdoende argument worden weerhouden. Voorliggende aanvraag dient geëvalueerd op aantal woningen en ernst van de hinder.

Exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat er steeds een bevoegd persoon in de inrichting aanwezig is, gezien de vorige eigenaar er blijft wonen. Hij benadrukt dat de drie gezinnen die aanwezig waren op de informatievergadering georganiseerd door het College van Burgemeester en Schepenen, louter informatieve vragen stelden en geen klachten formuleerden.

Exploitant merkt bovendien op dat de biologische luchtwasser de mogelijke effecten van fijn stof opvangt.

Omdat het een bedrijf betreft met meer dan 2500 varkens met mengmest, moeten conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. In de aanvraag werden geen gegevens over de aanpak inzake van het voorkomen van de bodemverontreiniging vermeld bij de preventieve voorzieningen. Met een bijzondere voorwaarde wordt dit tekort verholpen.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag dubbelwandig ($2 \times 5000 \text{ l}$). De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloestofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering. Het hemelwater van de nieuwe stallen wordt opgevangen in twee hemelwaterkelders ($2 \times 310 \text{ m}^3$). Dit zal deels gebruikt worden voor reiniging en voor de biologische luchtwasser, het overige regenwater wordt afgevoerd naar een vijver.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging.

Op het bedrijf is een verlaten boorput (9 m diep) aanwezig die vroeger vergund werd. Deze boorput dient opgevuld te worden conform de richtlijnen terzake vermeld in de code van de goede praktijken (zie bijlage 5.53.1 van VlareM II).

Het is niet duidelijk waarom het plaatsen van de 20 filterputten van 5 m in nabijheid van de vijver zoals onderzocht in de MER niet wordt aangevraagd. In de MER werd op basis hiervan een beperkte impact tov de omgeving verwacht. Exploitant dient aan te tonen dat door de voorgestelde winning geen significant grotere impact veroorzaakt wordt. Exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat de filterputten niet worden uitgevoerd omdat na proefboring, die weliswaar na de opmaak van het MER-rapport plaatsvond, blijkt dat de ondergrond klei is. Daarom zal in de inrichting al het regenwater opgevangen worden. Dit wordt aangevuld met beschikbaar grondwater en leidingwater.

Het grondwater wordt gebruikt als drinkwater dieren. Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Er zijn 2 regenwaterkelders voorzien met een inhoud van 310 m³. Dit regenwater dient maximaal ingezet te worden voor de laagwaardige doeleinden. Het regenwater zou gebruikt worden voor de biologische luchtwasser en voor de reiniging van de stallen.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartair dek komt niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 4114m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 207,5m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 4200m².

Er werd advies gevraagd aan de VMM, operationeel waterbeheer, die op 17/03/2010 een gunstig advies heeft uitgebracht met verwijzing naar een aantal aandachtspunten.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Conclusie

De inrichting is gelegen in een gebied met veel veeteeltinrichtingen en een daarmee gepaard gaande geurimpact.

Uit het MER-rapport blijkt dat er een significante stijging is van de geurhinder, zowel wat betreft het aantal woningen als wat betreft de graad van geurhinder. Heel wat woningen die op vandaag net buiten of net binnen de geurcontouren gelegen zijn, zullen na de uitbreiding matig tot ernstige hinder ondervinden.

De exploitant heeft een aanvullende nota geur bezorgd. Die werd ter evaluatie voorgelegd aan de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen. Daaruit blijkt het volgende : bij het nieuwe scenario (situatie 5 in de nota) zullen de twee varkensstallen voorzien worden van combiwassers (met een geurreductiepercentage van 85%). Dit scenario geeft de beste resultaten. De geuremissies dalen tov de huidige vergunde situatie van 48.180ouE/s naar 46.743 ouE/s. wat de geurimmissie betreft ter hoogte van de woningen waarvoor een negatief effect heerst, kan terug gesteld worden dat situatie 5 de beste resultaten geeft (na uitmiddeling van de geurconcentraties).

De vergunning kan verleend worden mits toepassing van scenario 5.

Overwegende dat het ongunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt : "uit de Mer blijkt dat er een significante stijging is van de geurhinder, niet alleen in een aantal woningen maar ook in de graad van geurhinder en dit in een gebied met reeds veel geurhinder"

niet kan in aanmerking worden genomen

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het ongunstig advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie, luidende als volgt : "Uit het MER-rapport blijkt dat er een significante stijging is van de geurhinder, zowel wat betreft het aantal woningen als wat betreft de graad van geurhinder. Heel wat woningen die op vandaag net buiten of net binnen de geurcontouren gelegen zijn, zullen na de uitbreiding matig tot ernstige hinder ondervinden. Het plafond van de draagkracht van de omgeving is duidelijk bereikt; voorliggend project zal een onaanvaardbare hinder met zich meebrengen"

niet kan in aanmerking worden genomen

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: na proefboring blijkt dat de ondergrond klei is; daarom worden de filterputten niet uitgevoerd; al het regenwater zal opgevangen worden; dit wordt aangevuld met beschikbaar grondwater en leidingwater; het eerste voorstel is om alles op 1 emissiepunt te brengen. Het best gebeurt dit naar het geuremissiepunt maar RO gaat niet akkoord hiermee; er zijn in de geurcontour > 10 OU/m³ slecht 2 bijkomende woningen in agrarisch gebied; de ganse streek zit op 3 à 5 OU/m³ of op 5 à 10 OU/m³; in zuiver woongebied is er niemand die extra hinder ondervindt; er zijn al 15 jaar woningen in de buurt; er is altijd iemand ter plaatse; de vorige eigenaar blijft er zeker wonen; er zijn 3 gezinnen op de infovergadering geweest; er is geen effect naar fijn stof want er is een biologische luchtwasser;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. DOMEVA, gevestigd te Pittemstraat 85 8760 Meulebeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Krinkelstraat 10a te Meulebeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
MEULEBEKE 1 AFD	A	0452/A
MEULEBEKE 1 AFD	A	0454/K 2

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 3000 mestvarkens, 5273 m³ mest, 5000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 4 voertuigen, noodstroomgenerator 45 kW, grondwaterwinning 25 m³/d en 6360 m³/j in het kwartair dek
 - uitbreiden met 3960 mestvarkens (mits mestverwerking), 2800 m³ mest, 5000 l mazout, grondwaterwinning 25 m³/d en 8674 m³/j in het kwartair dek
 - verminderen met noodstroomgenerator 45 kW
- tot een varkensfokkerij met 6960 mestvarkens, 8073 m³ mest, 10.000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 4 voertuigen, noodstroomgenerator 45 kW, grondwaterwinning 50 m³/d en 15.034 m³/j in het kwartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 6960 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 6960 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X

17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 10000 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 8073 kubieke meter)	2		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 45 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 15034 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	6960 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	6960 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 2 dubbelwandige tank van 5000 liter bovengronds	10000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	dierlijke mest	8073 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgeneratoren	45 kilo watt

Rubriek	Product	Hoeveelheid
53.8.2	Steenput op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	
53.8.2	Steenput op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	
53.8.2	Steenput op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	
53.8.2	Steenput op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	
53.8.2	Steenput op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	
53.8.2	Steenput op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met:

- Stallen voor het houden van max. 6960 mestvarkens
- stalplaats 4 voertuigen
- 10.000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang
- 8073 m³ dierlijke mestopslag
- noodstroomgenerator 45 kW
- Grondwaterwinning : max. 50 m³/dag en max. 15.034 m³/jaar

Kenmerken

Aard van de winning: steenput

Aantal: 6

Diepte van de winning: max. 5m

Watervoerende laag: Quartair dek (HCOV-code 0100)

Gebruik van het grondwater: drinkwater dieren

Het besluit van de deputatie d.d. 23/04/2009 wordt opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

1. **die aanvangt op** 15/07/2010 behoudens wanneer :
- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
 - b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalst; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;
2. **die eindigt op** 15/07/2030 behoudens wanneer :
- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlareem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlareem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde:

- 1) Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant de benodigde mestverwerkingscertificaten voor te leggen aan de deputatie.
- 2) Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
- 3) Bouw nieuwe stal
2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
 - afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
 - een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2
- 4) grondwaterwinning
 - Ten laatste 3 maand na Vlarembesluit dient de verlaten boorput reglementair opgevuld te worden door een boorfirma, conform de richtlijnen terzake vermeld in de Code van de goede praktijken (zie bijlage 5.53.1 van Vlarem II). De VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer dient schriftelijk op de hoogte gesteld van de datum van opvulling door een attest van de boorfirma.
 - Elke nieuwe steenput dient aangelegd te worden op een vakkundige wijze. Na uitvoeren van de plaatsing van elke steenput dient de correcte boorstaat en boorschema van beide steenputten, met vermelding van de exacte diepte van elke steenput, technische informatie, alsook een meting van het peil in rust en in werking, meegedeeld te worden aan de VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer, Zandstraat 255, 8200 Brugge, met vermelding van naam en adres van de boorfirma. De datum van boring moet eveneens worden vermeld.
 - Overeenkomstig art. 5.53.2.2 kan aanvaard worden dat voor elke steenput geen peilbuis aanwezig dient te zijn;
- 5) De exploitant dient alle toezeggingen uit bijgevoegd scenario 5 van de aanvullende geurstudie onverkort toepassen en uitvoeren.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, , bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit van 19 september 2008, bij besluiten van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 20 februari 2009, van 24 april 2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009, bij besluiten van 4 september 2009 en bij besluit van 20 november 2009.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
 Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
 en Guido Decorte, leden
 de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 15/07/2010

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009 verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.