



## De deputatie van de provincie Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlare I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlare II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 2008-04-II ingediende aanvraag – laatst vervolledigd op 2008-07-16 – van nv AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR (btw-nr. BE 440.691.388) voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het verder exploiteren en het veranderen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Lommel door wijziging, als volgt:

- (rubriek 2.3.2.a.) : opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7., van niet gevaarlijke slib  
(De opslag in 3 droogbedden met een volume van elk 40 m<sup>3</sup> en de verwerking van maximum 1.300 ton d.s./jaar slib afkomstig van andere RWZI's, pompstations en normaal onderhoud collectoren; hernieuwing) (klasse I);
- (rubriek 2.3.2.e.) : opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7., van andere niet gevaarlijke afvalstoffen  
(De opslag en verwerking van vloeibaar industrieel afvalwater en de opslag in 3 droogbedden met een volume van elk 40 m<sup>3</sup> en behandeling van maximum 750 ton per jaar zand afkomstig van andere RWZI's, pompstations en normaal onderhoud van collectoren en de opslag en verwerking van vloeibaar industrieel afvalwater; hernieuwing) (klasse I);
- (rubriek 2.3.3.a.) : opslag en biologische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7., van niet gevaarlijke afvalstoffen  
(De behandeling van vloeibaar industrieel afvalwater en maximum 10.000 m<sup>3</sup>/jaar septisch materiaal; hernieuwing) (klasse I);
- (rubriek 2.3.9.b.) : installaties voor de verwijdering van niet gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag, in de zin van artikel 1.3.1. van het besluit van de Vlaamse Regering van 2003-12-05 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, rubriek D8, met name biologische behandeling op een niet elders in de bijlage II A (zie verwijderingsbehandelingen D1 tot en met D15 in subrubriek 2.3.8.) aangegeven wijze waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de onder D1 tot en met D12 onder rubriek 2.3.8. vermelde methodes  
(De verwerking van max. 120 m<sup>3</sup>/dag septisch materiaal; nieuwe rubriek – reeds vergund onder rubriek 2.3.3.a) (klasse I);
- (rubriek 2.3.9.c.) : installaties voor de verwijdering van niet gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag, in de zin van artikel 1.3.1. van het besluit van de Vlaamse Regering van 2003-12-05 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, rubriek D9, met name fysisch-chemische behandeling op een niet elders in bijlage II A (zie verwijderingsbehandelingen D1 tot en met D15 in rubriek 2.3.8.) aangegeven wijze waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de onder D1 tot en met D12 onder rubriek 2.3.8. vermelde methodes  
(De aanvoer en verwerking van max. 63 ton zand per dag en 108 ton extern aangevoerd slib per dag; nieuwe rubriek – reeds vergund onder rubriek 2.3.2.a) (klasse I);
- (rubriek 3.6.4.3<sup>o</sup>) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen en/of collectoren

Kenmerk

023.03.10/V2008N006054

Dossier

750.71/A/08.132

Bijlagen

/

(Een rioolwaterzuiveringsinstallatie met een capaciteit van 29.700 IE (op BZV-basis van 60 g BOD/IE/d), bestaande uit:

Oude straat

- een tweekrapsvijzelgemaal met 6 vijzels,
- een fijnrooster en roostergoedpers met tijdelijke opslag van roostergoed,
- een beluchte zandvang met een volume van 75 m<sup>3</sup> met vetvang,
- twee beluchtingstanks met fijnbellenbeluchting met een volume van elk 2.050 m<sup>3</sup>,
- twee nabezinkingtanks met een volume van elk 1.000 m<sup>3</sup>,
- een permanente opslag koolstofbron,
- een slibrecirculatie,
- een indikker met een volume van 170 m<sup>3</sup>,
- een slibbuffer voor de tijdelijk opslag van het overtollige slib met een volume van 500 m<sup>3</sup>.

Nieuwe straat

- een tweekrapsvijzelgemaal met 6 vijzels,
- een fijnrooster en roostergoedpers met tijdelijke opslag van roostergoed,
- een DRR-zandvang met een volume van 28 m<sup>3</sup> met zandklasseerder en vetvang,
- een selectortank met een volume van 127 m<sup>3</sup>,
- een beluchtingstank met bellenbeluchting met een volume van 5.937 m<sup>3</sup>,
- een nabezinktank met een volume van 3.360 m<sup>3</sup>,
- een slibrecirculatie,
- een indikker met een volume van 265 m<sup>3</sup>,

een mobiele filterpers,

3 droogbedden met een volume van elk 40 m<sup>3</sup>,

met lozing van het gezuiverd effluent in de Eindergatloop,

hernieuwing – wijziging dosering defosfatatieproduct en PE in dosering chemicaliën) (klasse 1);

- (rubriek 12.2.1<sup>o</sup>) : transformatoren  
(Een transformator van 800 kVA; hernieuwing) (klasse 3);
  - (rubriek 16.3.1.1<sup>o</sup>) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties  
(Een persluchtcompressor van 7,5 kW en een mobiele compressor van 2,2 kW, totaal 9,7 kW; hernieuwing) (klasse 3);
  - (rubriek 17.3.3.2.b.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied  
(De opslag van 40.500 kg chemicaliën in een enkelwandige ingekuipde tank van 25 m<sup>3</sup> en 2 multiboxen van elk 1 m<sup>3</sup>; hernieuwing en wijziging; vergund voor de opslag van 37.500 kg (25 m<sup>3</sup>), 1.500 kg (1 m<sup>3</sup>) defosfatatieproduct en 1.100 kg (1 m<sup>3</sup>) polyelectrolyet, totaal 40.100 kg) (klasse 2);
  - (rubriek 17.3.3.7.1<sup>o</sup>) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C  
(De opslag van 600 liter smeerolie en 1.000 liter afvalolie, totaal 1.600 liter; hernieuwing) (klasse 3);
  - (rubriek 24.4.) : laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1.  
(Een labo voor het uitvoeren van eenvoudige testen zonder het gebruik van noemenswaardige hoeveelheden chemicaliën; hernieuwing) (klasse 3);
- op de kadastrale percelen van en te LOMMEL, Afdeling 5, Sectie B, nrs. 1085w2, 1085x2, 1085z2, 1085a3 en 1085v3(deel) (lozingspunt), ter plaatse Luikersteenweg 218a,
- en waarbij een herneming van de bij besluit d.d. 2006-06-16 van de minister toegestane afwijking op de lozingsnorm en het zuiveringspercentage voor stikstof tot 1 januari 2011 wordt gevraagd;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- het besluit van de deputatie d.d. 1981-05-21 houdende het verlenen van een vergunning voor een waterzuiveringsstation voor rioolwater en toebehoren (met een vergunningstermijn van 30 jaar, die eindigt op 2011-05-21);
- het besluit van de Vlaamse Minister van Leefmilieu en Huisvesting d.d. 1993-03-09 houdende het verlenen van een milieuvergunning voor het veranderen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Lommel (met een termijn die eindigt op 2011-05-21)
- het besluit van de Vlaamse Minister van Leefmilieu en Huisvesting d.d. 1997-12-16 houdende het verlenen van een milieuvergunning voor het wijzigen van de milieuvoorwaarden gekoppeld aan termijnen;
- het besluit van de deputatie d.d. 2000-02-16 houdende het veranderen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Lommel door wijziging, uitbreiding en toevoeging (met een termijn die eindigt op 2011-05-21);
- het besluit van de deputatie d.d. 2002-11-14 houdende het veranderen door uitbreiding en wijziging van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Lommel (met een termijn die eindigt op 2011-05-21);

Kenmerk

023.03.10/V2008N006054

Dossier

750.71/A/08.132

Bijlagen

/

- het besluit van de Vlaamse Minister van Leefmilieu en Huisvesting d.d. 2006-06-16 houdende de wijziging van de sectorale voorwaarden voor het exploiteren van een rioolwaterzuiveringsinstallatie te Lommel gekoppeld aan termijnen;
- het besluit van de deputatie d.d. 2007-10-25 houdende het veranderen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Lommel door wijziging en uitbreiding (met en termijn die eindigt op 2011-05-21)

Gelet op het schrijven d.d. 2008-07-29, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 2008-07-29, waarbij aan de burgemeester van de stad LOMMEL, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 2008-07-29, waarbij conform artikel 35, 3<sup>o</sup> van Vlare I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te LOMMEL;

Gelet op de brieven d.d. 2008-07-29, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlare I;

Gelet op het P.V. d.d. 2008-09-08, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat er geen schriftelijke bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2008-09-15, van het college van burgemeester en schepenen van LOMMEL, omwille van volgende overwegingen:

- Overwegende dat de inrichting, volgens het bij koninklijk besluit van 1978-03-22 goedgekeurd gewestplan Neerpelt-Bree, gelegen is in gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut;
- Overwegende dat, vanuit het oogpunt van stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de inrichting, voorwerp van de vergunningsaanvraag, verenigbaar is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften;
- Overwegende dat voorliggende milieuvergunningsaanvraag volgende activiteiten beoogt: verder exploiteren van het waterzuiveringsstation, met eveneens enkele veranderingen, namelijk:
  - Aanpassing in 2<sup>de</sup> zuiveringsstraat: wijziging dosering defosfatatieproduct en dosering chemicaliën
  - Uitbreiding opslag chemicaliën met 400 kg;
- Gelet op het gunstig advies van de stedelijke brandweer;
- Overwegende dat de RWZI gebouwd werd in 1975;
- Overwegende dat de totale capaciteit nu 29.700 inwonersequivalent bedraagt;
- Overwegende dat het gezuiverde afvalwater (effluent) wordt geloosd in de Eindergatloop;
- Overwegende dat het slib wordt gestockeerd in een slibbuffer, vanwaar het wordt gepompt in een filterpers voor ontwatering; het ontwaterd slib wordt in containers afgevoerd naar Indaver;
- Overwegende dat tevens afwijking wordt gevraagd op de lozingsnorm en het zuiveringspercentage voor stikstof en dit tot 1 januari 2011;
- Overwegende dat deze afwijking reeds werd toegestaan bij ministerieel besluit van 2006-06-16; namelijk als volgt: totaal stikstof:
  - tot 1 januari 2011: 15 mg/l en minimum percentage van vermindering 65 %
  - vanaf 1 januari 2011: 15 mg/l en minimum percentage van vermindering 80 %
- gelet op het gunstig advies van de stedelijke milieudienst;
- Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;
- I.v.m. de bovenvermelde aanvraag van NV Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar voor het verder exploiteren en het veranderen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie gelegen Luikersteenweg 218a te 3920 Lommel op de kadastrale percelen bekend: Afd. 5, Sie B, nr(s). 1085w2, 1085x2, 1085z2, 1085a3 en 1085v3 (deel) wordt gunstig advies verleend voor een periode van 20 jaar, mits naleving van de algemene en sectorale Vlare I-voorwaarden;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2008-09-26, van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:

- ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
  - Aard dossier: het hernieuwen van de vergunning voor bestaande inrichtingen en het veranderen van inrichtingen door uitbreiding en wijziging;
  - Kadastrale gegevens:

Kenmerk

023.03.10/V2008N006054

Dossier

750.71/A/08.132

Bijlagen

/

| Provincie | Gemeente | Afd. | Sectie | Perceelnummers                              |
|-----------|----------|------|--------|---------------------------------------------|
| Limburg   | Lommel   | 5    | 8      | 1085a3 1085x2 185w2 1085z2<br>1085v3 (deel) |

- Tevens wordt verzocht voor totaal stikstof een norm te verkrijgen van 15 mg/l en een minimum percentage van vermindering van 65% tot januari 2011 (zoals reeds vergund bij besluit van 2006-06-16);
- **TECHNISCHE GEGEVENS**
  - Het betreft de hernieuwing van de vergunning voor de bestaande RWZI van Lommel. Het betreft een actief slib-systeem met stikstof- en fosforverwijdering.  
De aangevraagde veranderingen betreffen enerzijds de wijziging van de naamgeving “dosering van defosfatatieproduct + PE” in “dosering van chemicaliën” en anderzijds een kleine uitbreiding van de opgeslagen hoeveelheid van deze chemicaliën.  
De rubrieken 2.3.9.b) en 2.3.9.c) waren nog niet opgenomen in de bestaande milieuvergunningen, hoewel de daaronder vallende activiteiten reeds vergund waren onder andere rubrieken.  
Deze activiteiten betreffen de verwerking van kleine hoeveelheden afvalstoffen (slib, zand en septisch materiaal) afkomstig van het normaal onderhoud van collectoren, pompstations, andere RWZI's en het ledigen van septische putten. Deze afvalstoffen worden in de RWZI gebracht achter het influentgemaal en doorlopen mee het zuiveringsproces.  
Een deel van de aangevoerde afvalstoffen wordt niet in de waterlijn gebracht maar onmiddellijk in containers gestort voor verdere afvoer (bvb. zand van collectoren en pompstations dat reeds droog genoeg is).  
Er is voorzien in 3 droogbedden van elk 40 m<sup>3</sup> en een mobiele filterpers.  
De lozing van het effluent gebeurt in de Eindergatloop, waterloop met basiswaterkwaliteitsdoelstellingen, die uitmondt in de Dommel (viswaterkwaliteitsdoelstellingen);
- **LIGGING**
  - De inrichting is volgens het gewestplan Neerpelt-Bree (K.B. van 22/03/1978) gelegen in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, op een afstand van:
    - grenzend aan een woongebied met landelijk karakter;
    - grenzend aan een industriegebied;
    - grenzend aan een bufferzone.
De inrichting is bovendien gelegen op 1850 m van het Vogelricht-lijngebied V21 en op 1780 m van het Habitatrichtlijngebied H25;
- **VERSLAG ONDERZOEK**
  - Overwegende dat het voorwerp van onderhavige aanvraag de hernieuwing van de vergunning betreft van bestaande inrichtingen, gelegen te 3920 Lommel, Luikersteenweg 218a, op hogervermelde percelen, en de verandering van inrichtingen door wijziging en uitbreiding;
  - Overwegende dat de aanvraag inrichtingen ingedeeld in de 3<sup>e</sup> klasse bevat; dat de opname van deze meldingsplichtige inrichtingen in de aanvraag overeenkomstig artikel 2 §5, 1<sup>o</sup> van titel I van het Vlareem als een melding moet worden beschouwd; dat derhalve voor deze meldingsplichtige inrichtingen akte dient te worden genomen;
  - Overwegende dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 45bis van het milieuvergunningendecreet aanvragen voor een nieuwe vergunning, die tot 48 maanden vóór het verstrijken van de lopende vergunning worden ingediend, ontvankelijk kunnen worden verklaard, in zoverre het vergunningen betreft waarvan de eindtermijn afloopt ten laatste op 1 september 2011; dat er voor onderhavige exploitatie reeds vergunningen werden verleend waarvan de vergunningstermijnen verstrijken op 21 mei 2011;
  - Overwegende dat de hinderaspecten van de vergunningsplichtige inrichtingen als volgt kunnen geëvalueerd worden:
    - Aspect geluid, trillingen  
De beluchting gebeurt door middel van bellenbeluchting; de vijzelmotoren en het rooster staan binnen opgesteld; de vijzelkuil is afgedekt; de mixers en pompstations zijn ondergedompeld; de hydrofoorgroep en diverse pompen staan eveneens binnen opgesteld;
    - Aspect stofemissie, luchtverontreiniging, geurhinder  
Slib en zand worden op regelmatige basis opgehaald, zodat geurhinder niet te verwachten is; het betreft gestabiliseerd slib; de influentconstructie is afgedekt; door het systeem van bellenbeluchters wordt de verspreiding van aerosolen tegengegaan; de RWZI werd pas gerenoveerd om de werking te optimaliseren en alzo geurhinder te voorkomen;
    - Aspect afvalstoffen  
De hoeveelheden slib worden beperkt door te kiezen voor een laagbelast systeem; het gevormde slib wordt in vloeibare vorm tijdelijk opgeslagen in de slibbuffertank en periodiek getransporteerd naar een centrale slibverwerkingsinstallatie van Aquafin; het roostergoed wordt in een pers ontwaterd en gecompacteerd en daarna opgevangen in een container; het wordt opgehaald door een erkend verwerper; Ook het zand wordt opgehaald door een erkend verwerper; de afvalstoffen van de vetvang worden verwerkt op de RWZI van Houthalen;

- Aspect bodem- en grondwaterverontreiniging  
De bekken zijn waterdicht uitgevoerd; de gevaarlijke stoffen worden opgeslagen conform de voorwaarden; gemorst slib wordt opgevangen in de bedrijfsriolering en naar de influentpompen getransporteerd; geen hinder te verwachten;
- Aspect afvalwaters  
Het betreft een pas gerenoveerde RWZI welke ontworpen is om de vereiste normen voor lozing van stedelijk afvalwater te behalen;  
Wel wordt gevraagd om voor totaal stikstof een norm te verkrijgen van 15 mg/l en een minimum percentage van vermindering van 65 %, en dit tot 1 januari 2011; dit werd reeds toegestaan bij besluit van 16/06/2006; voorgesteld wordt om deze voorwaarde terug op te nemen in het hernieuwingsbesluit;
- Aspect geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (GPBV)  
Voor de aspecten afvalstoffen, lucht en geur, geluid en trillingen, afvalwater, bodem- en grondwaterverontreiniging wordt verwezen naar de hogervermelde aspecten;  
Betreffende energie kan gesteld worden dat de aanwezige toestellen voldoen aan strenge kwaliteitseisen en er steeds op gelet wordt dat deze toestellen een laag energieverbruik hebben en een hoog rendement; de toestellen werken niet continu maar worden gestuurd en slechts geactiveerd wanneer nodig (fijnroosters, beluchters, mixers);  
Betreffende de nodige maatregelen bij definitieve stopzetting van activiteiten kan vermeld worden dat dit hier niet aan de orde is; het betreft een waterzuiveringsinstallatie voor stedelijk afvalwater;
- ADVIES
  - Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, mits naleving van aangepaste milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;
  - Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning met opleggen van de noodzakelijk geachte vergunningsvoorwaarden toe te staan voor een termijn van 20 jaar;
- VOORSTEL
  - de milieuvergunning te verlenen voor een termijn van twintig jaar.
  - bijzondere voorwaarde: voor de parameter totaal stikstof geldt tot 1 januari 2011 een lozingsnorm van 15 mg/l en een minimum percentage van vermindering van 65%;

Gelet op het feit dat het advies van het Agentschap R-0 Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening, stilzwijgend gunstig is;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2008-09-23, van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, omwille van volgende overwegingen die als volgt samengevat kunnen worden:

- Het bedrijf nv Aquafin vraagt een milieuvergunning voor het verder exploiteren en het veranderen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Lommel;
- Er werd geen plaatsbezoek uitgevoerd;
- De activiteiten waarvoor het Agentschap advies verleent vallen onder de volgende rubrieken van de Vlaamse I-indelingslijst: rubriek 2.3.3.a, rubriek 2.3.9.b. en rubriek 2.3.9.c.  
Er worden geen afwijkingen op de algemene en sectorale voorwaarden van Vlaamse II aangevraagd;
- Bij de advisering inzake het verlenen van de milieuvergunning worden volgende gezondheidsaspecten beoordeeld:
  1. Omgevingsaspecten en/of klachten
    - Ligging van het bedrijf:  
Volgens het gewestplan is de inrichting gelegen in een gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut. In het ZW – NW grenzend aan een woongebied met landelijk karakter: afstand tot de bewoning bedraagt circa 50 m;
    - Klachten en bezwaren  
Uit het telefonisch onderhoud van 23/09/2008 met de milieubedenker van de betrokken gemeente blijkt dat er op dat ogenblik geen klachten noch bezwaren werden ingediend;
  2. Relevante gezondheidsbedreigende factoren
    - Emissies/immissies:  
(Bio-)aerosolen kunnen vooral ontstaan bij de beluchters. Om de verspreiding tegen te gaan wordt er bellenbeluchting voorzien;
    - Verontreiniging van bodem/ grondwater en oppervlaktewater  
Lekkages kunnen de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater verontreinigen.  
Alhoewel de lozing van het effluent in de waterloop op de lozingsplaats een bijkomende belasting van de waterloop betekent, treedt een aanzienlijke verbetering op t.o.v. de bestaande toestand waarbij water ongezuiverd geloosd wordt.  
Er is dus geen invloed op het grondwater te verwachten: de bekken zijn waterdicht uitgevoerd,  
wanneer er wordt gemorst met slib zal dit door de terreinriolering afgevoerd worden naar de pompput. De chemicaliëntanks zijn ingekuipt;
    - Geurhinder

Kenmerk  
023.03.10/V2008N006054  
Dossier  
750.71/A/08.132  
Bijlagen  
/

Elke R.W.Z.I. heeft zijn typische geur die beperkt blijft tot het terrein zelf. De gebruikte biologische zuivering levert gestabiliseerd slib op zodat eventuele geurontwikkeling zeer beperkt blijft.

Het fijnrooster staat overdekt opgesteld in het roostergebouw en de influentconstructie is afgedekt;

- Stofhinder  
De activiteiten van de inrichting leiden niet tot het ontstaan van stofhinder;
- Visuele hinder  
Beschrijving van het landschap, huidige begroeiing : afwisselend open landschap. Impact op het landschap: de tanks voor de chemicaliën bevinden zich op het terrein van de RWZI en zorgen dus niet voor een bijkomende visuele impact op de omgeving;
- Geluidshinder  
Geluidshinder kan veroorzaakt worden door geluiden eigen aan het productieproces.  
Gezondheidseffecten:  
Geluidshinder kan slaapverstoring veroorzaken.  
Via stressprocessen kan geluidshinder indirect leiden tot een verhoogde bloeddruk, hart- en vaatziekten en een verminderd prestatievermogen.  
De voornaamste bron van geluidshinder is het opspattende water van de vijzels. De motoren van de vijzels staan binnen opgesteld en de vijzelkuil is afgedekt. De roosters staan eveneens binnen opgesteld. Er is een bellenbeluchting voorzien.  
De mixers/dompelpompen zijn ondergedompeld en veroorzaken geen geluidhinder.  
De hydrofoorgroep en diverse pompen staan met hun aandrijving steeds binnen opgesteld.  
Tijdelijke geluidshinder is mogelijk door het gebruik van allerlei machines tijdens de uitvoering van de werken;
- Verkeersoverlast  
Hinder door het aan- en afrijdend vrachtwagens wordt niet verwacht.  
Het station zal circa 3 maal per week bezocht worden door een tankwagen/vrachtwagen voor het afhalen van respectievelijk slib – roostergoed en/of zand.
- Veiligheidsproblemen  
In het dossier zijn er geen gegevens over maatregelen over het voorkomen van calamiteiten opgenomen;
- Visuele hinder  
Er wordt geen visuele hinder verwacht;
- Psychische impact  
Er zijn geen argumenten gekend om aan te nemen dat de activiteiten van de inrichting een psychische impact zou kunnen hebben op de omwonenden;

3. Er zijn geen andere opmerkingen of aandachtspunten;

- Bijgevolg is het advies gunstig voor de gevraagde activiteiten omdat de activiteiten medisch milieukundig verenigbaar zijn in de omgeving;

Gelet op het feit dat de Afdeling Land en bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke rijkdommen - Dienst Natuurlijke rijkdommen Hasselt, zich van advies onthoudt;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2008-09-30, van de OVAM, omwille van volgende overwegingen:

- OVAM wordt advies gevraagd omwille van volgende rubrieken:
  - 2.3.2.a): opslag en fysisch-chemische behandeling, al dan niet in combinatie met mechanische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7., van niet gevaarlijke slibs (slibdroogbedden, extern aangevoerd slib);
  - 2.3.2.e): opslag en fysisch-chemische behandeling, al dan niet in combinatie met mechanische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7., van niet gevaarlijke afvalstoffen ( opslag en verwerking van extern aangevoerd zand);
  - 2.3.3.a): opslag en biologische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7., van niet-gevaarlijke afvalstoffen (opslag en verwerking van septisch materiaal);
  - 2.3.9.b) : installaties voor de verwijdering van niet gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag, in de zin van artikel 1.3.1. van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, rubriek D8, met name biologische behandeling op een niet elders in de bijlage IIA verwijderingshandelingen D1 tot en met D15 in subrubriek 2.3.8.) aangegeven wijze waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de onder D1 tot en met D12 onder rubriek 2.3.8. vermelde methodes (verwerking van septisch materiaal);
  - 2.3.9.c) : installaties voor de verwijdering van niet gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag, in de zin van artikel 1.3.1. van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, rubriek D9, met name fysisch-chemische behandeling op een niet elders in de bijlage IIA verwijderingshandelingen D1 tot en met D15 in subrubriek 2.3.8.) aangegeven wijze waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de onder D1 tot en met D12 onder rubriek 2.3.8. vermelde methodes (verwerking van zand en extern aangevoerd slib);

Kenmerk

023.03.10/V2008N006054

Dossier

750.71/A/08.132

Bijlagen

/

- Overwegende dat de inrichting gelegen is in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen;
- Overwegende dat er volgens de rubriek 2.3.2.e) en 2.3.3.a) ook vloeibaar industrieel afvalwater wordt verwerkt; dat dit afvalwater betreft dat via pompstation Maatheide via een persleiding wordt aangevoerd; dat echter enkel vloeibaar industrieel afvalwater dat via tankwagens wordt aangeleverd hieronder valt; dat bijgevolg de aanvoer van industrieel afvalwater via persleidingen onder de rubriek 3.6.4.3° valt;
- Overwegende dat het extern aangevoerd slib (maximum 1300 ton per jaar) en zand afkomstig van andere RWZI's, pompstations en het normaal onderhoud van openbare rioleringsnetten (dus geen afvalstoffen van het gemeentelijk rioleringsbeleid) (maximum 750 ton per jaar) geloosd wordt achter het influentgemeal van de RWZI en het zuiveringsproces zal doorlopen (indien deze afvalstoffen zeer vloeibaar zijn); dat indien deze afvalstoffen zeer droog worden aangevoerd ze rechtstreeks in een container worden opgeslagen in afwachting van afvoer naar een daartoe vergunde inrichting;
- Overwegende dat er op jaarbasis maximum 10 000 m³ septisch materiaal zal verwerkt worden; dat dit septisch materiaal zal ontvangen worden in de influentput;
- Overwegende dat het slib na gravitaire indikking gestockeerd wordt in de slibbuffer; dat het slib van hieruit wordt gepompt in een filterpers om verder te ontwateren; dat het ontwaterd slib (gemiddeld 757 ton DS) wordt opgeslagen in containers en afgevoerd naar Indaver;
- Overwegende dat er op jaarbasis maximum 150 m³ roostergoed ontstaat welke zal afgevoerd worden naar daartoe vergunde inrichtingen;
- Overwegende dat er op jaarbasis maximum 200 m³ drijflagen zullen verwerkt worden; dat zowel de interne als externe drijflagen in de droogbedden worden ontwaterd; dat deze afvalstoffen daarna worden afgevoerd naar een daartoe vergunde inrichting (of andere RWZI);
- Overwegende dat er op jaarbasis maximum 400 liter afgewerkte olie ontstaat die wordt afgevoerd naar een daartoe vergunde installatie;
- Overwegende dat er op jaarbasis 220 m³ zand wordt afgevoerd naar daartoe vergunde inrichtingen;
- Overwegende dat de exploitant volgende preventieve maatregelen voorziet:
  - door te kiezen voor een laagbelast systeem worden de slibhoeveelheden beperkt;
  - de gebruikte biologische zuivering levert gestabiliseerd slib op zodat eventuele geurhinder beperkt blijft;
  - de bekken zijn waterdicht uitgevoerd; wanneer er gemorst wordt met bijvoorbeeld slib zal dit door de terreinriolering worden afgevoerd naar de pompput; de chemicaliëntanks zijn ingekuipt zodat de kans op bodem- of grondwaterverontreiniging minimaal zal zijn;
- Bijgevolg geeft de OVAM een gunstig advies

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2008-09-25, van de VMM, omwille van volgende overwegingen:

- Overwegende dat de RWZI Lommel een ontwerpcapaciteit heeft van 29.700 IE (o.b.v. 60 g BZV/IE, dag), en beschikt over volgende zuiveringstechnologie: bemand zuiveringsstation met laag belast actief slibstelsel, biologische N-verwijdering en chemische P-verwijdering; dat het gezuiverde effluent geloosd wordt in de Eindergatloop, met als bestemming basiskwaliteit;
- Overwegende dat, in afwijking van hetgeen bepaald is in bijlage 5.3.1.a van Vlarem II, voor N totaal een emissiegrenswaarde van 15 mg N t/l en een verwijderingspercentage van 65% (i.p.v. 80%) wordt aangevraagd; dat deze afwijking al werd toegestaan bij ministerieel besluit d.d. 2006-06-16 in de aflopende milieuvergunning; dat deze afwijking kan hernomen worden eindigend op 2011, zoals bepaald in het voornoemde ministerieel besluit;
- Overwegende dat het bedrijf onder rubrieken 2.3.2.e en 2.3.3.a vergund is voor het verwerken van 'vloeibaar industrieel afvalwater' en de hernieuwing van deze rubrieken gevraagd wordt in de aanvraag; dat uit bijkomende gegevens van het bedrijf blijkt dat dit gaat om het afvalwater dat via een persleiding wordt aangevoerd vanuit het industrieterrein de Maatheide en dus voornamelijk gaat om het afvalwater van de bedrijven Teepak en Farm Frites; dat het afvalwater evenwel wordt aangevoerd via het openbaar rioleringsstelsel en dus zoals in andere zuiveringsgebieden niet apart dient vergund te worden onder rubriek 2.3.2 en 2.3.3, maar gewoon vervat zit in rubriek 3.6.4; dat deze rubrieken voor dit aspect dus dienen geschrapt te worden;
- De VMM adviseert gunstig voor de hernieuwing en verandering van de milieuvergunning van de RWZI Lommel mits schrapping onder rubrieken 2.3.2.e en 2.3.3.a van 'opslag en verwerking van vloeibaar industrieel afvalwater'. De VMM adviseert gunstig voor het opnemen van volgende afwijking op Vlarem: voor een periode tot en met 2010-12-31 gelden volgende maximale effluentconcentraties en minimum percentage van verwijdering, in afwijking van bijlage 5.3.1.a: N t 15 mg/l en 65%  
Vanaf 2011-01-01 zijn de voorwaarden opgenomen in bijlage 5.3.1.a voor RWZI's 10.000 – 100.000 IE integraal van toepassing;

Gelet op het verzoek van de aanvrager om gehoord te worden, welke na inzage van de adviezen werd ingetrokken;

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2008-10-13, waarbij het volgende werd gesteld:

- De RWZI is gelegen in een gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut;
- Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- Het advies van het college van burgemeester en schepenen, de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, VMM en OVAM was gunstig voor de gevraagde hernieuwing en verandering, en voor de aangevraagde afwijking op de lozingsnorm voor stikstof;
- Het advies van ARDHM was stilzwijgend gunstig;
- De Afdeling Land en bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke rijkdommen - Dienst Natuurlijke rijkdommen Hasselt onthield zich van advies;

Kenmerk

023.03.10/V2008N006054

Dossier

750.71/A/08.132

Bijlagen

/

- Zowel VMM als OVAM merkten in hun advies op dat het bedrijf onder de rubrieken 2.3.2.e en 2.3.3.a vergund is voor o.a. het verwerken van 'vloeibaar industrieel afvalwater' en hiervoor tevens een hernieuwing vraagt. Aangezien dit afvalwater voornamelijk afkomstig is van de bedrijven Teepak en Farm Frites en via het openbaar rioleringsstelsel wordt aangevoerd, dient dit vloeibaar industrieel afvalwater niet apart vergund te worden onder de rubrieken 2.3.2 en 2.3.3, maar zit dit afvalwater reeds vervat in rubriek 3.6.4. Er wordt voorgesteld dat het aspect 'opslag en verwerking van vloeibaar industrieel afvalwater' wordt geschrapt uit deze rubrieken. Dit standpunt wordt bijgetreden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- De exploitant-aanvrager kreeg inzage in de adviezen. Op basis hiervan werd het verzoek om gehoord te worden afgezegd;
- Het advies was gunstig voor de aangevraagde hernieuwing, voor een periode van 20 jaar, en voor de aangevraagde afwijking, voor een periode tot 2011-01-01;

Gelet op het UNANIEM GUNSTIG advies, d.d. 2008-10-13 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut van het gewestplan Neerpelt-Bree;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het UNANIEM GUNSTIG advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie wordt bijgetreden;

Overwegende dat de lopende milieuvergunning vervalt op 2011-05-21; dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 45bis van het milieuvergunningendecreet aanvragen voor een nieuwe vergunning, die tot 48 maanden vóór het verstrijken van de lopende vergunning worden ingediend, ontvankelijk kunnen worden verklaard, in zoverre het vergunningen betreft waarvan de eindtermijn afloopt ten laatste op 1 september 2011; dat er voor onderhavige exploitatie reeds vergunningen werden verleend waarvan de vergunningstermijnen verstrijken op 21 mei 2011;

Overwegende dat het bedrijf onder rubrieken 2.3.2.e en 2.3.3.a vergund is voor het verwerken van 'vloeibaar industrieel afvalwater' en de hernieuwing van deze rubrieken gevraagd wordt in de aanvraag; dat uit bijkomende gegevens van het bedrijf blijkt dat dit gaat om het afvalwater dat via een persleiding wordt aangevoerd vanuit het industrieterrein de Maatheide en dus voornamelijk gaat om het afvalwater van de bedrijven Teepak en Farm Frites; dat het afvalwater evenwel wordt aangevoerd via het openbaar rioleringsstelsel en dus zoals in andere zuiveringsgebieden niet apart dient vergund te worden onder rubriek 2.3.2 en 2.3.3, maar gewoon vervat zit in rubriek 3.6.4; dat deze rubrieken voor dit aspect dus dienen geschrapt te worden;

Overwegende dat, in afwijking van hetgeen bepaald is in bijlage 5.3.1.a van Vlare II, voor N totaal een emissiegrenswaarde van 15 mg N t/l en een verwijderingspercentage van 65% (i.p.v. 80%) wordt aangevraagd; dat deze afwijking al werd toegestaan bij ministerieel besluit d.d. 2006-06-16 in de aflopende milieuvergunning; dat deze afwijking kan hernomen worden eindigend op 2011, zoals bepaald in het voornoemde ministerieel besluit;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college;

## BESLUIT

**Artikel 1** SI. Aan nv AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor het verder exploiteren en het veranderen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Lommel door wijziging, als volgt:

Kenmerk

023.03.10/V2008N006054

Dossier

750.71/A/08.132

Bijlagen

/

- (rubriek 2.3.2.a.) : opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7., van niet gevaarlijke slib  
(De opslag in 3 droogbedden met een volume van elk 40 m<sup>3</sup> en de verwerking van maximum 1.300 ton d.s/jaar slib afkomstig van andere RWZI's, pompstations en normaal onderhoud collectoren; hernieuwing) (klasse I);
- (rubriek 2.3.2.e.) : opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7., van andere niet gevaarlijke afvalstoffen  
(De opslag in 3 droogbedden met een volume van elk 40 m<sup>3</sup> en behandeling van maximum 750 ton per jaar zand afkomstig van andere RWZI's, pompstations en normaal onderhoud van collectoren; hernieuwing) (klasse I);
- (rubriek 2.3.3.a.) : opslag en biologische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7., van niet gevaarlijke afvalstoffen  
(De behandeling van maximum 10.000 m<sup>3</sup>/jaar septisch materiaal; hernieuwing) (klasse I);
- (rubriek 2.3.9.b.) : installaties voor de verwijdering van niet gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag, in de zin van artikel 1.3.1. van het besluit van de Vlaamse Regering van 2003-12-05 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, rubriek D8, met name biologische behandeling op een niet elders in de bijlage II A (zie verwijderingsbehandelingen D1 tot en met D15 in subrubriek 2.3.8.) aangegeven wijze waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de onder D1 tot en met D12 onder rubriek 2.3.8. vermelde methodes  
(De verwerking van max. 120 m<sup>3</sup>/dag septisch materiaal; nieuwe rubriek – reeds vergund onder rubriek 2.3.3.a) (klasse I);
- (rubriek 2.3.9.c.) : installaties voor de verwijdering van niet gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag, in de zin van artikel 1.3.1. van het besluit van de Vlaamse Regering van 2003-12-05 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, rubriek D9, met name fysisch-chemische behandeling op een niet elders in bijlage II A (zie verwijderingsbehandelingen D1 tot en met D15 in rubriek 2.3.8.) aangegeven wijze waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de onder D1 tot en met D12 onder rubriek 2.3.8. vermelde methodes  
(De aanvoer en verwerking van max. 63 ton zand per dag en 108 ton extern aangevoerd slib per dag; nieuwe rubriek – reeds vergund onder rubriek 2.3.2.a) (klasse I);
- (rubriek 3.6.4.3<sup>a</sup>) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen en/of collectoren  
(Een rioolwaterzuiveringsinstallatie met een capaciteit van 29.700 IE (op BZV-basis van 60 g BOD/IE/d), bestaande uit:  
Oude straat
  - een tweekamersvrijzorgemaal met 6 vijzels,
  - een fijnrooster en roostergoedpers met tijdelijke opslag van roostergoed,
  - een beluchte zandvang met een volume van 75 m<sup>3</sup> met vetvang,
  - twee beluchtingstanks met fijnbellenbeluchting met een volume van elk 2.050 m<sup>3</sup>,
  - twee nabezinkingtanks met een volume van elk 1.000 m<sup>3</sup>,
  - een permanente opslag koolstofbron,
  - een slibrecirculatie,
  - een indikker met een volume van 170 m<sup>3</sup>,
  - een slibbuffer voor de tijdelijk opslag van het overtollige slib met een volume van 500 m<sup>3</sup>,Nieuwe straat
  - een tweekamersvrijzorgemaal met 6 vijzels,
  - een fijnrooster en roostergoedpers met tijdelijke opslag van roostergoed,
  - een DORR-zandvang met een volume van 28 m<sup>3</sup> met zandklasseerder en vetvang,
  - een selectortank met een volume van 127 m<sup>3</sup>,
  - een beluchtingstank met bellenbeluchting met een volume van 5.937 m<sup>3</sup>,
  - een nabezinktank met een volume van 3.360 m<sup>3</sup>,
  - een slibrecirculatie,
  - een indikker met een volume van 265 m<sup>3</sup>,
een mobiele filterpers,  
3 droogbedden met een volume van elk 40 m<sup>3</sup>,  
met lozing van het gezuiverd effluent in de Eindergatloop,  
hernieuwing – wijziging dosering defosfatatieproduct en PE in dosering chemicaliën) (klasse I);
- (rubriek 12.2.1<sup>a</sup>) : transformatoren  
(Een transformator van 800 kVA; hernieuwing) (klasse 3);
- (rubriek 16.3.1.1<sup>a</sup>) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties  
(Een persluchtcompressor van 7,5 kW en een mobiele compressor van 2,2 kW, totaal 9,7 kW; hernieuwing) (klasse 3);

Kenmerk

023.03.10/V2008N006054

Dossier

750.71/A/08.132

Bijlagen

/

- (rubriek 17.3.3.2.b.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied  
(De opslag van 40.500 kg chemicaliën in een enkelwandige ingekupte tank van 25 m³ en 2 multiboxen van elk 1 m³; hernieuwing en wijziging; vergund voor de opslag van 37.500 kg (25 m³), 1.500 kg (1 m³) defosfatatieproduct en 1.100 kg (1 m³) polyelectrolyet, totaal 40.100 kg) (klasse 2);
- (rubriek 17.3.7.1<sup>a</sup>) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C  
(De opslag van 600 liter smeerolie en 1.000 liter afvalolie, totaal 1.600 liter; hernieuwing) (klasse 3);
- (rubriek 24.4.) : laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1.

(Een labo voor het uitvoeren van eenvoudige testen zonder het gebruik van noemenswaardige hoeveelheden chemicaliën; hernieuwing) (klasse 3);  
op de kadastrale percelen van en te LOMMEL, Afdeling 5, Sectie B, nrs. 1085w2, 1085x2, 1085z2, 1085a3 en 1085v3(deel) (lozing spunt), ter plaatse Luikersteenweg 218a.

§2. De plannen gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

**Artikel 2** §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 99, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 133bis, 1<sup>o</sup>, of artikel 193, §2bis, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 133bis, 2<sup>o</sup>, of artikel 193, §2bis, alinea 2, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

**Artikel 3** De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar die eindigt op 2028-11-06. De besluiten van de deputatie d.d. 1981-05-21, d.d. 2000-02-16, d.d. 2002-11-14 en d.d. 2007-10-25, alsook de besluiten van de Vlaamse Minister van Leefmilieu en Huisvesting d.d. 1993-03-09, d.d. 1997-12-16 en d.d. 2006-06-16 worden opgeheven vanaf de ingebruikname van deze milieuvergunning.

**Artikel 4** De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlare II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlare II:

- V.01 : Algemene milieuvoorwaarden – algemeen (Hfdst. 4.1, 4.7, 4.9 en bijl. 4.1.9.1.6, 4.1.9.2.3.1, 4.1.9.2.3.2, 4.1.9.2.3.4 en 4.8)
- V.02 : Algemene milieuvoorwaarden – geluid (Hfdst. 4.5 en bijl. 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6)
- V.03 : Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater (Hfdst. 4.2 en bijl. 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4)
- V.04 : Lozingen in grondwater (Hfdst. 5.52 en 4.3)
- V.05 : Algemene milieuvoorwaarden – lucht (Hfdst. 4.4 en bijl. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.10)
- V.109 : Algemene milieuvoorwaarden – licht (Hfdst. 4.6)
- V.07 : Verwerking van afvalstoffen – algemene bepalingen (Afd. 5.2.1)
- V.16 : Inrichtingen voor het behandelen van afvalstoffen in, of deel uitmakend van, een rioolwaterzuiveringsinstallatie (Subafd. 5.2.2.11)
- V.25 : Stedelijk afvalwater (Afd. 5.3.1 en bijl. 5.3.1)
- V.35 : Elektriciteit (Hfdst. 5.12)
- V.38 : Gassen – gemeenschappelijke bepalingen (Afd. 5.16.1 en bijl. 5.16.5)
- V.40 : Gassen – installaties voor het fysisch behandelen van gassen onder andere koelinstallaties, compressoren (Afd. 5.16.3)
- V.46A : Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen (Afd. 5.17.1 en bijl. 5.17.1)
- V.46C : Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders (Afd. 5.17.3 en bijl. 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4 en 5.17.7)

§2. de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

1. Overeenkomstig artikel 5.3.1.382 1<sup>o</sup> en bijhorende bijlage 5.3.1.a van titel II van het Vlare wordt een afwijking verleend op de lozingsnormen als concentratiewaarde zowel minimum percentage van vermindering, in die zin dat de volgende lozingsnormen gelden tot en met 2010-12-31:
  - N t 15 mg/l en minimum percentage van vermindering 65%.

**Artikel 5** Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Kenmerk

023.03.10/V2008N006054

Dossier

750.71/A/08.132

Bijlagen

/

**Artikel 6** §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlare m I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlare m I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18<sup>de</sup> en 12<sup>de</sup> maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn. Indien het een vergunning betreft waarvan de eindtermijn afloopt ten laatste op 1 september 2011, kan de hernieuwing vanaf 48 maanden vóór het verstrijken van de lopende vergunning worden aangevraagd.

**Artikel 7** Inbreuken op bovenvermelde voorschriften en opgelegde exploitatievoorwaarden zullen vastgesteld, vervolgd en bestraft worden overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende het Vlare m.

De vergunning kan worden opgeheven of geschorst indien de exploitant bovenvermelde voorschriften en/of voorwaarden niet naleeft of wanneer hij weigert zich te onderwerpen aan de nieuwe of aanvullende voorwaarden die hem worden betekend.

**Artikel 8** Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te LOMMEL.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlare m I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name nv AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te LOMMEL
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) het agentschap R-0 Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de nv AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Koningin Astridlaan 50/7 te 3500 HASSELT
- k) de Dienst Natuurlijke Rijkdommen Hasselt, Koningin Astridlaan 50/6 te 3500 HASSELT
- l) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk - Directie Limburg, TT 14, Sint-Jozefstraat 10.10 te 3500 HASSELT
- m) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- n) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van nv AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- o) de 7<sup>de</sup> Directie - Financiën en Automatisering - van het provinciebestuur

Kenmerk

023.03.10/V2008N006054

Dossier

750.71/A/08.132

Bijlagen

/

**Artikel 9** §1. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup> en 3<sup>o</sup> van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van rechtswege, indien er een administratief beroep werd ingesteld tegen onderhavig besluit, vanaf de weigering van de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep.

**Aanwezig:** Steve Stevaert, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Sylvain Sleypen, Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Hilde Claes, Erika Thijs, leden;  
Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2008-II-06

De verslaggever,  
get. Frank Smeets

De provinciegriffier,  
get. Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,  
get. Steve Stevaert

Voor eensluidend afschrift  
namens de provinciegriffier

ir. Valère Cornelis  
inspecteur-generaal

Kenmerk  
023.03.10/V2008N006054  
Dossier  
750.71/A/08.132  
Bijlagen  
/