

MLVER-2013-0171/STBO

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN JBF GLOBAL EUROPE BVBA MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR DE PRODUCTIE VAN PET, GELEGEN TE 2430 LAAKDAL EN 2440 GEEL, AMOCOLAAN 2.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling ingediend op 20 december 2013 door JBF Global Europe bvba, gevestigd Amocolaan 2 te 2440 Geel, met betrekking tot een inrichting voor de productie van PET gelegen te 2430 Laakdal en 2440 Geel, Amocolaan 2, tot het verkrijgen van een aktenaam inzake de verandering op het kadastrale perceel 3-A-93F(deel) en 3-K-821S(deel), omvattend:

- wijziging door:
 - Vervanging van een noodgroep met een gasmotor van 5.000 kW en een stroomgenerator van 5.000 kW door 2 stroomgeneratoren toegerust met een dieselmotor met een thermisch ingangsvermogen van resp. 900 kW (50% van 1.800 kW) en 670 kW (50% van 1.340 kW) en met een stroomgenerator van resp. 1.800 kW en 1.340 kW (12.1.2 - 31.1.3);
 - Het verminderen van het nominaal thermisch ingangsvermogen van de rubriek 43.1.3 met 5 MW tot 54 MW door het schrappen van het vermogen van een gasmotor met een thermisch ingangsvermogen van 5 MW (43.1.3);
 - Het verminderen van het nominaal thermisch ingangsvermogen van de rubrieken 43.3 en 43.4 van 59 MW tot 57,14 MW door het schrappen van het vermogen van een gasmotor met een thermisch ingangsvermogen van 5 MW en door de uitbreiding met 2 dieselmotoren met een nominaal ingangsvermogen van resp. 1,8 MW en 1,34 MW met toelating tot emissie van CO₂ (43.3 en 43.4);
- uitbreiding met een bovengrondse dieselopslagtank met een inhoud van 19.950 liter (17.3.6.1.b);

Vlarem-rubricering: 12.1.2 - 17.3.6.1.b - 31.1.3 - 43.1.3 - 43.3 - 43.4;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde mededeling:

- Besluit MLAV1-2012-0184 d.d. 31 oktober 2012 door de deputatie houdende vergunning voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van PET voor een termijn verstrijkend op 31 oktober 2032;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 20 december 2013; op het feit dat op datum van 7 januari 2014 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het gunstig advies d.d. 23 januari 2014 van de Afdeling Milieuvvergunningen van het departement LNE (kenmerk: AMV/A/14/9918); op volgende elementen uit dit advies:

1. Op de site te Geel worden er door bvba JFB Global Europe PET chips/pellets geproduceerd via 2 polymerisatielijnen.
Via het deputatiebesluit MLAV1-2012-0184 is er een noodgroep bestaande uit een gasmotor met een vermogen van 5.000 kW en een elektrische generator met een vermogen van 5.000 kW vergund.
Het bedrijf is tevens ook nog vergund voor 3 stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van elk 18 MW.
2. JBF wenst de vergunde noodgroep met een gasmotor te vervangen door twee dieselstroomgeneratoren met een nominaal thermisch ingangs-vermogen van resp. 1.800 kW en 1.340 kW en die als noodgeneratoren zullen gebruikt worden. Voor de rubriek 31.1 wordt daarom maar 50% van het nominaal thermisch ingangsvermogen ingerekend.
3. De opslag van diesel ten behoeve van de 2 dieselmotoren zal gebeuren in een bovengrondse dubbelwandige houder met een inhoud van 19.950 liter die uitgerust wordt met een lekdetectie en deze opslag gebeurt op een vloestofdichte vloer met afwatering naar de waterzuivering. De twee dieselgeneratoren staan opgesteld in een geïsoleerde container geplaatst op schokdempers en het bedrijf is gelegen in een industriegebied waardoor mogelijke geluidshinder beperkt is.
4. De vergunningsaanvraag bevat een goedgekeurd monitoringsplan 2014.
Door de geplande verandering is er een vermindering van de vergunde hoeveelheden voor de rubrieken 12.1.2, 31.1.3, 43.1.3, 43.3 en 43.4.
De opslag van diesel is ingedeeld in de rubriek 17.3.6.1.b en deze rubriek is nog niet vergund. Dit betreft een klasse 3 inrichting waarvan wordt aangenomen dat er hierdoor geen bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.
5. Voor het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van de rubriek 43.3 worden enkel de vermogens van de 3 stookinstallaties vermeld. Door de aanpassing van deze rubriek in september 2013 moeten in deze rubriek ook de vermogens van de stationaire motoren en gasturbines ingerekend worden waardoor het totaal nominaal vermogen voor deze rubriek 57,14 MW bedraagt in plaats van 54 MW.
Dit is aangepast in de omschrijving en er is door de exploitant via e-mail bevestigd dat hij hiermee akkoord is.
6. Overwegende dat de mededeling geen betrekking heeft op een toevoeging;
7. Overwegende dat de gemelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, gunstig advies d.d. 3 februari 2014 van College van burgemeester en schepenen van Geel (kenmerk: 2014/M3/04785/ NV); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het goed is gelegen in het gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 28 juli 1978 en ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een industriegebied.
2. Volgende vergunningen werden reeds afgeleverd:
 - a) 2012/00249: bouwrijp maken van het terrein - vergund 10 september 2012;
 - b) 2012/00302: nieuwbouw PET-plant - vergund 24 september 2012;
 - c) 2013/00251: nieuwbouw administratief gebouw en een warehouse - vergund 23 september 2013;
 - d) 2013/00477: nieuwbouw plant + opslagplaats - nog in behandeling;

3. De bouwheer wenst zijn milieuvergunning te wijzigen en de aantallen eventueel uit te breiden. Voor deze aanvraag worden geen bijkomende constructies opgericht en/of verhardingen aangelegd;

Gelet op het andere advies d.d. 24 februari 2014 van de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid; op volgende elementen uit dit advies:

1. In het dossier worden er geen bijkomende Y-rubrieken aangevraagd, noch worden er Y-rubrieken geschrapt.
2. Conform de nieuwe Vlarem-bepalingen (ingevoerd via de Vlarem-trein 2012) is er over dergelijke dossiers niet langer een advies vereist van onze afdeling;

Overwegende dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied; dat gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is;

Overwegende dat de mededeling volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de procedure van de mededeling van een kleine verandering bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering bijgevolg geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlarem;

Overwegende dat de mededeling kleine verandering voldoet aan de bepalingen van artikel 235 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2013 (Vlarem-trein 2012), inzake update van de milieureglementering, overeenkomstig Richtlijn 2009/29/EG van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG, m.b.t. de verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen naar aanleiding van de start van de tweede verbintenisperiode (2013-2020);

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlarem in aanmerking komt voor aktenaam geldend als vergunning;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte

Akte wordt genomen van de mededeling van JBF Global Europe bvba, ingediend d.d. 20 december 2013, met betrekking tot de vergunde inrichting voor de productie van PET te 2430 Laakdal en 2440 Geel, Amocolaan 2, inzake de verandering op de kadastrale percelen 3-A-93F(deel) en 3-K-821S(deel), omvattend:

- wijziging door:
 - vervanging van een noodgroep met een gasmotor van 5.000 kW en een stroomgenerator van 5.000 kW door 2 stroomgeneratoren toegerust met een dieselmotor met een thermisch ingangsvermogen van resp. 900 kW (50% van 1.800 kW) en 670 kW (50% van 1.340 kW) en met een stroomgenerator van resp. 1.800 kW en 1.340 kW (12.1.2 - 31.1.3);
 - het verminderen van het nominaal thermisch ingangsvermogen van de rubriek 43.1.3 met 5 MW tot 54 MW door het schrappen van het vermogen van een gasmotor met een thermisch ingangsvermogen van 5 MW (43.1.3);
 - het verminderen van het nominaal thermisch ingangsvermogen van de rubrieken 43.3 en 43.4 van 59 MW tot 57,14 MW door het schrappen van het vermogen van een gasmotor met een thermisch ingangsvermogen van 5 MW en door de uitbreiding met 2 dieselmotoren met een nominaal ingangsvermogen van resp. 1,8 MW en 1,34 MW met toelating tot emissie van CO₂ (43.3 en 43.4);
- uitbreiding met een bovengrondse dieselopslagtank met een inhoud van 19.950 liter (17.3.6.1.b).

Vlarem-rubricering: 12.1.2 - 17.3.6.1.b - 31.1.3 - 43.1.3 - 43.3 - 43.4.

ARTIKEL 2 -

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 31 oktober 2032.

ARTIKEL 3 -

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de aktenaam:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Stookinstallaties - immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4

§3. Bijzondere:

- Geen.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link :
http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1.1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 6 maart 2014.

Aanwezig: de heer Ludwig Caluwé, voorzitter, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

Danny Toelen

27 MAART 2014

De Voorzitter,
Ludwig Caluwé

