



p r o v i n c i e Limburg

Directie Omgeving - Omgevingsvergunning

**De deputatie
van de provincie Limburg**

Zie beslissing zoals hierna wordt vermeld.

BESLUIT

Artikel 1

Inwilligen van het verzoek van NV AQUAFIN, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar (exploitant), tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd in de omgevingsvergunning op naam van NV AQUAFIN, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar (IIOA), voor het exploiteren van een inrichting, gelegen ter plaatse Kuilenstraat 21, 3960 Bree.



De deputatie van de provincie Limburg

Gelet op de aanvraag volgens de **gewone vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg** (OMV_2023170016) van NV AQUAFIN, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van de RWZI Bree (inrichtingsnummer: 20171127-0004) met het project '0111 - RWZI Bree - Regularisatie', gelegen te BREE, Kuilenstraat 21;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project

Gelet op de aanvraag van NV AQUAFIN, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van de RWZI Bree met het project '0111 - RWZI Bree - Regularisatie', met als voorwerp:

de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (inrichtingsnummer: 20171127-0004):
het veranderen van de RWZI Bree door een verhoging van de behandeling van externe afvalstoffen en actualisatie van de compressoren en airco's waarvoor de volgende rubrieken van toepassing zijn:

Rubriek 2.4.3.a)2°: Afvalbeheer industriële emissies, verwijdering niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van, uitgezonderd activiteiten vermeld in rubriek 3.6.4, fysisch-chemische behandeling

Vergund: opslag en behandeling van slib eigen RWZI, extern slib en afvalstoffen afkomstig van de exploitatie van pompstations met een maximale capaciteit van 6.700 m³/jaar (150 ton/jaar)

Verandering: Verhoging capaciteit naar 450 ton/dag

Totaal na verandering: opslag en behandeling van extern slib en afvalstoffen afkomstig van de exploitatie van pompstations met een maximale capaciteit van 450 ton/dag

(klasse 1)

Rubriek 16.3.2°b): Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW

Vergund: 1 compressor van 5,5 kW en 5 airco's samen 6,7 kW

Verandering: uitbreiding door actualisatie tot totaal 311,68 kW

Totaal na verandering: 1 compressor van 5,5 kW, 10 airco's samen 16,68 kW, 8 surpressoren samen 289,5 kW
- totaal: 311,68 kW

(klasse 2)

En waarbij gevraagd wordt de reeds vergunde bijstelling van de lozingsnormen voor de kalenderjaren 2021 tot en met 2025 te behouden;

gelegen te BREE, Kuilenstraat 21, kadastraal gekend: 72004A0124/00D000, 72004A0145/02A000, 72004A0154/00B000, 72004A0125/00B000, 72403A0255/00P000, 72004A0159/00B000, 72004A0135/00B000, 72004A0176/00M002, 72004A0128/00F000, 72004A0145/02B000, 72004A0128/00G000, 72004A0127/00C000, 72004A0123/00B000, 72004A0128/00E000, 72403A0255/00R000, 72403A0255/00H000, 72004A0176/00L002;

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van bovenvermelde ingedeelde inrichting of activiteiten reeds werden genomen en waarop de bijstelling invloed zal hebben: milieuvergunningen en meldingen:

- besluit van de deputatie d.d. 2010-11-10, waarbij vergunning verleend werd voor het verder exploiteren en veranderen van een RWZI, voor een termijn eindigend op 2030-11-10 en waarbij een gedeeltelijke vrijstelling wordt verleend op de aanleg van een groenscherm;
- besluit van de deputatie d.d. 2015-09-03 houdende aktenaam van de mededeling van verandering van de vergunde RWZI, voor een termijn eindigend op 2030-11-10;
- besluit van de deputatie d.d. 2015-12-03, waarbij de lozingsnormen werden gewijzigd voor de kalenderjaren 2016 tot en met 2020;

omgevingsvergunningen:

- besluit van de deputatie d.d. 2018-05-16 waarbij vergunning verleend werd voor de renovatie van de RWZI Bree;
- besluit van de deputatie, d.d. 2020-01-30 waarbij vergunning verleend werd voor een bronbemaling nodig voor de renovatie van de RWZI Bree;
- besluit van de deputatie, d.d. 2021-01-08 waarbij een bijstelling van de lozingsnormen werd vergund voor de kalenderjaren 201 tot en met 2025;

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 2025-02-24, vervolledigd op 2025-06-02, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 2025-06-25, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 en volgende van het OVD en artikel 65 en volgende van het OVB;

De omgevingsvergunningsaanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van het Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-MER-screening;

het aanvraagdossier werd daarom tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); geoordeeld werd dat over het project geen milieueffectrapport moet worden opgesteld;

Gelet op de opdracht van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 2025-06-25, aan de betrokken gemeente om een openbaar onderzoek in te stellen, overeenkomstig de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 5 van het OVB;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 41 van het OVB een advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (hierna POVC) vereist is omdat deze aanvraag de gewone vergunningsprocedure doorloopt en beantwoordt aan volgende voorwaarde:
het gaat om een aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste klasse;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2025-06-25, van de provinciale omgevingsambtenaar aan de POVC, conform artikel 25 van het OVD;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2025-06-25, van de secretaris van de POVC aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 35 en/of 37, 38/1, 38/3 van het OVB;

Gelet op de terbeschikkingstelling van de vergunningsaanvraag op 2025-06-25, door de secretaris van de POVC aan de overige leden van de POVC, vermeld in artikel 39 van het OVB;

Openbaar onderzoek

Gelet op feit dat de gemeente, na afsluiting van het openbaar onderzoek, volgende gegevens ter beschikking heeft gesteld:

- de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek, te weten: geen bezwaren;

Adviezen

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2025-08-18 van het college van burgemeester en schepenen van Bree;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2025-08-21, van de Afdeling GOP Milieu, waaruit het volgende blijkt:

Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt.

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van Vlare II en III tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2025-08-05, van de VMM, waaruit het volgende blijkt:

Aquafin vraagt een verhoging van het te verwerken tonnage extern slib van andere RWZI's. Deze verhoogde capaciteit is enkel nodig op enkele dagen per jaar, bij noodsituaties op andere RWZI's. VMM verwijst hiervoor naar het advies van OVAM.

De bijzondere voorwaarde met betrekking tot de afwijkende lozingsnormen tot en met 2025 kan behouden blijven.

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement Zorg, afdeling preventief gezondheidsbeleid;

Gelet op het bericht d.d. 2025-07-10 van de OVAM, waaruit het volgende blijkt:

Vermits dit dossier voor de OVAM geen elementen bevat die bijdragen tot het beleidsmatige aspect met betrekking tot het afvalstoffen- en materialenbeleid, geven wij hierbij geen advies.

Gelet op het stilzwijgend gunstig van het Agentschap Natuur en Bos;

Gelet op het unaniem gunstig advies d.d. 2025-09-03 van de POVC waaruit het volgende blijkt:

- het betreft verandering van de RWZI Bree door uitbreiding van de capaciteit voor verwerking extern slib afkomstig van andere RWZI's van 150 ton/jaar naar 450 ton/jaar (uitbreiding in de X-rubriek 2.4.3.a.2°) en een uitbreiding van de airco's en compressoren van 12 kW naar 311 kW
- tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend;
- adviezen:
- het advies van het schepencollege van Bree is gunstig;
- het advies van GOP Milieu is gunstig;
- het advies van VMM is gunstig: men vraagt een verhoging van het te verwerken tonnage extern slib van andere RWZI's. Deze verhoogde opslagcapaciteit is enkel nodig op enkele dagen per jaar, bij noodsituaties. VMM verwijst hiervoor naar het advies van OVAM;
- op 2025-07-10 werd op het loket volgend bericht geplaatst door OVAM: het dossier bevat voor OVAM geen elementen die bijdragen tot het beleidsmatige aspect met betrekking tot het afvalstoffen- en materialenbeleid, er wordt door OVAM geen advies verleend;
- het advies van ANB en het advies van het Departement Zorg is stilzwijgend gunstig;
- hoorzitting:

- de exploitant had een verzoek ingediend om gehoord te worden door de POVC; ingevolge artikel 44 van het Omgevingsvergunningsbesluit krijgt de exploitant de gelegenheid om schriftelijk te reageren; er werd geen bijkomende informatie/reactie opgeladen op het loket;
- bespreking:
- de uitgebrachte adviezen zijn (stilzwijgend) gunstig;
- de basisvergunning heeft als einddatum 2030-11-10;
- advies
- het advies is UNANIEM GUNSTIG voor een vergunningstermijn eindigend op 2030-11-10;

Beoordeling

Ligging

De exploitatie is grotendeels gelegen binnen RUP 'RWZI Bree' d.d. 2008-11-21 en gedeeltelijk binnen RUP 'Afbakening KSG Bree' d.d. 2010-07-12 en gedeeltelijk binnen RUP 'Gedeeltelijke herziening afbakening kleinstedelijk gebied Bree – deelplan 5' d.d. 2016-10-03.
De voorliggende aanvraag is niet in strijd met de planologische bestemmingsvoorschriften van het gebied.

De RWZI is gelegen:

- Op circa 160 m ten zuidwesten van Habitatrichtlijngebied BE2200033 Abeek met aangrenzende moerasgebieden
- Op circa 160 m ten zuidwesten van VEN-gebied 407 Het Stamprooierbroek, St.-Maartensheide en omgeving (inclusief Lozerheide en Smeetshof)
- in Vogelrichtlijngebied BE2221314 Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof

Aanvraag

Aquafin nv vraagt een verhoging van het te verwerken extern slib van andere RWZI's. Er wordt een verhoging gevraagd van 150 ton/dag naar 450 ton/dag, Deze verhoogde capaciteit is enkel nodig op enkele dagen per jaar, bij noodsituaties op andere RWZI's.

Mer-screening

De aanvraag heeft betrekking op activiteiten die voorkomen op de lijst van bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 2004-12-10 houdende de vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, meer bepaald op de categorieën: Bijlage III 11 b – installaties voor de verwijdering van afval.

In het dossier worden de nodige gegevens met betrekking tot project-m.e.r.-screening ingevuld. De mogelijke effecten ten gevolge van het aangevraagde project in de vergunningsaanvraag werden beschreven op het vlak van mobiliteit, bodem, luchtkwaliteit, geluid en biodiversiteit.

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II bij het DABM, namelijk aan de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van het potentiële effect, zoals wordt beoordeeld.

Op basis van de verstrekte gegevens in het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat het voorgenomen project geen aanzienlijke gevolgen kan hebben voor het milieu en een project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten. Er moet geen milieueffectenrapport over het project worden opgesteld.

Beoordeling van de effecten op de mens en het leefmilieu:

Aspect afvalstoffen:

Er wordt een verhoging gevraagd van de behandeling van externe afvalstoffen. Aquafin nv geeft aan dat de 450 ton/dag gevraagd wordt om calamiteiten, storingen, verwerkingsproblemen of uitval van andere RWZI's in de omgeving op te vangen.

Gezien de maximaal gevraagde capaciteit slechts enkele dagen per jaar gebruikt zal worden, worden geen significante effecten van de afvalstoffen op de omgeving verwacht.

Aspect biodiversiteit

Het projectgebied bevindt zich in een speciale beschermingszone (vogelrichtlijngebied).

Het transport zal via de industriële wegen verlopen, niet via de agrarische wegen in of nabij het habitatrichtlijngebied.

In de voortoets passende beoordeling geeft de aanvrager aan dat er geen significante effecten op de speciale beschermingszones te verwachten zijn.

Aspect bodem

Aquafin nv neemt volgende maatregelen te nemen om emissies naar de bodem te voorkomen:

Aan de slibbuffer/tussenbuffer, waar de slibtransporteur het vloeibare slib komt lossen, kan slib op de wegenis/verharding gemorst worden. Deze verhardingen zijn aangesloten op de terreinriolering die afwatert naar de zandvangsers. Eventueel gemorst slib zal bijgevolg na afspuiten of bij neerslag niet in contact komen met de bodem maar naar de waterlijn van de RWZI gevoerd worden waar het opnieuw gezuiverd wordt. Hierdoor worden geen significante effecten verwacht naar de bodem toe.

Aspect geluid en trillingen

Geluid en trillingen kunnen afkomstig zijn van de verhoogde externe slib aanvoer of bijkomend vrachtverkeer. De exploitatie is gelegen op het Industrierrein Kanaal-Noord.

Volgende maatregelen worden genomen om de hinder voor de omgeving te beperken:

- Slibtransport door vrachtverkeer vindt enkel op weekdays plaats tussen 07u00 en 19u00.
- De laad- en losplaats van slib bevindt zich niet langs de nabijgelegen woning.
- De centrifuge waarin slib verwerkt wordt staat binnen opgesteld.
- Transport van en naar de RWZI verloopt via de weg Industrierrein Kanaal-Noord en niet via de Kuilenstraat.

Aspect lucht/geuremissies:

De geurimpact van de RWZI werd berekend via het IMPACT model conform de sectorale code van goede geurpraktijk voor rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Uit deze analyse blijkt dat de richtwaarden ter hoogte van de woningen niet overschreden wordt.

Aquaafing nv stelt nog geen geurklachten te hebben ontvangen.

Aspect mobiliteit

Ten gevolge van de verhoogde capaciteit voor de behandeling van extern slib worden ook extra vervoersbewegingen verwacht. De aanvrager verwacht een verhoging van 1 à 2 vervoersbewegingen per dag naar 3 vrachten per dag. Bij calamiteiten, storingen, verwerkingsproblemen of uitval van andere RWZI's in de omgeving kan dit gaan naar maximaal 15 vrachten.

De exploitatie is gelegen te Industrierrein Kanaal-Noord, de vrachten gebeuren via de 't Hasseltkieszel (N73) en niet via de Kuilenstraat.

Het Stikstofdecreet bepaalt dat bij een verkeersgenererend project, de stikstofdepositie ten gevolge van vervoersbewegingen van het project beoordeeld moeten worden. Hiervoor kan men beroep doen op een VITO studie 'Voertuigemissies en de minimisnormen: een analytische benadering voor wegverkeer' (VITOrapport 2024/EI/R/3195). Bij toetsing van voorliggende dossier blijkt dat de verkeersemissies of de jaarlijkse vervoersbewegingen van deze aanvraag beduidend onder de waarden weergegeven in de tabellen 3 en 4 van het VITO-rapport blijven. Hierdoor kan gesteld worden dat de impactscore van het project onder de 1% de minimisdrempel blijft en er aldus geen verdere passende beoordeling nodig is.

Aspect watersystemen

Aan de de eigenlijke afvalwaterzuiveringsinstallatie en de lozingssituatie wordt niets gewijzigd ten gevolge van het voorliggend project. De aanvraag bevat geen veranderingen t.o.v. de voorgaande vergunning voor het lozen van afvalwater en geen veranderingen inzake opvang/afvoer hemelwater.

De reeds bekomen afwijking op de lozingsnormen van bijlage 5.3.1.a. van Vlarem II bij besluit van de deputatie van 2021-01-08 voor de kalenderjaren 2021 tot en met 2025 blijft behouden

Aspect GPBV

De RWZI Bree is ingedeeld als een GPBV-inrichting omwille van de rubriek 2.4.3.a)2°. Voor deze inrichting zijn de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment (gepubliceerd op 17-08-2018) van toepassing.

Op 6 november 2019 is door de afdeling GOP van het Departement Omgeving een GPBV-evaluatie uitgevoerd (dossiernummer: 2019N049779). Hieruit bleek dat niet werd voldaan aan de BBT-conclusies en dat er bijzondere voorwaarden moesten worden opgelegd om de geuremissies en de diffuse luchtemissies te verminderen. Daarop werd door de provinciale omgevingsvergunningscommissie een bijstellingsdossier opgestart (OMV2019141672), maar deze bijstelling werd op 20 maart 2020 weer ingetrokken na bijkomende informatie vanwege de exploitant.

Vergunningstermijn IIOA

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt een omgevingsvergunning in principe steeds voor onbepaalde duur en slechts in bepaalde specifieke gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Het betreft hier een verandering van een bestaande vergunde inrichting waarvoor de basis(milieu)vergunning door de deputatie werd verleend op 2010-11-10 voor een termijn van 20 jaar; cfr. artikel 68, tweede lid, punt 9 van het Omgevingsvergunningendecreet en kan de aangevraagde omgevingsvergunning bijgevolg verleend worden tot uiterlijk 2030-11-10

Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend;

Het unaniem gunstig advies van de POVC wordt bijgetreden;

Vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en –gebruik en het algemeen waterbeheer, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 opgelegde voorwaarden;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1 Aan NV AQUAFIN, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project '0111 - RWZI Bree - Regularisatie', met als voorwerp:

de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (inrichtingsnummer: 20171127-0004):

het veranderen van de RWZI Bree door een verhoging van de behandeling van externe afvalstoffen en actualisatie van de compressoren en airco's waarvoor de volgende rubrieken van toepassing zijn:

Rubriek 2.4.3.a)2°: Afvalbeheer industriële emissies, verwijdering niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van, uitgezonderd activiteiten vermeld in rubriek 3.6.4, fysisch-chemische behandeling

Vergund: opslag en behandeling van slib eigen RWZI, extern slib en afvalstoffen afkomstig van de exploitatie van pompstations met een maximale capaciteit van 6.700 m³/jaar (150 ton/jaar)

Verandering: Verhoging capaciteit naar 450 ton/dag

Totaal na verandering: opslag en behandeling van extern slib en afvalstoffen afkomstig van de exploitatie van pompstations met een maximale capaciteit van 450 ton/dag

(klasse 1)

Rubriek 16.3.2°b): Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW

Vergund: 1 compressor van 5,5 kW en 5 airco's samen 6,7 kW

Verandering: uitbreiding door actualisatie tot totaal 311,68 kW

Totaal na verandering: 1 compressor van 5,5 kW, 10 airco's samen 16,68 kW, 8 surpressoren samen 289,5 kW
- totaal: 311,68 kW

(klasse 2)

gelegen te BREE, Kuilenstraat 21, kadastraal gekend: 72004A0124/00D000, 72004A0145/02A000, 72004A0154/00B000, 72004A0125/00B000, 72403A0255/00P000, 72004A0159/00B000, 72004A0135/00B000, 72004A0176/00M002, 72004A0128/00F000, 72004A0145/02B000, 72004A0128/00G000, 72004A0127/00C000, 72004A0123/00B000, 72004A0128/00E000, 72403A0255/00R000, 72403A0255/00H000, 72004A0176/00L002;

§2. De geactualiseerde vergunningssituatie, gevoegd als bijlage 1 bij dit besluit, maakt er een integraal deel van uit.

§3. Het plan zoals opgeladen in het omgevingsloket en opgenomen in onderstaande lijst, maakt integraal deel van uit van het vergunningsbesluit:

- MVA_Bree_0111_27052025.pdf

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 2030-11-10

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden:

- a) de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II en Vlarem III

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftendertig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.

§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de aanvrager/exploitant met name NV AQUAFIN, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar
- 2) het college van burgemeester en schepenen van en te 3960 Bree

- 3) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieu - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- 4) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35, 37, 38/1 en/of 38/3 die advies verlenen in eerste aanleg
- 5) de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
- 6) de NV AQUAFIN te 2630 Aartselaar
- 7) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63.

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 73 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a:

- Afdeling GOP, Koning Albert II-laan 15 bus 551 te 1210 Brussel (omgevingsvergunningsprojecten)
- Agentschap Innoveren en Ondernemen, Koning Albert II-laan 15 bus 331 te 1210 Brussel (aanvraag uitsluitend betrekking op kleinhandelsactiviteiten)
- Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II-laan 15 bus 177 te 1210 Brussel (aanvraag uitsluitend betrekking op vegetatiewijzigingen).

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 74 van het OVb. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.



**BIJLAGE 1 bij het besluit van de deputatie d.d. 2025-10-09 - NV AQUAFIN – RWZI Bree.
Geactualiseerde vergunningssituatie op vlak van de exploitatie van de ingedeelde
inrichtingen of activiteiten van het project '0111 - RWZI Bree - Regularisatie', gelegen te
BREE, Kuilenweg 21
OMV_2023170016 - Projectinhoud V2.**

Rubrieken:

Rubriek 2.3.2.a)2°: Opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7, van niet-gevaarlijke slibs met een opslagcapaciteit van meer dan 25 ton

Totaal vergund: opslag van vloeibaar slib afkomstig van de eigen RWZI en andere RWZI's met een maximale opslagcapaciteit slibbuffer van 760 ton

(klasse 1)

Rubriek 2.3.2.e)2°: Opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7, van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 25 ton

Totaal vergund: opslag van vloeibaar slib afkomstig van de eigen RWZI en andere RWZI's met een maximale opslagcapaciteit slibbuffer van 760 ton

(klasse 1)

Rubriek 2.3.3.a)2°: Opslag en biologische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7, van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een inhoudscapaciteit van meer dan 25 m³

Totaal vergund: opslag van max. 90 m³ extern aangevoerd materiaal zoals septisch materiaal en afvalwater van festivals ed

(klasse 1)

Rubriek 2.4.3.a)1°: Afvalbeheer industriële emissies, verwijdering niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van, uitgezonderd activiteiten vermeld in rubriek 3.6.4, biologische behandeling

Totaal vergund: ontvangst en behandeling van max 15.000 m³/jaar septisch materiaal en max. 8.000 m³/jaar afvalwater afkomstig van festivals ed - totaal: 950 ton/dag

(klasse 1)

Rubriek 2.4.3.a)2°: Afvalbeheer industriële emissies, verwijdering niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van, uitgezonderd activiteiten vermeld in rubriek 3.6.4, fysisch-chemische behandeling

Totaal vergund: opslag en behandeling van extern slib en afvalstoffen afkomstig van de exploitatie van pompstations met een maximale capaciteit van 450 ton/dag

(klasse 1)

Rubriek 3.6.4.3°: Afvalwater en koelwater: voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen of collectoren met een zuiveringscapaciteit van meer dan 500 tot 100.000 inwonerequivalenten

Totaal vergund: een RWZI met een capaciteit van 26.100 IE (op basis van 60 g BZV/IE/d) met de lozing van het gezuiverde effluent in de Breeërstadsbeek

(klasse 1)

Rubriek 6.4.1°: Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 liter tot en met 50.000 liter

Totaal vergund: opslag van 1.000 liter smeerolie en 1.000 liter afvalolie - totaal: 2000 liter

(klasse 3)

Rubriek 12.2.2°: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA.

Totaal vergund: een transformator van 1.250 kVA

(klasse 2)

Rubriek 16.3.2°b): Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW

Totaal vergund: 1 compressor van 5,5 kW, 10 airco's samen 16,68 kW, 8 surpressoren samen 289,5 kW -
totaal: 311,68 kW

(klasse 2)

Rubriek 17.3.4.2°b): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied

Totaal vergund: opslag van 49,5 ton (33 m³) chemicaliën met gevarenpictogram GHS05 in een bovengrondse tank van 25 m³ en in 8 multiboxen van 1 m³

(klasse 2)

Rubriek 17.3.6.2°b): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied

Totaal vergund: opslag van 49,5 ton (33 m³) chemicaliën met gevarenpictogram GHS07 in een bovengrondse tank van 25 m³ en in 1 multiboxen van 1 m³

(klasse 2)

Rubriek 17.4.: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen vr gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l

Totaal vergund: opslag van 2.000 liter chemicaliën in kleine verpakkingen

(klasse 3)

Rubriek 24.2.: Laboratoria: Geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of eigen waterzuiveringsinstallatie, en waar afvalwater eigen aan laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt

Totaal vergund: één labo

(klasse 3)

Aanwezig

mevrouw Inge Moors, voorzitter wd.; mevrouw Laura Olaerts; de heer Igor Philtjens; de heer Tom Vandeput, leden;
de heer Bruno Bamps, provinciegriffier wd.

Hasselt d.d. 2025-10-09

De verslaggever,

Inge Moors

De provinciegriffier wd.,

De voorzitter wd.,

Bruno Bamps

Inge Moors