

37018/177/2/A/3

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. ARKOVA voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te WINGENE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 26/03/1996 van het College van Burgemeester en Schepenen waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 35 m3/d en 12.500 m3/j voor een termijn tot 26/03/2016;

Gelet op het besluit d.d. 19/09/2002 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 1125 zeugen, 2 beren, 322 mestvarkens, 8190 m3 mest, 20.000 l mazout, lozen HA 60 m3/j in oppervlaktewater voor een termijn tot 19/09/2022;

Gelet op het besluit d.d. 06/03/2003 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor een mestscheider Pieralisi Jumbo4 6000 ton/jaar voor een termijn tot 19/09/2022;

Gelet op het besluit d.d. 01/04/2004 van de deputatie waarbij de voorwaarden voor de mestscheider ambtshalve gewijzigd worden;

Gelet op het besluit d.d. 16/12/2004 van de deputatie waarbij de begin- en einddatum van de milieuvergunning gewijzigd wordt (tot 23/12/2022);

Gelet op het besluit d.d. 17/04/2008 van de deputatie waarbij vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 1430 zeugen, 7 beren, 385 mestvarkens, 9770 m3 mest, 20.000l mazout, stookinstallatie 450 kW, grondwaterwinning 35 m3/d en 12.500 m3/j in het Ieperiaan zand

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 16/02/2017, ingediend door N.V. ARKOVA, gevestigd te Knijffelingstraat 15 8851 Koolskamp, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Rokerstraat 1 te Wingene,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 1 AFD/WINGENE	E	0111/F

met als voorwerp :

- het verder exploiteren grondwaterwinning: oppompen van max. 35 m³/dag en 10.700 m³/jaar uit het Ieperiaan zand (*laattijdige hernieuwing*)
- Wijzigen door verminderen met 1 beer en 234 mestvarkens + interne herschikking, 1580 m³ dierlijke mest
- uitbreiden met 150 kg/l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, vermogen stookinstallaties 81 kW
- aanpassing CLP-verordening

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: -235 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.2	Varkens: varkensstal, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan 750 plaatsen voor zeugen (Totale eenheden: 305 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 17 Ton)	3		0				

17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 150 liter)	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: -1580 kubieke meter)	2		0	N		N	
43.1.2.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°,a) (Totale eenheden: 81 kilo watt)	2		0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 10700 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	-234 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	-1 Stuks (aantal)
9.4.1.d.2	zeugen Reden: Verplaatsing	305 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	17 Ton
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	150 liter

28.2.c.2	dierlijke mest	-1580 kubieke meter
43.1.2.b	stookinstallaties	81 kilo watt
53.8.2	2 Verbuisde boorput op 15 m, uit Ieperiaan Aquitardsysteem (code 0900), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	35 m³/dag, 10700 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkensbedrijf met

- stallen voor het houden van max. 1.587 varkens (1.430 zeugen (incl. 3.920 biggen), 6 beren en 151 mestvarkens)
- de opslag van 17.000 kg mazout (20.000 l) in een bovengrondse, enkelwandig en ingekuipte houder
- de opslag van 150 kg/l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (ontsmettings- en schoonmaakmiddel) in een afgesloten ruimte
- de opslag van 8.190 m³ dierlijke mengmest
- stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 531 kW (3 ketels van elk 177 kW)
- Grondwaterwinning max. 35 m³/dag en 10700 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: verbuisde boorput

Aantal: 2

Diepte van de winning: 15 m elk

Watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer

HCOD-code: 0800

Gebruik: drinkwater voor de dieren en in het huishouden

Gelet op het feit dat op datum van 3/03/2017 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.10/04/2017 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 18/04/2017 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende voorwaarde:

- de bedrijfsgebouwen dienen, met het oog op een goede harmonische inplanting in het landschap, omgeven te worden door een streekeigen groenscherm van minstens 3 meter breedte, bestaande uit hoog- en laagstammige beplantingen. Deze aanplanting dient voorzien te worden tijdens het eerstkomende plantseizoen, volgend op de datum van de vergunning

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 24/03/2017 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 10/05/2017 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/05/2017 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Wingene is een ontvoogde gemeente.

Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies d.d. 13/03/2017 van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

project- m.e.r.-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een MER-plichtig bedrijf.

Het betreft echter een vermindering in dieren aantallen van 235 varkens. Dit is niet MER-plichtig. Bijgevolg dient hiervoor geen nieuw MER opgemaakt. Dit werd bevestigd door de cel MER.

De gevraagde hernieuwing heeft louter betrekking op de grondwaterwinning. Deze activiteit komt voor op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening, meer bepaald categorie 10j (grondwaterwinning).

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken.

Het betreft een ondiepe grondwaterwinning. Er wordt geen verdroging van gevoelige vegetatietypes verwacht noch interferentie met grondwaterwinningen in de omgeving.

Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

Inhoudelijke beoordeling

Op 17/04/2008 werd een milieuvergunning bekomen voor een uitbreiding tot max. 1.822 varkens (1.430 zeugen (incl. 5.040 biggen), 7 beren en 385 andere varkens), gekoppeld aan de bouw van een nieuwe AEA zeugenstal (oorspronkelijk vergund voor 1.449 varkens (1.125 zeugen (incl. 3.920 biggen), 2 beren en 322 andere varkens)). De bouwvergunning voor de nieuwe AEA zeugenstal werd op heden nog steeds niet aangevraagd en dat zal ook niet meer gebeuren. De exploitatie werd verdergezet in de bestaande zeugenstal, maar er werden wel een aantal aanpassingen doorgevoerd in de bestaande stal zodat een bezetting werd bekomen van 1.587 varkens (1.430 zeugen (incl. 3.920 biggen), 6 beren en 151 andere varkens). In werkelijkheid zijn er dus 235 varkens (1 beer en 234 andere varkens) minder op het bedrijf aanwezig dan de effectief vergunde situatie, weliswaar in 1 i.p.v. 2 zeugenstal(len). Ook de mengmestopslag daalt hierdoor met 1.580 m³. Voor deze wijzigingen/herschikking wenst de exploitant nu een regularisatie te bekomen.

Verder omvat de aanvraag nog het volgende:

- het uitbreiden met de opslag van 150 kg/l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (ontsmettings- en schoonmaakmiddel) in een afgesloten ruimte
- uitbreiden van het totaal warmtevermogen van de stookinstallaties met 81 kW (tot 531 kW)
- uitbreiden met het oppompen van max. 35 m³/dag en 10.700 m³/jaar ondiep grondwater uit het Ieperiaan via 2 bestaande verbuisde boorputten (diepte: 15 m) → vergunning vervallen d.d. 26/03/2016
- een aanpassing van enkele indelingsrubrieken i.k.v. de CLP verordening

De vergunning voor de ondiepe grondwaterwinning is komen te vervallen op 26/03/2016. Er wordt een laattijdige hernieuwing gevraagd.

Er is een vergunning voor 1430 zeugen, 7 beren en 385 mestvarkens.

De exploitant wenst een vergunning voor 1.430 zeugen (incl. 3.920 biggen), 6 beren en 151 mestvarkens.

Hij wenst dus de annulatie van 1 beer en 234 mestvarkens.

Het betreft een GPBV-bedrijf. Er zijn plaatsen voor meer dan 750 zeugen in de vergunningsaanvraag opgenomen. Voor deze sector zijn er de BBT-conclusies voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij dd. 15/02/2017, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 21/02/2017.

Het betreft een bestaande GPBV-installatie (vergund voor de GPBV-activiteit vóór 21/02/2017) en deze moet bijgevolg uiterlijk binnen de 4 jaar na publicatie, meer bepaald uiterlijk 21/02/2021, voldoen aan deze BBT-conclusies.

Exploitant wordt er op gewezen dat vanaf 21/02/2021 onder meer de monitoringverplichtingen en emissiegrenswaarden van de BBT-conclusies gelden. Door de toekomstige VLAREM III-bepalingen zullen de BBT-conclusies in de vergunningsvoorwaarden worden opgenomen.

Het betreft de verandering van een bestaande varkenshouderij zonder verhoging van het vergunde aantal varkens. In dat geval zijn de inplantingsregels niet van toepassing.

Alles wijst erop dat door het bedrijf maar een deel van de gevraagde grondoppervlakte (volgens de perceelgegevens) zal gebruikt worden. De gevraagde grondoppervlakte staat niet in verhouding met het aangevraagde en er is geen motivatie waarom dit aangevraagd wordt. Hiermede kan de hinder niet voldoende ingeschat worden. Dit stemt ook niet overeen met de BBT.

Een aangepast plan met de correcte afbakening, dient opgemaakt.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op 367 m van een woongebied met landelijk karakter, op 525 m van een woonuitbreidingsgebied meer dan 750 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

In de nabije omgeving is volgende vreemde bewoning gelegen: woning op 33 m ten N en op 92 m ten NW.

Uit het dossier blijkt dat er geen nieuwe stallen worden gebouwd of dat er geen grondige verbouwingen worden uitgevoerd.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Er is een daling van de geuremissie van 145.558 OUe/s naar 129.146 OUe/s (-11,1%). A.d.h.v. een eenvoudige geurstudie (niet cumulatief) blijkt dat er geen bijkomende negatieve effecten te verwachten zijn voor wat betreft het aspect geur → Voor alle opgenomen indicatorwoningen (in agrarisch gebied en woongebied met landelijk karakter) is er een daling van de geurconcentratie.

risico voor de natuurwaarden

Er is een hernieuwing van de veeteeltinrichting en/of er zijn wijzigingen op het bedrijf voor wat betreft de onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van ammoniak. Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied (Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel - BE2500004) ligt op circa 3.200 m van het bedrijf. Uit de voortoets depositiescan blijkt dat er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones (SBZ). De uitwerking van een passende beoordeling (voor habitats) is niet nodig.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazouttank van 20.000 l bovengronds opgesteld, enkelwandig en ingekuipt.

Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt geheel of gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik.

Momenteel wordt op de inrichting nog geen hemelwater opgevangen (lozing in oppervlaktewater). In de gewenste toestand zal het hemelwater van 1.400 m² dakoppervlak opgevangen worden. De exploitant zal voorzien in ofwel 4 citernes van elk 20 m³ of in een ter plaatse gegoten put van 80 m³. De afvoer van het hemelwater dat terecht komt op het overige dakoppervlak (5.600 m²) blijft onveranderd (lozing oppervlaktewater).

Er wordt een (laattijdige) hernieuwing gevraagd van de ondiepe winning voor een debiet tot maximaal 10700m³ per jaar en 35m³ per dag. Het betreft dezelfde boorput van 15m diep als vroeger vergund. Er is op het bedrijf nog een tweede boorput van eveneens 15m diep aanwezig. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit de watervoerende laag van de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) en het grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_2.

Het grondwater uit de boorputten zou aangewend worden als drinkwater voor de dieren en in het huishouden. Leidingwater is aanwezig op het bedrijf en wordt gebruikt in noodgevallen. Regenwater wordt momenteel niet opgevangen! In de toekomst zou regenwater afkomstig van 1400m² dak worden opgevangen in 4 citernes van elk 20m³ of in één put van 80m³. Jaarlijks zou zo 965m³ regenwater aangewend worden als reinigingswater voor de dieren.

Het grondwater wordt volgens de aanvrager gebruikt als drinkwater voor de dieren en in het huishouden. Gelet ook op de **afgesloten watervoerende laag** waaruit grondwater wordt onttrokken – dient het gebruik van grondwater beperkt worden tot hoogwaardige doeleinden (drinken dieren – hoogwaardige reiniging melkhuisje - huishouden). Voor deze toepassingen zou een debiet van 10697m³ nodig zijn. Tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verduidelijkt de raadgeefster van de aanvrager dat er bij de berekening van de waterbehoefte in het dossier verkeerdelijk werd gerekend met 2 beren, terwijl het in werkelijkheid 6 beren betreft. De hoogwaardige waterbehoefte bedraagt aldus 10719 m³/jaar. Zij vraagt dan ook dit debiet in aanmerking te willen nemen.

Voor laagwaardige reinigingsdoeleinden dient in de eerste plaats gebruik worden gemaakt van regenwater. De aanvrager wordt aangemoedigd zoveel mogelijk regenwater op te vangen en te gebruiken in de bedrijfsvoering.

Volgens het aanvraagdossier zijn de putten niet uitgerust met een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit nochtans verplicht is conform VLAREM II artikel 5.53.3.1. Hij dient zich dan ook in regel te stellen.

Elke boorput moet uitgerust zijn met een debietmeter. Dit is momenteel nog niet het geval. Tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verduidelijkt de raadgeefster van de exploitant dat beide boorputten uitgerust zijn met een pomp die het water rechtstreeks naar een tussenvat pompt. Het grondwater gaat dan van dit tussenvat via een debietmeter naar een drukvat van waaruit het water verdeeld wordt over de inrichting.

Concreet bevinden er zich geen aftappunten tussen de beide aanzuigleidingen en de debietmeter, zodat de voorgestelde werkwijze – waarbij er één debietmeter aanwezig is voor beide boorputten uit dezelfde watervoerende laag – kan aanvaard worden.

Alternatieven voor grondwater dienen maximaal benut te worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de Ieperiaan Aquifer niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Brugse Polders. De betrokken percelen stromen af naar de Ringbeek. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater, luidende als volgt : "gunstig voor grondwaterwinning met een debiet van 30 m³/d en 10.697 m³/j voor een termijn van onbepaalde duur, ongunstig voor 5 m³/d en 3 m³/j"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft het debiet en de termijn

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de vergunning voor de grondwaterwinning werd uit het oog verloren; in het dossier werd verkeerdelijk maar een waterbehoefte van 2 beren meegerekend terwijl er 6 beren zijn; we vragen dan ook een debiet van 10.719 m³/jaar; er zijn 2 boorputten met een elektrische pomp die naar een tussenvat gaat; er staat daar een debietmeter die is verzegeld; het water van beide boorputten komt samen in het tussenvat; het gaat van daar over een debietmeter naar het drukvat en dan verder naar de stallen; er zal nog een afbakeningsplan bezorgd worden;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. ARKOVA, gevestigd te Knijffelingstraat 15 8851 Koolskamp wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Rokerstraat 1 te Wingene,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 1 AFD/WINGENE	E	0111/F

met als voorwerp :

- het verder exploiteren grondwaterwinning: oppompen van max. 35 m³/dag en 10.700 m³/jaar uit het Ieperiaan zand (*laattijdige hernieuwing*)
- Wijzigen door verminderen met 1 beer en 234 mestvarkens + interne herschikking, 1580 m³ dierlijke mest
- uitbreiden met 150 kg/l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, vermogen stookinstallaties 81 kW, grondwaterwinning 19 m³/j in het Ieperiaan zand
- aanpassing CLP-verordening

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: -235 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.2	Varkens: varkensstal, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan 750 plaatsen voor zeugen (Totale eenheden: 305 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X

17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevaarencategorie 3 o.b.v. gevaarpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 17 Ton)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 150 liter)	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: -1580 kubieke meter)	2		0	N		N	
43.1.2.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°,a) (Totale eenheden: 81 kilo watt)	2		0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 10719 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	-234 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	-1 Stuks (aantal)
9.4.1.d.2	zeugen Reden: Verplaatsing	305 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	17 Ton
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	150 liter
28.2.c.2	dierlijke mest	-1580 kubieke meter
43.1.2.b	stookinstallaties	81 kilo watt
53.8.2	2 Verbuisde boorput op 15 m, uit Ieperiaan Aquitardsysteem (code 0900), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	35 m³/dag, 10719 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkensbedrijf met

- stallen voor het houden van max. 1.587 varkens (1.430 zeugen (incl. 3.920 biggen), 6 beren en 151 mestvarkens)
- de opslag van 17.000 kg mazout (20.000 l) in een bovengrondse, enkelwandig en ingekuipte houder
- de opslag van 150 kg/l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (ontsmettings- en schoonmaakmiddel) in een afgesloten ruimte
- de opslag van 8.190 m³ dierlijke mengmest
- stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 531 kW (3 ketels van elk 177 kW)
- Grondwaterwinning max. 35 m³/dag en 10719 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: verbuisde boorput

Aantal: 2

Diepte van de winning: 15 m elk

Watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer

HCOD-code: 0800

Gebruik: drinkwater voor de dieren en in het huishouden

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 15/06/2017

en die eindigt op 23/12/2022, samenvallend met de einddatum van de vergunning d.d. 16/12/2004

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
lozing van bedrijfsafvalwater	afdeling 5.3.2., bijlage 5.3.2.
dieren	hoofdstuk 5.9.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
stookinstallaties	hoofdstuk 5.43
winning van grondwater	hoofdstuk 5.53

bijzondere voorwaarden:

1. Er dient binnen de drie maanden aan de vergunningverlenende overheid een aangepast inplantingsplan bezorgd met aanduiding van de afbakening van het bedrijf (het terrein dat werkelijk nodig is voor de uitbating). In principe wordt een zone van 5 à 10 meter rond de inrichting(en) van het bedrijf aanvaardbaar geacht.
2. Regenwater en recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
3. De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de
Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, **15-06-2017**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De voorzitter,
Guido DECORTE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.