

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 06/08/2020

Aanwezig: NAEYAERT Bart, voorzitter;
LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE Jurgen, leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 82.

OMV 2019154488 (34013/16/3/A/7) - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een aardappelverwerkend bedrijf, gelegen te Hulste (Harelbeke)

34013/16/3/A/7

Dossiernummer omgevingsloket : 2019154488

Inrichtingsnummer: 20180122-0005

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. AGRISTO voor een inrichting gelegen te HARELBEKE.

De aanvraag ingediend door N.V. AGRISTO, gevestigd te Waterstraat 40 8530 Harelbeke, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Waterstraat 40 te Hulste (Harelbeke),

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 21/02/2020 en vervolledigd op 27/03/2020.

De aanvraag werd op datum van 8/04/2020 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

- stedenbouwkundige handelingen : het optimaliseren van de waterzuiveringsinstallatie en andere milieuhygiënische installaties
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een aardappelverwerkend bedrijf

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor

zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het Gewestelijk RUP "Historisch gegroeid bedrijf Agristo" d.d. 26/01/2007 in een zone voor bedrijfsactiviteiten van een historisch gegroeid bedrijf, deels in een zone met de overdruk voor waterbeheerswerken en afvalwaterzuivering en deels in een zone met overdruk voor buffer;

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Interfluvium".

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 19/12/2002 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren van een aardappelverwerkend bedrijf voor een termijn van 2 jaar op proef en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het uitbreiden tot grondwaterwinning 60.000 m³/j;

Gelet op het MB. d.d. 19/07/2003 waarbij in beroep het besluit d.d. 19/12/2002 van de deputatie wordt gewijzigd : de inrichtingen ondergebracht in bouwvergunde gebouwen en de vroeger vergunde inrichtingen worden vergund voor 2 jaar op proef (tot 19/12/2004);

Gelet op het besluit d.d. 09/12/2004 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor een termijn van 3 jaar (tot 09/12/2007) en waarbij het

schorsingsverzoek ingesteld door de afdeling Milieu-Inspectie voorlopig wordt afgewezen;

Gelet op het MB. d.d. 10/11/2005 waarbij in beroep de definitieve vergunning verleend wordt voor een termijn tot 19/12/2022;

Gelet op het besluit d.d. 31/05/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een aardappelverwerkend bedrijf met biogasvalorisatieproject voor een termijn tot 19/12/2022;

Gelet op het besluit d.d. 24/10/2013 van de deputatie waarbij de de lozingsvoorwaarden (horende bij een aardappelverwerkend bedrijf) gewijzigd worden voor een termijn van 1 jaar op proef;

Gelet op het besluit d.d. 09/10/2014 van de deputatie waarbij de proefvergunning voor de lozingsvoorwaarden verlengd wordt met 1 jaar (tot 24/10/2015);

Gelet op het besluit d.d. 13/11/2014 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor uitbreiden en wijzigen van een aardappelverwerkend bedrijf met biogasvalorisatieinstallatie voor een termijn tot 19/12/2022;

Gelet op het besluit d.d. 08/10/2015 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor het behouden van de lozingsvoorwaarden voor een termijn tot 24/10/2016

Gelet op het besluit d.d. 28/01/2016 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een aardappelverwerkend bedrijf voor een termijn tot 19/12/2022;

Gelet op het MB d.d. 25/07/2016 waarbij in beroep het besluit d.d. 28/01/2016 van de deputatie wordt gewijzigd mbt de bijzondere voorwaarden 4, 5, 6 en waarbij een bijkomende voorwaarde wordt opgelegd mbt integratieplan;

Gelet op het besluit d.d. 23/03/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het wijzigen van de bijzondere voorwaarden mbt AOX en geluid;

Gelet op het besluit d.d. 29/06/2017 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden met machines 76,28 kW voor een termijn tot 19/12/2022;

Gelet op het MB d.d. 26/07/2017 waarbij in beroep het besluit d.d. 23/03/2017 van de deputatie wordt bevestigd; er is momenteel een procedure lopende bij de Raad van State

Gelet op het arrest d.d. 24/05/2018 van de Raad van State waarmee het M.B. d.d. 25/07/2016 wordt vernietigd. Gelet op het MB (dus herneming na vernietigingsarrest) dd. 05/10/2018 waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een aardappelverwerkend bedrijf voor een termijn tot 19/12/2022 na vernietiging door Raad van State. Er is momenteel een procedure lopende bij de Raad van State.

stedenbouwkundige vergunningen

4 september 1985: productieloods voor landbouwproducten-verwerkend bedrijf
19 maart 1986: uitbreiding productiegebouw diepvriesopslag
1 april 1987: sorteer- en opslagloods
31 oktober 1989: bouw afvalwaterzuivering en bedieningsgebouw
8 november 1989: bouw productie- en verpakkingsloods en diepvriesopslag
22 juni 1992: slopen berging en bijgebouw en bouwen burelen, bedrijfswoning en berging
8 juni 1994: weigering van bouwvergunning voor de regularisatie van een opslagloods en voor het bouwen van een aardappelvlokkenlijn
12 april 1999: weigering bouwvergunning voor een afdak bij sorteercentrum, keermuur en condensor
1 maart 2002: bouwen van twee gesloten wateropslagtanks
1 maart 2002: herstellen en verdiepen van bestaand beluchtingsbekken
18 maart 2009: regularisatie bouwvergunning Agristo
14 september 2009: stookplaats
21 februari 2013: parkeerplaatsen en inbuizen van de gracht
17 mei 2013: uitbreiding aardappelontvangst
19 mei 2014: uitbreiding parkeerplaatsen
24 januari 2017: uitbreiding van de huidige personeelsparkeerplaats
7 februari 2017: plaatsen dakopbouw geluidsdemping saneringsmaatregel

omgevingsvergunningen

Gelet op de omgevingsvergunning dd. 20/09/2018 van de deputatie waar de vergunning verleend wordt voor

bouw: plaatsen schouw

milieu: het verder exploiteren, wijzigen en uitbreiden van een aardappelverwerkend bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur en voor de waterzuivering, lozing BA voor een termijn van 3 jaar

Gelet op de omgevingsvergunning dd. 26/03/2019 van de minister waarbij de vergunning verleend door de deputatie dd. 20/09/2018 als volgt wordt gewijzigd : de vroegtijdige hernieuwing wordt geweigerd, dit impliceert dat de einddatum van de omgevingsvergunning wordt teruggebracht van onbepaalde duur naar 19/12/2022.

Er is momenteel een procedure lopende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Buurtweg :

Vordering tot nietigverklaring bij de Raad van State tegen het Ministerieel Besluit dd. 17 september 2019, waarbij het deputatiebesluit dd. 23 mei 2019 tot gedeeltelijke verplaatsing en afschaffing van voetweg nr. 43 wordt bevestigd

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De firma Agristo NV is gespecialiseerd in de productie van diepgevroren en voorgebakken aardappelproducten. De hoofdzetel is gelegen in de Waterstraat 40 in Harelbeke, met bijkomende productievestigingen in Nazareth, Wielsbeke en Tilburg.

Beschrijving van de plaats

Het bedrijf Agristo is gelegen langs de Waterstraat. De Waterstraat loopt als het ware parallel met de N36. In de omgeving bevinden zich een aantal ééngezinswoningen, een hoeve, en een tuinbouwbedrijf. Rondom het bedrijf liggen akkers.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Deze aanvraag betreft de optimalisatie van de waterzuiveringsinstallatie en andere milieu-hygiënische installaties.

In de westelijke hoek van de bestaande site is de waterzuivering gesitueerd met aanpalende technische gebouwen of voorzieningen gerelateerd tot deze (voor)behandeling van afvalwater of nevenstromen.

De aanwezige verharding betreft een betonverharding welke een afwatering krijgt richting de waterzuivering.

Er wordt een nieuw reststromengebouw opgericht waarin een aantal milieutechnische installaties verzameld worden. Om dit gebouw te kunnen realiseren wordt de bestaande slibbuffer deels gedempt. De bereikbaarheid voor vrachtwagens wordt gerealiseerd door de gasbuffer, gasmotor en gaswasser te slopen. Rond dit gebouw wordt nieuwe betonverharding in lijn met de bestaande verharding voorzien. Bij dit reststromengebouw wordt eveneens een koelinstallatie geplaatst.

Het reststromengebouw heeft een plat dak met een maximale hoogte van 15m en integreert zich qua volume en materialen in de omgeving. De inplanting van de gebouwen gebeurt op een zo compact mogelijke wijze en zo ver mogelijk van de perceelsgrenzen om de groenbuffer te kunnen optimaliseren.

Het dak van het gebouw van de voorzuivering wordt vervangen en verhoogd met 1,50m tot 8,10m dit omdat de huidige dakbedekking constructieve problemen vertoont. Het gebouw krijgt een lessenaarsdak. De leidingen die momenteel op het dak lopen komen met deze wijziging in het gebouw te liggen.

De bestaande muren van de opslagbunker voor stenen en grond van de aardappelwasserij worden verhoogd tot 7,50m. De bunker wordt overdekt en op dit dak wordt een noodkoeler geplaatst.

De wijzigingen aan het voorzuiveringsgebouw en de opslagbunker zijn beperkt van aard en worden uitgevoerd met materialen eigen aan de industriële omgeving. Deze wijzigingen kaderen in een optimalisatie van de bestaande gebouwen om deze op een hedendaagse manier in te zetten binnen de bedrijfsvoering.

Tot slot worden twee tanks van de struvietreator gesloopt en vervangen door een pompput. Dit sluit aan bij het bestaande tankenpark op deze locatie.

Aan de noordelijke zijde van het bedrijf wordt het bezinkingsbekken gedempt, worden een aantal milieutechnische installaties, chemiekluisen en gasopslag verwijderd. Deze worden verplaatst in onder andere het reststromengebouw. Er worden ook een aantal betonwanden gesloopt. De chemiekluisen en gasopslag worden geplaatst ter hoogte van het stooklokaal. De opgesomde werken aan de noordzijde kaderen in de aanleg van de groenbuffer die zowel in het oosten als in het noordoosten reeds gerealiseerd is.

Ten noorden van de kantoren worden twee fietsenstallingen geplaatst. Deze zijn bereikbaar langsheen de inrit van het terrein vanaf de Waterstraat ten zuiden van de site. De fietsenstallingen hebben een hoogte van 2,30m.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp: gewone aanvraag bij een aardappelverwerkend bedrijf

De aanvraag betreft de aanpassing van de indeling en de opbouw van de waterzuiveringsinstallatie, in functie van de huidige productiecapaciteit. De aanvraag omvat geen uitbreiding van de productiecapaciteit.

Naar aanleiding van de ervaringen op de andere sites van Agristo zullen een aantal aanpassingen aan de zuivering doorgevoerd worden. Deze werden ingepland voor 2020/2021 om de nodige kosten i.k.v. onderhoud en herstel aan de bestaande installatie efficiënt te kunnen ondervangen.

Concreet worden volgende wijzigingen aan de zuivering voorzien

verwijdering van

- de gasmotor WKK (incl. gaswasser en gasbuffer)
- de struvietreactor

verplaatsing van

- de opslag zeefbochtafval en loof + Noodkoeler stoomschilcondensor
- de opslag stenen en kluiten + Opslag grond (verplaatsing naar huidige bunker loof e.a.)
- SandBucketWheel + Kamerfilterpers + Bezinker

uitbreiding met

- membranen WZI
- koelinstallatie afvalwater WZI

Voor het zeefbochtafval, het loof, het SandBucketWheel, de kamerfilterpers en de bezinker wordt een nieuw gebouw voorzien, namelijk 'het reststromengebouw' (zoals bij de site in Wielsbeke). Door de ingebruikname van dit nieuwe gebouw zullen ook geen bezinkingsbekkens meer nodig zijn en zal m.a.w. een kleinere oppervlakte verontreinigd hemelwater veroorzaken.

Het nieuwe reststromengebouw wordt voorzien in een deel van de huidige slibbuffer. Deze slibbuffer zal m.a.w. gehalveerd moeten worden. De buffer heeft echter geen essentiële functie binnen de waterzuivering, maar dient louter als noodbuffer in geval van calamiteiten.

Los van bovenstaande wijzigingen worden ook nog een aantal kleinere aanpassingen aan de opslagrubrieken doorgevoerd

- verplaatsing chemiecontainers
- verplaatsing gasopslag
- update opslag onderhoudsproducten o.b.v. aankooplijst werkjaar 2019
- actualisatie diverse aanwezige metaalbewerkingsmachines (beperkt)
- nieuwe stookinstallatie VIVOX (61 kW)

Door de verwijdering van de WKK en de bijhorende installaties (o.a. gaswasser, gasballon...) wordt ook de samenwerking met Aspiravi stopgezet. De vergunning zal dus niet langer op naam van de milieutechnische eenheid Agristo/Aspiravi staan, maar uitsluitend nog op naam van Agristo.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: -2000 liter)	3		0				
12.1.2°1°a)	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5 en 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen die wisselspanning opwekken met geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 150 kW t.e.m. 800 kW, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -579 kilo Volt-Ampere)	3		0				
16.3.2°b)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 12,6 kilo watt)	2		1				
16.9.a)1°	Behandelen van gassen: Aardgas: Inrichting voor de bovengrondse opslag of overslag van aardgas, niet ingedeeld in rubriek 17, met een opslagcapaciteit tot en met 1.000 m³ (Totale eenheden: -300 kubieke meter)	3		0				

17.3.2.1.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: 0,2 Ton)	3		0				
17.3.3.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. etikettering door het gevariepictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton als inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 0,48 Ton)	3		0				
17.3.4.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevariepictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 8,87 Ton)	2		0				
17.3.6.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevariepictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 2,57 Ton)	1	A R	0	B	P		

17.3.8.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevaarpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 1,82 Ton)	2		0				
29.5.2.1°a)	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (muv deze bedoeld in rubriek 29.5.1), inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 3,62 kilo watt)	3		0				
31.1.1°a)	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 2.000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: -1487,5 kilo watt)	3		0				
39.4.1°	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Warmtewisselaars (excl. 39.2 en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen), met individuele inhoud van de secundaire ruimte van: 25 l tem 5000 l (Totale eenheden: -250 liter)	3		0				

43.1.3°	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 61 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		
43.3.1°	Stookinstallaties: Stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20MW tot 50 MW. Er kan overlapping zijn met rubriek 2.3.4, 31.1, 43.1 en 43.4. (Totale eenheden: -1,34 Mega Watt)	1	A E M R	0	B	P		
43.4.	Installaties voor het verbranden van brandstof met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval. (Totale eenheden: -1,34 Mega Watt)	1	A M R	0				
45.13.a)	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten en andere voedingsplanten, vruchten, granen of zaden: Fabrieken voor aardappelverwerking tot chips, kroketten en gelijkaardige producten (Totale eenheden: 584,62 kilo watt)	2		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1°	olie	-2000 liter
12.1.2°1°a)	gasmotoren	-579 kilo Volt-Ampere
16.3.2°b)	koelinstallaties en compressoren	12,6 kilo watt
16.9.a)1°	biogas	-300 kubieke meter
17.3.2.1.2.1°	gevaarlijke stoffen	0,2 Ton
17.3.3.1°a)	tensiden	0,48 Ton
17.3.4.2°a)	bijtende stoffen	8,87 Ton
17.3.6.3°	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	2,57 Ton
17.3.8.2°	gevaarlijke stoffen	1,82 Ton
29.5.2.1°a)	metaalbewerkingstoestellen	3,62 kilo watt
31.1.1°a)	motoren	-1487,5 kilo watt

Rubriek	Product	Hoeveelheid
39.4.1°	warmtewisselaars	-250 liter
43.1.3°	branderinstallaties	61 kilo watt
43.3.1°	stookinstallaties	-1,34 Mega Watt
43.4.	stookinstallaties	-1,34 Mega Watt
45.13.a)	machines Reden: Verplaatsing	584,62 kilo watt

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 6 mei 2020 tot en met 4 juni 2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er 3 bezwaarschriften ontvangen die betrekking hebben op zware impact op de agrarische zone, onaanvaardbare ruimtelijke verhouding van de bewoning tov het bedrijf, ernstige verstoring van het openruimte gebied door de grootte en hoogte van het gebouw, beperkte aanplanting aan de noordzijde van het bedrijf, illegale exploitatie/overproductie, bouwmisdrijven, onwettig verkregen vergunningen, onomkeerbare schade aan mens en milieu, schending geluidsnormen, het illegaal zijn van het huidig gewestelijk RUP.

5. Adviezen

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies heeft gemeld geen advies uit te brengen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 08-06-2020 volgend advies uitgebracht: gunstig

Het College van Burgemeester en Schepenen van Harelbeke heeft op 16-06-2020 volgend advies uitgebracht : gunstig.

Departement Landbouw en Visserij heeft op 04-05-2020 volgend advies uitgebracht: gunstig

Vlaams Energieagentschap heeft op 20-04-2020 volgend advies uitgebracht: gunstig

Provinciale Dienst Waterlopen heeft gemeld geen advies uit te brengen

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 27-05-2020 volgend advies uitgebracht: gunstig

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 03-07-2020 volgend advies uitgebracht : gunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie

- de aanvrager en zijn raadgevers
- een omwonende en zijn raadgever

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 08-04-2020 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het Gewestelijk RUP "Historisch gegroeid bedrijf Agristo". De aanvraag moet dan ook getoetst worden aan de stedenbouwkundige voorschriften uit dit gewRUP gezien het GewRUP definitief vastgesteld is, destijds door niemand werd aangevochten bij (laat staan vernietigd door) de Raad van State.

Het komt niet toe aan de beoordelaars van een vergunningsaanvraag om zich uit te spreken over de al dan niet wettigheid van dergelijk RUP. Het RUP bestaat en dient dus als toetsingskader gehanteerd te worden door de vergunningverlenende overheid.

Bijkomend kan er niet ontkend worden dat het bedrijf Agristo sinds de jaren '80 aanwezig is op deze site. Het gaat dan ook duidelijk om een historisch bedrijf. Het feit dat het bedrijf in al deze jaren is uitgebreid, doet hieraan uiteraard geen afbreuk.

In één van de bezwaren wordt gesteld dat het bedrijf een enorme impact heeft op het agrarisch gebied en niet is afgestemd op de bebouwing in de omgeving. Er kan enkel maar vastgesteld worden dat dit een bezwaar is over het volledige bedrijf. De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het RUP en het RUP bepaalt wat er mogelijk is en wat niet. Het bezwaar is meer kritiek op het vastgestelde RUP en daar kan en mag de vergunningverlenende overheid geen uitspraak over doen.

b) Wegenis :

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Waterstraat een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

c) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Functionele inpasbaarheid

De nieuwe constructies zullen deel uitmaken van een bestaand industrieel bedrijf en zullen in de uitbating van dit bedrijf ingeschakeld worden. De nieuwe constructies sluiten aan bij de bestaande bebouwing.

Er wordt voorzien in de verdere aanleg van een groenbuffer rond de site.

Mobiliteitsaspect

Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit. Er worden twee fietsenstallingen voorzien, wat de mobiliteit ten goede komt.

Schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid

De schaal van de nieuwe gebouwen past bij die van de bestaande gebouwen. Het ruimtegebruik en de bouwdichtheid is volgens het gewestelijk RUP.

Visueel-vormelijke elementen

Het reststroomgebouw wordt afgewerkt met grijze betonpanelen. Het bedieningsgebouw wordt afgewerkt met sandwichpanelen groen van kleur, dit op een betonnen plint. De fietsstallingen hebben een aluminium structuur met een dak in polycarbonaat.

Het gaat om kwalitatieve materialen die aansluiten op die van de bestaande gebouwen op de site en aanvaardbaar zijn op de site.

Cultuurhistorische aspecten

De aanvraag stelt op dit vlak geen problemen. Er komen door de werken geen cultuurhistorische waarden in het gedrang.

Uit de bezwaren blijkt duidelijk dat het volledige bedrijf stedenbouwkundig in vraag wordt gesteld. De aanvraag heeft betrekking op de optimalisatie van de waterzuivering en andere milieuhygiënische installaties. Alle werkzaamheden worden duidelijk vermeld op het inplantingsplan. In de twee analoge bezwaren wordt specifiek over het reststroomgebouw gesteld dat de ruimtelijke impact te groot is.

Het reststroomgebouw integreert zich in het volledige bedrijf en sluit aan bij de bestaande bebouwing en het beluchtingsbekken. De bezwaarindieners hebben kritiek op de hoogte en omvang van het gebouw. De bouwhoogte is 15m, conform de voorschriften van het RUP. Dit voorschrift bepaalt dan ook de goede ruimtelijke ordening. Er werd tijdens de opmaak van het RUP een afweging gemaakt en 15m werd als aanvaardbaar beschouwd. Bovendien sluit het gebouw aan bij de bestaande bebouwing op de site. Het kan uiteraard niet ontkend worden dat het bedrijf in globo zichtbaar is maar de visuele hinder van de voorliggende aanvraag is zeker niet onaanvaardbaar. De bezwaarindieners zijn allen reeds op ruime afstand gelegen van de plaats van de aanvraag. Het reststroomgebouw wordt ook ingeplant aan de andere zijde van het bedrijf zodat de visuele impact voor de bezwaarindieners beperkt, zo niet onbestaand, is.

d) Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Darmbeek en Hazebeek.

De verharde oppervlakte aanvraag bedraagt $\leq 1.000 \text{ m}^2$. De aanvraag is niet op een perceel/percelen gelegen langs waterloop 2de categorie en aanvraag is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied.

e) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er **geen archeologienota** opgemaakt te worden.

f) Milieutechnische aspecten

Milieu-effectrapportage

Volgens het MER-besluit van 2004 zijn voor de voedingsmiddelenindustrie volgende MER-plichtige activiteiten van toepassing:

Bijlage II

7. Voedings- en genotmiddelenindustrie

- b) Inrichtingen voor het conserveren van dierlijke en/of plantaardige producten met een productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer.*

De rubriek 45 wordt echter niet gewijzigd qua vermogen. Dit valt m.a.w. onder rubriek 13 van bijlage III van het MER-besluit 'wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III waarvoor reeds een vergunning is afgegeven en die zijn of worden uitgevoerd (niet in bijlage I of II opgenomen wijziging of uitbreiding)'.

De wijzigingen zijn echter van heel beperkte aard, en kunnen sowieso maar voor een heel beperkte termijn vergund worden.

GPBV-installatie

Het bedrijf is GPBV-plichtig omwille van rubriek 45.16.2, nl.

De bewerking en verwerking behalve het uitsluitend verpakken, van de volgende grondstoffen al dan niet eerder bewerkt of onbewerkt voor de fabricage van levensmiddelen of voeder van Uitsluitend plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van meer dan 300 ton per dag eindproducten of 600 ton per dag eindproducten als de installatie gedurende een periode van niet meer dan 90 opeenvolgende dagen in om het even welk jaar in bedrijf is

Concreet: 320 ton frieten/dag

Bij de hernieuwing van de vergunning op 20/09/2018 is een GPBV-evaluatie uitgevoerd. De aangevraagde wijzigingen bevatten geen toename van de capaciteit. De bespreking en beoordeling uit de vergunning dd. 20/09/2018 blijven ongewijzigd.

Energie-intensieve inrichting

Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 0,43 PJ/jaar, betreft het een energie-intensieve inrichting op basis van de cijfergegevens van het werkjaar 2018.

De veranderingen die hier worden aangevraagd hebben een jaarlijks primair energiegebruik kleiner dan 10 TJ en worden als niet relevant voor het energiegebruik beschouwd.

Er valt geen verhoging van het energieverbruik te verwachten door het voorwerp van de aanvraag. Bijgevolg werd geen energiestudie toegevoegd aan deze aanvraag.

Er werd een gunstig advies verleend door VEA.

afvalwaterproblematiek

In de vergunning is de waterzuiveringsinstallatie en de lozing van bedrijfsafvalwater opgenomen, nl.:

- een afvalwaterzuiveringsinstallatie, bestaande uit volgende hoofdonderdelen:
 - een grofscheiding, omvattende een boogzeef
 - een voorzuivering, omvattende een Parallele Plaat Separator (PPS) met rakel
 - een tussentijdse buffering van 400 m³ voor egalisatie
 - een anaerobe zuivering, bestaande een UASB-reactor
 - een DAF (dissolved Air Flotation) voor optionele verwijdering van ZS
 - een struvietreactor
 - aerobe zuivering met mogelijkheid van bijkomende FeCl₃-dosering en door 4 MBR-eenheden (Membraan Bio reactor)
 - tertiaire zuivering d.m.v. een zandfilter
- met het lozen van bedrijfsafvalwater met een max. debiet van 50 m³/uur, 1.000 m³/dag en 300.000 m³/jaar in de Hazebeek

met volgende lozingsnormen:

Parameter	Norm (mg/l)
ZS	35
BZV	25
CZV	100
Ntot	15
Ptotaal	2,5
Nitriet	1
Monochlooranilines (m+o+p)	0,005
As	0,015

<i>B</i>	<i>1</i>
<i>Co</i>	<i>0,006</i>
<i>V</i>	<i>0,03</i>
<i>Se</i>	<i>0,02</i>
<i>Cl</i>	<i>2400</i>
<i>AOX</i>	<i>0,6</i>
<i>Chloroform</i>	<i>0,0125</i>

De aanvraag betreft louter een optimalisatie van de huidige bedrijfsprocessen. Er wordt geen wijziging van het vergunde lozingsdebiet, noch van de vergunde lozingsnormen of -voorwaarden gevraagd.

De aanpassingen aan de indeling en de opbouw van de waterzuiveringsinstallatie betreffen:

- het verwijderen de struvietreactor
- het verplaatsen van de opslag van zeefbochtafval en loof, stenen, kluiten en grond
- het verplaatsen van sandbuckectwheel, kamerfilterpers en bezinker
- de uitbreiding van de membranen en koelinstallatie van de waterzuivering
- de verwijdering van de (bio)gasmotor (m.b.t. sulfaatgehalte afvalwater)

Hieronder volgt een korte bespreking van de gevraagde wijzigingen en hun impact op de lozing van het afvalwater:

- Om deze aanpassingen te realiseren wordt, zoals hierboven reeds vermeld, een nieuw reststromengebouw voorzien. Door de ingebruikname van dit nieuwe gebouw en installaties zal een kleinere oppervlakte verontreinigd hemelwater veroorzaken.
- Het verwijderen van de (bio)gasmotor heeft geen effect op de werking van de WZI. Door een directe thermische valorisatie van het biogas wordt dit beter benut in de toekomst. De hieraan gekoppelde gaswasser die diende om sulfide uit het biogas te verwijderen ter bescherming van de WKK, wordt ook verwijderd. Dit heeft een positieve impact op het geloosde sulfaatgehalte. Voorheen werd dit sulfide omgezet in sulfaat in de aerobe zuivering en zo geloosd via het effluent. Bovendien zorgde dit sulfide voor een zuurstofverbruik en negatief effect op de bacteriën. Globaal zal dit dus een gunstig effect hebben op de WZI en lozing.
- De struvietreactor heeft geen rechtstreekse impact op de finale effluentsamenstelling. Deze reactor kan in de juiste omstandigheden (voldoende pyrofosfaat na anaerobie) fosfaat uitkristalliseren, waardoor valorisatie mogelijk is. Echter door een verbeterde pyrofosfaat dosering en het beperken van productverlies zijn de juiste omstandigheden op vandaag niet (meer) aanwezig, en is de reactor ook niet langer als BBT te beschouwen.
- Het verplaatsen van de kamerfilterpers, bezinker,... in pandig in reststromengebouw zal leiden tot een efficiëntere werking en onderhoud. Ook kan hierdoor meer niet-verontreinigd hemelwater (van daken versus verharding) rechtstreeks benut worden in de waterhuishouding.
- De uitbreiding van de membraancapaciteit is positief door lager energieverbruik en verbeterde CIP.

- De uitbreiding met een koelinstallatie moet er voor zorgen dat wordt voldaan aan de lozingsnorm voor temperatuur. De gevraagde afwijking hieromtrent werd in het verleden geweigerd. Met deze installatie kan het bedrijf de algemene norm garanderen.

Bovengenoemde aanpassingen en optimalisaties hebben dus een neutraal tot licht gunstig effect op de waterzuivering en de kwaliteit en kwantiteit van het geloosde bedrijfsafvalwater.

Geurhinder

Hieronder worden de aangevraagde wijzigingen besproken en hun eventuele impact op de geuremissie:

wijziging van de locatie om stenen en kluiten te ontdoen van aardappelen en te verzamelen:

Momenteel leidt deze opslag niet tot een geurimpact buiten de bedrijfsterreinen.

Er wordt voorzien om de stenen en kluiten te verzamelen op de locatie van de huidige zeefbocht. Hierbij zal een afdak boven deze opslag voorzien worden om invallende regen en bijgevolg moddervorming te voorkomen. Deze verplaatsing zal geen effect hebben inzake geurzijdige aspecten.

de verplaatsing van het sandbucketwheel en kamerfilterpers

Het waswater wordt na het ontdoen van stenen en kluiten verder behandeld in een sandbucketwheel en kamerfilterpers om kleinere delen af te scheiden. Ook dit gebeurt momenteel in open lucht en levert geen wezenlijke geurimpact op.

Deze installaties zullen ondergebracht worden in het nieuw te bouwen reststromengebouw. Hierbij zal het afgescheiden materiaal, waar nog een zekere organische fractie in zit, onder het sandbucketwheel en kamerfilterpers opgeslagen worden. Er zijn een aantal snelsluitpoorten aanwezig die enkel geopend worden bij het ophalen van het opgeslagen afval. Verder worden de poorten steeds gesloten gehouden. Het afval wordt frequent afgevoerd om eventuele verteringsprocessen zo weinig mogelijk te laten doorgaan en dus geurhinder te vermijden.

Het voorgezuiverde waswater wordt verder buiten opgeslagen in een aantal aaneengesloten waterbekkens. Hierbij wordt het waswater rechtstreeks vanuit het laatste bekken gehaald om aardappelen te wassen. Om te vermijden dat er anaerobe omstandigheden optreden in deze bekkens, en dus geuremissies vrijgesteld worden, wordt het slib dat accumuleert in dit bekken op frequente tijdstippen verwijderd.

Het reststromengebouw, waar een zekere vochtophoping zal optreden, zal geventileerd worden. Door de verversingsgraad in deze ruimte zal de geurophoping beperkt worden, waardoor verwacht wordt dat de impact wat betreft geur beperkt zal zijn.

Deze activiteiten vinden momenteel buiten plaats. Het inpandig brengen van deze activiteiten zal dus een neutraal tot licht positief effect hebben ten opzichte van de huidige situatie.

de verplaatsing van de zeefbocht

De zeefbocht (eerste zuiveringsstap) is buiten opgesteld. Het afgescheiden materiaal wordt onder deze zeefbocht in een silo verzameld. Doordat dit buiten is, bestaat de kans dat een zekere vertering van dit materiaal zal plaatsvinden, met eventuele geuremissie tot gevolg. Tot op heden geeft dit echter geen aanleiding tot geurimpact in de ruimere omgeving.

Deze zeefbocht zal verplaatst worden naar het nieuwe reststromengebouw, in een afzonderlijke ruimte in dit gebouw. Om verteringsprocessen in dit materiaal zoveel mogelijk te vermijden gebeurt een frequente afvoer van dit materiaal. Het gebouw is voorzien van snelsluitpoorten, en enkel bij ophalen van afval zullen deze kortstondig open staan.

Deze verplaatsing zal een reductie van geuremissies met zich meebrengen en inzake geurimmissies een neutraal tot licht positief effect hebben.

de verwijdering van de WKK-motor

Momenteel wordt het geproduceerde biogas (vanuit UASB-reactor) tussentijds opgeslagen in een gasballon, van waar het gas naar een WKK-motor geleid wordt ter productie van elektriciteit en warmte.

Op het bedrijf is recentelijk een thermische naverbrander geplaatst om de bakdampgerelateerde luchtstromen te behandelen. Deze naverbrander kan eveneens op biogas werken, waardoor de WKK-motor niet meer noodzakelijk is.

Het biogas zal rechtstreeks (en onbehandeld) in de thermische naverbrander gebruikt worden. Hierdoor zullen eventuele problemen en lekken met de biowassing en gasballon geëlimineerd worden.

Om een overmaat aan biogas (bijvoorbeeld bij onderhoudswerken aan de thermische naverbrander) te verwijderen, blijft de bestaande fakkel wel aanwezig op het terrein.

De optimalisaties aan de biogasproductie zullen geen effect hebben op de geurimpact voor de omgeving.

Hieronder zijn de relevante gegevens samengevat voor de toestand na de aanpassingen: aangeduid zijn de evaluatiepunten, de periode, de berekende waarde van het specifieke geluid van de alle installaties (Lsp, bertotaal), de richtwaarde (RW), de berekende waarde van het specifieke geluid van alle als nieuw te evalueren installaties (Lsp, ber nieuw) en de geluidsnormen voor een nieuwe inrichting.

MP	Periode	Lsp, ber totaal	RW	Lsp, ber nieuw	geluidsnor m nieuw
EP 1	Avond/Nacht	40,7	45	39,9	40
EP 2	Avond/Nacht	35,3	45	30,7	40
EP3	Avond/Nacht	42,6	45	38,4	40

Hieruit blijkt dat de geluidsnorm voor het geheel van nieuwe inrichtingen 's nachts steeds gerespecteerd wordt, voor alle drie de beschouwde evaluatiepunten.

Bijkomend worden een vergelijking gemaakt tussen met het totale berekende specifieke geluid van de bestaande en van de geplande situatie.

Hieruit blijkt dat het specifieke geluid t.g.v. de geplande aanpassing gelijk blijft of zeer beperkt afneemt. Rekenkundig betekent dit voor de evaluatiepunten

- EP 1: een daling van 0,8 dB(A)
- EP 2: een daling van 0,1 dB(A)
- EP 3: een daling van 0,4 dB(A)

Er worden bijgevolg geen effecten verwacht op het geluidsklimaat door de geplande aanpassingen.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

Uit onderzoek blijkt dat dit een vrij beperkte aanvraag is, die binnen de contouren van het RUP valt. De hinder, impact en risico's van dit dossier zijn dan ook heel beperkt. De ganse historiek rond dit dossier doet geen afbreuk aan het oordeel over dit voorliggend voorwerp. De vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 19/12/2022 (einde basisvergunning). Het komt noch de POVC noch de deputatie toe om zich uit te spreken over gerechtelijke procedures.

Het komt hen evenmin toe om een wettigheidsoordeel te vellen over een goedgekeurd en destijds nooit rechtstreeks bestreden RUP.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door derden, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : er is een vonnis dd. 22/06/2020. Het bedrijf wordt genoemd als één van de grootste milieu-criminelen van Vlaanderen van de laatste jaren. Er is onlangs een duidelijke en negatieve uitspraak gebeurd over de milieuvergunningssituatie van een analoog dossier die een gelijkaardig parcours doorlopen had.

Bezwaarindieners is verrast dat er geen melding wordt gemaakt van bezwaar in het advies van GOP-milieu, er wordt ook geen melding gemaakt van de uitbreidingsvergunning van 5 oktober 2018 en de manifeste onwettigheid ervan. Ook in het advies van de VMM wordt hiervan geen melding gemaakt.

De aanwezige gebouwen zijn niet altijd met de nodige bouwvergunning gebouwd. In het vonnis van de rechter staat dat de burelen een enorme psychische en emotionele impact moeten ondergaan. Er staat een mastodont-bedrijf die er niet op een wettige manier gekomen is. Nu komt er nog een mastodont gebouw bij, 15 m hoog op een plaats waar het bedrijf laag is. De bezwaarindieners zullen doorgaan tot ze gelijk krijgen.

voor de watersilo van 15m is er nooit een bouwvergunning aangevraagd. Dit is wel op het plan ingetekend. In alle gerechtelijke uitspraken staat er dat er een onverantwoorde ruimtelijke druk is op dit gebied. Voor de kartonloods was er ook geen vergunningsaanvraag. Geluidsstudies zijn computer-design-studies. Er blijven zware geluidsoverschrijdingen. Er is nu ook andere geur bijgekomen, de rookgeur.

Er lopen nog procedures bij de RvST voor voetweg, wijziging voorwaarden, ...

Het is onverantwoord dat bovenop heel die onwettige en onaanvaardbare situatie nog eens een dergelijk groot gebouw erbij komt.

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : Dit dossier betreft vooral een optimalisatie van de waterzuivering, de installatie wordt aangepast aan de nieuwste technieken. Qua milieu-impact kan er door de nieuwe installaties geen potentiële geur- en geluidshinder zijn, integendeel het zal de situatie nog verder doen verbeteren. Hoogte van het gebouw is 15m, dit is conform het GewRUP. Er is reeds een schoorsteen van 15m aanwezig. Zeefbocht wordt verplaatst naar het reststromengebouw. Motor van WKK wordt verwijderd.

Inzake geluid : beperkte impact, 2 ventilatoren op het reststromengebouw. Deze worden geplaatst achter een akoestisch scherm. Dit is gesimuleerd en bestudeerd door een erkend deskundige.

Het laatste vonnis waarnaar verwezen wordt is momenteel niet uitvoerbaar, beroepstermijn is nog lopende. Agristo zal beroep aantekenen tegen dit vonnis. Tijdens die beroepsprocedure is het vonnis dan ook niet uitvoerbaar.

Op dit ogenblik beschikt Agristo over alle nodige vergunningen en planologische instrumenten om te kunnen exploiteren.

Deze aanvraag betreft een optimalisatie, waar eigenlijk geen relevante milieuklachten kunnen over zijn. Er wordt door de bezwaarindieners niet toegelicht hoe ze hinder kunnen ondervinden of visuele negatieve impact door reststromengebouw. Er zijn op de inrichting al andere constructies aanwezig die zo hoog zijn.

Voor Raad van State hangt er nog een procedure tegen milieuvergunning dd. oktober 2018. Er is ook nog een beroep bij de RvVB tegen milieuvergunning 26/03/2019 (uitspraak verwacht 20 augustus 2020).

er kan moeilijk een geluidsmeting gebeuren van een niet-bestaand gebouw. Dit is de normale procedure bij het indienen van een vergunningsaanvraag, een computer-simulatie uitvoeren om de geluidsimpact in te schatten. Het valt niet in te zien waarom het bedrijf de bestaande situatie niet zou mogen optimaliseren, binnen de contouren van wat het RUP hierover voorziet. Het is aan het bedrijf om de bedrijfseconomische afweging te maken of nog verder moet geïnvesteerd worden op deze site.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. AGRISTO, gevestigd te Waterstraat 40 8530 Harelbeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Waterstraat 40 te Hulste (Harelbeke),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE	C	0023/H
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE	C	0023/L
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE	C	0025/C
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE	C	0025/D
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE	C	0026/D
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE	C	0026/F
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE	C	0026/G
HARELBEKE 5 AFD/HULSTE	C	0026/H

met als voorwerp :

bouw : het optimaliseren van de waterzuiveringsinstallatie en andere milieuhygiënische installaties

milieu : het uitbreiden en wijzigen van een aardappelverwerkend bedrijf

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: -2000 liter)	3		0				
12.1.2°1°a)	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5 en 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen die wisselspanning opwekken met geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 150 kW t.e.m. 800 kW, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -579 kilo Volt-Ampere)	3		0				

16.3.2°b)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 12,6 kilo watt)	2		1				
16.9.a)1°	Behandelen van gassen: Aardgas: Inrichting voor de bovengrondse opslag of overslag van aardgas, niet ingedeeld in rubriek 17, met een opslagcapaciteit tot en met 1.000 m ³ (Totale eenheden: -300 kubieke meter)	3		0				
17.3.2.1.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: 0,2 Ton)	3		0				
17.3.3.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. etikettering door het gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton als inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 0,48 Ton)	3		0				

17.3.4.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 8,87 Ton)	2		0				
17.3.6.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 2,57 Ton)	1	A R	0	B	P		
17.3.8.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 1,82 Ton)	2		0				
29.5.2.1°a)	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (muv deze bedoeld in rubriek 29.5.1), inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 3,62 kilo watt)	3		0				

31.1.1°a)	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 2.000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: -1487,5 kilo watt)	3		0				
39.4.1°	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Warmtewisselaars (excl. 39.2 en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen), met individuele inhoud van de secundaire ruimte van: 25 l tem 5000 l (Totale eenheden: -250 liter)	3		0				
43.1.3°	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 61 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		
43.3.1°	Stookinstallaties: Stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20MW tot 50 MW. Er kan overlapping zijn met rubriek 2.3.4, 31.1, 43.1 en 43.4. (Totale eenheden: -1,34 Mega Watt)	1	A E M R	0	B	P		

43.4.	Installaties voor het verbranden van brandstof met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval. (Totale eenheden: -1,34 Mega Watt)	1	A M R	0				
45.13.a)	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten en andere voedingsplanten, vruchten, granen of zaden: Fabrieken voor aardappelverwerking tot chips, kroketten en gelijkaardige producten (Totale eenheden: 584,62 kilo watt)	2		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1°	olie	-2000 liter
12.1.2°1°a)	gasmotoren	-579 kilo Volt-Ampere
16.3.2°b)	koelinstallaties en compressoren	12,6 kilo watt
16.9.a)1°	biogas	-300 kubieke meter
17.3.2.1.2.1°	gevaarlijke stoffen	0,2 Ton
17.3.3.1°a)	tensiden	0,48 Ton
17.3.4.2°a)	bijtende stoffen	8,87 Ton
17.3.6.3°	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	2,57 Ton
17.3.8.2°	gevaarlijke stoffen	1,82 Ton
29.5.2.1°a)	metaalbewerkingstoestellen	3,62 kilo watt
31.1.1°a)	motoren	-1487,5 kilo watt
39.4.1°	warmtewisselaars	-250 liter
43.1.3°	branderinstallaties	61 kilo watt
43.3.1°	stookinstallaties	-1,34 Mega Watt
43.4.	stookinstallaties	-1,34 Mega Watt
45.13.a)	machines Reden: Verplaatsing	584,62 kilo watt

Zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat:

een aardappelverwerkend bedrijf voor de productie van frieten, inclusief diverse specialiteiten met een productiecapaciteit van meer dan 320 ton per dag een jaarproductie van 110.000 ton bestaande uit:

- een aardappelproductielijn, met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 584,62 kW, nl.:

bucketwheël	zandvang	2,00 kW
lamellenseparator	aardappelreceptie	2,00 kW
kamerfilterpers	aardappelreceptie	20,00 kW
ontstener	aardappelreceptie	6,00 kW
trommelwasser	aardappelreceptie	22,00 kW
transport ontstener naar sorteerder	aardappelreceptie	20,00 kW
sorteerder	aardappelreceptie	12,00 kW
koeler water stoomschilcondensor (ventilatie; geen koelmiddelinhoud)	aardappelreceptie	13,80 kW
verdeler bunkers	bunkers	45,00 kW
ontstener	schillijn	6,00 kW
voorwasser	schillijn	6,00 kW
zoutbad	schillijn	8,00 kW
buffer	schillijn	6,00 kW
stoomschiller	schillijn	8,00 kW
stoomschilcondensor	schillijn	50,82 kW
borstelmachine	schillijn	20,00 kW
hamermolen	schillijn	30,00 kW
nawasser	schillijn	6,00 kW
optische sorteerder	schillijn	15,00 kW
messenschiller	schillijn	8,00 kW
wachtbunker	snijlijn	6,00 kW
weegband	snijlijn	3,00 kW
conditioneringsvat	snijlijn	2,00 kW
sas na conditioner	slijnlijn	1,00 kW
sorteerder	snijlijn	2,00 kW
watersnijmes	snijlijn	30,00 kW
FAM machine	snijlijn	17,00 kW
kortstuk sorteerder	snijlijn	4,00 kW
smalstuksorteerder	snijlijn	3,00 kW
optische sorteerder	snijlijn	6,00 kW
blancheur 1	baklijn	3,00 kW
blancheur 2	baklijn	3,00 kW
dipgoot	baklijn	6,00 kW
droger	baklijn	110,00 kW

homogenisatieband	baklijn	6,00 kW
bakoven	baklijn	63,00 kW
ontvetting/schudder	baklijn	9,00 kW
ventilator schorsfilter	biofilter (geurreductie bakdampcondensor) na	4,00 kW

- 4 verpakkinglijnen en toebehoren, 143 kW
- een stoomketel met een waterinhoud van 43.800 l en een thermisch vermogen van 21,64 MW_{th}
- een buffervat voor de stoomketel, 15.000 l (technisch gebouw)
- 2 warmtewisselaars op stoom (2 x 1000 l)
- een naverbrander, 15 MW_{th} met een stoomvat voor de naverbrander, 22.600 l - vivox in atelier, 61 kW
- diverse compressoren, airco's, nl.

SC2	compressorlokaal	454,00 kW
SC3	compressorlokaal	710,00 kW
SHD	compressorlokaal	250,00 kW
C1	compressorlokaal	160,00 kW
SC1	compressorlokaal	315,00 kW
compressor 1	compressorlokaal	90,00 kW
compressor 2	compressorlokaal	75,00 kW
compressor 3	compressorlokaal	30,00 kW
compressor membranen	waterzuivering	19,00 kW
compressor membranen	waterzuivering	19,00 kW
compressor stripper	waterzuivering	15,00 kW
compressor aerobie 1	waterzuivering	90,00 kW
compressor aerobie 2	waterzuivering	90,00 kW
compressor aerobie 3	waterzuivering	90,00 kW
compressor perslucht	waterzuivering	55,00 kW
airco's	kantoor, refter, labo's	189,00 kW

- een afvalwaterzuiveringsinstallatie, bestaande uit volgende hoofdonderdelen:
 - een grofscheiding, omvattende een boogzeef
 - een voorzuivering, omvattende een Parallele Plaat Separator (PPS) met rakel
 - een tussentijdse buffering van 400 m³ voor egalisatie
 - een anaerobe zuivering , bestaande een UASB-reactor
 - een DAF (dissolved Air Flotation) voor optionele verwijdering van ZS
 - aerobe zuivering met mogelijkheid van bijkomende FeCl₃-dosering en door 4 MBR-eenheden (Membraan Bio reactor)
 - tertiaire zuivering d.m.v. een zandfilter
 - met het lozen van bedrijfsafvalwater met een max. debiet van 50 m³/uur, 1.000 m³/dag en 300.000 m³/jaar in de Hazebeek
- een fakkel, 2,32 MW_{th}

- 8 aardgasgestookte branders, samen 3,2 MW_{th}
- de opslag van 300 ton papier en karton in een lokaal
- de opslag van verpakkingsmateriaal (folies, PVC bakken, liners, ...) in een opslaglokaal, 224 ton
- de opslag van 1.000 m³ paletten in open lucht
- de opslag (buiten) in 514,5 l diverse gassen (propan, butaan, acetyleen, argon en zuurstof in gasflessen
- de opslag van diverse (afgewerkte) oliën, antivries, ... in vaten, samen 4.315 l (chemiecontainer)
- de opslag van ketting droger in vaten, 250 l (technische gang)
- een noodgenerator diesel voor de server, 77,5 kW
- de opslag van mazout in bovengrondse dubbelwandige tank, 4200 kg (5.000 l) - 1 verdeelpomp diesel

- de opslag in vaten (cubiteainers, bidons) van

Natriumhydroxide 29%	GHS05	3150 kg	struvietreactor
Natriumhypochloriet 47/50	GHS05; GHS07; GHS09	2880 kg	waterzuivering
azijnzuur 80 %	GHS05; GHS07; GHS02	2580 kg	waterzuivering
chloorstabiël	GHS05; GHS09	1020 kg	chemiecontainer
ekoboil 10	GHS05	3000 kg	stoomlokaal
citroenzuur 46%	GHS07	3675 kg	chemiecontainer
alcotens	GHS07	120 kg	chemiecontainer
diverse reinigingsproducten	GHS05	15650 kg	chemiecontainer
diverse reinigingsproducten	GHS07	2826 kg	chemiecontainer
diverse reinigingsproducten	GHS09	1820 kg	chemiecontainer
tesaddin	GHS05; GHS07	250 kg	chemiecontainer
tensafoam	GHS05; GHS09	600 kg	chemiecontainer
Alcotens Surface	GHS07; GHS02	200 kg	chemiecontainer
Tensafoam	GHS03, GHS05, GHS07, GHS09	480 kg	chemiecontainer

- de opslag in een bovengrondse tank van

ijzertrichloride 40 %	GHS05; GHS07	42.000 kg	waterzuivering
Natriumhydroxide 29%	GHS05	3.000 kg	olietankenpark
ijzertrichloride 40 % (dagtank)	GHS05; GHS07	22.000 kg	waterzuivering
Ca(OH) ₂ (vloeibare kalkmelk)	GHS05	3.000 kg	3.000 kg

- de opslag in zakken van

citroenzuur	GHS07	100 kg	chemiecontainer
natriumpyrofosfaat (Haifa SAPP)	GHS07	75.000 kg	opslagloods

- de opslag in kleine verpakkingen van

Diverse onderhoudsproducten	4.500 kg	Bidons (< 30 l)	(GHS05 - GHS07 - GHS09- ...)	Stoomlokaal - atelier - onderhoud
-----------------------------	----------	-----------------	------------------------------	-----------------------------------

- 2 transfo's van 2.500 kVA
- diverse batterijladers heftrucks en reachtrucks, 80 kW
- 3 vacuümpompen, 12 kW
- een stelplaats voor 25 voertuigen
- 2 labo's voor kwaliteitscontrole
- diverse metaalbewerkingsmachines, 11,62 kW
- ontvettingstafel, 50 l

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II [en titel III] van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 06/08/2020

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 19/12/2022**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 19/12/2002, verleend door de deputatie

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)