Provincie Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLWV-2015-0005/STBO/indd

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT EEN PLUIMVEEBEDRIJF, GELEGEN IN 2200 HERENTALS, DOORNESTRAAT 72.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op artikel 45 van het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op het verzoek van lv Vosters ingediend op 22 januari 2015 strekkende tot het wijzigen van de vergunningsvoorwaarden, zijnde de opgelegde bijzondere voorwaarde in besluit met kenmerk MLAV1/04-146 d.d. 2 september 2004, met name "*de vergunningshouder dient regenwateropvang te voorzien voor minimaal de nieuwe stal*" te schrappen;

Gelet op volgende motivering van het verzoek:
1. Het bedrijf produceert eieren onder het KAT-label. Dit betreft een strenge certificering die o.a. vereist dat er om de 14 dagen gestript en getest wordt op Salmonella. In het regenwater is er een verhoogde kans op de aanwezigheid van deze bacterie, dewelke de certificering in gevaar kan brengen. De exploitant heeft om deze reden besloten geen hemelwater te gebruiken in het productieproces. Het KAT-certificaat is toegevoegd aan het dossier.
2. Al het hemelwater kan infiltreren op het eigen bedrijfsterrein, in drie infiltratiezones die tussen en naast de stallen gelegen zijn en bestaan uit schors of grasland. Het inplantingsplan met de infiltratiezones is toegevoegd aan het dossier.
3. Aangezien het hemelwater niet aangewend wordt omwille van bovengenoemde reden is het volgens de exploitant zinloos dit op te vangen. Om problemen met wateroverlast te vermijden gedurende lange periodes met hevige regenval werden de infiltratiezones voorzien;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat het verzoek tot wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Herentals d.d. 6 maart 2015 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het ongunstig advies d.d. 9 maart 2015 van het college van burgemeester en schepenen van Herentals; op volgende elementen uit dit advies:

1. Uit de stukken van het dossier blijkt dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem.
2. De gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar gaf op 12 februari 2015 een ongunstig advies;
3. De intercommunale milieudienst IOK gaf op 3 maart 2015 volgend advies:
   Het advies van de stedenbouwkundig ambtenaar volgen, aangezien de opvang van hemelwater vaak onderdeel uitmaakt van de stedenbouwkundige vergunning.
4. Het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en de intercommunale milieudienst IOK worden in aanmerking genomen.
5. Vosters LV vraagt de schrapping omdat bij het gebruik van hemelwater het risico op salmonella groter is en niet aan te raden is bij het productieproces van eieren. Het hemelwater kan ook voor andere doeleinden op het bedrijf gebruikt worden. De motivatie om de bijzondere voorwaarde op te leggen in de milieuvergunning afgeleverd door de deputatie op 2 september 2004 blijft van toepassing.
6. Op basis van alle gegevens opgenomen of verkregen in het kader van de aanvraag tot wijziging voorwaarden dient voorliggende aanvraag tot wijziging voorwaarden, meer bepaald het schrappen van de bijzondere voorwaarden opgelegd in het besluit met kenmerk MLAV1/04-146 van 2 september 2004, met name 'de vergunningshouder dient regenwateropvang te voorzien voor minimaal de nieuwe stal', in overeenstemming met de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier geadviseerd te worden als ongunstig.
7. Het college beslist een ongunstig advies te verlenen over het verzoek tot wijziging van de bijzondere voorwaarde in besluit met kenmerk MLAV1/04-146 van 2 september 2004, met name: "de vergunningshouder moet regenwateropvang voorzien voor minimaal de nieuwe stal" te laten schrappen;

Gelet op het ongunstig advies d.d. 12 februari 2015 van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Herentals; op volgende elementen uit dit advies:

1. Bouwvergunningen:
   a. BV 1971/22 d.d. 22 december 1971 – opfokhok voor hennen;
   b. BV 1971/28 d.d. 4 december 1971 – opfokhok voor hennen;
   c. BV 1991/137 d.d. 2 oktober 1991 – slopen van 2 ouden kippenhokken – bouwen van een leghennenstal – bouwen van een mestopslagplaats : vw. goedgekeurd;
   d. BV 1998/88 d.d. 25 januari 1999 – bouwen van een loods en slopen van een loods : vw goedgekeurd;
   e. BV 2004/00042 d.d. 1 juni 2004 – bouwen van een scharrelkippenstal bij een volwaardig landbouwbedrijf en het slopen van een bestaande kippenstal.
2. Beoordeling:
   a. Voor de bestaande gebouwen werden voormelde stedenbouwkundige vergunningen verleend.
   b. Voorliggende aanvraag omvat het verzoek tot wijziging van de voorwaarden opgelegd in de thans lopende milieuvergunning.
   c. De exploitant verzoekt om volgende voorwaarde te laten schrappen: "*de vergunningshouder dient regenwateropvang te voorzien voor minimaal de nieuwe stal*". De exploitant geeft als reden dat het hemelwater niet nuttig kan gebruikt worden (risico op salmonella) en perfect kan infiltreren op eigen terrein.
   d. In de bouwvergunning van 1 juni 2004 werd als voorwaarde opgelegd dat de RW-afvoeren van de nieuwe stal niet mogen aangesloten worden op de riolering, maar op eigen terrein in de bodem moeten infiltreren.
   e. Conform de hemelwaterverordening is, bij nieuwbouw van gebouwen groter dan 100 m², de plaatsing van een of meer hemelwaterputten verplicht (min. 50 l /m² - maximum 10.000 l), tenzij gemotiveerd kan aangetoond worden dat een groter nuttig hergebruik mogelijk is of zal zijn.
   f. De exploitant toont enkel aan dat het hemelwater niet kan gebruikt worden in het productieproces.
   g. Ons inziens zijn er op het bedrijf nog mogelijkheden om het hemelwater te gebruiken voor andere doeleinden.
3. Advies:
   ongunstig voor de schrapping van de voorwaarde om hemelwateropvang te voorzien;

Gelet op het gunstig advies d.d. 18 februari 2015 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/15/11095); op volgende elementen uit dit advies:

1. In de lopende vergunning, MLAV1/04-146 d.d. 2 september 2004, werd volgende bijzondere voorwaarde geformuleerd: "*De vergunninghouder dient regenwateropvang te voorzien voor minimaal de nieuwe stal*".
2. De bijzondere voorwaarde werd opgelegd omdat het water, afkomstig van de grondwaterwinning met een maximaal opgepompt debiet van 13,7 m³/dag en 5.000 m³/jaar, niet alleen aangewend wordt voor de drinkwatervoorziening van de legkippen en het huishouden maar ook voor de reiniging van het eierlokaal. Gelet op deze deels laagwaardige toepassing diende de exploitant regenwateropvang te voorzien, voor minstens de nieuwe stal, om het grondwater te kunnen gebruiken voor de hoogwaardige toepassingen.
   De exploitant wenst deze bijzondere voorwaarde te schrappen.
3. Gelet op de motivering van de exploitant kan het schrappen van de bijzondere voorwaarde in deze situatie gunstig geadviseerd worden;

Gelet op het laattijdig gunstig advies d.d. 2 april 2015 van de Afdeling Operationeel Waterbeheer (AOW) (kenmerk: WAT/A/GW1/3690/vl); op volgende elementen uit het advies:

1. De aanvraag betreft de wijziging van de voorwaarden voor een bestaande grondwaterwinning.
2. De grondwaterwinning bestaat uit een winningsput die, op een diepte van 56 meter, grondwater onttrekt uit het Zand van Berchem (HCOV-code: 0254) en het grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_1. Het betreft een freatisch watervoerende laag.
3. De aanvrager wenst een wijziging van de vergunningsvoorwaarden, met name de vrijstelling voor het voorzien van regenwateropvang voor minimaal de nieuwe stal. De exploitant stelt dat het gebruik van regenwater voor reiniging in de pluimveehouderij niet aangewezen is, gezien de kans op besmetting.
4. Het grondwaterverbruik van de afgelopen jaren is opgenomen in onderstaande tabel (bron: heffingsgegevens VMM):

Jaar	Debiet (m³/jaar)
2010	4.677
2011	5.820
2012	4.260
2013	3.497

5. Rekening houdend met het vergunde debiet en het aantal dieren, kan deze vrijstelling gunstig geadviseerd worden aangezien het vergunde debiet lager is dan het richtcijfer voor drinkwaterverbruik bij het vergund aantal dieren.
6. Gelet op het voorgaande wordt er een gunstig advies gegeven tot wijziging van de voorwaarden met betrekking tot verzoek tot vrijstelling voor het voorzien van regenwateropvang;

Gelet op het gunstig advies d.d. 14 april 2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Omschrijving van de gevraagde wijziging
- De omschrijving kan behouden blijven.

2. Openbaar onderzoek - bezwaren
- Er werden geen bezwaren ingediend.

3. Milieutechnische evaluatie
- De stad Herentals en de stedenbouwkundige ambtenaar geven een ongunstig advies en stellen:
  - De exploitant toont enkel aan dat het hemelwater niet kan gebruikt worden in het productieproces.
    Ons inziens zijn er op het bedrijf nog mogelijkheden om het hemelwater te gebruiken voor andere doeleinden.
- De adviezen van de AMV en de AOW zijn gunstig om de bijzondere voorwaarde te schrappen.
- De PMVC merkt op dat uit het dossier blijkt dat de exploitant regenwateropvang (*sic, infiltratie*) voorzien heeft en dat de bijzondere voorwaarde niets vooropstelt over het gebruik van het opgevangen regenwater.

4. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde voorwaarde
In toepassing van art.45 van Vlarem I kan het verzoek van lv Vosters, gevestigd Doornestraat 72 in 2200 Herentals, tot het schrappen van onderstaande bijzondere voorwaarde, opgelegd in besluit nr. MLAV1/04-146 d.d. 2 september 2004, ingewilligd worden:
- de vergunningshouder dient regenwateropvang te voorzien voor minimaal de nieuwe stal.

5. Watertoets
- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is;

Overwegende dat voor de weerlegging van het ongunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van Herentals en de stedenbouwkundige ambtenaar van Herentals wordt verwezen naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat het advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan worden verwezen naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde wijziging, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde wijziging toe te staan;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Ingevolge het verzoek van lv Vosters wordt de bijzondere voorwaarde "*de vergunningshouder dient regenwateropvang te voorzien voor minimaal de nieuwe stal"*, opgelegd bij besluit van de deputatie d.d. 2 september 2004 met kenmerk MLAV1/04-146, voor de exploitatie door lv Vosters van een pluimveebedrijf gelegen te 2200 Herentals, Doornestraat 72, geschrapt.

ARTIKEL 2

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 3

Tegen elke wijziging of aanvulling van de voorwaarden kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 54 van het Vlarem.

Antwerpen, in zitting van 30 april 2015.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,

(w.g.) (w.g.)

Danny Toelen Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Steven Boen