Besluit

Provincie Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

OMGP-2021-0328 - Referentie OMV-loket 2021009362 - V3

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN
OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 16 december 2021.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Maarten Ronny Puls
De Provinciegriffier
23/12/2021

Luk Jan Lemmens
De Voorzitter
23/12/2021

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Exploitant/aanvrager:** nv INOVYN Manufacturing Belgium, gevestigd Olympiadenlaan 20 te 1140 Brussel (Evere) (KBO 403.147.638)
- **Adres:** Scheldelaan 480 te 2040 Antwerpen
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20170704-0023
- **Referentie OMV-loket:** 2021009362 - V3
- **Dossiernummer VVO:** OMGP-2021-0328

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 18-A-61S, 18-A-61T, 18-A-61W en 18-A-61X
- **Planologische bestemming:**
  - Gewestelijk RUP: Afbakeningslijn zeehavengebied volgens Afbakening zeehavengebied Antwerpen, goedgekeurd op 30 april 2013;
  - Gewestelijk RUP: Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens Afbakening zeehavengebied Antwerpen, goedgekeurd op 30 april 2013.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten en stedenbouwkundige verordeningen.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een chemisch bedrijf en omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op het kadastrale perceel 18-A-61W:
  - de sloop van een opslagtank, inclusief inkuiping;
  - de plaatsing van een dubbelwandige opslagtank, inclusief inkuiping en herplaatsing trap- en staalconstructie.
- het veranderen door uitbreiding en wijziging van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen, als volgt:
  - wijziging door verandering in de indelingslijst zodat de vermogens vergund onder de rubrieken 16.3.1.2 en 16.3.2.3.a worden samengevoegd zodat het totaal vergund vermogen 14.939,95 kW bedraagt (16.3.2.b);
  - uitbreiding en wijziging van de gevaarlijke producten als volgt:
    - vervanging van EW tank C361/1 van 25 m³ door een DW tank C361/1 van 28,5 m³ (17.3.4.3);
    - uitbreiding met 5 nieuwe opslagtanks:
      → G012/01 van 3 m³ (17.3.4.3 – 17.3.6.3);
      → G012/2 van 2,5 m³ (17.3.4.3);
      → G011/1 van 0,45 m³ (17.3.4.3 – 17.3.6.3);
      → G011/2 van 0,45 m³ (17.3.4.3);
      → G011/4 van 0,45 m³ (17.3.4.3);

    zodat de opslag van bijtende producten uitbreidt met 14,947 ton en de opslag van schadelijke producten uitbreidt met 4,037 ton (17.3.4.3 – 17.3.6.3);

Rubricering: 16.3.2.b - 17.3.4.3 - 17.3.6.3;

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- een waterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater met een debiet van 8.843 m^3/jaar (3.6.1);
- een afvalwaterzuiveringsinstallatie met een effluent van 250 m^3/uur, 6.000 m^3/dag en 1.750.000 m^3/jaar in oppervlaktewater (3.6.3.3);
- de opslag van 6.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
- een brandstofverdeelinstallatie met 2 verdeelslangen (6.5.2);
- de productie (7.2) van:
  - 100.000 ton natriumhypochloriet met een geïnstalleerd vermogen van 346 kW;
  - pekel voor de membraanelektrolyse NaOH met een geïnstalleerd vermogen van 2.525,8 kW;
  - pekel voor de membraanelektrolyse KOH met een geïnstalleerd vermogen van 1.185,50 kW;
  - 650.000 ton chloor per jaar volgens membraantechnologie met een geïnstalleerd vermogen van 309,15 kW (7.5.2 – 7.11.2.a);
  - 8.570 ton zwavelzuur 55% per jaar met een geïnstalleerd vermogen van 15 kW (7.11.2.b);
  - 1.260.000 ton natronloog 50% per jaar met een geïnstalleerd vermogen van 1.186 kW (7.11.2.c);
  - 350.000 ton kaliumhydroxide 50% per jaar met een geïnstalleerd vermogen van 488 kW (7.11.2.c);
  - 18.500 ton waterstof per jaar met een geïnstalleerd vermogen van 0,54 kW (7.11.2.a);
- 2 noodaggregaten met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 700 KVA en 1.865 KVA (12.1.1.2.a) en een nominaal thermisch ingangsvermogen van 280 kW en 740 kW (= 50%), 4 brandweerpompen van 3x 131 kW (= 50%) en 1x 123 kW (= 50%) tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.536 kW (31.1.1.a);
- 22 transfo's met een individueel nominaal vermogen van resp. 3x 100 kVA, 3x 125 kVA, 6x 160 kVA, 1x 200 kVA, 5x 250 kVA, 1x 600 kVA en 3x 630 kVA (totaal: 5.575 kVA) (12.2.1);
- 37 transfo's met een individueel nominaal vermogen van resp.16x 1,6 MVA, 2x 5 MVA, 3x 20 MVA, 4x 20,6 MVA, 1x 27 MVA, 2x 30 MVA, 3x 40 MVA, 2x 42,5 MVA, 1x 50,3 MVA, 1x 60 MVA en 2x 150 MVA (totaal: 880.300 MVA) (12.2.2);
- vast opgestelde batterijen van in totaal 544.792 VAh (12.3.1);
- batterijladers met tot een totaal vermogen van 316,02 kW (12.3.2);
- het stallen van 40 bedrijfsvoertuigen en/of aanhangwagens (15.1.2);
- een installatie voor het capteren van stikstof uit de omgevingslucht met een geïnstalleerde drijfkracht van 125 kW (16.2);
- koelinstallaties, (gas)compressoren en airco's tot een totaal geïnstalleerde vermogen van 14.939,95 kW, waarvan 2,31 kW koelinstallaties, 1.155,6 kW luchtcompressoren, 352,84 kW airco's en 13.429,2 kW gascompressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 13.429,2 kW (16.3.2.b);
- ontspanstations voor gassen met een debiet van 24.350 Nm^3/u (16.5);
- de opslag van 8.991 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.2):

propaan	liter	960
helium	liter	200
argon	liter	1.300
stikstof	liter	1.350

zuurstof	liter	1.100
waterstof	liter	500
acetyleen	liter	1.050
lucht/synthetische lucht	liter	550
gasmengsels in N_2	liter	920
gasmengsels in lucht	liter	360
gasmengsels in argon	liter	108
freonen: R134a - R410 - R407 – R507	liter	488
gasmengsels in helium	liter	105

- 4.500 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag en aanwezigheid van volgende gevaarlijke stoffen:

					Seveso 17.2.2											
Nummer	Product	Inhoud (ton)	Volume (liter)	17.1.2.2.3 (liter)	Chloor	Waterstof	Aardolie	H1	P2	E1	17.3.2.1.1.2 (ton)	17.3.4.3 (ton)	17.3.5.3 (ton)	17.3.6.3 (ton)	17.3.7.1.a (ton)	17.3.8.3 (ton)
V700/1	vloeibaar chloor**	310	258.000	X	X											
V700/2	vloeibaar chloor**	310	258.000	X	X											
V700/3	vloeibaar chloor**	310	258.000	X	X											
V700/4	vloeibaar chloor**	310	258.000	X	X											
V700/5	vloeibaar chloor**	310	258.000	X	X											
V712/3	stikstof	21,28	26.310	X												
G415/1	argon	3,11	2.230	X												
S540/1	CO_2	47,12	40.000	X												
G312/1	stookolie	9					X				X					
G311/1	stookolie	9					X				X					
G315/3	diesel	8,32					X				X					
G325/1	diesel	4,16					X				X					
G715/1>4	diesel	1,996					X				X					
G764/2 *	diesel	0,499					X									
G335/1	diesel	4,16	5.000				X				X					
C361/1	H_2SO_4 >90%	48	26.000									X				
C361/2	H_2SO_4 >90%	48	26.000									X				
C361/3	H_2SO_4 >90%	48	26.000									X				
C363/1	verdund H_2SO_4	51,3	28.500									X				
C363/2	verdund H_2SO_4	52,2	29.000									X				
L305	NaOH 22%	144	150.000									X				
L700/1	NaOH 32 - 50%	8.874	5.800.000									X				
L700/2	NaOH 50%	8.874	5.800.000									X				
K700/3	KOH 50%	8.758	5.800.000									X		X		
K700/4	KOH 50%	8.758	5.800.000									X		X		
L700/5	NaOH 50%	16.830	11.000.000									X				
L700/6	NaOH 50%	16.830	11.000.000									X				
L701/1	NaOH 50%	225	150.000									X				
K202/1	KOH 29%	192	150.000									X		X		
N304/1	H_2O_2 (30-35%)	44	40.000									X		X		
N305/1	NaHS (20-40%)	45	40.000							X		X	X			X
S503/09	HCl (20-30%)	235	204.000									X		X		
S503/10	HCl (20-30%)	235	204.000									X		X		
S503/11	HCl (20-30%)	247,25	215.000									X		X		
B356/1	HCl (20-30%)	16,445	14.300									X		X		
	$FeCl_3$ 40% (9x 1m³)	12,6	9.000									X		X		
	$CaCl_2$ (16-36%)	60,3	45.000											X		
G012/1	Gengard GN8070	3,51	3.000									X		X		
G011/1	Gengard GN8070	0.527	450									X		X		
G012/2	Gengard GN8301	3,475	2.500									X				
G011/2	Gengard GN8301	0,626	450									X				
G011/4	Inhibitor AZ8104	0,509	450									X				
J301/1	NaOCl (13-15%) Cl_2 actief	141,450	115.000							X		X				X
J301/2	NaOCl (13-15%) Cl_2 actief	141,45	115.000							X		X				X
J301/3	NaOCl (13-15%) Cl_2 actief	141,450	115.000							X		X				X
J301/4	NaOCl (13-15%) Cl_2 actief	141,450	115.000							X		X				X

					Seveso 17.2.2											
Nummer	Product	Inhoud (ton)	Volume (liter)	17.1.2.2.3 (liter)	Chloor	Waterstof	Aardolie	H1	P2	E1	17.3.2.1.1.2 (ton)	17.3.4.3 (ton)	17.3.5.3 (ton)	17.3.6.3 (ton)	17.3.7.1.a (ton)	17.3.8.3 (ton)
J301/5	NaOCl (13-15%) Cl_2 actief	141,450	115.000							X		X				X
	proces- en transfo-olie	5,866													X	
	proces- en transfo-olie	1,676														X
aanwezigheid																
	chloor	733			X											
	waterstof	1,12				X										
	kwik*	50						X		X						
	NaOCl	274,10								X						
	ethyleen	0,1							X							
Totaal				1.358.540 liter	1.972,9 ton	1,12 ton	37,10 ton	50 ton	0,1 ton	1.076,45 ton	36,64 ton	71.283,692 ton	45 ton	18.562,632 ton	5,87 ton	753,93 ton

* De dubbelwandige brandweertank G764/2 wordt niet langer als opslagtank beschouwd conform de definitie opgenomen in VLAREM II , H1.1 Art. 1.1.2 (vanaf 23/2/2017)
** de totale opslag vloeibaar chloor is beperkt tot 1.248 ton. Het vloeibare chloor dat afloopt van de productie, wordt opgevangen in vier van de vijf beschikbare opslagtanks V700/1-5. Elk van deze tanks heeft een maximaal toegelaten opslagcapaciteit van 310 ton. De vijfde tank dient als vluchttank.

- een labo (24.4);
- metaalbewerkingstoestellen met een totaal vermogen van 82 kW (29.5.2.1.a);
- 4 stoomvaten met een waterinhoud van respectievelijk 1.670 liter, 3.500 liter, 3.820 liter en 3.900 liter (39.2.1);
- bronbemaling voor bouwkundige werken met een debiet van 20.000 m³/jaar (53.2.2.a).

Op 28 september 2021 heeft de aanvrager een gewijzigde projectinhoud V3 ingediend waarbij op vraag van de vergunningverlenende overheid er meer toelichting werd gegeven over de uitbreiding van de aangevraagde gevaarlijke producten (volumes van de 5 nieuwe tanks, het gebruik van de nieuwe producten, SDS-fiches, aanduiding tanknummers op het plan, inkuiping, effecten op mobiliteit, bodem, lozing van koelwater, afval en lucht).

5. Overzicht vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
MLAV1/05-77	M	30/06/2005	31/12/2010	Vergunning voor het verder exploiteren en veranderen: WZI en kwikelektrolyse-eenheid	D
			30/06/2025	Vergunning voor het verder exploiteren en veranderen: overige installaties	

OMGP-2021-0328
nv INOVYN Manufacturing Belgium

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
MLAV1/07-557	M	27/03/2008	30/06/2025	Vergunning voor het veranderen	D
AMV/70885/1028B	M	18/03/2009	31/12/2012	Afwijking van voorwaarden	Min
MLAV1/09-529	M	10/06/2010	31/12/2012	Vergunning voor het verder exploiteren en veranderen (aangeduid met hervergunning): kwikelektrolyse-eenheid	D
			31/12/2017	Vergunning voor het verder exploiteren en veranderen (aangeduid met hervergunning*): WZI	
			30/06/2025	Vergunning voor het veranderen: overige installaties	
HVN/B/20107657	S	25/03/2011	Onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	CBS
MLAV1/10-538	M	14/04/2011	31/12/2012	Vergunning voor het veranderen: kwikelektrolyse-eenheid	D
			31/12/2017	Vergunning voor het veranderen: WZI	
			30/06/2025	Vergunning voor het veranderen: overige installaties	
MLVER-2013-0021	M	6/06/2013	30/06/2025	Vergunning voor het veranderen	D
MLAV1-2013-0489	M	20/02/2014	30/06/2025	Vergunning voor het veranderen	D
MLVER-2014-0131	M	4/12/2014	30/06/2025	Vergunning voor het veranderen	D
HVN/B/20142983	S	27/02/2015	Onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	CBS
MLAV1-2014-0448	M	21/05/2015	30/06/2025	Vergunning voor het veranderen: overige installaties	D
			31/12/2017	Vergunning voor het veranderen: WZI	
HVN/B/2016768	S	4/04/2016	Onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	CBS
MLAV1-2016-0083	M	30/06/2016	30/06/2025	Vergunning voor het veranderen	D
			31/12/2017	Vergunning voor het veranderen: WZI	
HVN/B/2016852	S	5/08/2016	Onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	CBS
OMGP-2017-0071	M	16/11/2017	30/06/2025	Vergunning voor het veranderen	D
			Onbepaalde duur	Vergunning voor het verder exploiteren van de WZI	
OMGP-2018-0537	S	4/04/2019	Onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2019-0419	M/S	19/03/2020	30/06/2025	Vergunning voor het veranderen	D
			Onbepaalde duur	Vergunning voor het veranderen (WZI)	
			Onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
OMGP-2020-0281	S	25/03/2021	Onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
			25/03/2029	Vergunning voor tijdelijke containerunits	

CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen	M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.
- Ontvangstdatum van de aanvraag: 3 augustus 2021
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 1 september 2021 (versie in het Omgevingsloket: V2)

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening. Het aanvraagdossier werd daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat het project niet MER-plichtig is.

7. Openbaar onderzoek

- Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Antwerpen.
- Resultaat: er werden geen bezwaren ingediend.
- Publieke informatievergadering: niet vereist, niet gehouden.

8. Adviezen

Schepencollege van Antwerpen
- advies gevraagd op 1 september 2021;
- advies ontvangen op 16 oktober 2021;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:

1. Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen
   a. Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.
   De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het zeehavengebied Antwerpen.
   Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.
   b. De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
   c. Voor een straal van 500 meter rond de aanvraag is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier gelden de bestemmingsvoorschriften Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en – voor het Insteekdok 2 – Gebied voor waterweginfrastructuur.
2. Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

a. Hemelwater: Het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
   - De gewestelijke hemelwaterverordening is niet van toepassing op de aanvraag daar het hemelwater als potentieel verontreinigd beschouwd wordt.

b. Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.
   - De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.

3. Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening
   a. Functionele inpasbaarheid
      - Op een industrieterrein gekenmerkt door installaties voor de productie van anorganische basischemicaliën, worden werken uitgevoerd aan een bestaande tankinkuiping. Opslagtank C363/1 wordt vervangen waardoor de bestaande inkuiping aangepast moet worden aan de nieuwe tank. De werken omvatten:
        → Het verwijderen van bestaande verharding voor een oppervlakte van circa 70 m²;
        → Het aanleggen van een nieuwe inkuiping met een oppervlakte van circa 72 m².
        → Het aansluiten van de nieuwe inkuiping op de chemische riool van het bedrijf.
      - De bestaande trap en pomp van de huidige tank worden hergebruikt bij de nieuwe tank.
      - De nieuwe tank, met een diameter van 3,2 meter maakt geen deel uit van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen daar deze volgens de aanvrager niet vergunningsplichtig is. Het plaatsen van een nieuwe tank betreft meer dan louter een onderhoudswerk en is dus vergunningsplichtig. Echter, gelet op artikel 4.1 en artikel 4.4 van het Vrijstellingsbesluit lijkt de nieuwe tank alsnog vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunningsplicht.
      - Aanvullend wordt opgemerkt dat er volgens het milieuluik van de aanvraag (zie verder) nog andere nieuwe houders en tanks worden voorzien. In het stedenbouwluik van de voorliggende vergunningsaanvraag wordt daar niets over vermeld. Ook deze constructies dienen te voldoen aan de voorwaarden van het Vrijstellingsbesluit om vrijgesteld te kunnen zijn van de stedenbouwkundige vergunningsplicht.
      - De nieuwe constructies dragen bij tot de verdere exploitatie van het bedrijf waardoor de aanvraag functioneel inpasbaar is.
   b. Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid
      - De aanvraag is in overeenstemming en verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd.
   c. Visueel-vormelijke elementen
      - Zowel de bestaande, uit te breken verharding als de nieuwe aan te leggen verharding bestaat uit beton. De nieuwe constructies zijn inpasbaar binnen de industriële context van de aanvraag.
   d. Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen
      - De vergunningverlenende overheid heeft het advies ingewonnen van de brandweer/risicobeheer/preventie. Bij opmaak van dit verslag is het advies nog niet uitgebracht. Ook het college hecht belang aan dit advies.
   e. Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)
      - De aanvraag genereert geen bijkomende parkeerbehoefte.
4. Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

a. Inovyn produceert anorganische basischemicaliën zoals chloor, natriumhydroxide, kaliumhydroxide, natriumhypochloriet en waterstof. Met onderhavige aanvraag voorziet men een uitbreiding van de opslag gevaarlijke vloeistoffen.
b. De bestaande enkelwandige opslagtank C363/1 voor de opslag van H_2SO_4 van 25 m³ wordt om onderhoudsredenen vervangen door een dubbelwandige tank met inhoud 28,5 m³. Voor de opslag van anti- corrosieproducten, in functie van de behandeling van koelwater, worden nu vaste houders in plaats van jerrycans voorzien. Ten behoeve van koeltoren G195 zullen 2 dubbelwandige tanks, G011/1 (3 m³) en G011/2 (2,5 m³), geplaatst worden. Voor koeltoren G191 worden 3 dubbelwandige tanks voorzien van 0,450 m³ (G012/1, G012/2 en G012/4).
c. Houder C363/1 betreft een dubbelwandige tank voorzien van lekdetectie en een overvulbeveiliging. De vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank zullen boven een vloeistofdichte vloer worden geplaatst. De overige houders zijn eveneens dubbelwandig uitgevoerd. In het aanvraagdossier wordt gesteld dat de houders conform VLAREM II zullen geplaatst worden.
d. Verder dient, naar aanleiding van een wijziging van de indelingslijst, rubriek 16.3.2.3.a niet langer opgenomen te worden, maar dient het vermogen voor koelinstallaties en gelijkaardige installaties volledig onder rubriek 16.3.2.b ingedeeld te worden.
e. Het is aan de vergunningverlenende overheid om, op basis van alle onafhankelijk uitgebrachte deskundige adviezen, tot een gemotiveerde en integrale beslissing te komen.

Havenbedrijf Antwerpen nv van publiek recht
- advies gevraagd op 1 september 2021;
- advies ontvangen op 20 oktober 2021;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:

1. De nv INOVYN Manufacturing Belgium vraagt een omgevingsvergunning voor het aanpassen van een inkuiping ten behoeve van een nieuwe opslagtank. Het Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht adviseert voor de stedenbouwkundige handelingen die onderdeel uitmaken van de aanvraag gunstig.
2. De werken omvatten:
   a. Het verwijderen van de bestaande inkuiping en verharding;
   b. Het plaatsen van een nieuwe inkuiping met nooddouche.
3. Gelieve de aanvrager erop te wijzen dat een toegekende omgevingsvergunning pas uitvoerbaar is na verkrijgen van de bouwtoelating van de eigenaar van de grond, in deze het Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)
- advies gevraagd op 1 september 2021;
- advies ontvangen op 6 september 2021;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:

1. Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico s voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II (en III) van het VLAREM tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Er wordt een gunstig advies verleend.

Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO)
- advies gevraagd op 1 september 2021;
- reactie ontvangen op 14 oktober 2021;
- inhoud: geen advies.

nv Infrabel
- advies gevraagd op 1 september 2021;
- reactie ontvangen op 14 september 2021;
- inhoud: geen bezwaar.

AWV district Antwerpen
- advies gevraagd op 1 september 2021;
- advies ontvangen op 6 oktober 2021;
- inhoud: gunstig.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
- advies gevraagd op 1 september 2021;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht (HVZ 1)
- advies gevraagd op 1 september 2021;
- advies ontvangen op 10 november 2021;
- inhoud: gunstig.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 23 november 2021

1. Horen van de partijen

- Gelet op de gunstige adviezen, liet de aanvrager weten niet aanwezig te zullen zijn op de POVC.

2. Omschrijving

- De POVC merkt op dat niet tank C361/1 voorwerp uitmaakt van de aanvraag, maar wel tank C363/1. Dit wordt aangepast in de omschrijving.
- In versie 3 werden door de aanvrager de volumes en tanknummers gewijzigd (verwisseld) van de 5 nieuwe opslagtanks. De totale uitbreiding voor rubrieken 17.3.4.3 en 17.3.6.3 bleef echter ongewijzigd tegenover de oorspronkelijke aanvraag. Het voorwerp wordt aangepast.
- De omschrijving kan voor het overige worden behouden.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.
- Op 28 september 2021 heeft de aanvrager een gewijzigde projectinhoud V3 ingediend waarbij er op vraag van de vergunningverlenende overheid meer toelichting werd gegeven over de uitbreiding van de aangevraagde gevaarlijke producten (volumes van de 5 nieuwe tanks, het gebruik van de nieuwe producten, SDS-fiches, aanduiding tanknummers op het plan, inkuiping, effecten op mobiliteit, bodem, lozing van koelwater, afval en lucht).
    - De POVC is van oordeel dat de wijzigingen niet van die aard zijn dat het openbaar onderzoek werd geschaad. Het betreffen verduidelijkingen n.a.v. vragen van de vergunningverlenende overheid. Het dossier dat ter inzage heeft gelegen kon derden-belanghebbenden voldoende inzicht verschaffen in de aanvraag, zodat zij op nuttige wijze hun bezwaarrecht konden uitoefenen. De POVC is van oordeel dat conform artikel 30 van het OVD geen nieuw openbaar onderzoek dient gehouden te worden.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag is gelegen binnen een zone bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen, goedgekeurd op 30 april 2013. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
- De AGOP-RO laat weten geen advies te zullen uitbrengen.

- Het advies van het Havenbedrijf Antwerpen is gunstig en wenst de aanvrager op het volgende te wijzen:
  - Een toegekende omgevingsvergunning is pas uitvoerbaar na verkrijgen van de bouwtoelating van de eigenaar van de grond, in deze het Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht.
    - De POVC stelt voor dit als een aandachtspunt in het besluit op te nemen.
- Infrabel heeft geen bezwaar tegen voorliggend project.
- Het advies van het AWV district Antwerpen is gunstig.
- Het advies van de Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht is gunstig, met voorwaarden en opmerkingen. Om er voor te zorgen dat de exploitant hieraan tegemoet komt, wordt er voorgesteld om het brandweeradvies integraal op te nemen als voorwaarde.
- Voor de beoordeling van de goede ruimtelijk ordening wordt verwezen naar het advies van het CBS. De POVC sluit zich aan bij deze beoordeling.
- De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en dat op stedenbouwkundig vlak de aanvraag aanvaardbaar is.

5. Toetsing aan titel V van het DABM

- Het CBS en de AGOP-M verlenen een gunstig advies.
- De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat op milieuvlak de aanvraag aanvaardbaar is.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Niet van toepassing.

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel

- Het CBS merkt in zijn advies het volgende op:
  - De nieuwe tank, met een diameter van 3,2 meter maakt geen deel uit van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen daar deze volgens de aanvrager niet vergunningsplichtig is. Het plaatsen van een nieuwe tank betreft meer dan louter een onderhoudswerk en is dus vergunningsplichtig. Echter, gelet op artikel 4.1 en artikel 4.4 van het Vrijstellingsbesluit lijkt de nieuwe tank alsnog vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunningsplicht.
  - Aanvullend wordt opgemerkt dat er volgens het milieuluik van de aanvraag (zie verder) nog andere nieuwe houders en tanks worden voorzien. In het stedenbouwluik van de voorliggende vergunningsaanvraag wordt daar niets over vermeld. Ook deze constructies dienen te voldoen aan de voorwaarden van het Vrijstellingsbesluit om vrijgesteld te kunnen zijn van de stedenbouwkundige vergunningsplicht.
    - De POVC treedt deze opmerkingen bij.
- Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

8. Toepasselijke BREF's

- Niet van toepassing.

9. Natuurtoets

- Er werd geen advies van het ANB ontvangen. Dit advies is stilzwijgend gunstig.
- De inrichting is gelegen op ca.
  - 60 meter van het vogelrichtlijngebied "Schorren en polders van de Beneden-Schelde";
  - 150 meter van het habitatrichtlijngebied "Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent";
  - 2.400 meter van het habitatrichtlijngebied "Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats";
  - 150 meter van het VEN/IVON-gebied "Slikken en schorren langsheen de Schelde";

- 480 meter van het VEN/IVON-gebied "De Kuifeend".

- Er zijn voldoende garanties en engagementen zodat aan de zorgplicht (artikel 14 van het Natuurdecreet), het voorkomen van vermijdbare schade (artikel 16 van het Natuurdecreet) en het respecteren van de bepalingen van het Soortenbesluit is voldaan. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

10. Watertoets/Hemelwaterverordening

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor deze aanvraag niet relevant is.
- De gewestelijke hemelwaterverordening is niet van toepassing op de aanvraag daar het hemelwater als potentieel verontreinigd beschouwd wordt.

11. Termijn

- De vergunning voor de stedenbouwkundige handelingen kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.
- Conform artikel 68 punt 9° van het Omgevingsvergunningsdecreet kan de vergunning voor de ingedeelde inrichtingen en activiteiten worden verleend voor een vergunningstermijn eindigend op 30 juni 2025, zijnde de eindtermijn van de lopende basisvergunning.

12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:
1. Geen.

Stedenbouwkundige voorwaarden:

De POVC stelt voor om volgende voorwaarden op te leggen:
1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
2. Het advies van de Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht van 9 november 2021 met referte BW/FV/2021/H.00012.A4.0054 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden opgevolgd.

Conclusie: gunstig.

10.Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De gevraagde stedenbouwkundige handelingen respecteren de ruimtelijke draagkracht van het projectgebied en zijn omgeving.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

11.Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan de omliggende ondergrondse infrastructuur. De benaderende liggingsplannen van de leidingen en installaties kunnen bekomen worden via de website https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip. Het is verplicht deze plannen aan te vragen (Klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009). Een kopie van deze plannen dient aanwezig te zijn op de werf en te worden geraadpleegd door de aannemer. De plannen dienen ook op eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd.
Ook dient men zich te houden aan de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 4 december 2012.

Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. De aanvrager dient de bepalingen van voormeld besluit onverkort na te leven. Dat houdt onder meer in dat men bij het uitvoeren van werken geen beschermde dier- of plantensoorten mag doden of schaden. Vooraleer de werken van start gaan, moet iedereen die handelingen verricht of daartoe de opdracht verleent, controleren of de werken geen negatieve impact hebben op beschermde soorten of op de voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten.

Een toegekende omgevingsvergunning is pas uitvoerbaar na verkrijgen van de bouwtoelating van de eigenaar van de grond, in deze het Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht.

B E S L U I T

ARTIKEL 0 – Wijziging aan de aanvraag

Alle wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de nv INOVYN Manufacturing Belgium, gevestigd Olympiadenlaan 20 te 1140 Brussel (Evere) (KBO 403.147.638), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een chemisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170704-0023), gelegen Scheldelaan 480 te 2040 Antwerpen, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 18-A-61S, 18-A-61T, 18-A-61W en 18-A-61X. De vergunning omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op het kadastrale perceel 18-A-61W:
  - de sloop van een opslagtank, inclusief inkuiping;
  - de plaatsing van een dubbelwandige opslagtank, inclusief inkuiping en herplaatsing trap- en staalconstructie.
- het veranderen door uitbreiding en wijziging van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen, als volgt:
  - wijziging door verandering in de indelingslijst zodat de vermogens vergund onder de rubrieken 16.3.1.2 en 16.3.2.3.a worden samengevoegd zodat het totaal vergund vermogen 14.939,95 kW bedraagt (16.3.2.b);
  - uitbreiding en wijziging van de gevaarlijke producten als volgt:
    - vervanging van EW tank C363/1 van 25 m³ door een DW tank C363/1 van 28,5 m³ (17.3.4.3);
    - uitbreiding met 5 nieuwe opslagtanks:
      → G012/1 van 0,45 m³ (17.3.4.3 – 17.3.6.3);
      → G012/2 van 0,45 m³ (17.3.4.3);
      → G012/4 van 0,45 m³ (17.3.4.3);
      → G011/1 van 3 m³ (17.3.4.3 – 17.3.6.3);
      → G011/2 van 2,5 m³ (17.3.4.3);

    zodat de opslag van bijtende producten uitbreidt met 14,947 ton en de opslag van schadelijke producten uitbreidt met 4,037 ton (17.3.4.3 – 17.3.6.3).

  Rubricering: 16.3.2.b - 17.3.4.3 - 17.3.6.3.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- een waterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater met een debiet van 8.843 m^3/jaar (3.6.1);
- een afvalwaterzuiveringsinstallatie met een effluent van 250 m³/uur, 6.000 m³/dag en 1.750.000 m³/jaar in oppervlaktewater (3.6.3.3);
- de opslag van 6.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
- een brandstofverdeelinstallatie met 2 verdeelslangen (6.5.2);
- de productie (7.2) van:
  - 100.000 ton natriumhypochloriet met een geïnstalleerd vermogen van 346 kW;
  - pekel voor de membraanelektrolyse NaOH met een geïnstalleerd vermogen van 2.525,8 kW;
  - pekel voor de membraanelektrolyse KOH met een geïnstalleerd vermogen van 1.185,50 kW;

  - 650.000 ton chloor per jaar volgens membraantechnologie met een geïnstalleerd vermogen van 309,15 kW (7.5.2 – 7.11.2.a);
  - 8.570 ton zwavelzuur 55% per jaar met een geïnstalleerd vermogen van 15 kW (7.11.2.b);
  - 1.260.000 ton natronloog 50% per jaar met een geïnstalleerd vermogen van 1.186 kW (7.11.2.c);
  - 350.000 ton kaliumhydroxide 50% per jaar met een geïnstalleerd vermogen van 488 kW (7.11.2.c);
  - 18.500 ton waterstof per jaar met een geïnstalleerd vermogen van 0,54 kW (7.11.2.a);
- 2 noodaggregaten met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 700 KVA en 1.865 KVA (12.1.1.2.a) en een nominaal thermisch ingangsvermogen van 280 kW en 740 kW (= 50%), 4 brandweerpompen van 3x 131 kW (= 50%) en 1x 123 kW (= 50%) tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.536 kW (31.1.1.a);
- 22 transfo's met een individueel nominaal vermogen van resp. 3x 100 kVA, 3x 125 kVA, 6x 160 kVA, 1x 200 kVA, 5x 250 kVA, 1x 600 kVA en 3x 630 kVA (totaal: 5.575 kVA) (12.2.1);
- 37 transfo's met een individueel nominaal vermogen van resp.16x 1,6 MVA, 2x 5 MVA, 3x 20 MVA, 4x 20,6 MVA, 1x 27 MVA, 2x 30 MVA, 3x 40 MVA, 2x 42,5 MVA, 1x 50,3 MVA, 1x 60 MVA en 2x 150 MVA (totaal: 880.300 MVA) (12.2.2);
- vast opgestelde batterijen van in totaal 544.792 VAh (12.3.1);
- batterijladers met tot een totaal vermogen van 316,02 kW (12.3.2);
- het stallen van 40 bedrijfsvoertuigen en/of aanhangwagens (15.1.2);
- een installatie voor het capteren van stikstof uit de omgevingslucht met een geïnstalleerde drijfkracht van 125 kW (16.2);
- koelinstallaties, (gas)compressoren en airco's tot een totaal geïnstalleerde vermogen van 14.939,95 kW, waarvan 2,31 kW koelinstallaties, 1.155,6 kW luchtcompressoren, 352,84 kW airco's en 13.429,2 kW gascompressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 13.429,2 kW (16.3.2.b);
- ontspanstations voor gassen met een debiet van 24.350 Nm^3/u (16.5);
- de opslag van 8.991 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.2):

propaan	liter	960
helium	liter	200
argon	liter	1.300
stikstof	liter	1.350
zuurstof	liter	1.100
waterstof	liter	500
acetyleen	liter	1.050
lucht/synthetische lucht	liter	550
gasmengsels in N_2	liter	920
gasmengsels in lucht	liter	360
gasmengsels in argon	liter	108
freonen: R134a - R410 - R407 – R507	liter	488
gasmengsels in helium	liter	105

- 4.500 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag en aanwezigheid van volgende gevaarlijke stoffen:

					Seveso 17.2.2											
Nummer	Product	Inhoud (ton)	Volume (liter)	17.1.2.2.3 (liter)	Chloor	Waterstof	Aardolie	H1	P2	E1	17.3.2.1.1.2 (ton)	17.3.4.3 (ton)	17.3.5.3 (ton)	17.3.6.3 (ton)	17.3.7.1.a (ton)	17.3.8.3 (ton)
V700/1	vloeibaar chloor**	310	258.000	X	X											
V700/2	vloeibaar chloor**	310	258.000	X	X											
V700/3	vloeibaar chloor**	310	258.000	X	X											
V700/4	vloeibaar chloor**	310	258.000	X	X											
V700/5	vloeibaar chloor**	310	258.000	X	X											
V712/3	stikstof	21,28	26.310	X												
G415/1	argon	3,11	2.230	X												
S540/1	CO_2	47,12	40.000	X												
G312/1	stookolie	9					X				X					
G311/1	stookolie	9					X				X					
G315/3	diesel	8,32					X				X					
G325/1	diesel	4,16					X				X					
G715/1>4	diesel	1,996					X				X					
G764/2 *	diesel	0,499					X									
G335/1	diesel	4,16	5.000				X				X					
C361/1	H_2SO_4 >90%	48	26.000									X				
C361/2	H_2SO_4 >90%	48	26.000									X				
C361/3	H_2SO_4 >90%	48	26.000									X				
C363/1	verdund H_2SO_4	51,3	28.500									X				
C363/2	verdund H_2SO_4	52,2	29.000									X				
L305	NaOH 22%	144	150.000									X				
L700/1	NaOH 32 - 50%	8.874	5.800.000									X				
L700/2	NaOH 50%	8.874	5.800.000									X				
K700/3	KOH 50%	8.758	5.800.000									X		X		
K700/4	KOH 50%	8.758	5.800.000									X		X		
L700/5	NaOH 50%	16.830	11.000.000									X				
L700/6	NaOH 50%	16.830	11.000.000									X				
L701/1	NaOH 50%	225	150.000									X				
K202/1	KOH 29%	192	150.000									X		X		
N304/1	H_2O_2 (30-35%)	44	40.000									X		X		
N305/1	NaHS (20-40%)	45	40.000							X		X	X			X
S503/09	HCl (20-30%)	235	204.000									X		X		
S503/10	HCl (20-30%)	235	204.000									X		X		
S503/11	HCl (20-30%)	247,25	215.000									X		X		
B356/1	HCl (20-30%)	16,445	14.300									X		X		
	$FeCl_3$ 40% (9x 1m³)	12,6	9.000									X		X		
	$CaCl_2$ (16-36%)	60,3	45.000											X		
G011/1	Gengard GN8070	3,51	3.000									X		X		
G011/2	Gengard GN8301	3,475	2.500									X				
G012/1	Gengard GN8070	0,527	450									X		X		
G012/2	Gengard GN8301	0,626	450									X				
G012/4	Inhibitor AZ8104	0,509	450									X				
J301/1	NaOCl (13-15%) Cl_2 actief	141,450	115.000							X		X				X
J301/2	NaOCl (13-15%) Cl_2 actief	141,45	115.000							X		X				X
J301/3	NaOCl (13-15%) Cl_2 actief	141,450	115.000							X		X				X
J301/4	NaOCl (13-15%) Cl_2 actief	141,450	115.000							X		X				X
J301/5	NaOCl (13-15%) Cl_2 actief	141,450	115.000							X		X				X
	proces- en transfo-olie	5,866													X	
	proces- en transfo-olie	1,676														X
aanwezigheid																
	chloor	733			X											
	waterstof	1,12				X										
	kwik*	50						X		X						
	NaOCl	274,10								X						
	ethyleen	0,1							X							

					Seveso 17.2.2											
Nummer	Product	Inhoud (ton)	Volume (liter)	17.1.2.2.3 (liter)	Chloor	Waterstof	Aardolie	H1	P2	E1	17.3.2.1.1.2 (ton)	17.3.4.3 (ton)	17.3.5.3 (ton)	17.3.6.3 (ton)	17.3.7.1.a (ton)	17.3.8.3 (ton)
	Totaal			1.358.540 liter	1.972,9 ton	1,12 ton	37,10 ton	50 ton	0,1 ton	1.076,45 ton	36,64 ton	71.283,692 ton	45 ton	18.562,632 ton	5,87 ton	753,93 ton

* De dubbelwandige brandweertank G764/2 wordt niet langer als opslagtank beschouwd conform de definitie opgenomen in VLAREM II , H1.1 Art. 1.1.2 (vanaf 23/2/2017)
** de totale opslag vloeibaar chloor is beperkt tot 1.248 ton. Het vloeibare chloor dat afloopt van de productie, wordt opgevangen in vier van de vijf beschikbare opslagtanks V700/1-5. Elk van deze tanks heeft een maximaal toegelaten opslagcapaciteit van 310 ton. De vijfde tank dient als vluchttank.

- een labo (24.4);
- metaalbewerkingstoestellen met een totaal vermogen van 82 kW (29.5.2.1.a);
- 4 stoomvaten met een waterinhoud van respectievelijk 1.670 liter, 3.500 liter, 3.820 liter en 3.900 liter (39.2.1);
- bronbemaling voor bouwkundige werken met een debiet van 20.000 m³/jaar (53.2.2.a).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.
Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.
De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:
a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Geen.

Stedenbouwkundige voorwaarden:

1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
2. Het advies van de Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht van 9 november 2021 met referte BW/FV/2021/H.00012.A4.0054 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden opgevolgd.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: https://nnavigator.emis.vito.be/

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 30 juni 2025 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en voor onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

§2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

§3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

OMGP-2021-0328
nv INOVYN Manufacturing Belgium

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:
1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:
Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
   a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
   b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.