

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. PICAR voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te ZEDELGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007, van 7 december 2007, 21 december 2007, van 12 december 2008, van 27 maart 2009 en van 11 juni 2010;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit 19 september 2008, bij besluit 12 december 2008 en bij besluit 30 april 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 24 april 2009, bij besluit van 29 mei 2009, bij besluit van 18 september 2009, bij besluit van 20 november 2009 en bij besluit van 4 december 2009 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, bij besluit van 19 september 2003, bij besluit van 28 november 2003, bij besluit van 5 december 2003, bij besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004, bij besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit van 19 september 2008, bij besluit van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009 en bij besluit van 20 februari 2009 en bij besluit 24 april

2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009, bij besluiten van 4 september 2009 en bij besluit van 20 november 2009;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 29/01/2001 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 304 zeugen, 6 beren, 600 mestvarkens, 2100 m³ mest, 1200 l petroleum, 15.000 l mazout + 1 verdeelslang, lozing HA 120 m³/j, grondwaterwinning 11 m³/d en 3825 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de melding overname d.d. 22/05/2006 door BVBA Picar tov Vergote Roland;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 15/03/2010, ingediend door B.V.B.A. PICAR, gevestigd te Brugsestraat 164 8210 Zedelgem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Brugsestraat 164 te Zedelgem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZEDELGEM 1 AFD/ZEDELGEM/	C	0714/
ZEDELGEM 1 AFD/ZEDELGEM/	C	0715/
ZEDELGEM 1 AFD/ZEDELGEM/	C	0716/B
ZEDELGEM 1 AFD/ZEDELGEM/	C	0718/X

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 266 zeugen (incl biggen), 2 beren, 600 mestvarkens, 2100 m³ mest, 1200 l petroleum, 15.000 l mazout + 1 verdeelslang, grondwaterwinning 11 m³/d en 3825 m³/j in het Ieperiaan zand
 - uitbreiden met 2308 mestvarkens (mits mestverwerking), 3280 m³ mest, stalplaats 4 voertuigen, grondwaterwinning 34 m³/d en 4976 m³/j in het Ieperiaan zand
 - verminderen met 38 zeugen (incl biggen), 4 beren
- tot een varkensfokkerij met 266 zeugen (incl biggen), 2 beren, 2908 mestvarkens, 5380 m³ mest, 1200 l petroleum, 15.000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 4 voertuigen, grondwaterwinning 45 m³/d en 8801 m³/j in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 3176 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	

9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2800 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 4 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5000 l (Totale eenheden: 1200 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 5000 l tem 20000 l en de inrichting behoort bij de woonfunctie ve onroer. goed hoofdz. als woongelegenheid gebruikt (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 10000 liter)	3		0	N		N	

17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 5380 kubieke meter)	2		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 8801 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	zeugen	266 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	2 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens	2908 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2800 Stuks (aantal)
15.1.1	landbouwvoertuigen en aanhangwagens	4 Stuks (aantal)
17.3.5.1	petroleum Opslag: 1 enkelwandige tank van 1200 liter bovengronds, ingekuipt	1200 liter
17.3.6.1.a	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 5000 liter bovengronds, ingekuipt	5000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 2 enkelwandige tank van 5000 liter bovengronds, ingekuipt	10000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	dierlijke mest	5380 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 30 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	45 m ³ /dag, 8801 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met:

- Stallen voor het houden van max. 3176 varkens (266 zeugen, 2 beren, 2908 mestvarkens)
 - 5380 m³ dierlijke mestopslag
 - 1200 l petroleum
 - 15.000 l mazout (waarvan 5000 l voor woonfunctie)
 - 1 verdeelslang
 - stalplaats voor 4 voertuigen en/of aanhangwagens
 - grondwaterwinning max. 45 m³/dag en max. 8801 m³/jaar
- kenmerken:
aard van de winning: boorput
aantal winningen: 1
diepte van de winning: 30 m
watervoerende laag: Ieperiaan zand
HCOD-code: 0800
Bestemming: drinken dieren

Gelet op het feit dat op datum van 29/03/2010 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.6/05/2010 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 31/05/2010 van het College van Burgemeester en Schepenen mits alle mogelijke maatregelen zoals voorgesteld in de ontheffingsaanvraag MER genomen worden; indien blijkt dat er een onaanvaardbare toename van geurhinder is, moeten in de bestaande stallen ook emissiearme maatregelen genomen worden. De inrichting moet voorzien worden van een aangepast groenscherm, dat zich niet beperkt tot een haag rondom de gebouwen. De mest moet op zeer regelmatige basis verwijderd worden. Er moet bijzondere aandacht gegeven worden aan de aard en de inplanting van de ventilatoren zodat voldaan is aan de geluidsnormen.

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het ongunstig advies dd. 12/05/2010 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op de aanvullende gunstig advies d.d. 19/08/2010 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimte en Erfgoed;

Gelet op het gunstig advies dd. 19/05/2010 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 23/04/2010 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het gunstig advies dd. 29/04/2010 van de Vlaamse Milieumaatschappij Afdeling Water;

Gelet op het gunstig advies dd. 11/06/2010 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de beslissing dd. 8/07/2010 van de deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen;

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de geplande overname van de inrichting en/of van geplande investeringen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 304 zeugen, 6 beren, 600 mestvarkens.

De exploitant wenst een vergunning voor 266 zeugen, 2 beren, 2908 mestvarkens.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 2308 mestvarkens en te verminderen met 38 zeugen, 4 beren.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 2000 mestvarkens). De globale Vlaremappak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlaremap II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Op 01/01/1993 was de inrichting vergund voor 910 varkens. In de inrichting zullen 3.176 varkens zijn. Dit is een uitbreiding met meer dan 100 %. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).

Er wordt een uitbreiding van de varkensseenheden gevraagd. Er dient onderzocht te worden of de inrichting voldoet aan de verbods- en afstandsregels. In de inrichting zijn 266 zeugen, 2 beren, 2908 mestvarkens, wat neerkomt op 3.575 varkensseenheden. In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting (125) geldt een voor een inrichting met meer dan 2.625 varkensseenheden een minimale afstand tot hindergevoelige gebieden van 350 m. De inrichting is gelegen op meer dan 1.000 m van hindergevoelig gebied. De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het VlareM. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoonbaar op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: 2 woningen gelegen op ca. 70 m en 110 m ten zuidwesten van de nieuw te bouwen stal; deze woningen liggen in de gunstige windrichting. Ten westen ligt een depot van AVEVE op méér dan 100 meter.

Er worden 2 nieuwe varkensstallen gebouwd. Deze stallen zullen uitgevoerd worden conform stalnummer

- S-1. (biologisch luchtwassysteem 70% of hogere emissiereductie) voor de mestvarkensstal
- V-3.5. (groepshuisvestingsysteem, zonder strobed en met schuine putwanden in het mestkanaal) voor de zeugenstal

van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

De totale geuremissie zal door de uitbreiding toenemen van 49.288 ouE/s naar 84.854 ouE/s. Verschillende bedrijven bevinden zich in de geurpluim van het voorliggende bedrijf. Op basis van een cumulatief geurmodel wordt uitgegaan van een negatief effect voor 13 woningen gelegen binnen de contour waar de geurdrempel 10 ouE/m³ overschrijdt (+ 4 t.o.v. huidige situatie). Hiervan zijn geen woningen gelegen in woongebied (ex aequo t.o.v. de huidige situatie) en 7 huizen gelegen in woongebied met landelijk karakter (ex aequo t.o.v. huidige situatie).

Matig negatieve effecten treden op voor 29 woningen gelegen binnen de geurcontour van 5-10 ouE/m³ (+ 6 t.o.v. huidige situatie), waarvan geen woning gelegen is in woongebied (ex aequo t.o.v. huidige situatie) en 2 huizen gelegen zijn in woongebied met landelijk karakter (ex aequo t.o.v. huidige situatie).

Geringe negatieve effecten treden op voor 68 woningen binnen de geurcontour van 3-5 ouE/m³ (- 4 t.o.v. huidige situatie), waarvan geen woningen gelegen zijn in woongebied (ex aequo t.o.v. huidige situatie) en 4 huizen gelegen zijn in woongebied met landelijk karakter (ex aequo t.o.v. huidige situatie).

Op de cumulatieve modellen (zie bijlagen 19 en 20) werd een extra contour indicatief weergegeven, namelijk de contour van 3 ouE/m³ die door de geuremissie van het individueel bedrijf bekomen wordt.

Het stof dat uit de stallen wordt geëmitteerd bestaat voornamelijk uit huid-, mest- en voederdeeltjes die met de ventilatielucht uit de stallen wordt geblazen. Deze stofuitstoot kan beschouwd worden als een permanente bron waarbij de stofconcentratie functie is van het ventilatiedebiet en het aantal dieren. De stofemissie door het bedrijf zal door de aangevraagde uitbreiding stijgen van 80,8 naar 84,5 (PM_{2,5}-stofemissie kg/jaar) en van 254,2 naar 474,6 (PM₁₀-stofemissie kg/jaar). Een groot deel van het geëmitteerde stof slaat neer in de onmiddellijke omgeving van de stallen. De stofconcentratie uit de stallen wordt in de buitenlucht snel verdund, zodat mogelijke hogere stofconcentraties in de omgevingslucht beperkt blijven tot de onmiddellijke omgeving van de stallen.

Om een indicatief beeld te verkrijgen van de PM_{2,5}- en PM₁₀-emissie ter hoogte van het veeteeltbedrijf wordt gebruik gemaakt van IFDM. De PM₁₀-stofemissie door het bedrijf zelf zal in de huidige en gewenste situatie nooit de norm van 40 µg/m³ overtreffen (respectievelijke maxima van 0,8 µg/m³ en 0,82 µg/m³). De PM_{2,5}-stofemissie zal zowel in de huidige als in de gewenste situatie de grenswaarden 20 µg/m³ of 25 µg/m³ niet overschrijden. De maxima zijn in de huidige situatie 0,14 µg/m³ en in de gewenste situatie 0,15 µg/m³.

Wordt er gekeken naar de effecten van de cumulatieve geurmodellering, dan kan vastgesteld worden dat er vier bijkomende woningen een significant negatief effect ondervinden. Deze woningen zijn echter niet gelegen in woongebied of woongebied met landelijk karakter, maar in agrarisch gebied. Eén woning is gesitueerd in de contour van 10 ouE/s op een afstand van 200 m ten noorden van het bedrijf, juist aan de rand van de contour. Ten noordoosten op 230 m komt nog een woning terecht in de contour van 10 ouE/s, maar juist op de rand. Ten zuidwesten is er één woning die reeds in de contour van 10 ouE/s ligt en zich nu verder van de contour bevindt. Daarnaast komen voor het eerst twee woningen te liggen in de contour van 10 ouE/s, zij het op de grens.

Door het verplaatsen van het emissiepunt naar de andere kopgevel van de nieuwe stal is er winst van 104 m en voor de woningen ten zuidwesten wordt een afstand van 170 m en 210 m aanvaardbaar. Daarnaast komen er 6 woningen bij in de contour van 5-10 ouE/s, evenwel allemaal gelegen in het agrarisch gebied.

De biologische luchtwasser bij de nieuwe stal is op het plan aangeduid aan de zuidgevel van de stal, dus aan de kant van de vreemde woning.

De geur- en stofhinder blijven aanvaardbaar mits de uitlaat van de luchtwasser wordt verplaatst, bij voorkeur naar de kopgevel (noordzijde) van de nieuw te bouwen stal, ver van de vreemde woning weg.

Exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat de stedenbouwkundige aanvraag nog niet werd ingediend. Exploitant bekijkt momenteel de optie om het emissiepunt van de wasser eventueel naar het midden van de stal te verplaatsen. De kopgevel aan de noordzijde ligt pal voor de woning van de exploitant, waardoor het emissiepunt in het midden van de stal de voorkeur geniet.

Exploitant benadrukt dat de geurcontour zo goed als gelijk blijft in de huidige en gewenste toestand. Er is overleg geweest met de burens en een infovergadering georganiseerd door het CBS.

Door de Provinciale Milieuvergunningscommissie werd daarop gesteld dat het niettemin aangewezen is dat exploitant aantoont dat door de aangepaste plaats van het emissiepunt de geurhinder voor de dichtste woning in de Faliestraat in de toekomstige situatie op hetzelfde niveau blijft als in de toekomstige situatie. Daarop heeft de deputatie de behandelingstermijn met 60 dagen verlengd.

De exploitant heeft op 30/7/2010 een nieuw plan en een nieuwe nota geur bezorgd. De afdeling Milieuvergunning heeft deze geëvalueerd en daaruit blijkt het volgende :
"Op het nieuw plan wordt een gewijzigde inplanting van de biologische luchtwasser weergegeven. In ons advies dd. 12/05/2010 werd immers een andere inplanting van de luchtwasser gevraagd omdat deze op het oorspronkelijk plan gesitueerd was aan de zuidgevel van de nieuwe mestvarkensstal en dus aan de kant van de vreemde woning gelegen ten zuidwesten. Die vreemde woning zou oorspronkelijk op 70 m van het emissiepunt van de luchtwasser liggen. Door de gewijzigde inplanting van de luchtwasser (ca. 55 m opgeschoven naar het noorden en op het nieuw plan eerder in het midden van de stal) zou dit emissiepunt nu op 125 m van deze woning liggen. De luchtwasser zou geplaatst worden aan de linkerzijkant van de stal en zal de stallucht verticaal uitstoten. Uit de bijgevoegde nota van farMER blijkt dat de geurconcentratie ter hoogte van deze woning stijgt van 9 ouE/m³ (huidige situatie) naar 11 ouE/m³ (gewenste situatie). Verder wordt in deze nota geconcludeerd dat het verplaatsen van de luchtwasser geen wezenlijk verschil zal uitmaken voor de geurconcentratie ter hoogte van deze woning in de gewenste situatie"

De deputatie is van oordeel dat daarmee kan gesteld worden dat de hinder afkomstig van deze aanvraag tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt (gelet ook op de vaste rechtspraak van de Raad van State dat wie in of nabij agrarisch gebied woont een hogere tolerantiegraad moet vertonen t.a.v. hinder afkomstig van de normale uitbating van een veeteeltbedrijf), en dat ook tegemoet gekomen is aan de bezorgdheid op het vlak van geurhinder die blijkt uit de adviezen van het gemeentebestuur, afdeling Milieuvergunningen en de Provinciale Milieuvergunningscommissie.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloestofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

De inrichting is volgens een goedgekeurd zoneringsplan van *Zedelgem* gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied, waar geen riolering voorzien is of wordt. Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van woonactiviteiten van een woning die volledig losstaat van de uitbating en/of heeft een biologisch afbreekbare organische belasting van minder dan 20 inwonersequivalenten (IE). Het lozen van dit type huishoudelijk afvalwater is volgens een Vlaremwijziging d.d. 1/08/2008 niet langer indelingsplichtig en wordt dus niet meer verder beoordeeld. Exploitant wordt erop gewezen dat de lozing echter wel dient te voldoen aan de voorwaarden van Vlarem II, afdeling 6.2.2. voor niet ingedeelde inrichtingen. Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik. Daartoe zal de nieuw te bouwen stal worden voorzien van een regenwateropvang van 160 m³. Dit hemelwater zal gebruikt worden als reinigingswater en waswater voor de luchtwasser. Het hemelwater dat terecht komt op de verharde oppervlaktes kan ter plaatse infiltreren in de onverharde zone. Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging tot maximaal 45 m³/dag en 8.801 m³/jaar. Het betreft dezelfde boorput (30 m-mv) als vroeger vergund.

De totale waterbehoefte op het bedrijf bedraagt op jaarbasis 9.428 m³, waarvan 8.801 m³ wordt ingezet voor hoogwaardige toepassingen. Het grondwater wordt aangewend als drinkwater voor de dieren. Het is echter onduidelijk waarom een hoger debiet wordt aangevraagd dan voorzien in het MER (45 m³/dag en 8.702 m³/jaar) gezien in het MER wordt vermeld dat de verbruiken tot op heden lager liggen dan de theoretisch berekende waarden.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden, zeker voor laagwaardige toepassingen (reinigen van stallen en machines, luchtwasser, sanitair), om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De boorput is nog niet uitgerust met een peilbuis. Dit is verplicht conform artikel 5.53.2.2 van Vlarem II. Exploitant dient zich in regel te stellen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Ieperiaan zand komt niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Brugse Polders. De betrokken percelen stromen af naar de Zuidervaartje.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 3.193 m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 160 m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 1350m².

Er werd advies gevraagd aan VMM-Operationeel waterbeheer en aan de beheerder van de waterloop, de provincie West-Vlaanderen.

Op 29/04/2010 werd gunstig advies ontvangen van VMM- Operationeel waterbeheer. Daarin wordt opgemerkt dat de eventuele bronbemalingen moeten voldoen aan de Vlarem-reglementering (meldings- of vergunningsplicht naargelang ligging en debiet per dag).

Op 23/04/2010 werd gunstig advies ontvangen van de provincie West-Vlaanderen. Daarin wordt opgemerkt dat voor dit project een totale nuttige berging van minstens 51,86 m³ en een vertraagde afvoer van 1,3 l/sec naar de Plaatsebeek noodzakelijk zijn. Er is een berging van 160 m³ voorzien, maar in het aanvraagdossier is geen vertraagde afvoer vermeld.

Exploitant dient met deze opmerkingen rekening te houden.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de bouwaanvraag is nog niet binnen; we zullen ook bekijken om de wasser eventueel in het midden van de stal te plaatsen; echt op de andere kopgevel is net voor de woning van de exploitant (20 m); het gaat om een privébos; er is geen contact met de bewoners; de vier bijkomende woningen liggen net op de grens, waarvan er 2 in zuidwestelijke richting; de geurcontour blijft zo goed als gelijk; er is met de burens gepraat en er is een infovergadering georganiseerd door het Schepencollege;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. PICAR, gevestigd te Brugsestraat 164 8210 Zedelgem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Brugsestraat 164 te Zedelgem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZEDELGEM 1 AFD/ZEDELGEM/	C	0714/
ZEDELGEM 1 AFD/ZEDELGEM/	C	0715/
ZEDELGEM 1 AFD/ZEDELGEM/	C	0716/B
ZEDELGEM 1 AFD/ZEDELGEM/	C	0718/X

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 266 zeugen (incl biggen), 2 beren, 600 mestvarkens, 2100 m³ mest, 1200 l petroleum, 15.000 l mazout + 1 verdeelslang, grondwaterwinning 11 m³/d en 3825 m³/j in het Ieperiaan zand
 - uitbreiden met 2308 mestvarkens (mits mestverwerking), 3280 m³ mest, stalplaats 4 voertuigen, grondwaterwinning 34 m³/d en 4976 m³/j in het Ieperiaan zand
 - verminderen met 38 zeugen (incl biggen), 4 beren
- tot een varkensfokkerij met 266 zeugen (incl biggen), 2 beren, 2908 mestvarkens, 5380 m³ mest, 1200 l petroleum, 15.000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 4 voertuigen, grondwaterwinning 45 m³/d en 8801 m³/j in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering	1	A R	0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 3176 Stuks (aantal))							
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2800 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 4 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5000 l (Totale eenheden: 1200 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 5000 l tem 20000 l en de inrichting behoort bij de woonfunctie ve onroer. goed hoofdz. als woongelegenheid gebruikt (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 10000 liter)							
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 5380 kubieke meter)	2		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 8801 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	zeugen	266 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	2 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens	2908 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2800 Stuks (aantal)
15.1.1	landbouwvoertuigen en aanhangwagens	4 Stuks (aantal)
17.3.5.1	petroleum Opslag: 1 enkelwandige tank van 1200 liter bovengronds, ingekuipt	1200 liter
17.3.6.1.a	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 5000 liter bovengronds, ingekuipt	5000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 2 enkelwandige tank van 5000 liter bovengronds, ingekuipt	10000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	dierlijke mest	5380 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 30 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	45 m ³ /dag, 8801 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met:

- Stallen voor het houden van max. 3176 varkens (266 zeugen, 2 beren, 2908 mestvarkens)
 - 5380 m³ dierlijke mestopslag
 - 1200 l petroleum
 - 15.000 l mazout (waarvan 5000 l voor woonfunctie)
 - 1 verdeelslang
 - stalplaats voor 4 voertuigen en/of aanhangwagens
 - grondwaterwinning max. 45 m³/dag en max. 8801 m³/jaar
- kenmerken:
aard van de winning: boorput
aantal winningen: 1
diepte van de winning: 30 m
watervoerende laag: Ieperiaan zand
HCOD-code: 0800
Bestemming: drinken dieren

Het besluit van het CBS d.d. 29/01/2001 wordt opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in paragraaf 1 aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

§3 Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 09/09/2010

en **die eindigt op** 09/09/2030

tenzij wanneer :

1° ze geschorst is omdat de stedenbouwkundige vergunning op de datum van dit besluit, niet definitief is verleend;

2° ze van rechtswege vervalt na de definitieve weigering van de stedenbouwkundige vergunning.

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

- 1) Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant de benodigde mestverwerkingscertificaten voor te leggen aan de deputatie.
- 2) hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
- 3) Bouw nieuwe stal
2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
 - a) afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
 - b) een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2
- 4) geur : alle toezeggingen uit het aanvraagdossier, de ontheffingsaanvraag en bijgevoegde aanvullende stukken dd. 30/7/2010 dienen nageleefd te worden. De uitbating dient te gebeuren conform het bijgevoegd plan dd. 30/7/2010
- 5) Bijkomende gegevens inzake bodembescherming mestopslag
Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de voorkoming van bodemverontreiniging overeenkomstig de bepalingen in artikel 5.9.7.1. voor overleg opgestuurd te worden aan Afdeling Milieuvergunningen dienst West-Vlaanderen, Koningin Astridlaan 29 bus7, 8200 Sint-Michiels.
- 6) Grondwaterwinning
De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit van 19 september 2008, bij besluiten van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 20 februari 2009, van 24 april 2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009, bij besluiten van 4 september 2009 en bij besluit van 20 november 2009.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
en Guido Decorte, leden
de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 09/09/2010

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De bouwvergunning, verleend op basis van de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend of de melding niet is gebeurd. In geval van definitieve weigering van de aangevraagde milieuvergunning vervalt de bouwvergunning van rechtswege op de dag van de weigeringsbeslissing in laatste aanleg.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.