

Dossiernummer 31022/140/2/M/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door B.V.B.A. DE OUDE SCHEURE voor een inrichting gelegen Sijlostraat 171 8020 Waardamme (Oostkamp), OOSTKAMP.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 16/02/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 1026 mestvarkens, 2632 m³ mest, 7400 l mazout + 1 verdeelslang, lozen HA 120 m³/j, stalplaats 13 voertuigen, grondwaterwinning 6,8 m³/d en 2469 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de melding overname d.d.16/03/2006 door BVBA de Oude Scheure tov Dewitte Koen;

Gelet op het besluit d.d. 03/03/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en veranderen tot een varkensfokkerij met 2955 mestvarkens, 2320 m³ mest, 6200 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 13 voertuigen, grondwaterwinning 18,67 m³/d en 6814 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 16/02/2026;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 3/05/2012 ingediend door B.V.B.A. DE OUDE SCHEURE, gevestigd te Sijlostraat 173 8020 Waardamme, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Sijlostraat 171 8020 Waardamme (Oostkamp),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTKAMP 6 AFD/WAARDAMME/	C	0101/P

Gelet op het feit dat op datum van 15/05/2012 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen
- het Departement RWO

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 480 kubieke meter)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	wijzigen ammoniakemissiesysteem	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	480 kubieke meter

Concreet:

- wijzigen door verandering v/h AEA stalsysteem → V-4.8. (gescheiden afvoer van mest en urine d.m.v. mest- en giergoot met mestschraper) i.p.v. S-1 (combiwasser met 55% geurreductie)
- wijzigen door de annulatie v/e mestcisterne van 20 m³ (naar aanleiding omschakeling AEA systeem) en uitbreiden met een mestkelder onder de nieuw te bouwen AEA mestvarkensstal (stal 3) voor de opslag van 500 m³ dierlijke mengmest

Gelet op het Gunstig advies d.d. 18/06/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO;

De aanvraag omvat in hoofdzaak een wijziging v/h gekozen AEA stalsysteem voor de nieuw te bouwen mestvarkensstal (zie besluit DEP, dd. 03/03/2011). Via huidige mededeling kleine verandering wenst de exploitant het gekozen AEA stalsysteem S-1 (combiwasser met 55% geurreductie) te vervangen door het AEA stalsysteem V-4.8. (gescheiden afvoer van mest en urine d.m.v. mest- en giergoot met mestschraper).

Bij besluit v/d DEP, dd. 03/03/2011 werd volgende bijzondere voorwaarde opgenomen:

"In de nieuwe mestvarkensstal wordt een combiluchtwater geplaatst met een geurverwijderingsrendement van minimum 55% en met uitstootpunt aan de noordwestelijke kopgevel van de nieuwe stal."

Systeem V-4.8. (goedgekeurd door de Vlaamse Regering dd. 26/03/2012, en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 10/05/2012) wordt als volgt omschreven:

"De ammoniakemissie wordt beperkt door een beperking van het contact tussen mest en urine (primaire mestscheiding) in het mestkanaal en door een snelle verwijdering van mest en urine uit de stal. Het mestkanaal is

uitgevoerd als een mestgoot met een hellende vloer en een onderliggende giergoot en is voorzien van een schraper. De urine wordt gescheiden van de mest en afgevoerd via de giergoot. De mest wordt dagelijks uit de mestgoot verwijderd met de schraper."

Er dient in het kader van de voorliggende mededeling kleine verandering nagegaan te worden of:

1. Er geen bijkomende geurhinder is voor omwonenden?

Het geurverwijderingsrendement van voorgenoemd systeem bedraagt 66% t.o.v. een klassieke mestvarkensstal. Voor het oorspronkelijk gekozen AEA stalsysteem werd een bijzondere voorwaarde opgelegd waarbij een combiluchtwater diende geplaatst met een geurverwijderingsrendement van 55%. Er kan dus geconcludeerd worden dat de gevraagde wijziging v/h AEA stalsysteem een positief effect heeft m.b.t. geuremissies naar de omgeving toe.

2. Er geen bijkomende met mest bevulde oppervlakte is?

Er worden geen bijkomende ruimtes aangewend voor het huisvesten van de mestvarkens.

Er wordt tevens melding gemaakt van een uitbreiding voor de opslag van 500 m³ mengmestopslag (mestkelder onder de nieuw te bouwen AEA mestvarkensstal). Het betreft een 3^e klasse inrichting dewelke ons inziens geen bijkomende hinder zal generen naar de omgeving toe. Door de wijze van onmiddellijke verwijdering uit de stalruimte zal het grotere mestopslagvolume geen relevant bijkomend effect hebben naar de globale emissie van de stal.

3. Er geen bijkomende uitstoot van ammoniak is?

Systeem S-1 (combiwasser): 70% ammoniakreductie

Traditionele systemen:

- Hokoppervlakte max. 0,8 m²: 2,5 kg NH₃ per dierplaats per jaar → 2,5 - 70% = 0,75
- Hokoppervlakte > 0,8 m²: 3,5 kg NH₃ per dierplaats per jaar → 3,5 - 70% = 1,05

Systeem V-4.8.: de ammoniakemissie bedraagt 1,2 kg NH₃ per dierplaats per jaar (reductie van 52%).

Het gevolg van de omschakeling van stalsysteem is dat er in principe een bijkomende uitstoot van 864 kg NH₃/jaar zal zijn. Om deze reden werd aan het begeleidend studiebureau Creafarm om bijkomende informatie gevraagd en vond er een overleg plaats.

Van de volgens het Vlarel erkend deskundige 'lucht' ontvingen wij onderstaande extra milderende maatregelen die zullen genomen worden:

- *De gemeten ammoniakemissie in de teststal bestaat uit 100% vleesvarkensroosters met onder de rooster een schraapsysteem. De nieuw te bouwen vleesvarkensstal bestaat uit hokken van 2,25 m breed en 5 m diep. De diepte is opgebouwd uit 1,75 m mestkanaal, 2 m bolle vloer, 1 m waterkanaal en 0,25 m dicht gedeelte. Bijgevolg is het emitterend oppervlak slechts 35% t.o.v. 100% in de teststal. Het grote verschil in roosteroppervlakte tussen de geplande stal en de teststal zal een belangrijke reductie van de ammoniakemissie teweegbrengen, waarbij verwacht wordt dat hierdoor het ammoniakemissiecijfer van de stal van De Oude Scheure zeker niet hoger zal liggen dan het ammoniakemissiecijfer van een combiwasser met 70% ammoniakemissie.*
- *In de teststal werd de stallucht onder de mestroosters afgezogen. Deze lucht passeerde de mest op de mestband vooraleer deze gemeten werd. In de nieuw te bouwen vleesvarkensstal wordt de lucht bovengronds afgezogen. De lucht ter hoogte van de mestband is eerder stilstaande lucht. De ontwikkeling van ammoniak wordt hierbij sterk afgeremd.*

Besluit: *Door de uitvoering van de stal in zijn voorliggend concept met bolle vloer, en het nemen van 1 extra milderende maatregel mbt het afzuigen van de stallucht zal dit voldoende zijn om de ammoniakemissie in voorliggende mededeling kleine verandering niet te doen stijgen ten overstaan van de vergunde situatie. Er is dan ook geen sprake van bijkomende hinder via voorliggende mededeling kleine verandering."*

Door toepassing van deze maatregelen is er geen uitbreiding van de ammoniakemissie te verwachten.

Watertoets

De inrichting bevindt zich voor een klein gedeelte in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken Brugse Polders. De betrokken percelen stromen af naar de Lijsterbeek. De mededeling vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige mededeling geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit dit advies is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde. Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 3/05/2012 werd ingediend door B.V.B.A. DE OUDE SCHEURE, gevestigd te Sijsslostraat 173 8020 Waardamme, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Sijsslostraat 171 8020 Waardamme (Oostkamp),

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 480 kubieke meter)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	wijzigen ammoniakemissiesysteem	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	480 kubieke meter

Concreet: wijzigen en uitbreiden van een varkensfokkerij

- wijzigen door verandering v/h AEA stalsysteem → V-4.8. (gescheiden afvoer van mest en urine d.m.v. mest- en giergoot met mestschraper) i.p.v. S-1 (combiwasser met 55% geurreductie)
- wijzigen door de annulatie v/e mestcisterne van 20 m³ (naar aanleiding omschakeling AEA systeem) en uitbreiden met een mestkelder onder de nieuw te bouwen AEA mestvarkensstal (stal 3) voor de opslag van 500 m³ dierlijke mengmest

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 16/02/2026 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:

Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:

Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:

Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4

V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:

Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1

V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:

Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5

V32: Dieren:

Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9

2 bijzondere vergunningsvoorwaarden:

Ammoniakemissiearme stal(len):

Binnen de 2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in de milieuvergunning dient de exploitant volgende stukken te bezorgen in viervoud aan de Deputatie:

- een afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1 bis §2 van titel II van het Vlarem
- een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1 bis §2 van titel II van het Vlarem.

Afzuiging stallucht

In de nieuw te bouwen ammoniakemissiearme varkensstal dient de stallucht niet onder de mestroosters afgezogen te worden maar wel bovengronds.

Opslagcapaciteit dierlijke mest:

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de opslagcapaciteit van mest op het bedrijf zelf conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem, dienen de nodige bewijzen hiervan steeds ter beschikking van de inspectiediensten gehouden gedurende minimaal een periode van 3 jaar.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw Marleen
 Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert en Guido
 Decorte, leden
 de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 30/08/2012

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.