



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLVER-2015-0085/STBO/erca

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PLUMA MET BETREKKING TOT EEN VLEESVERWERKEND BEDRIJF, GELEGEN TE 2160 WOMMELGEM, ANTOON VAN DER PLUYMSTRAAT 1.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling ingediend op 24 juni 2015 door de nv Pluma, gevestigd Antoon van der Pluymstraat 1 te 2160 Wommelgem, met betrekking tot een vleesverwerkend bedrijf gelegen te 2160 Wommelgem, Antoon van der Pluymstraat 1, tot het verkrijgen van een aktenaam in zake de verandering op de kadastrale percelen 1-C-145H, 1-C-155W en 1-C-157D, door:

- uitbreiding met/van:
 - etiketbedrukkingsmachines met een vermogen van 3,16 kW tot een geïnstalleerde totale drijfkracht van 20,12 kW (11.1.1.a);
 - compressoren en koelinstallaties met een vermogen van 147,51 kW tot een totale geïnstalleerde drijfkracht van 2.588,13 kW (16.3.1.2);
 - de opslag van 1.966 kg corrosieve, schadelijke en irriterende producten tot een totale opslag van 19.966 kg (17.3.3.2.a);
 - de opslag van 800 kg milieugevaarlijke stoffen (17.3.8.1);
 - de opslag van 171,79 l/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen tot een totale opslag van 4.843 l/kg (17.4);
 - een vermogen van 32 kW door regularisatie tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 467 kW (waarvan 50% in rekening werd genomen, omdat het een noodgroep met minder dan 500 bedrijfsuren betreft) bestaande uit een dieselgenerator van 400 kW en 2 dieselmotoren van 240 kW en 294 kW (31.1.2.a);
 - installaties voor de bereiding van vlees met 481.86 kW tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 5.349,91 kW (45.4.c.3.a);
 - de productie van vleesverwerking met 20 ton per dag tot een totale maximale vleesproductie van 130 ton/dag en een gemiddelde van 80 à 90 ton/dag (45.16.1);
- wijziging door vermindering met:
 - de opslag van 3.227 liter gasen tot een totale opslag van 32.886 liter gasen in vaste tanks (16.8.3) waarvan:
 - 26.329 liter stikstof;
 - 3.557 liter stikstof;

MLVER-2015-0085
nv Pluma

- 3.000 liter CO₂;
- de opslag van 48.680 liter P3-producten tot een totale opslag van 6.700 liter P3 producten, waarvan 3.000 liter diesel, 2.500 liter afvalolie en 1.200 liter mazout (17.3.6.2.b);
- de opslag van 2.870 liter P4-producten tot een totale opslag van 1.940 liter (17.3.7.1);
- wijziging door verplaatsing van de opslag van 5.750 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (16.7.2);

Vlarem-rubricering: 11.1.1.a - 16.3.1.2 - 16.7.2 - 16.8.3 - 17.3.3.2.a - 17.3.6.2.b - 17.3.7.1 - 17.3.8.1 - 17.4 - 31.1.2.a - 45.4.c.3.a - 45.16.1;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde mededeling:

- Besluit nr. MLAV1/04-331 d.d. 17 februari 2005 van de deputatie houdende vergunning voor het verder in bedrijf houden en veranderen door uitbreiding en wijziging van een vleeswarenfabriek voor een termijn verstrijkend op 17 februari 2025;
- Besluit nr. MLWV/07-44 d.d. 13 maart 2008 van de deputatie houdende ambtshalve wijziging van vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLVER/10-15 d.d. 22 april 2010 van de deputatie houdende aktename van de verandering door uitbreiding en wijziging van een vleesverwerkend bedrijf, voor een termijn verstrijkend op 17 februari 2025;
- Besluit nr. MLWV/10-37 d.d. 4 november 2010 van de deputatie houdende aanvulling van de vergunningsvoorwaarden;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 29 mei 2015 en werd vervolledigd op 24 juni 2015; op het feit dat op datum van 2 juli 2015 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het gunstig advies d.d. 31 juli 2015 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (kenmerk: AMV/A/15/11608); op volgende elementen uit dit advies:

1. Pluma nv wenst via deze procedure enkele wijzigingen aan de bestaande milieuvergunning aan te brengen om deze terug up-to-date te brengen.
2. Aangezien de milieuvergunningsaanvraag werd ingediend vóór 1 juni 2015, wordt de aanvraag getoetst op basis van de Vlarem-wetgeving daterend van vóór 1 juni 2015.
3. Het bedrijf bestaat uit vijf grote afdelingen:
 - a. Vers vlees en hespen: vlees en grondstoffen worden geleverd waarna ze de diepvries of frigo ingaan. In de afdeling hespen wordt de pekel gemaakt en vervolgens worden de producten gespoten, getrommeld, gevormd, verpakt, gekookt en gekoeld. De "hespen oud systeem" worden gepekeld in de spuitafdeling en gekarnd in de trommels. Daarna worden ze gevormd in de hespenverwerking.
 - b. Productie en afvullerij: hier worden de degen voor de patés, kookworsten en het vleesbrood gemaakt en afgevuld. In de afwegerij wordt het vlees afgewogen en verdeeld naargelang de soort. Van hieruit wordt het in de juiste verhoudingen naar de productie gestuurd. In de "warme productie" wordt het deeg voor de paté gemaakt, waarna het in de afvullerij in vormen of potjes gegoten wordt. In de "koude productie" wordt het deeg voor de overige producten gemaakt, waarna het in de darm, pot of vorm wordt afgevuld. Ook de gevogelteproducten worden hier gevormd.
 - c. Kokerij: producten worden gekookt, gepasteuriseerd, gebakken of gerookt. Dit gebeurt in de daarvoor bestemde kookkasten en -ketels, rook- en bakkasten. Na het koken en koelen worden de producten ontvormd en nabewerkt (versieren, branden, bakken of roken).
 - d. Verpakking: in de "bulk verpakking" worden de producten in grotere hoeveelheden verpakt (bv. hele hespen). In de "voorverpakking" worden de producten in kleinere hoeveelheden versneden en verpakt (consumentenverpakking).
 - e. Out en etikettering: de producten worden in plastic bakken of kartonnen dozen verpakt en op paletten gestapeld. Via de verzending worden de producten klaargemaakt voor transport.

4. Buiten de productieafdelingen bestaat het bedrijf uit een sociaal complex, een administratief gedeelte en een aantal technische ruimtes waar o.a. de koelinstallaties, stoomketels, perslucht, elektriciteitsvoorziening en waterbereidingsinstallatie opgesteld staan. Ten slotte is er nog de waterzuiveringsinstallatie en het laboratorium voor de bacteriologische analyses.
5. Deze mededeling kleine verandering betreft een regularisatie. De voorbije jaren zijn er o.a. enkele machines bijgekomen, zijn de koelinstallaties aangepast en is de opslag van gevaarlijke producten gewijzigd.
6. Het vergunde vermogen van de etiketbedrukkingsmachines is uitgebreid met 3,16 kW tot een geïnstalleerde totale drijfkracht van 20,12 kW (11.1.1.a).
7. De compressoren en koelinstallaties zijn uitgebreid met een vermogen van 147,51 kW tot een totale geïnstalleerde drijfkracht van 2.588,13 kW (16.3.1.2). Er zijn een aantal compressoren en koelinstallaties vervangen omwille van de omschakeling van R22 naar andere koelmiddelen. Met deze mededeling worden ook de airco's opgenomen onder deze rubriek omdat dit tot op heden nog niet het geval was. De gebruikte koelmiddelen zijn opgesomd in de overzichtslijst van rubriek 16.3 en omvatten o.a. R404a, R407c, R417a, R410a en R507. Deze koelmiddelen zijn onderworpen aan de bepalingen van de Europese verordening 517/2014 die vanaf 1 januari 2015 in werking is getreden.
8. De opslag van gasflessen is verplaatst ten opzichte van de vergunde situatie (16.7.2). De opslag bevindt zich nu naast de parking van de Torenstraat. Hier werden twee nieuwe opslagkooien geplaatst ter vervanging van de gesloten opslagplaats. De kooi het dichtst bij het gebouw bevat brandbare gassen en inerte gassen (mail, d.d. 15 juli 2015). De kooi aan de kant van de burens bevat de oxiderende gassen (momenteel enkel zuurstof). Aan de afstandsregels kan voldaan worden.
9. Rubriek 16.8.3 omvat 3.227 liter minder dan vergund, doordat:
 - a. de stikstoftank van 25.000 liter een werkelijke inhoud heeft van 26.329 liter;
 - b. de stikstoftank van 5.000 liter vervangen werd door een tank van 3.557 liter;
 - c. de propaantank van 2.500 liter is verwijderd;
 - d. er in de vergunde situatie 613 liter teveel opgenomen is.Na deze regularisaties is er nog 32.886 liter aan gassen in vaste reservoirs aanwezig op de site.
10. Er heeft een uitbreiding plaatsgevonden van de opslag van corrosieve, schadelijke en irriterende producten met 1.966 kg tot een totale opslag van 19.966 kg (17.3.3.2.a). Een overzichtslijst van deze producten is opgenomen in het dossier. Per mail, d.d. 15 juli 2015, werd vernomen dat de afstandsregels steeds gerespecteerd worden. Het betreft in deze rubriek enkel corrosieve, oxiderende en irriterende producten.
11. Pluma nv heeft een nieuwe mazouttank geplaatst van 1.200 liter voor de voeding van de noodgroep. De vergunde mazouttank van 50.000 liter zal buiten gebruik gesteld worden. De twee vergunde dieseltanks van 1.200 liter werden nooit geplaatst. Er werd wel een dieseltank geplaatst van 3.000 liter. De opslag van P3-producten bedraagt 6.700 liter in plaats van de vergunde 55.380 l, zijnde:
 - a. 3.000 liter diesel;
 - b. 2.500 liter afvalolie;
 - c. 1.200 liter mazout.
12. Rubriek 17.3.6.2.b wijzigt naar 17.3.6.1.b. Het voorwerp wordt aangepast. Per mail, d.d. 29 juli 2015, werden er keuringsattesten ontvangen van de tanks van 1.200 en 3.000 liter. Beide zijn voorzien van een groen ATK-plaatje.
13. De opslag van P4-producten bedraagt in de huidige situatie nog 1.940 liter in plaats van de vergunde 4.810 liter (17.3.7.1).
14. De opslag van milieugevaarlijke stoffen is uitgebreid met 800 kg. Rubriek 17.3.8.1 was nog niet opgenomen in de vergunning. Het betreft een klasse 3-rubriek.
15. De opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen is toegenomen met 171,79 l/kg tot een totale opslag van 4.843 l/kg (17.4).
16. Om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen, gebeurt de opslag van verplaatsbare recipiënten in systeemcontainers met geïntegreerde lekbakken, in veiligheidskasten met geïntegreerde lekbakken of op rekken boven lekbakken.

17. Rubriek 31.1.2.a wordt geregulariseerd doordat de dieselmotoren een werkelijk vermogen hebben van 294 kW en 240 kW. Dat brengt het totale vermogen van deze rubriek op 934 kW, waarvan slechts 50% in rekening gebracht dient te worden, oftewel 467 kW.
18. Pluma nv is eveneens uitgebreid met een aantal installaties voor de bereiding van vlees (481,86 kW) tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 5.349,91 kW (45.4.c.3.a). Dankzij deze uitbreiding kan er tijdens de drukste periode, zijnde de kerstperiode, een productie gehaald worden van ca. 130 ton/dag. De inrichting is momenteel vergund voor een maximale productie van 110 ton/dag onder rubriek 45.16.1. Er wordt dus een uitbreiding gevraagd met 20 ton per dag. Rubriek 45.16.1 betreft een GPBV-rubriek. Per mail, d.d. 15 juli 2015, werd benadrukt dat deze productie niet elke dag gehaald wordt, maar dat het een piekproductie betreft in de drukste periodes. Deze capaciteit kan gehaald worden omwille van een doorgedreven automatisatie en investeringen in de productielijn. De uitbreidingen zijn binnen de bestaande infrastructuur gebeurd waardoor er geen extra hinder naar de omgeving veroorzaakt wordt. De GPBV-installatie werd tussentijds geëvalueerd door onze afdeling in 2014. Er werd geconcludeerd dat er geen aanpassing diende te gebeuren van de lopende vergunning. Gelet op de gevraagde capaciteitsuitbreiding die volgens de exploitant enkel gehaald zal worden gedurende kerstperiode, gelet op het feit dat deze maximale capaciteit gehaald kan worden dankzij doorgedreven automatisering binnen de bestaande infrastructuur en gelet op de tussentijdse GPBV-evaluatie in 2014 kan er gesteld worden dat de hinder ten gevolge van deze uitbreiding niet zal toenemen. De uitbreiding kan gunstig geadviseerd worden.
19. In het dossier wordt vermeld dat de uitbreidingen niets toedragen aan de bestaande situatie omtrent luchtmissies. Er is geen impact op het aspect geur. Er worden geen relevante geluidsbronnen toegevoegd.
20. De gemelde verandering is niet van die aard dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, gunstig advies d.d. 28 juli 2015 van het College van burgemeester en schepenen van Wommelgem; op volgende elementen uit dit advies:

1. De aangevraagde inrichting ligt in een zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO's volgens het gewestplan.
2. De aangevraagde inrichting is volgens de watertoetskaart gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied, maar in redelijkheid kan aangenomen worden dat de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.
3. De omschrijving en rubrieken kunnen worden behouden.
4. De aanvraag is stedenbouwkundig verenigbaar.
5. De aanvraag is milieutechnisch in orde;

Overwegende dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied; dat gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is;

Overwegende dat de mededeling volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de procedure van de mededeling van een kleine verandering bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlareem in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering bijgevolg geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlarem;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlarem in aanmerking komt voor aktenaamte geldend als vergunning;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte

Akte wordt genomen van de mededeling van de nv Pluma, ingediend d.d. 24 juni 2015, met betrekking tot de verandering van een vleesverwerkend bedrijf te 2160 Wommelgem, Antoon van der Pluymstraat 1, op de kadastrale percelen 1-C-145H, 1-C-155W en 1-C-157D, door wijziging en uitbreiding, als volgt:

- uitbreiding met/van:
 - etiketbedrukkingsmachines met een vermogen van 3,16 kW tot een geïnstalleerde totale drijfkracht van 20,12 kW (11.1.1.a);
 - compressoren en koelinstallaties met een vermogen van 147,51 kW tot een totale geïnstalleerde drijfkracht van 2.588,13 kW (16.3.1.2);
 - de opslag van 1.966 kg corrosieve, schadelijke en irriterende producten tot een totale opslag van 19.966 kg (17.3.3.2.a);
 - de opslag van 800 kg milieugevaarlijke stoffen (17.3.8.1);
 - de opslag van 171,79 l/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen tot een totale opslag van 4.843 l/kg (17.4);
 - een vermogen van 32 kW door regularisatie tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 467 kW (waarvan 50% in rekening werd genomen, omwille van minder dan 500 bedrijfsuren per jaar) bestaande uit een dieselgenerator van 400 kW en 2 dieselmotoren van 240 kW en 294 kW (31.1.2.a);
 - installaties voor de bereiding van vlees met 481,86 kW tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 5.349,91 kW (45.4.c.3.a);
 - de productie van vleeswaren met 20 ton per dag tot een totale maximale vleesproductie van 130 ton/dag en een gemiddelde van 80 à 90 ton/dag (45.16.1);
- wijziging door vermindering met:
 - de opslag van 3.227 liter gasen tot een totale opslag van 32.886 liter gasen in vaste tanks (16.8.3) waarvan:
 - 26.329 liter stikstof;
 - 3.557 liter stikstof;
 - 3.000 liter CO₂;
 - de opslag van 48.680 liter P3-producten tot een totale opslag van 6.700 liter P3-producten, waarvan 3.000 liter diesel, 2.500 liter afvalolie en 1.200 liter mazout (17.3.6.1.b);
 - de opslag van 2.870 liter P4-producten tot een totale opslag van 1.940 liter (17.3.7.1);
- wijziging door verplaatsing van de opslag van 5.750 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (16.7.2).

Vlarem-rubricering: 11.1.1.a - 16.3.1.2 - 16.7.2 - 16.8.3 - 17.3.3.2.a - 17.3.6.1.b - 17.3.7.1 - 17.3.8.1 - 17.4 - 31.1.2.a - 45.4.c.3.a - 45.16.1.

Zodat de inrichting voortaan omvat:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (3.2.2.a);
- het lozen van bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bedoelde gevaarlijke stoffen bevat dat via een afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt geloosd in oppervlaktewater ("Dorpsloop") via een regenweerafvoerleiding met een lozingsdebiet van 50 m³/u en 1.100 m³/dag (3.6.3.2);
- etiketbedrukkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 20,12 kW (11.1.a);
- een dieselmotor met een elektrisch en nominaal vermogen van 400 kW (12.1.2);
- een transformator van 800 kVA (12.2.1);
- 3 transformatoren van elk 2.000 kVA (12.2.2);
- batterijladers met een totaal vermogen van 112,74 kW (12.3.2);
- stalplaatsen voor 20 voertuigen (15.1.1);
- compressoren en koelinstallaties met een totaal vermogen van 2.588,13 kW (16.3.1.2);
- de opslag van 5.750 liter gasen in verplaatsbare recipiënten waarvan 500 liter propaan, 4.000 liter samengeperste gasen en CO₂, 700 liter beschermgasen en 550 liter lasgasen (16.7.2);
- de opslag van 32.886 liter gasen in tanks (16.8.3) waarvan:
 - 26.329 liter stikstof;
 - 3.557 liter stikstof;
 - 3.000 liter CO₂;
- de opslag van 19.966 kg corrosieve, schadelijke en irriterende producten (17.3.3.2.a);
- de opslag van 420 liter wasbenzine (17.3.4.1);
- de opslag van 980 liter P2-producten (17.3.5.1);
- de opslag van 6.700 liter P3-producten (17.3.6.1.b);
- de opslag van 1.940 liter P4-producten (17.3.7.1);
- de opslag van 800 kg milieugevaarlijke stoffen (17.3.8.1);
- de opslag van 4.843 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 125 ton hout (19.6.1.a);
- de opslag van 459,1 ton kunststoffen in een lokaal (23.3.2.a);
- een laboratorium (24.4);
- metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 92,19 kW (29.5.2.1.a);
- metaalbewerkingsmachines voor het thermisch behandelen van metalen met een thermisch vermogen van 131,20 kW (29.5.3.1.a);
- een dieselgenerator en 2 dieselmotoren van de sprinklerinstallatie met een vermogen van 467 kW (vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 360 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (31.1.2.a);
- de opslag van 193 ton papier en karton (33.4.1.a);
- 2 stoomketels met een waterinhoud van resp. 4.300 liter en 27.250 liter (39.1.3);
- een totaal vergunde situatie van 1 stoomketel van 2.100 kW en 1 stoomketel van 6.000 kW (43.1.3);
- diverse installaties voor de bereiding van vlees met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 5349.91 kW (45.4.c.3.a);
- de opslag van 2.955 ton vleesproducten (45.4.e.2);
- een vleesverwerkend bedrijf met een max. productie van 130 ton/dag en een gemiddeld van 80 à 90 ton/dag (45.16.1);
- activiteiten waarbij pathogene micro-organismen opgespoord en geïdentificeerd worden in voedingsstalen met behulp van microbiologische analyses (maximaal risiconiveau 2) (51.2.1);
- een grondwaterwinning met een debiet van 1.000 m³/dag en 270.000 m³/jaar, uit 2 putten met een diepte van resp. 41 en 43 m (53.8.3).

ARTIKEL 2 –

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 17 februari 2025.

ARTIKEL 3 –

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de aktenaam :

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Drukkerijen, fotografische industrieën, fotografische producten: hoofdstukken 5.11 en 5.14
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten: afdeling 5.16.5
- Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs: afdeling 5.16.6
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Voedingsnijverheid en -handel - algemene bepalingen: afdeling 5.45.1
- Slachthuizen, slachterijen en uitsnijderijen: afdelingen 5.45.2 en 5.45.2bis

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigators, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 –

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1.1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 20 augustus 2015.

Aanwezig: de heer Ludwig Caluwé, voorzitter, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, leden en de heer Peter Sommen, waarnemend provinciegriffier

Verslaggever: P. Bellens

In opdracht:
De waarnemend Provinciegriffier,

(w.g.)

Peter Sommen,

De Voorzitter,

(w.g.)

Ludwig Caluwé

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Steven Boen