

MLAV1/0800000287/GOEP.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER VAN DEN BERGH DIRK MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN TE 2990 WUUSTWEZEL, KLEINENBERG 23, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 11 juni 2008 ingediend door de heer Van Den Bergh Dirk gevestigd Veldvoort 40 te 2990 Wuustwezel strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een varkensbedrijf, gelegen te 2990 Wuustwezel, Kleinenberg 23, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-F-636c, 2-F-732bDEEL, te exploiteren, omvattend:

- stallen met plaatsen voor 2.448 vleesvarkens (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);
- opslag van 4.500 kg zwavelzuur (17.3.3.2.b);
- een grondwaterwinning op een diepte van 130 m met een opgepompt debiet van 15 m³/dag en 5.800 m³/jaar (53.8.2);

Gelet op de melding van volgende klasse 3-inrichting:

- opslag van 2.950 m³ mengmest (28.2.c.1);

Vlaremrubricering volgens aanvrager :

9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1 – 17.3.3.2.b – 28.2.c.1 – 53.8.2

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 11 juni 2008; op het feit dat op datum van 18 juni 2008 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek dd. 30 juli 2008 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 4 augustus 2008 van het college van burgemeester en schepenen van Wuustwezel (kenmerk MB 2008/1004); op volgende elementen uit dit advies :

1. Overeenkomstig bijlage 5.9 Hoofdstuk 7 Vlare II dient voor de gevraagde inrichting een minimale opslagcapaciteit aanwezig te zijn van 1.468,80 m³ mengmest. Aangezien deze aanvraag een opslag beoogt van 2.950 m³ mengmest, is ruimschoots voldaan aan art. 5.9.2.3.§1 Vlare II.
2. Aangezien het aantal varkensseenheden van de beoogde inrichting 2.448 bedraagt en het aantal waarderingpunten 240 (zoals blijkt uit bijlage 2 van de milieuvergunningsaanvraag) dient de varkenshouderij op minstens 200 m afstand gelegen zijn van voormelde gebieden. Zoals blijkt uit het gewestplan Turnhout en het liggingplan in bijlage bij de milieuvergunningsaanvraag wordt ruimschoots voldaan aan voormelde afstandsregel;

Gelet op het gunstig advies dd. 18 augustus 2008 van de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk AMV/A/08/4082); op volgende elementen uit dit advies :

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft de exploitatie van een nieuw varkensbedrijf.
2. De nieuwe varkensstal zal juist op de punt van perceel 732b gebouwd worden. Dit perceel is ondertussen aangekocht door Jan Van Den Bergh en deze verleent het recht aan Dirk Van Den Bergh om het varkensbedrijf te exploiteren op dit perceel. Het officieel bewijs hiervan dient nog overgemaakt te worden. De perceelsgrens zal rechtgetrokken worden zoals ingetekend op het omgevingsplan.
De schuur op perceel 636b zal worden afgebroken. Hier wordt de oprit aangelegd naar de nieuwe varkensstal.
3. Op het perceel 636b was er reeds een vergunning aanwezig op naam van Jan Van Den Bergh. Deze vergunning (einddatum 01/09/2001) werd stopgezet. In het dossier is de brief gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen waarin Jan Van Den Bergh afstand doet van de bestaande vergunning bijgevoegd.
4. De inrichting ligt niet in een waterwingebied, beschermingszone of kwetsbare zone.
5. Het stallen met plaatsen voor 2.448 vleesvarkens (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1) wordt aangevraagd in een nieuwe ammoniakemissiearme stal met een chemisch luchtwassysteem S-2.
6. Omdat het de exploitatie van een nieuwe varkenshouderij betreft, zijn de verbod- en afstandsregels van toepassing. In het dossier is voor de berekening van de waarderingpunten voor de stal voor de chemische luchtwasser (S-2) met 2x 110 stalpunten gerekend: 1x voor de ammoniakemissiearme stal en nog eens 1x voor een mechanisch stalverluchtingssysteem met installatie tegen geur. Zo komt men in het dossier in totaal aan 240 waarderingpunten voor de inrichting. De 110 stalpunten voor de chemische luchtwasser mogen echter maar 1x toegekend worden per stal, zodat men voor deze inrichting aan 130 waarderingpunten komt. De minimumafstand met hindergevoelig gebied bedraagt bij 130 waarderingpunten en 2.448 varkensseenheden 300 meter. De inrichting voldoet aan de afstandsregels.
7. Naast een beperking in ammoniak- en geuremissie leveren luchtwassers eveneens een reducerend effect op de totale stofemissie van stallen. Tevens zullen alle oppervlakken die bereden of gebruikt worden, worden verhard en zal er tijdens het vullen van de silo's altijd een stofzak voorzien worden aan de ontluchtingsbuis, waardoor de stofproductie beperkt wordt. Voor de opvang van het spuiwater van de chemische luchtwasser zal een citerne van 5 m³ worden geplaatst.
8. Een opslagcapaciteit voor 2.950 m³ mengmest wordt gemeld.
De inrichting met mengmest dient te beschikken over één of meerdere mestopslagplaatsen met een totale capaciteit die voldoende is om ten minste de hoeveelheid mest te stockeren die gedurende 6 maanden geproduceerd wordt door de dieren die op basis van het aantal dierplaatsen in de inrichting kunnen gehouden worden.

Diersoort	dierplaatsen#	opslagcapaciteit mengmest per dierplaats in m ³	opslagcapaciteit stalmest (6 maanden) per dierplaats in m ³ (3 maanden)	Totaal mengmest in m ³ (6 maanden)	Totaal stalmest in m ³
Vleesvarkens op rooster met drinkwaterbesparend systeem	2.448	0,6		1.469	
Totaal				1.469	0

Gelet op bovenstaande berekening kan gesteld worden dat er een voldoende opslag voor dierlijke mengmest in de inrichting voorzien wordt.

9. Ook de opslag van 4.500 kg (96%) zwavelzuur voor de chemische luchtwasser in een bovengrondse dubbelwandige tank van 2,5 m³ wordt aangevraagd.
10. Een grondwaterwinning op een diepte van 130 m met een maximaal opgepompt debiet van 15 m³/dag en 5.800 m³/jaar wordt aangevraagd. Momenteel is er nog geen grondwaterwinning aanwezig.

Het gewonnen grondwater zal grotendeels aangewend worden als drinkwater voor de varkens. Daarnaast zal er een deel van het gewonnen water aangewend worden als reinigingswater. Het betreft een verbuisde boorput met een diepte van 130 m:

- a) diameter van de verbuizing: 125 mm, 75 mm;
- b) lengte van de filter: 5 m;
- c) plaats van de filter: van 123 m tot 128 m.

De berekening van het benodigde debiet kan op onderstaande manier gebeuren:

Bestemming	Drinkwater per dier m ³ /jaar	Reinigingswater per dier m ³ /jaar	Aantal dieren	Verbruik m ³ per jaar	
				Drink	Reiniging
Andere varkens	2,16	0,12	2.448	5.287,68	293,76
Totaal				5.581,44	

Er wordt nog een reserve aangevraagd om ziekte- en hitteperiodes te overbruggen tot een totaal van 5.800 m³ op jaarbasis. Voor de luchtwasser wordt 1.000 m³/jaar opgevangen regenwater (in een put onder de luchtfilter) gebruikt. Het reinigen van de stallen gebeurt met een hogedrukreiniger waardoor minder water verbruikt wordt. Ook door het all-in-all-out principe waar bewust beslist wordt tot schoonmaken en een voldoende inweektijd kan in acht genomen worden, wordt het reinigingswater beperkt. Het reinigingswater van de stal komt terecht in de onderliggende mestkelder.

Gelet op bovenstaande berekening kan het gevraagde debiet van 5.800 m³/jaar verleend worden.

Voor wat betreft het effect van deze grondwaterwinning op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM;

Gelet op het gunstig advies dd. 18 juli 2008 van het Agentschap RO-Vlaanderen (ARO) (kenmerk 8.00/11053/2102); op volgende elementen uit dit advies :

1. De aanvraag betreft een exploitatie van een nieuw varkensbedrijf.
2. De aanvraag is volgens het gewestplan Turnhout gelegen in agrarisch gebied en niet gelegen binnen de grenzen van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling.
3. De milieuvergunningaanvraag heeft hoofdzakelijk betrekking op een nieuwe vleesvarkensstal voor 2.448 varkens. Voor deze nieuwe op te richten constructie samen met het slopen van een

schuur en het aanleggen van betonverharding werd een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend. Deze aanvraag is in behandeling. Het uitvoeringsplan geeft noch een weergave van de afstanden tot de perceelsgrenzen, noch de afstand tussen de onderlinge constructies. Ook werden de vereiste groenschermen niet weergegeven.

Er is principieel geen bezwaar tegen de exploitatie van het bedrijf in het agrarisch gebied.

4. Rondom het varkensbedrijf dient een minimum 6 m breed groenscherm met streekeigen hoogstammen en struiken te worden aangelegd. De nieuw aan te leggen groenstrook moet effectief aangeplant worden in het eerstvolgende plantseizoen. De beplanting moet doorlopend en op vakkundige wijze worden onderhouden teneinde zijn afschermdende functie optimaal te behouden.
5. Mijn advies is principieel gunstig onder de voorwaarde dat rondom het varkensbedrijf een minimum 6 m breed groenscherm wordt aangeplant en in stand gehouden zoals hierboven vermeld;

Gelet op het gunstig advies dd. 16 september 2008 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies :

1. Omschrijving en rubrieken
 - De omschrijving en de rubrieken werden correct aangevraagd en kunnen derhalve weerhouden worden.
2. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - Het advies van ARO is principieel gunstig onder de voorwaarde dat rondom het varkensbedrijf een minimum 6 m breed groenscherm wordt aangeplant en in stand gehouden.
 - De PMVC stelt voor deze opmerking van het ARO op te nemen in de overwegingen van het besluit.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Milieutechnische evaluatie
 - De AMV merkt in haar advies op dat de nieuwe varkensstal juist op de punt van perceel 732b zal gebouwd worden. Dit perceel is ondertussen aangekocht door Jan Van Den Bergh. De vertegenwoordiger van de exploitant stelt in zijn mail dd. 22 augustus dat dit stukje perceel nu behoort tot perceel 636c, waarvoor Jan reeds gebruiksrecht verleende aan Dirk (Bijlage 9 van de milieuvergunningsaanvraag). De PMVC stelt dat de percelen behouden kunnen worden zoals aangevraagd.
 - De PMVC volgt de gunstige adviezen.
5. Watertoets
 - Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlareem wordt verwezen. Het advies van de afdeling Operationeel Waterbeheer (VMM) werd niet ontvangen. Artikel 8§3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan. Hieruit kan – mits geen tegenindicaties – geconcludeerd worden dat aan de bepalingen van het decreet op integraal waterbeleid voldaan is.
 - Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. watertoets blijkt dat de gevraagde activiteiten (oppervlaktetoename > 0,1 ha) van die aard zijn dat ze mogelijk relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem en dat de wateradviezen van de afdeling Operationeel Waterbeheer (VMM) en het schepencollege van Wuustwezel vereist zijn.
 - Het advies van de afdeling Operationeel Waterbeheer werd niet ontvangen. De aanvraag betreft volgens haar geen onderwerp waarvoor zij als adviesinstantie is aangeduid conform het uitvoeringsbesluit van 20 juli 2006 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels betreffende de toepassing van de watertoets en tot de aanwijzing van de adviesinstantie betreffende de adviesprocedure bedoeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

- In het advies van het schepencollege van Wuustwezel stond niets vermeld over de watertoets. Artikel 8§3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan. Hieruit kan – mits geen tegenindicaties – geconcludeerd worden dat aan de bepalingen van het decreet op integraal waterbeleid voldaan is.

6. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn van 20 jaar, met een termijn voorafgaand aan ingebruikname van 3 jaar.
- Akte wordt genomen van de gemelde klasse 3-inrichting.

7. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden

V01 Algemene milieuvoorwaarden - algemeen. Hoofdstukken 4.1, 4.6, 4.7.

V02 Algemene milieuvoorwaarden – geluid. Hoofdstuk 4.5.

b. Sectorale voorwaarden

V32 Dieren. Hoofdstuk 5.9.

V46 Opslag van gevaarlijke stoffen – Ondergrondse en bovengrondse houders. Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3.

V93 Winning van grondwater. Hoofdstuk 5.53.

c. Bijzondere voorwaarden

geen.

Gelet op de ligging van de inrichting in agrarisch gebied van het gewestplan Turnhout;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat rondom het varkensbedrijf een minimum 6 m breed groenscherm wordt aangeplant en in stand gehouden;

Overwegende dat uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlareem wordt verwezen; dat het advies van de afdeling Operationeel Waterbeheer (VMM) niet werd ontvangen;

Overwegende dat uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. watertoets blijkt dat de gevraagde activiteiten (oppervlaktetoename > 0,1 ha) van die aard zijn dat ze mogelijk relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem en dat de wateradviezen van de afdeling Operationeel Waterbeheer (VMM) en het schepencollege van Wuustwezel vereist zijn; dat het advies van de afdeling Operationeel Waterbeheer niet werd ontvangen; dat de aanvraag volgens haar geen onderwerp betreft waarvoor zij als adviesinstantie is aangeduid conform het uitvoeringsbesluit van 20 juli 2006 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels betreffende de toepassing van de watertoets en tot de aanwijzing van de adviesinstantie betreffende de adviesprocedure bedoeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid; dat in het advies van het schepencollege van Wuustwezel niets vermeld stond over de watertoets;

Overwegende dat artikel 8§3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste

mag worden voorbijgegaan; dat hieruit – mits geen tegenindicaties – kan geconcludeerd worden dat aan de bepalingen van het decreet op integraal waterbeleid voldaan is;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn van 20 jaar;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de heer Van Den Bergh Dirk gevestigd Veldvoort 40 te 2990 Wuustwezel wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een varkensbedrijf, gelegen te 2990 Wuustwezel, Kleinenberg 23, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-F-636c, 2-F-732bDEEL te exploiteren, omvattend :

- stallen met plaatsen voor 2.448 vleesvarkens (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);
- de opslag van 4.500 kg zwavelzuur (17.3.3.2.b);
- een grondwaterwinning op een diepte van 130 m met een opgepompt debiet van 15 m³/dag en 5.800 m³/jaar (53.8.2).

Akte wordt genomen van volgende klasse 3-inrichting:

- de opslag van 2.950 m³ mengmest (28.2.c.1).

Vlaremrubricering:

9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1 – 17.3.3.2.b – 28.2.c.1 – 53.8.2.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de bouwvergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de inrichting die er het voorwerp van uitmaakt ook een bouwvergunning als bedoeld in art. 43 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, of een stedenbouwkundige vergunning als bedoeld in art. 99, §1, 1° van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, vereist is en deze bouw- of stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend.

Deze schorsing duurt tot de bouw- of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de bouw- of stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de bouw- of stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou worden geweigerd.

§3 De bouw- of stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de inrichting die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend.

§4 Deze geschorste bouw- of stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou worden geweigerd.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden (als bijlage):

§1. Algemene:

- V01 Algemene milieuvoorwaarden - algemeen.
Hoofdstukken 4.1, 4.6, 4.7.
- V02 Algemene milieuvoorwaarden – geluid.
Hoofdstuk 4.5.

§2. Sectorale:

- V32 Dieren.
Hoofdstuk 5.9.
- V46 Opslag van gevaarlijke stoffen – Ondergrondse en bovengrondse houders.
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3.
- V93 Winning van grondwater.
Hoofdstuk 5.53.

§3. Bijzondere: geen

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II (of bijgevoegde cd-rom). Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:

- a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de bouw- of stedenbouwkundige vergunning op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de bouw- of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
- b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.

2. die eindigt op 2 oktober 2028 behoudens wanneer:
de vergunningstermijn overeenkomstig het bepaalde in 1. a) later wordt gestart; in dat geval wordt de einddatum van deze milieuvergunning met een overeenstemmende termijn verdaagd.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 02 oktober 2008.

Aanwezig: de heer L. Helsen, voorzitter, de heren J. Geuens en K. Helsen, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Jos Geuens

In opdracht:
De Provinciegriffier,

□□□□□

D. Toelen

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

L. Helsen