



Provincie
Antwerpen

Departement Leefmilieu
Dienst Omgevingsvergunningen

Besluit

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 26 september 2019.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

Danny Toelen

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Daniel Livinus Toelen
De Provinciegriffier



08/10/2019

Cathy Hilde Berx
De Voorzitter



08/10/2019

1. Gegevens van de inrichting

- **Exploitant/Aanvrager:** nv Albertstroom, gevestigd Dulle-Grietlaan 17 bus 12 te 9050 Gentbrugge
- **Adres:** 2280 Grobbendonk, Industrieweg 11 A
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20170925-0007
- **Referentie OMV-loket:** 2019096068
- **Dossiernummer VVO:** OMVP-2019-0132/MBEN/drdj

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 1-D-244V, 1-D-244W en 1-D-244X
- De aanvraag is volgens het gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978, gelegen binnen industriegebied.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten en stedenbouwkundige verordeningen.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

4. Aanvraag

Het betreft de verandering van een biogasinstallatie door uitbreiding met:

- een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);
- stalplaatsen voor 4 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- de opslag van 2,916 ton mazout in een dubbelwandige tank van 3.500 liter (17.3.2.1.1.1.b);

Rubricering volgens aanvrager: 6.5.1 - 15.1.1 - 17.3.2.1.1.1.b

De exploitant deelt mee dat de vergunde rubriek 53.2.2.a (bronbemaling) niet meer van toepassing is en uit de vergunning mag worden geschrapt.

Verder wordt opgemerkt dat in het besluit met nr. OMGP-2018-80 d.d. 9 augustus 2018 de gevraagde en vergunde rubriek 12.1.1.3 foutief werd opgegeven als rubriek 12.1.2. In de onderstaande gecoördineerde totaaltoestand wordt nu de correcte rubriek opgegeven.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- nuttige toepassing van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 411 ton per dag (anaerobe vergisting) (2.4.3.b.1), door:
 - covergisting van biomassa met een capaciteit van 150.000 ton/jaar, waarvan maximaal 25.000 ton energiegewassen, 30.000 ton mest en 150.000 ton OBA (2.2.3.e.2 – 28.3.c), in een installatie met een inhoudscapaciteit van 33.451 m³ (2.2.3.e.2) en met de productie van 4.500 Nm³ biogas per uur (opslagcapaciteit: 4.500 m³) (16.1.b.3);
 - biologische behandeling van dunne fractie na vergisting met een maximale verwerkingscapaciteit van 400 m³/dag in een installatie met een inhoudscapaciteit van 18.050 m³ (2.2.3.f.2 – 28.3.c)
- het lozen van 3 m³/uur, 72 m³/dag en 20.000 m³/jaar condenswater in oppervlaktewater (3.6.3.1.b);
- opslag van gevaarlijke producten:
 - 24.650 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - 2.916 kg mazout in een dubbelwandige houder (17.3.2.1.1.b);
 - 29.260 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.4.2.a);
 - 7.500 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.6.1.a);
 - 4.400 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen (17.3.7.1.a);
 - 4.000 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);

als volgt:

product	Opslagcapaciteit		opslagwijze	6.4.1	17.3.2.1.1.b	17.3.4.2.a	17.3.6.1.a	17.3.7.1.a	17.4
	kg	liter							
structol 2032		4.000	cubitainers	X					
afvalolie		8.000	bovengrondse tank	X					
motorolie		8.000	bovengrondse tank	X					
smeerolie		250	vaten en bidons	X					
azijnzuur 8%		4.000	verplaatsbare recipiënten	X					
olie en vetten		400	verplaatsbare recipiënten	X					
mazout	2.916	3.500			X				
azijnzuur 80%	2.140	2.000	bovengrondse tank			X			
zitrec	4.400	4.000	bovengrondse tank				X	X	
structol 2113	200		verplaatsbaar recipiënt				X		
salpeterzuur	17.500		bovengrondse tank			X			
zwavelzuur	3.660	2.000	bovengrondse tank			X			
NaOH	3.060	2.000	bovengrondse tank			X			
ijzerchloride	2.900	2.000	bovengrondse tank			X	X		
	4.000		kleine verpakkingen						X

TOTAAL				24.650 liter	2.916 kg	29.260 kg	7.500 kg	4.400 kg	4.000 kg
--------	--	--	--	--------------	----------	-----------	----------	----------	----------

- een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);
- 4 WKK's met elk een gasmotor met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 6.904 kW_{th} (totaal: 27.616 kW_{th}) en elk een bijhorende generator met een elektrisch vermogen van 3.047 kW_{el} en 1 ORC met een elektrisch vermogen van 710 kW_{el} (totaal: 12.898 kW_{el}) (12.1.1.3 – 31.1.3);
- 5 transformatoren van 4 x 3.500 kVA en 1 x 2.500 kVA (12.2.2);
- stalplaatsen voor 4 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- een luchtcompressor van 20 kW (16.3.1.1);
- inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 878,6 kW (16.3.2.2.a);
- een droogoven voor hout met een elektrisch vermogen van 100 kW (19.5.1.a);
- houtopslag bij droging met een opslagcapaciteit van 1.500 m³ (19.6.1.b);
- een labo (24.4);
- de opslag van 10.090 m³ dierlijke mest (28.2.a.4);
- warmtewisselaars met inhouden van respectievelijk 2 x 2,5 m³, 2 x 4 m³, 3 x 1,5 m³ en 2 x 0,5 m³ (39.4.1);
- opslag van 8.240 m³ losse granen en groenvoeders in sleufsilo, loods en doseerbakken (45.14.1.b);

Vlarem-rubricering: 2.2.3.e.2 – 2.2.3.f.2 – 2.4.3.b.1 – 3.6.6.1.b – 6.4.1 – 6.5.1 – 12.1.1.3 – 12.2.2 – 15.1.1 – 16.1.b.3 – 16.3.1.1 – 16.3.2.2.a – 17.3.2.1.1.b – 17.3.4.2.a – 17.3.6.1.a – 17.3.7.1.a – 17.4 – 19.5.1.a – 19.6.1.b – 24.4 – 28.2.a.4 – 28.3.c – 31.1.3 – 39.4.1 – 45.14.1.b.

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- besluit van de deputatie van 7 januari 2016 met kenmerk MLAV1-2015-248 houdende gedeeltelijke vergunning voor het exploiteren van een biogasinstallatie voor een termijn verstrijkend op 7 januari 2036;
- besluit van de deputatie van 15 maart 2018 met kenmerk MLOV-2017-0057 houdende actualisering van de omgevingsvergunning naar aanleiding van de melding van overdracht door de nv Alberstroom van een biogasinstallatie, vergund op naam van de nv Leiestroom;
- besluit nr. OMGP-2018-80 d.d. 9 augustus 2018 van de deputatie houdende vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en het veranderen van een biogasinstallatie voor een termijn van onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handelingen en voor een termijn verstrijkend op 7 januari 2036 voor de ingedeelde inrichtingen;

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- Geen gegevens bekend. Er werd hieromtrent geen informatie ontvangen vanwege het college van burgemeester en schepenen.

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de vereenvoudigde procedure:

- ontvangstdatum van de aanvraag: 29 juli 2019;
- ontvankelijk en volledig verklaard op: 7 augustus 2019.

8. Adviezen

Schepencollege van Grobbendonk :

- advies gevraagd op 7 augustus 2019;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig;

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M):

- advies gevraagd op 7 augustus 2019;
- advies ontvangen op 3 september 2019;
- inhoud: gunstig:

Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt.

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II (en III) van het Vlarem tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt;

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):

- advies gevraagd op 7 augustus 2019;
- advies ontvangen op 30 augustus 2019;
- inhoud: geen gezien de aard van de aanvraag en de ligging in industriegebied;

9. Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar

1. Omschrijving

- De omschrijving kan worden behouden.

2. Toetsing aan toepassingsgebied vereenvoudigde procedure

- De aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit valt onder het toepassingsgebied van de bepalingen van artikel 12 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- Bijgevolg voldoet de aanvraag aan de criteria van artikel 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure. Dit veronderstelt ook dat er geen MER/OVR/passende beoordeling vereist is.

3. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het geldende plan.
- De aanvraag betreft beperkte veranderingen aan de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, waarvoor geen vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen vereist zijn en heeft bijgevolg een minimale ruimtelijke impact.
- Bijgevolg wordt geoordeeld dat de aanvraag op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.

4. Toetsing aan titel V van het DABM

- De aangevraagde rubrieken betreffen klasse 3-rubrieken en dienen derhalve afgetoetst te worden aan de verbodsbepalingen opgenomen in Vlare II. Volgens artikel 107 van het Omgevingsvergunningsdecreet en onverminderd artikel 5.2.1 van het DABM geldt de omgevingsvergunning als aktenaam voor dat deel van het project dat meldingsplichtig is als tegelijkertijd uitspraak wordt gedaan over de vergunningsaanvraag en de melding. De vergunningverlenende overheid dient na te gaan of de exploitatie van meldingsplichtige handelingen niet verboden is bij of krachtens artikel 5.4.3. van het DABM.
- De mazouttank voldoet aan de afstanden van de limieten van het eigendom volgens bijlage 5.17.1.
Voor de rubrieken 6.5.1 en 15.1.1 zijn er geen specifieke verbodsbepalingen voor de nabijheid van gebieden van toepassing.
De meldingsplichtige activiteiten kunnen voldoen aan de verbodsbepalingen van Vlare II betreffende de nabijheid van gebieden die op deze rubrieken van toepassing zijn.
- Er kan worden geconcludeerd dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat op milieuvlak de aanvraag aanvaardbaar is.

5. Natuur

- Gelet op het voorwerp en de ligging van de aanvraag is in het kader van de omgevingsvergunning de natuurtoets niet relevant.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Niet van toepassing.

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel

- De aanvraag werd getoetst aan het principe van ondeelbaarheid. Uit de toetsing is gebleken dat het principe niet wordt geschonden.

8. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor deze aanvraag niet relevant is.

9. Termijn

- De gevraagde klasse 3-inrichtingen zijn gekoppeld aan een klasse 1-bedrijf dat vergund is tot 7 januari 2036. Bijgevolg wordt voorgesteld om de termijn voor de klasse 3-inrichtingen te koppelen aan die van de voorgaande vergunningen en een termijn op te nemen verstrijkend op 7 januari 2036.

10. Voorstel voorwaarden

MILIEUVOORWAARDEN:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2

- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

§3. Bijzondere:

1. /
zodat op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:
1. De inputstromen die zijn toegelaten in de vergistingsinstallatie moeten op de lijst met inputstromen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu staan.
2. In toepassing van artikel 5.2.1.2.§3. van titel II van het Vlarem wordt een afwijking verleend van de normale afvalstoffenaanvoer in die zin dat:
 - a. de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer niet vóór 6 uur en na 19 uur plaatsvinden;
 - b. maïsaanvoer 16 uur per dag toegelaten wordt gedurende 5 dagen tijdens het oogstseizoen van maïs, maar niet op zondag.
3. In toepassing van artikel 5.2.1.5.§5. van titel II van het Vlarem wordt een afwijking verleend voor de aanleg van een groenscherm van minstens 5 m breedte op voorwaarde dat een groenscherm aangelegd en onderhouden wordt zoals ingetekend op het uitvoeringsplan.
4. In toepassing van artikel 5.28.3.4.§1.1° van titel II van het Vlarem wordt een afwijking verleend voor het laden en lossen van de mest in afgesloten ruimten op voorwaarde dat het lossen van vloeibare mest gebeurt via gesloten tankwagens met vloeistofdichte snelkoppeling boven een verharde ondoorlatende vloer met morsputten zoals beschreven in de milieuvergunningaanvraag.
5. Tijdens het bedienen van de installatie dient de nodige aandacht besteed te worden aan de nauwgezette opvolging van de interne procedures. Aan het personeel dat met de losoperaties is belast, dienen ter zake duidelijke schriftelijke richtlijnen te worden gegeven.
6. In toepassing van artikel 5.28.3.4.§1.3° van titel II van het Vlarem wordt een afwijking verleend voor de maximale overkapping in die zin dat het nitrificatiebekken, het denitrificatiebekken en het effluentbekken (de verdamper) niet overkapt dienen te worden.
7. Er wordt een noodvoorziening voorzien om de luchtpomp voor ontzwaveling van het biogas in werking te houden bij eventuele stroompanne.
8. De exploitant dient een logboek bij te houden waarin wordt genoteerd welke verschillende inputstromen aan de vergistingsinstallatie worden toegevoegd en vanwaar deze afkomstig zijn. Er dient maandelijks een berekening te worden gemaakt van alle inputstromen van de afgelopen maand in percentages. Dit logboek en deze berekeningen moeten steeds ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
9. De goede werking van de gaswasinstallaties wordt regelmatig gecontroleerd en in een register opgenomen.
10. In toepassing van artikel 5.16.2.2.6.2°, 3°, 6°, 7° en 9° en artikel 5.28.3.4.§1.4° van titel II van het Vlarem wordt een afwijking verleend voor de filtratie over een biobed en zure water ter behandeling van de afgezogen ventilatielucht op voorwaarde dat een ruim gedimensioneerde biofilter met lage oppervlaktebelasting en een voorgeschakelde biowasser met effluent gebruikt wordt als alternatieve methode.
11. Het geloosde debiet van het effluent moet continu worden geregistreerd.
12. Bij de eerste 2 lozingen moet de exploitant een analyse van het effluent samen met het geloosde debiet overmaken aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Deze gegevens zullen ter evaluatie overgemaakt worden aan de VMM en ter informatie overgemaakt worden aan de afdeling Handhaving.

13. Indien het gezuiverde effluent niet aan de sectorale voorwaarden voldoet, moet het worden opgeslagen en hergebruikt worden als proceswater.
14. Alle maatregelen moeten getroffen worden om te voorkomen dat vervuild run-off water van de werkzone wordt geloosd in oppervlaktewater.

11. Conclusie

Gunstig

10.Aandachtspunten

/

11.Beoordeling van de aanvraag

De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar kan worden bijgetreden. De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure en voldoet aan de criteria van het DABM.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat de aktename de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van voorliggende aanvraag behoren.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan de nv Albertstroom, gevestigd Dulle-Grietlaan 17 bus 12 te 9050 Gentbrugge, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een biogasinstallatie, gelegen Industrieweg 11 A te 2280 Grobbendonk, op de kadastrale percelen 1-D-244V, 1-D-244W en 1-D-244X, te veranderen door uitbreiding met:

- een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);
- stalplaatsen voor 4 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- de opslag van 2,916 ton mazout in een dubbelwandige tank van 3.500 liter (17.3.2.1.1.1.b);

Rubricering volgens aanvrager: 6.5.1 - 15.1.1 - 17.3.2.1.1.1.b.

Kennis wordt genomen van het feit dat de vergunde rubriek 53.2.2.a (bronbemaling) niet meer van toepassing is; deze wordt uit de vergunning geschrapt.

Kennis wordt genomen van het feit dat in het besluit met nr. OMGP-2018-80 d.d. 9 augustus 2018 de gevraagde en vergunde rubriek 12.1.1.3 foutief werd opgenomen als rubriek 12.1.2. Deze materiële vergissing wordt rechtgezet.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- nuttige toepassing van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 411 ton per dag (anaerobe vergisting) (2.4.3.b.1), door:
 - covergisting van biomassa met een capaciteit van 150.000 ton/jaar, waarvan maximaal 25.000 ton energiegewassen, 30.000 ton mest en 150.000 ton OBA (2.2.3.e.2 – 28.3.c), in een installatie met een inhoudscapaciteit van 33.451 m³ (2.2.3.e.2) en met de productie van 4.500 Nm³ biogas per uur (opslagcapaciteit: 4.500 m³) (16.1.b.3);
 - biologische behandeling van dunne fractie na vergisting met een maximale verwerkingscapaciteit van 400 m³/dag in een installatie met een inhoudscapaciteit van 18.050 m³ (2.2.3.f.2 – 28.3.c)
 - het lozen van 3 m³/uur, 72 m³/dag en 20.000 m³/jaar condenswater in oppervlaktewater (3.6.3.1.b);
 - opslag van gevaarlijke producten:
 - 24.650 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - 2.916 kg mazout in een dubbelwandige houder (17.3.2.1.1.1.b);
 - 29.260 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.4.2.a);
 - 7.500 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.6.1.a);
 - 4.400 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen (17.3.7.1.a);
 - 4.000 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- als volgt:

product	Opslagcapaciteit		opslagwijze	6.4.1	17.3.2.1.1.1.b	17.3.4.2.a	17.3.6.1.a	17.3.7.1.a	17.4
	kg	liter							
structol 2032		4.000	cubitainers	X					
afvalolie		8.000	bovengrondse tank	X					
motorolie		8.000	bovengrondse tank	X					
smeerolie		250	vaten en bidons	X					
azijnzuur 8%		4.000	verplaatsbare recipiënten	X					
olie en vetten		400	verplaatsbare recipiënten	X					
mazout	2.916	3.500			X				
azijnzuur 80%	2.140	2.000	bovengrondse tank			X			
zitrec	4.400	4.000	bovengrondse tank				X	X	
structol 2113	200		verplaatsbaar recipiënt				X		
salpeterzuur	17.500		bovengrondse tank			X			
zwavelzuur	3.660	2.000	bovengrondse tank			X			
NaOH	3.060	2.000	bovengrondse tank			X			
ijzerchloride	2.900	2.000	bovengrondse tank			X	X		
	4.000		kleine verpakkingen						X

TOTAAL				24.650 liter	2.916 kg	29.260 kg	7.500 kg	4.400 kg	4.000 kg
--------	--	--	--	--------------	----------	-----------	----------	----------	----------

- een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);
- 4 WKK's met elk een gasmotor met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 6.904 kW_{th} (totaal: 27.616 kW_{th}) en elk een bijhorende generator met een elektrisch vermogen van 3.047 kW_{el} en 1 ORC met een elektrisch vermogen van 710 kW_{el} (totaal: 12.898 kW_{el}) (12.1.1.3 – 31.1.3);
- 5 transformatoren van 4 x 3.500 kVA en 1 x 2.500 kVA (12.2.2);
- stalplaatsen voor 4 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- een luchtcompressor van 20 kW (16.3.1.1);
- inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 878,6 kW (16.3.2.2.a);
- een droogoven voor hout met een elektrisch vermogen van 100 kW (19.5.1.a);
- houtopslag bij droging met een opslagcapaciteit van 1.500 m³ (19.6.1.b);
- een labo (24.4);
- de opslag van 10.090 m³ dierlijke mest (28.2.a.4);
- warmtewisselaars met inhouden van respectievelijk 2 x 2,5 m³, 2 x 4 m³, 3 x 1,5 m³ en 2 x 0,5 m³ (39.4.1);
- opslag van 8.240 m³ losse granen en groenvoeders in sleufsilo, loods en doseerbakken (45.14.1.b).

Vlarem-rubricering: 2.2.3.e.2 – 2.2.3.f.2 – 2.4.3.b.1 – 3.6.6.1.b – 6.4.1 – 6.5.1 – 12.1.1.3 – 12.2.2 – 15.1.1 – 16.1.b.3 – 16.3.1.1 – 16.3.2.2.a – 17.3.2.1.1.1.b – 17.3.4.2.a – 17.3.6.1.a – 17.3.7.1.a – 17.4 – 19.5.1.a – 19.6.1.b – 24.4 – 28.2.a.4 – 28.3.c – 31.1.3 – 39.4.1 – 45.14.1.b.

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.
 Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2 – Termijn

De naar milieu ingedeelde activiteiten worden vergund tot 7 januari 2036.

ARTIKEL 3 – Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Omgevingsvergunningsdecreet, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 5 – Voorwaarden

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de vergunning:

MILIEUVOORWAARDEN:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

§3. Bijzondere:

1. /

zodat op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. De inputstromen die zijn toegelaten in de vergistingsinstallatie moeten op de lijst met inputstromen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu staan.
2. In toepassing van artikel 5.2.1.2.§3. van titel II van het Vlarem wordt een afwijking verleend van de normale afvalstoffenaanvoer in die zin dat:
 - de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer niet vóór 6 uur en na 19 uur plaatsvinden;
 - maïsaanvoer 16 uur per dag toegelaten wordt gedurende 5 dagen tijdens het oogstseizoen van maïs, maar niet op zondag."

3. In toepassing van artikel 5.2.1.5.§5. van titel II van het Vlarem wordt een afwijking verleend voor de aanleg van een groenscherm van minstens 5 m breedte op voorwaarde dat een groenscherm aangelegd en onderhouden wordt zoals ingetekend op het uitvoeringsplan.
4. In toepassing van artikel 5.28.3.4.§1.1° van titel II van het Vlarem wordt een afwijking verleend voor het laden en lossen van de mest in afgesloten ruimten op voorwaarde dat het lossen van vloeibare mest gebeurt via gesloten tankwagens met vloeistofdichte snelkoppeling boven een verharde ondoorlatende vloer met morsputten zoals beschreven in de milieuvergunningaanvraag.
5. Tijdens het bedienen van de installatie dient de nodige aandacht besteed te worden aan de nauwgezette opvolging van de interne procedures. Aan het personeel dat met de losoperaties is belast, dienen ter zake duidelijke schriftelijke richtlijnen te worden gegeven.
6. In toepassing van artikel 5.28.3.4.§1.3° van titel II van het Vlarem wordt een afwijking verleend voor de maximale overkapping in die zin dat het nitrificatiebekken, het denitrificatiebekken en het effluentbekken (de verdamper) niet overkapt dienen te worden.
7. Er wordt een noodvoorziening voorzien om de luchtpomp voor ontzwaveling van het biogas in werking te houden bij eventuele stroompanne.
8. De exploitant dient een logboek bij te houden waarin wordt genoteerd welke verschillende inputstromen aan de vergistingsinstallatie worden toegevoegd en vanwaar deze afkomstig zijn. Er dient maandelijks een berekening te worden gemaakt van alle inputstromen van de afgelopen maand in percentages. Dit logboek en deze berekeningen moeten steeds ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
9. De goede werking van de gaswasinstallaties wordt regelmatig gecontroleerd en in een register opgenomen.
10. In toepassing van artikel 5.16.2.2.6.2°, 3°, 6°, 7° en 9° en artikel 5.28.3.4.§1.4° van titel II van het Vlarem wordt een afwijking verleend voor de filtratie over een biobed en zure water ter behandeling van de afgezogen ventilatielucht op voorwaarde dat een ruim gedimensioneerde biofilter met lage oppervlaktebelasting en een voorgeschakelde biowasser met effluent gebruikt wordt als alternatieve methode.
11. Het geloosde debiet van het effluent moet continu worden geregistreerd.
12. Bij de eerste 2 lozingen moet de exploitant een analyse van het effluent samen met het geloosde debiet overmaken aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Deze gegevens zullen ter evaluatie overgemaakt worden aan de VMM en ter informatie overgemaakt worden aan de afdeling Handhaving.
13. Indien het gezuiverde effluent niet aan de sectorale voorwaarden voldoet, moet het worden opgeslagen en hergebruikt worden als proceswater.
14. Alle maatregelen moeten getroffen worden om te voorkomen dat vervuild run-off water van de werkzone wordt geloosd in oppervlaktewater.

ARTIKEL 6 – Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunning-verlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 – Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 10, 86 en 87 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.