



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLWV-2015-0007/VCSA/mben

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT EEN VETSMELTERIJ, GELEGEN IN 2235 HULSHOUT, INDUSTRIEPARK 48.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op artikel 45 van het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op het verzoek van de bvba Progra ingediend op 29 januari 2015 strekkende tot de wijziging/aanvulling van de lozingsvoorwaarden die werden opgelegd in het besluit van de deputatie van 23 december 2004 met kenmerk MLAV1/04-334, als volgt:

parameter	gevraagd	vergund
Zink	2 mg/liter voor een periode van 3 jaar	1/mg/liter
Koper	1 mg/liter voor een periode van 3 jaar	0,5 mg/liter
Tolueen	0,3 mg/l	0,01 mg/liter
Zwevende stoffen	1.000 mg/liter	550 mg/liter

Gelet op het feit dat de exploitant bovendien vraagt om in toepassing van artikel 7.2.1.4 van het Vlarema niet te moeten voldoen aan artikel 7.2.1.4.4° van het Vlarema zodat de gegevens van de afvalstoffenproducenten niet moeten vermeld worden in het afvalstoffenregister;

Gelet op volgende motivering van het verzoek:

Op 11 juni 2009 werden de lozingsnormen voor de parameters BZV, CZV, N totaal en P totaal verhoogd, omdat door het niet meer condenseren van de waterdampen, die geproduceerd worden tijdens het smelten, het lozingsdebiet werd gereduceerd. De lozingsnormen voor ZS, Cu, Zn en tolueen werden niet verhoogd, hoewel deze parameters ook niet meer verdund worden.

1. Zwevende stoffen zijn afkomstig van reinigingsactiviteiten. Het bedrijfsafvalwater wordt geloosd via een systeem van bezinkingsputten om zwevende stoffen te verwijderen. Jaarlijks wordt 25 ton slib afgevoerd.
2. De aanwezige concentraties Cu en Zn zijn volledig afkomstig van natuurlijke concentraties van deze metalen in de verwerkte dierlijke bijproducten. Uit de afvalwateranalyses van de laatste jaren is gebleken dat de normen bijna altijd gerespecteerd werden, maar dat er af en toe overschrijdingen werden vastgesteld. De exploitant zal in de komende jaren nagaan of en op welke manier de concentraties aan Cu en Zn verlaagd kunnen worden en vraagt voor 3 jaar een hogere norm.

3. Tolueen wordt vermoedelijk gevormd ten gevolge van een anaeroob gistingsproces in de bezinkputten. In de zomerperiode worden hogere waarden gemeten, omdat hogere temperaturen de biologische activiteit bevorderen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat het verzoek tot wijziging van de milieuvergunningvoorwaarden de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Hulshout d.d. 20 maart 2015 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het deels gunstig advies d.d. 30 maart 2015 van het college van burgemeester en schepenen van Hulshout; op volgende elementen uit dit advies:

1. Gelet op volgende elementen uit het advies van IMD IOK van 23 maart 2015:

a) Water

- Zwevende stoffen:
 - De exploitant geeft aan dat de zwevende stoffen volledig afkomstig zijn van de reinigingsactiviteiten van de installaties en vrachtwagens. Het afvalwater wordt gereinigd via bezinkingsputten.
 - Er dient te worden opgemerkt dat het reinigen van vrachtwagens een ingedeelde activiteit betreft onder rubriek 15.4 van bijlage 1 van Vlarem I. Er kan niet geoordeeld worden of de exploitant een vergunning heeft voor deze rubriek, aangezien de vergunningen niet werden toegevoegd aan voorliggend dossier. De exploitant geeft aan dat het afvalwater, onder meer afkomstig van het reinigen van de vrachtwagens, wordt geloosd via bezinkingsputten. Het afvalwater afkomstig van het reinigen van vrachtwagens dient overeenkomstig artikel 5.15.0.10 van Vlarem II geloosd worden via een bezink- en koolwaterstofverwijderingsinstallatie. Aangezien de exploitant geen melding maakt van een koolwaterstofafscheider, lijkt hier niet te zijn aan voldaan.
 - Wat betreft het reinigingswater van de installaties, lijkt de gevraagde norm van 1.000 mg/l haalbaar te kunnen zijn aangezien het een lozing in de openbare riolering betreft. De exploitant geeft aan dat zowel Aquafin als VMM de gevraagde verhoging als haalbaar achten.
- Koper en zink:
 - De exploitant geeft aan dat op de inrichting geen producten worden aangewend die zink of koper bevatten. Wel is het zo dat de verwerkte dierlijke bijproducten natuurlijke concentraties van zink en koper bevatten. Bijgevolg zijn de concentraties volledig te wijten aan de natuurlijke concentraties in de verwerkte dierlijke bijproducten. Uit de afvalwateranalyses van de laatste jaren blijkt dat de normen zo goed als altijd gerespecteerd kunnen worden. Er zijn echter in het verleden ook enkele overschrijdingen vastgesteld. De exploitant zal nagaan of de concentraties structureel verlaagd kunnen worden in het afvalwater en vraagt een tijdelijke verhoging van de lozingsnorm voor een periode van 3 jaar.
 - Een tijdelijke verhoging lijkt haalbaar te kunnen zijn aangezien het om natuurlijke concentraties gaat die aanwezig zijn in de dierlijke bijproducten en op voorwaarde dat de exploitant, zoals hij aangeeft, een studie uitvoert om te onderzoeken of de concentraties structureel verlaagd kunnen worden.
- Tolueen:
 - De exploitant geeft aan dat er geen tolueen-houdende producten gebruikt worden op de inrichting. Tolueen wordt buiten de wil van de exploitant ter plaatse op de inrichting gevormd. De exploitant verwijst hiervoor naar een wetenschappelijk artikel 'Formation and biodegradation of toluene in the anaerobic sludge digestion process' van Mrowiec B., Suschka J., Keener TC., 2005.
 - Het tolueen wordt volgens de exploitant gevormd door een anaeroob vergistingsproces in de sliblaag in de bezinkingsputten. Er wordt een hogere concentratie tolueen in de zomerperiode vastgesteld, door de hogere temperaturen wordt de biologische activiteit in het slib bevorderd en zo ook de vorming van tolueen.

- De exploitant zal tijdens de zomerperiode de bezinkingsputten met een hogere frequentie leegmaken ter voorkoming van de vorming van tolueen.
- De gevraagde verhoging van de lozingsnorm van 0,01 mg/l naar 0,3 mg/l lijkt een hoge gevraagde lozingsnorm te betreffen. Het lijkt aangewezen dat een studie wordt opgelegd om na te gaan of er technieken haalbaar zijn voor het voorkomen of verwijderen van tolueen in het afvalwater.

b) Afval

- Overeenkomstig artikel 7.2.1.4 van Vlarema vraagt de exploitant een afwijking op de voorschriften van de inhoud van het afvalstoffenregister. Overeenkomstig artikel 7.2.1.4 van Vlarema dient de verwerker van afvalstoffen een register bij te houden van de door hem verwerkte afvalstoffen dat volgende gegevens bevat:
 - 1°...
 - 4° naam, adres, met inbegrip van het land, en, indien gekend het identificatienummer van de afvalstoffen producent, voor Belgische afvalstoffen producenten het ondernemingsnummer en voor buitenlandse het BTW-nummer,
- De exploitant vraagt de gegevens van punt 4° niet te moeten vermelden. De exploitant geeft hierbij volgende motivatie:
 - "De dierlijke bijproducten worden aangeleverd door derden, namelijk IHM (sic – inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar). Bepaalde IHM vermelden de producent van de dierlijke bijproducten niet in de transportdocumenten uit economische overwegingen. Deze IHM proberen op deze manier hun markt te beschermen .
 - De traceerbaarheid wordt echter steeds gegarandeerd. Conform artikel 12§2 wordt een overkoepelend handelsdocument opgemaakt door de IHM bewaard op de inrichting. In dit overkoepelend handelsdocument wordt verwezen naar alle originele betrokken handelsdocumenten.
 - In het geval dat de producent van dierlijke bijproducten onbekend is voor de exploitant kan hij deze niet vermelden in het register."

c) Advies

- Gelet op de deskundigheid van VMM, lijkt deze het best geplaatst om te beoordelen of de gevraagde lozingsnorm aanvaardbaar is. We adviseren dan ook het standpunt van deze adviesverlenende administraties te volgen met betrekking tot het al dan niet toekennen van de gevraagde lozingsnormen.
- Gelet op de deskundigheid van OVAM, lijkt deze het best geplaatst om te beoordelen of de gevraagde afwijking op de inhoudsvoorschriften van het afvalstoffenregister toegestaan kan worden.
- Rekening houdende met bovenstaande bemerkingen dient deze vergunningsaanvraag voor de aangevraagde rubrieken te worden geadviseerd als **VOORWAARDELIJK GUNSTIG**, op voorwaarde dat:
 - de exploitant een afvalwater afkomstig van het reinigen van de vrachtwagens lost via een bezink- en koolwaterstofafscheidingsinstallatie;
 - uit het advies van VMM zou blijken dat de gevraagde lozingsnormen kunnen worden toegestaan;
 - uit het advies van OVAM zou blijken dat de gevraagde afwijking op de inhoudsvoorschriften van het afvalstoffenregister kan worden toegestaan;in overeenstemming met de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier indien de exploitatievoorwaarden zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995, houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, in acht worden genomen.

- d) Met mail van 26 maart 2015 deelt IOK mee dat zij meer tijd nodig heeft om de vraag tot afwijking van de inhoudsvoorschriften van het afvalstoffenregister te kunnen beoordelen. Zij stelt voor de gevraagde afwijking te weigeren en stelt voor dat de exploitant zich richt tot OVAM en een advies hieromtrent aanvraagt. Nadien kan dan bij positief advies de afwijking opnieuw worden beoordeeld

2. Gelet op volgende elementen uit het advies van de Milieudienst:

- a) De inrichting is volgens het goedgekeurde gewestplan Herentals-Mol gelegen in industriegebied waardoor gesteld kan worden dat de ligging strookt met de bestemming volgens het gewestplan.

- b) Er werden geen bezwaren ingediend.
- c) Op 23 maart 2015 bracht IOK een voorwaardelijk gunstig advies uit. Op 26 maart 2015 wordt per mail bijkomende informatie bezorgd betreffende gevraagde afwijking op de inhoudsvoorschriften van het afvalstoffenregister. De milieudienst sluit zich aan bij het advies van IOK en de vraag van OVAM om de gevraagde afwijking negatief te beoordelen. (sic – dit stemt niet overeen met de onder 1)d vermelde informatie in het advies van het college van burgemeester en schepenen)
- d) In het verleden zijn er klachten geweest van omwonenden met betrekking tot geurhinder. Deze vielen dan meestal samen met een storing in de naverbrander. In 2014 heeft de gemeente Hulshout geen klachten over het bedrijf ontvangen. Er kan gesteld worden dat de geurhinder bij normale werking een aanvaardbaar niveau heeft;

Gelet op het gunstig advies d.d. 30 maart 2015 van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Hulshout; op volgende elementen uit dit advies:

1. Het perceel te Industriepark 48 betreft een perceel met drie panden. Er werden op het perceel elf stedenbouwkundige vergunningen verleend.
2. In de huidige aanvraag zijn geen plannen noch foto's toegevoegd, noch wordt er melding gemaakt van nieuwe vergunningsplichtige handelingen overeenkomstig artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
3. De aanvraag heeft een beperkte impact op de ruimtelijke ordening.
Er worden geen vergunningsplichtige handelingen of werken aangevraagd overeenkomstig artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het gunstig advies d.d. 8 april 2015 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/15/11096); op volgende elementen uit dit advies:

1. Op 11 juni 2009 werden de lozingsnormen voor de parameters BZV, CZV, N totaal en P totaal verhoogd. De reden was dat door het niet meer condenseren van de waterdampen, welke geproduceerd worden tijdens het smelten, het lozingsdebiet gereduceerd werd. Aangezien minder bedrijfsafvalwater geproduceerd wordt, is het te lozen bedrijfsafvalwater hierdoor minder verdund.

De lozingsnormen voor ZS, Cu, ZN en tolueen werden echter niet verhoogd terwijl deze parameters ook niet meer verdund werden door het condensaat van de waterdampen uit de ketels.

- a) De zwevende stoffen aanwezig in het geloosde bedrijfsafvalwater zijn volledig afkomstig van reinigingsactiviteiten op de inrichting. Het bedrijf beschikt over een systeem van bezinkingsputten. De concentratie van zwevende stoffen varieert sterk omdat de reinigingsactiviteiten discontinu gebeuren.
Het bedrijf vermeldt in de aanvraag dat zowel door Aquafin als de VMM een verhoging van de zwevende stoffen naar 1.000 mg/liter haalbaar wordt geacht en alsdus geen gevaar zorgt voor de werking van de RWZI.

- De aangevraagde lozingsnorm van 1.000 mg/liter wordt gunstig geadviseerd.

- b) Op de inrichting worden geen producten aangewend die zink of koper bevatten. De verwerkte dierlijke bijproducten bevatten wel natuurlijke concentraties van zink en koper (ca. 10 mg/kg versgewicht). Bijgevolg zijn de concentraties zink en koper volledig te wijten aan de natuurlijke concentraties in de verwerkte dierlijke bijproducten. Uit de analyse-resultaten blijkt dat er meestal voldaan wordt aan de lozingsnormen en dat maar af en toe ook enkele overschrijdingen worden vastgesteld.

De exploitant wenst in de komende jaren na te gaan op welke manier de concentraties van koper en zink structureel verlaagd kunnen worden. Voor het uitvoeren van testen wenst de exploitant een tijdelijke verhoging, voor een periode van 3 jaar voor de lozingsnormen van zink en koper.

- Het bedrijf vermeldt in de aanvraag dat zowel Aquafin als de VMM een tijdelijke verhoging van koper en zink naar respectievelijk 1 mg/liter en 2 mg/liter haalbaar achten. Het indelingscriterium voor koper bedraagt 0,007 mg/liter en voor zink 0,02 mg/liter. Koper en zink zijn geen prioritair gevaarlijke stoffen.
Er wordt geloosd in de openbare riolering.

- Rekening houdend met de bovenstaande argumentatie kunnen de aangevraagde tijdelijke lozingsnormen voor koper en zink van respectievelijk 1 mg/l en 2 mg/l gunstig geadviseerd worden.
- c) Op de inrichting worden geen tolueen-houdende producten gebruikt. In de aangevoerde dierlijke bijproducten is er normaal eveneens geen tolueen aanwezig. In de aanvraag wordt vermeld dat tolueen buiten de wil van de exploitant ter plaatse op de inrichting gevormd wordt. Er wordt verwezen naar een wetenschappelijk artikel "Formation and biodegradation of toluene in the anaerobic sludge digestion process" van Mrowiec B., Suschka J., Keener TC. (2005).
 - Voor het afvalwater geloosd wordt, wordt het eerst door een reeks bezinkingsputten geleid met de bedoeling om de zwevende stoffen uit het afvalwater te verwijderen. In deze bezinkingsputten wordt dan ook een sliblaag gevormd. In deze sliblaag ontstaat een anaeroob vergistingsproces met als gevolg de vorming van tolueen. Deze conclusie wordt ook ondersteund door de gemeten concentraties tolueen in zomer- en winterperiodes. Hogere temperaturen bevorderen de biologische activiteit in het slib en zo ook de vorming van tolueen.
 - Naast het verhogen van de lozingsnorm zal de exploitant ook maatregelen nemen om de vorming van tolueen in het slib te beperken. Zo zullen tijdens de zomerperiode de bezinkingsputten met een hogere frequentie leeggemaakt worden.
 - In het aanvraagdossier wordt vermeld dat zowel door Aquafin als de VMM een verhoging van tolueen als haalbaar wordt geacht. Er wordt geloosd in de openbare riolering. Het indelingscriterium voor tolueen bedraagt 0,09 mg/liter.
 - Rekening houdend met bovenstaande argumentatie kan de aangevraagde lozingsnorm voor tolueen van 0,3 mg/liter gunstig geadviseerd worden.
- 2. Er wordt eveneens een afwijking gevraagd met betrekking tot de inhoudsvoorschriften van het afvalstoffenregister conform Vlarema.
Voor wat betreft de afwijkingaanvraag op artikel 7.2.1.4 van het Vlarema wordt verwezen naar het advies van de OVAM;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG);

Gelet op het gunstig advies d.d. 2 april 2015 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) (kenmerk: AMB/AMB/KBL-bio/KVE/15-00328); op volgende elementen uit dit advies:

1. De bvba Progra wenst een afwijking van artikel 7.2.1.4. van het Vlarema, meer bepaald van de gegevens die opgenomen moeten worden in het afvalstoffenregister.
Punt 4° van dit artikel stelt dat in het afvalstoffenregister de naam, adres, met inbegrip van het land en indien gekend het identificatienummer van de afvalstoffenproducent, voor Belgische afvalstoffenproducenten het ondernemingsnummer en voor buitenlandse het BTW-nummer
2. Progra wenst van deze bepaling een afwijking te bekomen. Het is immers niet altijd mogelijk de producent te vermelden in het register. Wanneer de dierlijke bijproducten aangeleverd worden door derden, meer bepaald door IHM (inzamelaars, handelaars, makelaars van afvalstoffen) vullen deze de producenten van de dierlijke bijproducten niet altijd in op de transportdocumenten, dit uit economische redenen (beschermen van hun leveranciers).
De IHM garanderen wel de traceerbaarheid door in hun registers (en op overkoepelende documenten) de producenten weer te geven.
3. Progra kan op dat moment de producenten niet vermelden in zijn register, ze hebben op dit probleem geen vat. Het zijn de IHM die de documenten invullen.
4. De OVAM adviseert gunstig voor deze afwijkingaanvraag met betrekking tot de inhoud van het afvalstoffenregister. Wanneer de producent gekend is, vult Progra deze in in het afvalstoffenregister. Als deze niet vermeld wordt op het handelsdocument vult Progra de IHM in als producent in zijn afvalstoffenregister.
5. De OVAM wenst er de aandacht op te vestigen dat de traceerbaarheid te allen tijde moet gegarandeerd worden.
Op het handelsdocument moet bij de plaats van oorsprong ofwel de eigenlijke producent worden ingevuld ofwel het nummer van het overkoepelende document dat de IHM gebruikt en waarop de producent wel duidelijk is;

Gelet op het gunstig advies d.d. 26 maart 2015 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (kenmerk: JVDM/AELT/ME/39908/15/65); op volgende elementen uit dit advies:

1. Volgens het definitief vastgesteld zoneringsplan ligt het bedrijf in centraal gebied. Het bedrijfsafvalwater wordt geloosd in de openbare riolering van het Industriepark, die is aangesloten op de RWZI van Morkhoven.
2. Op 11 juni 2009 werden de lozingsnormen voor de parameters BZV, CZV, N totaal en P totaal verhoogd, omdat door het niet meer condenseren van de waterdampen, die geproduceerd worden tijdens het smelten, het lozingsdebiet werd gereduceerd.
De lozingsnormen voor ZS, Cu, Zn en tolueen werden niet verhoogd, hoewel deze parameters ook niet meer verdund worden.
 - a) Zwevende stoffen zijn afkomstig van reinigingsactiviteiten. Het bedrijfsafvalwater wordt geloosd via een systeem van bezinkingsputten om zwevende stoffen te verwijderen. Jaarlijks wordt 25 ton slib afgevoerd.
 - b) De aanwezige concentraties Cu en Zn zijn volledig afkomstig van natuurlijke concentraties van deze metalen in de verwerkte dierlijke bijproducten. Uit de afvalwateranalyses van de laatste jaren is gebleken dat de normen bijna altijd gerespecteerd werden, maar dat er af en toe overschrijdingen werden vastgesteld. De exploitant zal in de komende jaren nagaan of en op welke manier de concentraties aan Cu en Zn verlaagd kunnen worden en vraagt voor 3 jaar een hogere norm.
 - c) Tolueen wordt vermoedelijk gevormd ten gevolge een anaëroob gistingproces in de bezinkputten. In de zomerperiode worden hogere waarden gemeten, omdat hogere temperaturen de biologische activiteit bevorderen.
3. De aanvraag werd op 19 oktober 2014 reeds besproken met de VMM. Wij gaan akkoord met de gevraagde wijzigingen.

Parameter	Eenheid	Vergund	Gevraagd	IC
ZS	mg/l	550	1.000	
Zn	mg/l	1	2, voor 3 jaar	0,2
Cu	mg/l	0,5	1, voor 3 jaar	0,05
tolueen	mg/l	0,01	0,3	0,09

Gelet op het gunstig advies d.d. 28 april 2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Omschrijving van de gevraagde wijziging
 - De omschrijving kan behouden blijven.
2. Openbaar onderzoek - bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
3. Milieutechnische evaluatie
 - In het advies van het college van burgemeester en schepenen wordt verwezen naar het advies van IOK, waarin voorgesteld wordt om de gevraagde afwijking op het Vlarema te weigeren opdat de exploitant zich kan richten tot OVAM en een advies hieromtrent aanvraagt. Nadien kan dan bij positief advies de afwijking opnieuw worden beoordeeld.
 - Het advies van OVAM omtrent de gevraagde afwijking op het Vlarema is gunstig
 - De PMVC is van oordeel dat het ongunstige aspect van het advies van het schepencollege voldoende weerlegd kan worden door de overige gunstige adviezen.
 - De OVAM wenst er de aandacht op te vestigen dat de traceerbaarheid te allen tijde moet gegarandeerd worden.
Op het handelsdocument moet bij de plaats van oorsprong ofwel de eigenlijke producent worden ingevuld ofwel het nummer van het overkoepelende document dat de IHM gebruikt en waarop de producent wel duidelijk is.
De PMVC stelt voor dit in de overwegingen van het besluit op te nemen.
 - Het college van burgemeester en schepenen stelt onderstaande bijzondere voorwaarde voor, omdat het reinigen van vrachtwagens een ingedeelde activiteit betreft onder rubriek 15.4 van bijlage 1 van Vlarema I en er kan niet geoordeeld worden of de exploitant een vergunning heeft voor deze rubriek, aangezien de vergunningen niet werden toegevoegd aan voorliggend dossier. De PMVC stelt dat de exploitant dient te verifiëren of deze rubriek van toepassing is en zo nodig

aan te vragen. Dit kan niet beoordeeld worden in voorliggende aanvraag tot wijziging van voorwaarden. De PMVC oordeelt dat onderstaande voorwaarde niet dient opgelegd te worden.

- Het afvalwater afkomstig van het reinigen van de vrachtwagens moet via een bezink- en koolwaterstofafscheidingsinstallatie geloosd worden."

– De PMVC volgt de gunstige adviezen.

4. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde voorwaarde

Bij toepassing van artikel 45 van Vlarem I worden de lozingsvoorwaarden die werden opgelegd in het besluit van de deputatie van 23 december 2004 met kenmerk MLAV1/04-334, gewijzigd voor de parameters zwevende stoffen, zink, koper en tolueen waar voortaan volgende lozingsnormen voor gelden:

- ZS: 1.000 mg/l
- Zn: 2 mg/l voor 3 jaar (daarna 1/mg/liter zoals reeds vergund)
- Cu: 1 mg/l voor 3 jaar (daarna 0,5 mg/liter zoals reeds vergund)
- Tolueen: 0,3 mg/l

2. Indien de gegevens van de afvalstoffenproducent niet bekend zijn, volstaat het dat in afwijking van de bepalingen van artikel 7.2.1.4.4 van het Vlarema alle gevraagde gegevens van de IHM (inzamelaars, handelaars, makelaars van afvalstoffen) als producent worden ingevuld in het afvalstoffenregister.

5. Watertoets

– Voor de evaluatie van de waterkwaliteitsaspecten van de lozing wordt verwezen naar de gunstige adviezen.

Uit de gunstige adviezen blijkt dat de gevraagde lozingsnormen verenigbaar zijn met het watersysteem. De aanvraag voldoet voor wat de gevraagde lozingsnormen betreft, aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat het advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat de traceerbaarheid te allen tijde moet gegarandeerd worden; dat op het handelsdocument bij de plaats van oorsprong ofwel de eigenlijke producent moet worden ingevuld ofwel het nummer van het overkoepelende document dat de IHM gebruikt en waarop de producent wel duidelijk is;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan worden verwezen naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde wijziging, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde wijziging toe te staan;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1. Ingevolge het verzoek van de bvba Progra worden de lozingsvoorwaarden, opgelegd bij het besluit nr. MLAV1/04-334 d.d. 23 december 2004 van de deputatie, houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door toevoeging, wijziging en uitbreiding van een vetmelterij, gelegen te 2235 Hulshout, Industriepark 48, gewijzigd voor de parameters zwevende stoffen, zink, koper en tolueen waar voortaan volgende lozingsnormen voor gelden:

- ZS: 1.000 mg/l
- Zn: 2 mg/l voor 3 jaar (daarna 1/mg/liter zoals reeds vergund)

- Cu: 1 mg/l voor 3 jaar (daarna 0,5 mg/liter zoals reeds vergund)
- Tolueen: 0,3 mg/l

§2. In afwijking van de bepalingen van artikel 7.2.1.4.4 van het Vlarema volstaat het dat alle gevraagde gegevens van de IHM (inzamelaars, handelaars, makelaars van afvalstoffen) als producent worden ingevuld in het afvalstoffenregister indien de gegevens van de afvalstoffenproducent niet bekend zijn.

ARTIKEL 2

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 3

Tegen elke wijziging of aanvulling van de voorwaarden kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 54 van het Vlarem.

Antwerpen, in zitting van 21 mei 2015.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: de heer Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

(w.g.)

Danny Toelen

De Voorzitter,

(w.g.)

Luk Lemmens

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Sandy Van Cleemput