



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de aanvraag volgens de gewone vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg van PROTEC nv, Europalaan 17 te 3900 Overpelt, voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, voor het project verandering van de metaalverwerkingsinrichting, te 3900 Overpelt, ter plaatse Europalaan 17;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project

Gelet op de aanvraag van PROTEC nv, Europalaan 17 te 3900 Overpelt, voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project verandering van de metaalverwerkingsinrichting (met inrichtingsnummer 20180416-0001), waarvoor volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten van toepassing zijn: Aanvraag voor het veranderen van de inrichting voor metaalverwerking, door uitbreiding met volgende rubriek uit de indelingslijst van Vlarem II, bijlage I:

- (rubriek 2.3.2.g.): opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7., van andere gevaarlijke afvalstoffen
vergund: /
verandering: uitbreiding – nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslagplaats van 40 ton te zuiveren spoelwaters afkomstig van FAL Achel om te verwerken in de eigen waterzuiveringsinstallatie (klasse 1)

gelegen te 3900 Overpelt, kadastraal gekend: Afdeling 2, Sectie E, perceelnummers 0102G144, 0102H144, 0102W139 (deel), ter plaatse Europalaan 17

en waarbij bijstelling wordt gevraagd van volgende bepalingen van Vlarem II: artikel 5.2.1.2.§2. (weegbrug), artikel 5.2.1.5.§1. (uithangbord) en artikel 5.2.1.5.§5. (groenscherm);

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de hierboven vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten reeds werden genomen:

- besluit van de deputatie, d.d. 2017-03-15, houdende het verlenen van een milieuvergunning voor de exploitatie van een inrichting voor metaalverwerking (termijn: 20 jaar – dus tot 2037-03-15);

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 2018-05-03, laatst vervolledigd op 2018-06-27, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 2018-07-12, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 en volgende van het OVD en artikel 65 en volgende van het OVB;

Overwegende dat de omgevingsvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van het Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-MER-screening;
dat het aanvraagdossier daarom tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM);
dat geoordeeld werd dat over het project geen milieueffectrapport moet worden opgesteld;

Gelet op de opdracht van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 2018-07-12, aan de betrokken gemeente om een openbaar onderzoek in te stellen, overeenkomstig de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 5 van het OVB;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 41 van het OVB een advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (hierna POVC) vereist is omdat deze aanvraag de gewone vergunningsprocedure doorloopt en beantwoordt aan volgende voorwaarde:
het gaat om een aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste klasse;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2018-07-12, van de provinciale omgevingsambtenaar aan de POVC, conform artikel 25 van het OVD;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2018-07-12 van de secretaris van de POVC aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 37 van het OVB;

Gelet op de terbeschikkingstelling van de vergunningsaanvraag op 2018-07-12, door de secretaris van de POVC aan de overige leden van de POVC, vermeld in artikel 39 van het OVB;

Openbaar onderzoek

Gelet op feit dat de gemeente, na afsluiting van het openbaar onderzoek, volgende gegevens ter beschikking heeft gesteld:

de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek, te weten: geen mondelinge en schriftelijke bewaren;

Overwegende dat het openbaar onderzoek enkel analoog van 2018-07-22 tot 2018-08-21, werd uitgevoerd; dat het openbaar onderzoek niet werd opgestart in het omgevingsloket; dat dit moet rechtgezet via een administratieve lus;

Adviezen

Gelet op het gunstig advies d.d. 2018-08-20, van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Overpelt, omwille van volgende overwegingen

- Protec nv is een metaalverwerkingsbedrijf, gespecialiseerd in het aanbrengen van poederlakken op aluminiumprofielen en voor oppervlaktebehandeling van aluminium;
- het beschikt over een waterzuiveringsinstallatie;
- deze installatie bestaat uit een neutralisatie- en flocculatie-eenheid, een decanter en filterpersen met pomp voor de behandeling van afvalwaters van anodische oxidatie of waterzuivering 2 voor de behandeling van alle bedrijfsafvalwater van het bedrijf; voor de opslag van de te zuiveren spoelwaters beschikt Protec nv over 3 tanks van elk 40 m³ (SW);
- gezien deze waterzuiveringsinstallatie ook geschikt is om het afvalwater van het bedrijf FAL Achel nv, gelegen aan de Oude Pastorijstraat 11 te Hamont-Achel, te aanvaarden en te verwerken, wenst het bedrijf haar milieuvergunning uit te breiden voor wat betreft de verwerking van afvalwater (spoelwater) afkomstig van FAL Achel nv, waar ramen en deuren uit metaal en PVC worden vervaardigd;
- de Profel Groep overkoepelt een waaier aan productie-eenheden; zowel Protec nv als FAL Achel nv behoren tot de Profel Groep;
- Protec nv zal enkel afvalwater van FAL Achel nv verwerken;
- in het kader van deze aanvraag wenst men eveneens een afwijking aan te vragen op enkele Vlare II-bepalingen, nl. artikel 5.2.1.2.§2 (weegbrug), artikel 5.2.1.5§1 (uithangbord) en artikel 5.2.1.5.§5 (groenscherm);
- het bedrijf is gelegen in industriegebied;
- er werden stedenbouwkundige vergunning afgeleverd; de laatste door het College van burgemeester en schepenen d.d. 11 januari 2016 voor de uitbreiding van een bestaand bedrijfspand: (aan)bouw van een productieruimte;
- stedenbouwkundige beoordeling:
 - toetsing aan de stedenbouwkundige- of verkavelingsvoorschriften:
 - de betreffende percelen zijn volgens het gewestplan Neerpelt-Bree, vastgesteld bij koninklijk besluit van 22 maart 1978, gelegen in industriegebied; in deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen;
 - de betreffende percelen zijn niet gelegen binnen de omschrijving van een bijzonder plan van aanleg;
 - de betreffende percelen zijn niet gelegen binnen de omschrijving van een ruimtelijk uitvoeringsplan;
 - de betreffende percelen zijn niet gelegen binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde niet-vervallen verkaveling;
 - de planologische voorschriften van het gewestplan zijn bijgevolg bepalend bij de beoordeling van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning; de aanvraag is in overeenstemming met de planologische voorschriften van het gewestplan;
 - toetsing aan de goede ruimtelijke ordening:
 - functionele inpasbaarheid: het aangevraagde omvat de exploitatie in een bestaand vergund gebouw; er worden geen wijzigingen aangebracht aan het industrieel gebouw; de exploitatie omvat het aanbrengen van poederlakken op aluminiumprofielen en voor oppervlaktebehandeling van aluminium; het beschikt over een waterzuiveringsinstallatie; de activiteit past in industriegebied; het voorgestelde is vanuit juridisch oogpunt in overeenstemming en functioneel inpasbaar;

- mobiliteitsimpact: de werknemers komen met eigen vervoer naar de inrichting; dagelijks komen gemiddeld 4 of 5 vrachtwagens lossen; de afvoer (o.a. van afgewerkte producten) gebeurt dagelijks gemiddeld door 3 tot 4 vrachtwagens; het gemiddeld gewicht per vrachtwagen bedraagt 15 ton; gemiddeld 1 maal per maand wordt er een vracht spoelwater (20 à 25 m³) van FAL Achel voor zuivering aangevoerd; het aantal vervoersbewegingen neemt zéér beperkt toe; gezien de ligging van de inrichting en de exploitatie in een bestaand vergund gebouw, is de impact op de mobiliteit zeer beperkt en aanvaardbaar;
- schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid: het voorwerp van de aanvraag heeft geen invloed op de schaal van het bedrijf; het ruimtegebruik en de bouwdichtheid van het bedrijf zijn op maat van de inrichting en aanvaardbaar in de omgeving; er wordt niets gewijzigd aan de vergunde inrichting;µ
- visueel-vormelijke elementen: het aangevraagde voorziet geen wijziging aan bestaande gebouwen; de gebruikte materialen zijn in overeenstemming met de rest van de bebouwing van het industriegebied;
- cultuurhistorische aspecten: er zijn geen cultuurhistorische aspecten van toepassing op deze locatie;
- bodemreliëf: het bodemreliëf wordt niet gewijzigd;
- hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen: mogelijke hinderaspecten worden besproken bij de milieutechnische aspecten;
- de aanvraag werd voor advies voorgelegd aan de Hulpverleningszone Noord-Limburg, die een gunstig advies hebben geformuleerd;
- met inachtneming hiervan wordt de aanvraag beoordeeld als zijnde in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening;
- beoordeling milieutechnische aspecten
 - Protec nv beschikt over een waterzuiveringsinstallatie; gezien deze waterzuiveringsinstallatie ook geschikt is om het afvalwater van het bedrijf FAL Achel nv te aanvaarden en te verwerken, wenst het bedrijf haar milieuvergunning uit te breiden voor wat betreft de verwerking van afvalwater (spoelwater) afkomstig van FAL Achel nv;
 - de waterzuiveringsinstallatie van Protec nv bestaat uit een neutralisatie- en flocculatie-eenheid, een decanter en filterpersen met pomp voor de behandeling van afvalwaters van anodische oxidatie; het bedrijfsafvalwater van het bedrijf wordt geloosd met een debiet van max. 20 m³/uur - 179 m³/dag- 42 960 m³/jaar in de openbare riolering aan de Lieven Bauwenslaan-LP2;
 - voor de opslag van de te zuiveren spoelwaters beschikt Protec nv over 3 tanks van elk 40 m³ (SW);
 - gezien de afvalwaters van Protec en FAL Achel vergelijkbaar zijn en samen behandeld worden is een strikte scheiding van beide niet nodig; het is dan ook niet nodig om één bepaalde opslagtank toe te wijzen voor de opslag van het FAL Achel afvalwater;
 - het gezuiverde afvalwater wordt gedeeltelijk (ca. 20 %) hergebruikt als eerste spoelwater; het overige afvalwater wordt geloosd in de openbare riolering; het lozingspunt voldoet aan alle wettelijke verplichtingen;
 - in het kader van deze aanvraag wenst men eveneens een afwijking aan te vragen op enkele Vlare II-bepalingen, nl. artikel 5.2.1.2.§2 (weegbrug) , artikel 5.2.1.5§1 (uithangbord) en artikel 5.2.1.5.§5 (groenscherm);
 - aspect afvalstoffen:
 - bij de afvalwaterzuivering komen zowel gezuiverde waterige oplossingen vrij, die geloosd worden op de openbare riolering, als slibkoeken, ontwaterd m.b.v. filterpersen; het slib wordt in containers verzameld; indien deze containers vol zijn, worden deze afgevoerd en verwerkt door een erkend IHM en verwerker;
 - water uit de waterzuivering wordt deels gerecupereerd, als eerste spoelwater;
 - het geloosde bedrijfsafvalwater voldoet aan de sectorale voorwaarden in bijlage 5.3.2 en aan de aanvullende bijzondere lozingsvoorwaarden, zoals opgelegd in de milieuvergunning d.d. 2017-03-15; een analyseverslag werd toegevoegd aan het dossier;
 - aspect afvalwater:
 - bij Protec worden 174 personen tewerkgesteld; hierdoor wordt er jaarlijks maximaal 1 740 m³ (7,9 m³ per dag en 0,49 m³/uur) huishoudelijk afvalwater geloosd op de openbare riolering;
 - het afvalwater afkomstig van FAL Achel wordt net zoals het eigen bedrijfsafvalwater verwerkt via de waterzuivering en behandeld;
 - het bezonken slib wordt opgepompt en door 2 filterpersen (kamervolume 800 l/pers) ontwaterd; de gevormde filterkoeken worden bij het ledigen van de filterpersen in een container opgevangen; als deze vol is wordt hij afgevoerd door een geregistreerd bedrijf;

- voor de opslag van de te zuiveren spoelwaters beschikt men over 3 tanks van elk 40m³;
- het afvalwater van de zuiveringsinstallatie wordt geloosd aan LP2 aan een debiet van 20 m³/uur – 179 m³/dag en 42 960 m³/jaar; dit lozingspunt voldoet aan alle wettelijke verplichtingen;
- het geloosde bedrijfsafvalwater voldoet aan de sectorale voorwaarden in bijlage 5.3.2 en aan de aanvullende bijzondere lozingsvoorwaarden, zoals opgelegd in de milieuvergunning d.d. 2017-03-15; een analyseverslag werd toegevoegd aan het dossier;
- voor de afvoer van hemelwater moet de voorkeur gegeven worden aan de afvoerwijzen zoals hierna in afnemende graad van prioriteit vermeld: 1. opvang voor hergebruik - 2. infiltratie op eigen terrein - 3. buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater - 4. lozing in de regenwaterafvoerleiding in de straat;
- al het hemelwater wordt afgeleid naar infiltratiebekkens;
- aspect mobiliteit:
 - de werknemers komen met eigen vervoer naar de inrichting;
 - dagelijks komen gemiddeld 4 of 5 vrachtwagens lossen; de afvoer (o.a. van afgewerkte producten) gebeurt dagelijks gemiddeld door 3 tot 4 vrachtwagens; het gemiddeld gewicht per vrachtwagen bedraagt 15 ton;
 - gemiddeld 1 maal per maand wordt er een vracht spoelwater (20 à 25 m³) van FAL Achel voor zuivering aangevoerd;
 - het aantal vervoersbewegingen neemt zéér beperkt toe;
- aspect zware ongevallen of rampen;
 - de hier tewerk gestelde personen beschikken allen over een ruime werkervaring in de sector, waardoor zij weten hoe zij op een verantwoorde wijze met de verschillende producten en processen moeten omspringen;
 - de nodige interventiemaatregelen zijn voorzien; het bepalen en aanbrengen hiervan gebeurde in overleg met de plaatselijke brandweer;
 - de aanvoer van het afvalwater zal steeds gebeuren onder toezicht van de exploitant; er werd een afsprakennota veiligheid leveren bulkchemicaliën toegevoegd aan het dossier (zie ook bijlage veiligheidsafspraken leveren bulkchemicaliën);
 - de aanvraag werd voor advies voorgelegd aan de Hulpverleningszone Noord-Limburg, die een gunstig advies hebben geformuleerd;
- aspect afwijking art. 5.2.1.5§5: het plaatsen van een groenscherm langsheen de randen van de inrichting:
 - tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit wordt langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5m breedte aangelegd; het groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeïende gewassen; de exploitant neemt de nodige maatregelen om zo snel mogelijk een efficiënt groenscherm te bekomen; voor nieuwe inrichtingen wordt het groenscherm aangeplant zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken;
 - indien geen bouwwerken worden uitgevoerd, wordt het groenscherm aangeplant in het eerste plantseizoen dat bij de aanvang van de uitbating aansluit;
 - Protec wenst hier van af te wijken; de bedrijfshal is tevens ingesloten door 2 andere bedrijfsgebouwen; de aanwezige groenvoorziening werd aangelegd cfr. de plannen bij de stedenbouwkundige vergunningen;
 - de afwijking kan toegekend worden;
- aspect afwijking art. 5.2.1.5§1: het plaatsen van een uithangbord aan de ingang van de inrichting:
 - tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit en behalve in het geval dat in de inrichting uitsluitend afvalstoffen afkomstig van de eigen bedrijfsactiviteiten worden verwerkt, wordt bij de ingang van de inrichting een uithangbord van minstens 1 m² grootte aangebracht waarop duidelijk leesbaar volgende vermeldingen voorkomen:
 - 1° de aard van de inrichting;
 - 2° de naam, het adres en het telefoonnummer van de exploitant;
 - 3° de vervaldatum van de vergunning: "vergund tot ...";
 - 4° de normale openingsuren;
 - 5° het adres en het telefoonnummer van de toezichthoudende overheid;
 - 6° bij brand of onheil: telefoonnummer brandweer;

- Protec nv wenst hiervan af te wijken door geen bord te plaatsen; enkel het afvalwater afkomstig van FAL Achel (bedrijf binnen de Profel groep) te verwerken gezien dit afvalwater in samenstelling overeenstemt met het eigen afvalwater; andere afvalwaters /-stromen zullen hier dus niet aanvaard worden;
- de verwerking van niet-bedrijfseigen afvalwater is hier eerder een zeer beperkte nevenactiviteit en kan niet vergeleken worden met een installatie met als hoofdfunctie de verwerking van afvalstoffen;
- de afwijking kan toegestaan worden gelet op het beperkte verwerking en dat afvalwater van derden (buiten de profel groep) niet wordt aanvaard;
- aspect afwijking art. 5.2.1.2§2: gebruik van een geijkte weegbrug met automatische registratie verplicht
 - tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit of in dit besluit is de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug met automatische registratie verplicht; de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug is in ieder geval verplicht voor inrichtingen waar bedrijfs- of huishoudelijke afvalstoffen afkomstig van derden worden verwijderd; de ijkking gebeurt overeenkomstig de ijkwet; de toegang van de aanvoerende vrachtwagens is slechts toegelaten over de in werking zijnde weegbrug..;
 - Protec nv wenst hiervan af te wijken door voorlopig geen weegbrug te gebruiken; de verwerking van niet-bedrijfseigen afvalwater is hier eerder een zeer beperkte nevenactiviteit en kan niet vergeleken worden met een installatie met als hoofdfunctie de verwerking van afvalstoffen;
 - de aanvoer van afval beperkt zich tot de maandelijkse aanvoer van ± 1 vracht (20 à 25m³) afvalwater (spoelwater) van FAL Achel;
 - de afwijking kan toegekend worden tot de eigen weegbrug is geïnstalleerd voor max. een duur van 1 jaar;
- uit bovenstaande beoordeling blijkt dat de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mist de strikte naleving van de voorwaarden en dat de aanvraag kan beoordeeld als zijnde in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening;
- het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies voor de aanvraag voor de verandering door uitbreiding van een inrichting (inrichting voor metaalverwerking) - opslag van afvalwater van fal achel in afwachting van zuivering op de site van Protec;

Gelet op het gunstig advies d.d. 2018-09-19, van het Departement Omgeving, Afdeling GOP Milieu, omwille van volgende overwegingen:

- Protec nv beoogt de verandering van de inrichting voor metaalverwerking door uitbreiding met een nieuwe rubriek voor de opslag en fysisch-chemische behandeling van spoelwaters van de nv Fal-Achel; zowel Protec nv als FAL Achel nv behoren tot de Profel Groep;
- bij FAL Achel nv worden ramen en deuren uit metaal en PVC vervaardigd; de waterzuiveringsinstallatie van Protec nv is ook geschikt om het afvalwater van het bedrijf FAL Achel nv te verwerken; voorts wordt eveneens een afwijking gevraagd van de bepalingen van Vlare II inzake de weegbrug, het uithangbord en het groenscherm;
- de ingedeelde inrichting of activiteit is volgens het gewestplan gelegen industriegebied;
- aspect veiligheid:
 - de aanvoer van het afvalwater zal steeds gebeuren onder toezicht van de exploitant;
 - het bedrijf heeft ook een aantal veiligheidsafspraken opgesteld bij het leveren van bulkchemicaliën;
- aspect geïntegreerde bescherming en preventie van verontreiniging: met deze aanvraag beoogt men geen verandering van de GPBV-installatie;
- aspect afvalstoffen:
 - het afvalwater afkomstig van FAL Achel nv zal samen met het eigen bedrijfsafvalwater behandeld worden in de bestaande fysisch-chemische waterzuiveringsinstallatie; gemiddeld zal per maand 20-25 m³ spoelwater van FAL Achel aangevoerd en opgeslagen worden in één van de 3 spoelwatertanks van elk 40 m³ bij Protec; daarnaast beschikt Protec ook over 2 tanks van elk 20 m³, respectievelijk voor de opvang van zuurconcentraat en de opvang van base concentraat;
 - Protec beschikt over 2 installaties, namelijk enerzijds een waterrecyclage systeem (spoelwaterbehandeling) in hal G8 en anderzijds de waterzuivering in hal G7; in het waterrecyclagesysteem wordt het spoelwater van de spoelbaden tussen de behandelingsbaden geneutraliseerd;

- de waterzuivering in hal G7 bestaat uit een neutralisatie (NT)- en flocculatie (FT)-eenheid, een decanter (DC) en filterpersen (FP1 en FP2) met pomp; deze waterzuivering behandelt afvalwaters van anodische oxidatie of bedrijfsafvalwater eerst in tank RC1, waar natriumbisulfiet en zwavelzuur wordt toegevoegd tot een pH van 2 wordt bereikt; vanuit RC1 wordt het water gepompt naar RC2 waar extra natriumbisulfiet en zwavelzuur wordt toegevoegd tot pH 2; deze tweetrapsreductie zorgt voor betere resultaten, beide behandelingstanks hebben een volume van 12 m³; daarna volgen 2 neutralisatiestappen (NT1 en NT2, beide 18 m³) waar het afvalwater wordt geneutraliseerd met kalkmelk tot een pH van 7 om aluminium en fluoride te verwijderen; vervolgens voegt men een polyelectrolyet toe om goede vlokvorming te krijgen om de metalen te verwijderen; van hieruit wordt het water overgebracht naar een decanter met een volume van 200 m³ met ruimerbrug om het slib te laten bezinken en te verwijderen; de overloop stroomt naar opslagbekkens om daarna geloosd te worden via het 2de lozingspunt aan de Lieven Bauwenslaan (LP 2); het bezonken slib wordt opgepompt en door 2 filterpersen (kamervolume 800 l/pers) ontwaterd; de gevormde filterkoeken worden bij het ledigen van de filterpersen in een container opgevangen; als deze vol is wordt hij afgevoerd door een geregistreerd IHM;
- aspect bodem en grondwater:
 - de opslag van de spoelwaters van FAL Achel zal gebeuren in één van de 3 ondergrondse ingekupte tanks van elk 40 m³;
 - op basis van het onderzoek van dit aspect blijkt dat door naleven van de voorwaarden het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt;
- aspect geluid en mobiliteit:
 - gemiddeld wordt 1 maal per maand een vracht spoelwater (20 à 25 m³) van FAL Achel voor zuivering aangevoerd; het aantal vervoersbewegingen neemt zéér beperkt toe; er wordt geen bijkomende geluidshinder verwacht;
- aspect oppervlaktewater:
 - het geloosde bedrijfsafvalwater voldoet aan de sectorale voorwaarden in bijlage 5.3.2, sector 55°b en c van titel II van het VLAREM en aan de aanvullende bijzondere lozingsvoorwaarden, zoals opgelegd in de milieuvergunning d.d. 2017-03-15; via de openbare riolering wordt het verder afgevoerd naar de RWZI van Overpelt, waarvan het effluentwater geloosd wordt in de waterloop de Dommel; het afvalwater van de zuiveringsinstallatie wordt geloosd aan LP2 aan een debiet van 20 m³/uur – 179 m³/dag en 42 960 m³/jaar;
 - met deze aanvraag worden de vergunde lozingsparameters en het vergunde lozingsdebiet niet gewijzigd; bijgevolg wordt aangenomen dat de behandeling van de spoelwaters van FAL Achel in de eigen waterzuivering geen impact heeft de vergunde debieten of de samenstelling van het geloosde afvalwater van Protec;
 - op basis van het onderzoek van dit aspect blijkt dat door naleven van de voorwaarden de hinder naar het oppervlaktewater tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt;
- aspect biodiversiteit:
 - rekening houdende met de afstanden tussen de exploitatie en de EG-beschermingszones en de door ons uitgevoerde beoordeling zijn we van oordeel dat er geen betekenisvolle aantasting is van de natuurlijke kenmerken van het Habitat- of Vogelrichtlijngebied en er geen onvermijdbare en onherstelbare schade wordt veroorzaakt aan de natuur in het VEN-gebied door de beoogde exploitatie;
- aspect bijstelling en actualisering van de voorwaarden:
 - de exploitant vraagt een afwijking aan van sectorale voorwaarden van VlareM II, meer bepaald:
 - art. 5.2.1.2 §2 waarin de verplichting wordt opgelegd om een geijkte weegbrug met automatische registratie te installeren en te gebruiken;
 - art. 5.2.1.5 §1 waarin de verplichting wordt opgelegd om bij de ingang van de inrichting een uithangbord aan te brengen;
 - art. 5.2.1.5 §5 waarin de verplichting wordt opgelegd om een groenscherm van 5 m te plaatsen langsheen de randen van de inrichting;
 - Protec nv wenst enkel het afvalwater afkomstig van FAL Achel (bedrijf binnen de Profel groep) te verwerken gezien dit afvalwater in samenstelling overeenstemt met het eigen afvalwater; andere afvalwaters zullen hier dus niet aanvaard worden; de verwerking van niet-bedrijfseigen afvalwater is hier eerder een zeer beperkte nevenactiviteit en kan niet vergeleken worden met een installatie met als hoofdfunctie de verwerking van afvalstoffen; de aanvoer van afval beperkt zich tot de maandelijksse aanvoer van ± 1 vracht (20 à 25m³) afvalwater (spoelwater) van FAL Achel; bijgevolg kan ingestemd worden met deze vraag tot afwijking van sectorale voorwaarden van VlareM II;

- nieuwe bijzondere voorwaarden:
 - overeenkomstig artikel 5.2.1.2 §2 van Vlarem II wordt een vrijstelling verleend voor het installeren en gebruiken van een geijkte weegbrug met automatische registratie;
 - overeenkomstig artikel art. 5.2.1.5 §1 van Vlarem II wordt een vrijstelling verleend om bij de ingang van de inrichting een uithangbord aan te brengen;
 - overeenkomstig artikel 5.2.1.5 §5 van Vlarem II wordt een vrijstelling verleend op de verplichting om een groenscherm van 5 m te plaatsen langsheen de randen van de inrichting;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies d.d. 2018-08-28, van de VMM – Vergunningen Afvalwater en Lucht, omwille van volgende overwegingen:

- Protec nv vraagt de verandering door uitbreiding van de vergunde inrichting; het betreft een inrichting voor het aanbrengen van poederlakken op aluminiumprofielen en voor oppervlaktebehandeling van aluminium;
- Protec nv beschikt over een waterzuiveringsinstallatie voor LP2; deze installatie bestaat uit een neutralisatie en flocculatie-eenheid, een decanter en filterpersen met pomp voor de behandeling van afvalwaters van anodische oxidatie voor de behandeling van alle bedrijfsafvalwater van het bedrijf met lozing van maximum 20 m³/u - 179 m³/d – 42 960 m³/j in de openbare riolering aan de Lieven Bouwenslaan - LP2; voor de opslag van de te zuiveren spoelwaters beschikt Protec over 3 tanks van elk 40 m³ (SW);
- gezien deze waterzuiveringsinstallatie ook geschikt is om het afvalwater van het bedrijf FAL Achel nv, gelegen aan de Oude Pastorijstraat 11 te Hamont-Achel, te aanvaarden en te verwerken, wenst Protec NV haar milieuvergunning uit te breiden voor wat betreft de verwerking van afvalwater (spoelwater) afkomstig van FAL Achel nv; bij FAL Achel nv worden ramen en deuren uit metaal en PVC vervaardigd; de Profel Groep overkoepelt een waaier aan productie-eenheden; zowel Protec nv als FAL Achel nv behoren tot de Profel Groep; Protec nv zal enkel afvalwater van FAL Achel nv verwerken;
- samen met deze uitbreiding worden volgende bijstellingen van de milieuvoorwaarden gevraagd:
 - afwijking geijkte weegbrug met automatische registratie (Vlarem II, artikel 5.2.1.2§2),
 - afwijking uithangbord (Vlarem II, artikel 5.2.1.5§1),
 - afwijking uithangbord (Vlarem II, artikel 5.2.1.5§5);
- de verandering wordt aangevraagd voor een termijn die samenvalt met de basisvergunning (2037-03-15);
- gezien er gemiddeld 1 maal per maand een vracht spoelwater (20 à 25 m³) voor FAL Achel voor zuivering aangevoerd wordt, zal de opslag van spoelwater afkomstig van FAL Achel, vallende onder rubriek 2.3.2.g) eigenlijk nooit meer bedragen dan 25 m³ of ton; omwille van de inhoud van de spoelwatertanks (bij Protec) van elk 40 m³ wordt er onder rubriek 2.3.2.g) een maximum opslag van 40 m³ aangevraagd; het aangeleverde afvalwater van FAL Achel zal toegevoegd worden aan een SW-tank die bij levering voldoende capaciteit heeft;
- het is dan ook niet mogelijk om één bepaalde SW-tank bij Protec toe te wijzen voor het afvalwater van FAL Achel;
- in het dossier wordt gesteld dat het geloosde afvalwater voldoet aan de sectorale voorwaarden in bijlage 5.3.2, sector 55e b en c van Vlarem II en aan de aanvullende bijzondere lozingsvoorwaarden, zoals opgelegd in de milieuvergunning van 2017-03-15;
- in bovenstaande milieuvergunning is het volgende vergund, dit tot 2037-03-15:
 - rubriek 3.2.2.a); de lozing van 0,49 m³/u - 7,9 m³/d - 1 740 m³/j huishoudelijk afvalwater in riolering
 - rubriek 3.6.3.2°: totaal: de lozing van 26 m³/u - 199 m³/d – 47 360 m³/j bedrijfsafvalwater, waarvan:
 - waterrecyclagesysteem op basis van actief koolfilter en anionische en kationische ionenwisselaars met lozing van 6 m³/u - 20 m³/d – 4 400 m³/j bedrijfsafvalwater in de riolering aan de Europalaan - LP1
 - neutralisatie-eenheid en flocculatie-eenheid, decanter en filterpers met pomp voor de behandeling van afvalwaters van anodische oxidatie of waterzuivering 2 voor de behandeling van alle bedrijfsafvalwater van het bedrijf met lozing van 20 m³/u - 179 m³/d – 42 960 m³/j bedrijfsafvalwater in de riolering van de Lieven Bauwenslaan - LP2;
- volgende bijzondere lozingsvoorwaarden gelden in aanvulling van de sectorale lozingsvoorwaarden van de sectorale lozingsvoorwaarden van bijlage 5.3.2.55 b) en c) van Vlarem II voor beide lozingspunten (Europalaan en Lieven Bauwenslaan):
 - Chloride: 1.200 mg/l
 - Cadmium (totaal): 2 µg/l
 - Chroom (totaal): 0,05 mg/l
 - Lood (totaal): 0,05 mg/l
 - Nikkel (totaal): 0,2 mg/l

- Aluminium: 10 mg/l
- Fluoride: 9 mg/l
- Boor: 6,5 mg/l;
- het afvalwater van Fal Achel zal qua samenstelling vergelijkbaar zijn met dat van Protec zelf; de waterzuivering is ontworpen voor de verwerking van dergelijk afvalwater en het volume blijft beperkt in vergelijking met het eigen bedrijfsafvalwatervolume;
- er is dan ook geen bezwaar tegen deze verwerking; het advies is gunstig; wel wordt expliciet geadviseerd om op te nemen dat enkel afvalwater van Fal Achel mag opgenomen worden en niet om het even welk afvalwater van derden;
- volgende bijzondere voorwaarde wordt voorgesteld: "het bedrijf mag het externe afvalwater verwerken, enkel afkomstig van Fal Achel, aan maximum 25 m³/maand";
- het deeladvies 'emissie van afvalgassen in de atmosfeer' werd in akkoord met het verantwoordelijk personeelslid voor de Vergunningenadvisering luchtemissie van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie opgesteld:
 - voor een omgevingsvergunningsadvies inzake lucht geeft de Vlaamse Milieumaatschappij conform art. 38 §5 2° van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 een gemotiveerde beoordeling van de verenigbaarheid van de aangevraagde emissie met de kwaliteit van de omgevingslucht;
 - de omgevingsvergunningsaanvraag van Protec heeft betrekking op een uitbreiding/wijziging van de bestaande vergunning; relevant voor lucht is de toevoeging van rubriek 2.3.2.g) voor de opslag en verwerking van spoelwater afkomstig van FAL Achel in de eigen waterzuivering; de te vergunnen verwerkingscapaciteit bedraagt 40 ton;
 - de stoffen die gebruikt worden bij de waterzuivering zouden aanleiding kunnen geven tot emissies; er wordt echter niet verwarmd in de waterzuivering; mogelijke emissies kunnen als weinig relevant worden beschouwd;
 - de gevraagde uitbreiding/wijziging zal bijgevolg geen significant effect hebben op de emissietoestand van het bedrijf;
 - het advies voor het deelaspect lucht is gunstig;

Gelet op het deels gunstig advies d.d. 2018-07-31 van OVAM, omwille van volgende overwegingen:

- Protec nv is een metaalverwerkingsbedrijf; hier wordt een inrichting voor het aanbrengen van poederlakken op aluminiumprofielen en voor oppervlaktebehandeling van aluminium geëxploiteerd;
- Protec nv beschikt over een waterzuiveringsinstallatie;
- de aanvraag betreft een verandering van een bestaande activiteit;
- OVAM heeft adviesbevoegdheid voor de volgende voorziene activiteiten: "Het zuiveren van afvalwater van derden."; de aangevraagde afvalstoffenrubriek is: 2.3.2.g);
- de exploitant vraagt eveneens een afwijking van de volgende sectorale voorwaarden: artikel 5.2.1.2 § 2 (weegbrug), artikel 5.2.1.5 § 1 (uithangbord) en artikel 5.2.1.5 § 5 (groenscherm);
- Protec NV beschikt over een waterzuiveringsinstallatie; deze installatie bestaat uit een neutralisatie- en flocculatie-eenheid, een decanter en filterpersen met pomp voor de behandeling van afvalwaters van anodische oxidatie of waterzuivering 2 voor de behandeling van alle bedrijfsafvalwater van het bedrijf met lozing van max. 20 m³/uur-179 m³/dag-42 960 m³/jaar in de openbare riolering aan de Lieven Bouwenslaan-LP2;
- voor de opslag van de te zuiveren spoelwaters beschikt Protec NV over 3 tanks van elk 40 m³ (SW);
- gezien deze waterzuiveringsinstallatie ook geschikt is om het afvalwater van het bedrijf FAL Achel nv, gelegen aan de Oude Pastorijstraat 11 te Hamont-Achel, te aanvaarden en te verwerken, wenst Protec nv haar milieuvergunning uit te breiden voor wat betreft de verwerking van afvalwater (spoelwater) afkomstig van FAL Achel nv;
- bij FAL Achel nv worden ramen en deuren uit metaal en PVC vervaardigd;
- het optimaliseren van de waterzuivering zal de materiaalefficiëntie ten goede komen;
- OVAM kan dit gunstig adviseren;
- afwijkingen op sectorale voorwaarden - artikel 5.2.1.2 § 2 (weegbrug):
 - de exploitant wenst geen weegbrug te voorzien "gezien de verwerking van afval slechts een zeer beperkte nevenactiviteit betreft";
 - het is echter belangrijk dat de afvalstromen zo nauwlettend mogelijk geregistreerd worden en dat steeds massabalansen kunnen gemaakt worden van een bepaalde afvalstroom; elke vracht moet daarom gewogen worden; OVAM adviseert deze vraag ongunstig;
 - er kan wel worden afgeweken van deze bepaling door gebruik te maken van een weegbrug van derden of door een debietsmeting;

- afwijking op de sectorale voorwaarden - artikel 5.2.1.5 § 1 (uithangbord):
 - de exploitant wenst geen uithangbord te plaatsen "gezien de verwerking van afval slechts een zeer beperkte nevenactiviteit betreft";
 - OVAM kan akkoord gaan met deze vraag, aangezien de aanvoer van derden beperkt is tot de firma FAL Achel nv en aangezien deze firma deel uitmaakt van dezelfde bedrijvengroep als Protec;
- afwijking op de sectorale voorwaarden - artikel 5.2.1.5 § 5 (groenscherm):
 - het groenscherm is een hinderbeperkende maatregel die geen impact heeft op het afvalstoffen- en materialenbeleid; OVAM geeft hierover bijgevolg geen advies maar verwijst naar de lokale overheid als "lokale deskundige";
- conclusies
 - gunstig voor de milieuvergunningsaanvraag: opslag van 40 ton te zuiveren spoelwaters afkomstig van FAL Achel voor verwerking in de eigen waterzuivering;
 - gunstig voor de gevraagde afwijking van artikel 5.2.1.5 § 1 (uithangbord);
 - ongunstig voor de gevraagde afwijking van artikel 5.2.1.2 § 2 (weegbrug);

Gelet op de bespreking van het dossier in het POVC d.d. 2018-09-24, waarbij het volgende werd gesteld:

- volgende adviserende diensten waren aanwezig tijdens de bespreking: Afdeling GOP Milieu en VMM;
- het betreft een aanvraag tot uitbreiding van de vergunde inrichting met een opslagplaats voor te zuiveren spoelwaters afkomstig van FAL Achel om te verwerken in de eigen waterzuiveringsinstallatie; de aanvraag omvat tevens een verzoek tot bijstelling van de Vlaremvorwaarden, nl. afwijking op de bepalingen van de weegbrug, het uithangbord en het groenscherm;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren en/of opmerkingen ingediend; het openbaar onderzoek gebeurde enkel analoog en niet digitaal (loket); een administratieve lus is noodzakelijk zodat het openbaar onderzoek op een correcte wijze kan gebeuren;
- het advies van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Overpelt is gunstig voor zowel de aanvraag als het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden; de gemeentelijke omgevingsambtenaar wenst de afwijking aan de weegbrug maximaal toe te staan voor 1 jaar tot de eigen weegbrug is geïnstalleerd;
- het advies van AGOP Milieu is gunstig voor zowel de aanvraag als het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden;
- het advies van de VMM is gunstig, mits volgende bijzondere voorwaarde: "Het bedrijf mag extern afvalwater verwerken, enkel afkomstig van Fal Achel, aan maximaal 25 m³/maand."; er wordt geen uitspraak gedaan over de bijstelling van de voorwaarden;
- het advies van OVAM is gunstig voor de aanvraag en voor de bijstelling van de bepalingen inzake het uithangbord; er wordt geen uitspraak gedaan over de bijstelling van de bepalingen inzake het groenscherm en het advies is ongunstig voor de bijstelling van de bepalingen inzake de weegbrug; OVAM meldt wel dat deze bijstelling inzake de weegbrug kan indien de vracht wordt gewogen op een weegbrug van derde of via debietsmeting;
- de voorzitter van de commissie stelt dat indien men een wijziging aan de aanvraag wil doorvoeren dit via het loket moet gebeuren en dit zo snel mogelijk;

Gelet op het horen van de exploitant, vertegenwoordigd door het studiebureau BK Ecosys, door de POVC; dat de adviezen werden ingekeken en volgende werd verklaard:

- er wordt akkoord gegaan om de weging te laten gebeuren in een naburig bedrijf, zodat elke vracht die wordt aangeleverd, vergezeld is van een weegbon afkomstig van een externe geijkte weegbrug; op termijn wordt er misschien geopteerd om een eigen weegbrug te plaatsen;
- gezien het openbaar onderzoek opnieuw moet gebeuren wordt er gevraagd of er de mogelijkheid is om ook een wijziging aan de aanvraag door te voeren, nl. in het dossier werd een verwerking van het afvalwater van Fal Achel aangevraagd aan maximaal 25 m³/maand; dit wordt expliciet als voorwaarde opgelegd door VMM; men wenst dit debiet uit te breiden naar ca. 65 m³/maand; de opslagcapaciteit van afvalwater wijzigt niet en het blijft enkel de verwerking van afvalwater van Fal Achel;

Gelet op het advies d.d. 2018-09-24, van de POVC, nl. unaniem gunstig voor het uitvoeren van de administratieve lus (rechtzetting openbaar onderzoek) en/of wijzigingslus (naargelang de aanvrager alsnog een verzoek indient);

Gelet op de vaststelling dat een onregelmatigheid werd begaan die kan leiden tot een vernietiging van de beslissing; dat de deputatie op 2018-10-11, heeft beslist, in toepassing van artikel 13 van het OVD,

- om een tweede openbaar onderzoek te organiseren
- het advies van de POVC een tweede keer in te winnen
- de beslissingstermijn eenmalig te verlengen met 60 dagen, conform artikel 32 §2 2° van het OVD;

Gelet op volgende wijzigingen aan de vergunningsaanvraag, aangebracht (d.d. 2018-09-28) na het openbaar onderzoek, in toepassing van artikel 30 van het OVD:

“In het dossier werd een verwerking van het afvalwater van Fal Achel aangevraagd aan maximaal 25 m³/maand, wat expliciet als voorwaarde wordt voorgesteld door VMM. Men wenst dit debiet uit te breiden naar 63 m³/maand. De opslagcapaciteit van afvalwater wijzigt niet en het blijft enkel de verwerking van afvalwater van Fal Achel. Tevens wordt in verband met de aangevraagde bijstelling voor wat betreft de geijkte weegbrug (Vlaem II, art. 5.2.1.2§2), er aangegeven dat er gebruik gemaakt zal worden van een weegbrug van derden”;

de reden voor het wijzigingsverzoek betreft het groter te verwerken maandvolume aan spoelwaters, o.w.v.

- stijgende verkoopcijfers aluminiumramen: ten gevolge van een stijgende vraag naar aluminium ramen, zal de productie van aluminium ramen stijgen; bij aanvang van dit project werd er geen rekening gehouden met een dergelijke stijging; op het exploitatiezetel zijn deze cijfers beschikbaar; omwille van hun vertrouwelijk karakter worden deze hier niet toegevoegd;
- vertraging project “indampinstallatie spoelwaters Fal Achel”: de lage pH-waarde van het spoelwater maakt de materiaalkeuze van deze installatie niet evident; reeds verschillende leveranciers werden hiervoor gecontacteerd, maar er is nog geen eenduidige oplossing; men verwacht dat het project met minstens een 3-tal jaren vertraging zal geïmplementeerd worden;
- de oorspronkelijke theoretische berekende waarde wijkt af van de werkelijke waarde; de uitgevoerde berekeningen bij aanvang van het project hebben geleid tot onderschatting van het volume spoelwaters;

Gelet op het feit dat niet voldaan is aan de voorwaarden van artikel 30 tweede lid van het OVD, heeft de deputatie op 2018-10-11, beslist om, in toepassing van artikel 30 derde lid van het OVD,

- om een tweede openbaar onderzoek te organiseren
- het advies van de POVC een tweede keer in te winnen
- de beslissingstermijn eenmalig te verlengen met 60 dagen, conform artikel 32 §2 1° van het OVD;

Gelet op de afsluiting door de gemeente van het tweede openbaar onderzoek, waarbij volgende gegevens werden bezorgd:

geen mondelinge, schriftelijke en/of digitale bewaren/opmerkingen;

Gelet op het tweede gunstige advies d.d. 2018-11-26, van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Overpelt, omwille van volgende overwegingen

- Protec nv beschikt over een waterzuiveringsinstallatie; gezien deze waterzuiveringsinstallatie ook geschikt is om het afvalwater van het bedrijf FAL Achel nv te aanvaarden en te verwerken, wenst het bedrijf haar milieuvergunning uit te breiden voor wat betreft de verwerking van afvalwater (spoelwater) afkomstig van FAL Achel nv;
- de waterzuiveringsinstallatie van Protec nv bestaat uit een neutralisatie- en flocculatie-eenheid, een decanter en filterpersen met pomp voor de behandeling van afvalwaters van anodische oxidatie; het bedrijfsafvalwater van het bedrijf wordt geloosd met een debiet van max. 20 m³/uur-179 m³/dag- 42 960 m³/jaar in de openbare riolering aan de Lieven Bauwenslaan-LP2;
- voor de opslag van de te zuiveren spoelwaters beschikt Protec nv over 3 tanks van elk 40 m³ (SW);
- gezien de afvalwaters van Protec en FAL Achel vergelijkbaar zijn en samen behandeld worden is een strikte scheiding van beide niet nodig; het is dan ook niet nodig om één bepaalde opslagtank toe te wijzen voor de opslag van het FAL Achel afvalwater;
- het gezuiverde afvalwater wordt gedeeltelijk (ca. 20 %) hergebruikt als eerste spoelwater; het overige afvalwater wordt geloosd in de openbare riolering; het lozingspunt voldoet aan alle wettelijke verplichtingen;
- in het kader van deze aanvraag wenst men eveneens een afwijking aan te vragen op enkele Vlaem II-bepalingen, nl. artikel 5.2.1.2.§2 (weegbrug), artikel 5.2.1.5§1 (uithangbord) en artikel 5.2.1.5.§5 (groenscherm);
- Protec heeft een nu wijzigingsverzoek ingediend (administratieve lus);

- oorspronkelijk had Protec een aanvraag ingediend voor 25m³ per maand aan spoelwater afkomstig van FAL Achel, te verwerken; het maandvolume aan te verwerken spoelwater van Fal Achel zal groter zijn dan 25 m³; via dit wijzigingsverzoek wil men dan ook aangegeven dat er zo'n 3 m³/dag spoelwater zal vrijkomen bij Fal Achel, waardoor het maandvolume gemiddeld 63 m³ (21 productiedagen) zal bedragen; dit volume zal d.m.v. 3 vrachten van 20 à 25 m³ naar Protec getransporteerd worden;
- de aangevraagde opslagcapaciteit van spoelwater afkomstig van Fal Achel, vallende onder rubriek 2.3.2.g zal dus nog steeds nooit meer bedragen dan 25 m³ of ton; o.w.v. de inhoud van de spoelwatertanks (bij Protec) van elk 40 m³ blijft de gevraagde max. opslag onder rubriek 2.3.2.g, nl. 40 m³, behouden; ook de samenstelling van spoelwater afkomstig van Fal Achel blijft hetzelfde;
- het bedrijf is gelegen in industriegebied;
- administratieve lus – openbaar onderzoek: er werden geen bezwaarschriften of opmerkingen ingediend;
- beoordeling van de stedenbouwkundige aspecten:
 - de betreffende percelen zijn volgens het gewestplan Neerpelt-Bree, vastgesteld bij koninklijk besluit van 22 maart 1978, gelegen in industriegebied;
 - de betreffende percelen zijn niet gelegen binnen de omschrijving van een bijzonder plan van aanleg;
 - de betreffende percelen zijn niet gelegen binnen de omschrijving van een ruimtelijk uitvoeringsplan;
 - de betreffende percelen zijn niet gelegen binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde niet-vervallen verkaveling;
 - de planologische voorschriften van het gewestplan zijn bijgevolg bepalend bij de beoordeling van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning;
 - de aanvraag is in overeenstemming met de planologische voorschriften van het gewestplan;
 - functionele inpasbaarheid: het aangevraagde omvat de exploitatie in een bestaand vergund gebouw; er worden geen wijzigingen aangebracht aan het industrieel gebouw; de exploitatie omvat het aanbrengen van poederlakken op aluminiumprofielen en voor oppervlaktebehandeling van aluminium; het beschikt over een waterzuiveringsinstallatie; de activiteit past in industriegebied; het voorgestelde is vanuit juridisch oogpunt in overeenstemming en functioneel inpasbaar;
 - mobiliteitsimpact: de werknemers komen met eigen vervoer naar de inrichting; dagelijks komen gemiddeld 4 of 5 vrachtwagens lossen; de afvoer (o.a. van afgewerkte producten) gebeurt dagelijks gemiddeld door 3 tot 4 vrachtwagens; het gemiddeld gewicht per vrachtwagen bedraagt 15 ton; gemiddeld 3 maal per maand wordt er een vracht spoelwater (20 à 25 m³) van FAL Achel voor zuivering aangevoerd; het aantal vervoersbewegingen neemt zéér beperkt toe; gezien de ligging van de inrichting en de exploitatie in een bestaand vergund gebouw, is de impact op de mobiliteit zeer beperkt en aanvaardbaar;
 - schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid: het voorwerp van de aanvraag heeft geen invloed op de schaal van het bedrijf; het ruimtegebruik en de bouwdichtheid van het bedrijf zijn op maat van de inrichting en aanvaardbaar in de omgeving; er wordt niets gewijzigd aan de vergunde inrichting;
 - visueel-vormelijke elementen: het aangevraagde voorziet geen wijziging aan bestaande gebouwen; de gebruikte materialen zijn in overeenstemming met de rest van de bebouwing van het industriegebied;
 - cultuurhistorische aspecten: er zijn geen cultuurhistorische aspecten van toepassing op deze locatie;
 - bodemreliëf: het bodemreliëf wordt niet gewijzigd;
 - hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen: mogelijke hinderaspecten worden besproken bij de milieutechnische aspecten; de aanvraag werd voor advies voorgelegd aan de Hulpverleningszone Noord-Limburg, die een gunstig advies hebben geformuleerd; met inachtneming hiervan wordt de aanvraag beoordeeld als zijnde in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening;
- beoordeling milieutechnische aspecten:
 - Protec heeft een wijzigingsverzoek ingediend;
 - oorspronkelijk had Protec een aanvraag ingediend voor 25m³ per maand aan spoelwater afkomstig van FAL Achel, te verwerken; het maandvolume aan te verwerken spoelwater van Fal Achel zal groter zijn dan 25 m³; via dit wijzigingsverzoek wil men dan ook aangegeven dat er zo'n 3 m³/dag spoelwater zal vrijkomen bij Fal Achel, waardoor het maandvolume gemiddeld 63 m³ (21 productiedagen) zal bedragen; dit volume zal d.m.v. 3 vrachten van 20 à 25 m³ naar Protec getransporteerd worden;
 - de aangevraagde opslagcapaciteit van spoelwater afkomstig van Fal Achel, vallende onder rubriek 2.3.2.g zal dus nog steeds nooit meer bedragen dan 25 m³ of ton; o.w.v. de inhoud van de spoelwatertanks (bij Protec) van elk 40 m³ blijft de gevraagde max. opslag onder rubriek 2.3.2.g, nl. 40 m³, behouden; ook de samenstelling van spoelwater afkomstig van Fal Achel blijft hetzelfde;

- reden voor wijzigingsverzoek groter te verwerken maandvolume aan spoelwaters:
 - stijgende verkoopcijfers aluminiumramen: ten gevolge van een stijgende vraag naar aluminium ramen, zal de productie van aluminium ramen stijgen; bij aanvang van dit project werd er geen rekening gehouden met een dergelijke stijging; op het exploitatiezetel zijn deze cijfers beschikbaar; omwille van hun vertrouwelijk karakter worden deze hier niet toegevoegd;
 - vertraging project "indampinstallatie spoelwaters Fal Achel": de lage pH-waarde van het spoelwater maakt de materiaalkeuze van deze installatie niet evident; reeds verschillende leveranciers werden hiervoor gecontacteerd, maar er is nog geen eenduidige oplossing; men verwacht dat het project met minstens een 3-tal jaren vertraging zal geïmplementeerd worden;
 - de oorspronkelijke theoretische berekende waarde wijkt af van de werkelijke waarde; de uitgevoerde berekeningen bij aanvang van het project hebben geleid tot onderschatting van het volume spoelwaters;
- aspect afvalstoffen:
 - bij de afvalwaterzuivering komen zowel gezuiverde waterige oplossingen vrij, die geloosd worden op de openbare riolering, als slibkoeken, ontwaterd m.b.v. filterpersen; het slib wordt in containers verzameld; indien deze containers vol zijn, worden deze afgevoerd en verwerkt door een erkend IHM en verwerker;
 - water uit de waterzuivering wordt deels gerecupereerd, als eerste spoelwater;
 - het geloosde bedrijfsafvalwater voldoet aan de sectorale voorwaarden in bijlage 5.3.2 en aan de aanvullende bijzondere lozingsvoorwaarden, zoals opgelegd in de milieuvergunning d.d. 2017-03-15; een analyseverslag werd toegevoegd aan het dossier;
- aspect afvalwater:
 - bij Protec worden 174 personen tewerkgesteld; hierdoor wordt er jaarlijks maximaal 1 740 m³ (7,9 m³ per dag en 0,49 m³/uur) huishoudelijk afvalwater geloosd op de openbare riolering;
 - het afvalwater afkomstig van FAL Achel wordt net zoals het eigen bedrijfsafvalwater verwerkt via de waterzuivering en behandeld;
 - het bezonken slib wordt opgepompt en door 2 filterpersen (kamervolume 800 l/pers) ontwaterd; de gevormde filterkoeken worden bij het ledigen van de filterpersen in een container opgevangen; als deze vol is wordt hij afgevoerd door een geregistreerd bedrijf;
 - voor de opslag van de te zuiveren spoelwaters beschikt men over 3 tanks van elk 40m³;
 - het afvalwater van de zuiveringsinstallatie wordt geloosd aan LP2 aan een debiet van 20 m³/uur – 179 m³/dag en 42 960 m³/jaar; dit lozingspunt voldoet aan alle wettelijke verplichtingen;
 - het geloosde bedrijfsafvalwater voldoet aan de sectorale voorwaarden in bijlage 5.3.2 en aan de aanvullende bijzondere lozingsvoorwaarden, zoals opgelegd in de milieuvergunning d.d. 2017-03-15; een analyseverslag werd toegevoegd aan het dossier;
 - voor de afvoer van hemelwater moet de voorkeur gegeven worden aan de afvoerwijzen zoals hierna in afnemende graad van prioriteit vermeld:
 - opvang voor hergebruik
 - infiltratie op eigen terrein
 - buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater
 - lozing in de regenwaterafvoerleiding in de straat;
 - al het hemelwater wordt afgeleid naar infiltratiebekkens;
- aspect mobiliteit:
 - de werknemers komen met eigen vervoer naar de inrichting;
 - dagelijks komen gemiddeld 4 of 5 vrachtwagens lossen; de afvoer (o.a. van afgewerkte producten) gebeurt dagelijks gemiddeld door 3 tot 4 vrachtwagens; het gemiddeld gewicht per vrachtwagen bedraagt 15 ton; gemiddeld 3 maal per maand wordt er een vracht spoelwater (20 à 25 m³) van FAL Achel voor zuivering aangevoerd;
 - het aantal vervoersbewegingen neemt zéér beperkt toe;
- aspect zware ongevallen of rampen:
 - de hier tewerk gestelde personen beschikken allen over een ruime werkervaring in de sector, waardoor zij weten hoe zij op een verantwoorde wijze met de verschillende producten en processen moeten omspringen;
 - de nodige interventiemaatregelen zijn voorzien; het bepalen en aanbrengen hiervan gebeurde in overleg met de plaatselijke brandweer;

- de aanvoer van het afvalwater zal steeds gebeuren onder toezicht van de exploitant; er werd een afsprakennota veiligheid leveren bulkchemicaliën toegevoegd aan het dossier (zie ook bijlage veiligheidsafspraken leveren bulkchemicaliën);
- de aanvraag werd voor advies voorgelegd aan de Hulpverleningszone Noord-Limburg, die een gunstig advies hebben geformuleerd;
- aspect afwijking art. 5.2.1.5§5: het plaatsen van een groenscherm langsheen de randen van de inrichting:
 - Protec wenst hier van af te wijken; de bedrijfshal is tevens ingesloten door 2 andere bedrijfsgebouwen; de aanwezige groenvoorziening werd aangelegd cfr. de plannen bij de stedenbouwkundige vergunningen;
 - de afwijking kan toegekend worden;
- aspect afwijking art. 5.2.1.5§1: het plaatsen van een uithangbord aan de ingang van de inrichting:
 - Protec wenst hiervan af te wijken door geen bord te plaatsen; enkel het afvalwater afkomstig van FAL Achel (bedrijf binnen de Profel groep) wordt verwerkt gezien dit afvalwater in samenstelling overeenstemt met het eigen afvalwater;
 - andere afvalwaters /-stromen zullen hier dus niet aanvaard worden;
 - de verwerking van niet-bedrijfseigen afvalwater is hier eerder een zeer beperkte nevenactiviteit en kan niet vergeleken worden met een installatie met als hoofdfunctie de verwerking van afvalstoffen;
 - de afwijking kan toegestaan worden gelet op het beperkte verwerking en dat afvalwater van derden (buiten de profel groep) niet wordt aanvaard;
- aspect afwijking art. 5.2.1.2§2: gebruik van een geijkte weegbrug met automatische registratie verplicht:
 - Protec wenst hiervan af te wijken door voorlopig vrachten te wegen bij een andere firma zodat er bij iedere vracht een weegbon wordt gevoegd;
 - de afwijking kan toegekend worden;
- advies:
 - uit bovenstaande beoordeling blijkt dat
 - de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mist de strikte naleving van de voorwaarden;
 - de aanvraag beoordeeld kan als zijnde in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening;
- de aanvraag wordt gunstig geadviseerd.
- het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en verleent een gunstig advies voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning;

Overwegende dat het Departement Omgeving, Afdeling GOP Milieu, geen tweede advies wenst uit te brengen;

Gelet op het tweede voorwaardelijke gunstige advies d.d. 2018-11-14, van de VMM – Vergunningen Afvalwater en Lucht, omwille van volgende overwegingen:

- water:
 - het gaat om een wijzigingslus;
 - oorspronkelijk werd door Protec de verandering door uitbreiding van de vergunde inrichting gevraagd; het betreft een inrichting voor het aanbrengen van poederlakken op aluminiumprofielen en voor oppervlaktebehandeling van aluminium; Protec beschikt over een waterzuiveringsinstallatie voor LP2; deze installatie bestaat uit een neutralisatie- en flocculatie-eenheid, een decanter en filterpersen met pomp voor de behandeling van afvalwaters van anodische oxidatie voor de behandeling van alle bedrijfsafvalwater van het bedrijf met lozing van maximum 20 m³/u - 179 m³/d – 42 960 m³/j in de openbare riolering aan de Lieven Bouwenslaan - LP2; voor de opslag van de te zuiveren spoelwaters beschikt Protec over 3 tanks van elk 40 m³ (SW);
 - gezien deze waterzuiveringsinstallatie ook geschikt is om het afvalwater van het bedrijf FAL Achel, gelegen aan de Oude Pastorijstraat 11 te Hamont-Achel, te aanvaarden en te verwerken, wenst Protec haar milieuvergunning uit te breiden voor wat betreft de verwerking van afvalwater (spoelwater) afkomstig van FAL Achel; bij FAL Achel worden ramen en deuren uit metaal en PVC vervaardigd; de Profel Groep overkoepelt een waaier aan productie-eenheden; zowel Protec als FAL Achel behoren tot de Profel Groep; Protec zal enkel afvalwater van FAL Achel verwerken.;
 - samen met deze uitbreiding worden volgende bijstellingen van de milieuvoorwaarden gevraagd:
 - afwijking geijkte weegbrug met automatische registratie (Vlarem II, artikel 5.2.1.2§2);
 - afwijking uithangbord (Vlarem II, artikel 5.2.1.5§1);
 - afwijking uithangbord (Vlarem II, artikel 5.2.1.5§5);

- de verandering wordt aangevraagd voor een termijn die samenvalt met de basisvergunning (2037-03-15);
- nu wordt een wijzigingsverzoek ingediend voor de verhoging van het maandelijks te verwerken spoelwater afkomstig van Fal Achel; met dit wijzigingsverzoek verandert het voorwerp van de aanvraag eigenlijk niet; het voorwerp van de aanvraag betrof immers het verwerken van spoelwaters afkomstig van Fal Achel en Protec wenst nog steeds haar vergunning uit te breiden voor wat betreft de verwerking van afvalwater (spoelwater) afkomstig van Fal Achel; zoals opgenomen in de aanvraag, beschikt Protec voor de opslag van de te zuiveren spoelwaters over 3 tanks, in totaal 120 m³ (3 x 40 m³);
- het spoelwater van Fal Achel zal toegevoegd worden aan een SW-tank die bij levering voldoende capaciteit heeft; gezien de afvalwaters van Protec en Fal Achel vergelijkbaar zijn en samen behandeld worden is een strikte scheiding van beide niet nodig; het is dan ook niet nodig om één bepaalde SW-tank toe te wijzen voor de opslag van het Fal Achel afvalwater;
- het maandvolume aan te verwerken spoelwater van Fal Achel zal groter zijn dan 25 m³; via dit wijzigingsverzoek wil men dan ook aangegeven dat er zo'n 3 m³/dag spoelwater zal vrijkomen bij Fal Achel, waardoor het maandvolume gemiddeld 63 m³ (21 productiedagen) zal bedragen; dit volume zal door middel van 3 vrachten van 20 à 25 m³ naar Protec getransporteerd worden;
- de aangevraagde opslagcapaciteit van spoelwater afkomstig van Fal Achel, vallende onder rubriek 2.3.2.g) zal dus nog steeds nooit meer bedragen dan 25 m³ of ton; omwille van de inhoud van de spoelwatertanks (bij Protec) van elk 40 m³ blijft de gevraagde maximum opslag onder rubriek 2.3.2.g), namelijk 40 m³, behouden;
- ook de samenstelling van het spoelwater afkomstig van Fal Achel blijkt hetzelfde;
- waarom wordt er via dit wijzigingsverzoek een groter te verwerken maandvolume spoelwaters van Fal Achel aangevraagd:
 - stijgende verkoopcijfers aluminiumramen;
 - vertraging project "indampinstallatie spoelwaters Fal Achel;
 - de oorspronkelijke theoretisch berekende waarde wijkt af van de werkelijke waarde;
- in het oorspronkelijke dossier werd reeds gesteld dat het geloosde afvalwater voldoet aan de sectorale voorwaarden in bijlage 5.3.2, sector 55° b en c van Vlare II en aan de aanvullende bijzondere lozingsvoorwaarden, zoals opgelegd in de milieuvergunning van 2017-03-15;
- het afvalwater van Fal Achel zal qua samenstelling vergelijkbaar zijn met dat van Protec zelf; de waterzuivering is ontworpen voor de verwerking van dergelijk afvalwater en het volume blijft beperkt in vergelijking met het eigen bedrijfsafvalwatervolume; er is geen bezwaar tegen deze verwerking, wél moet expliciet opgenomen worden dat enkel afvalwater van Fal Achel mag opgenomen worden en niet om het even welk afvalwater van derden;
- het advies is gunstig voor het opnemen van rubriek 2.3.2.g), mits het opnemen van volgende bijzondere voorwaarde: "Het bedrijf mag het externe afvalwater verwerken, enkel afkomstig van Fal Achel, aan maximum 75 m³/maand.";
- lucht:
 - navolgend deeladvies 'emissie van afvalgassen in de atmosfeer' werd in akkoord met het verantwoordelijk personeelslid voor de Vergunningenadvisering luchtemissie van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie opgesteld;
 - de omgevingsvergunningsaanvraag van Protec heeft betrekking op een uitbreiding/wijziging van de bestaande vergunning; relevant voor lucht is de toevoeging van rubriek 2.3.2.g) voor de opslag en verwerking van spoelwater afkomstig van Fal Achel in de eigen waterzuivering; de te vergunnen verwerkingscapaciteit bedraagt 40 ton;
 - de stoffen die gebruikt worden bij de waterzuivering zouden aanleiding kunnen geven tot emissies; er wordt echter niet verwarmd in de waterzuivering; mogelijke emissies kunnen als weinig relevant worden beschouwd;
 - de gevraagde uitbreiding/wijziging zal bijgevolg geen significant effect hebben op de emissietoestand van het bedrijf;
 - het advies voor lucht is gunstig;

Gelet op het tweede gunstige advies d.d. 2018-11-05 van OVAM, omwille van volgende overwegingen:

- Protec is een metaalverwerkingsbedrijf gelegen aan de Europalaan 17 te 3900 Overpelt;
- hier wordt een inrichting voor het aanbrengen van poederlakken op aluminiumprofielen en voor oppervlaktebehandeling van aluminium geëxploiteerd;
- Protec beschikt over een waterzuiveringsinstallatie;

- op 28 september 2018 heeft het bedrijf een wijzigingsverzoek ingediend; dit wijzigingsverzoek omvat een verhoging van het maandvolume aan te verwerken spoelwater van Fal Achel en de mededeling dat men, in verband met de gevraagde bijstelling van de voorwaarden, wenst gebruik te maken van een geijkte weegbrug van derden;
- via dit wijzigingsverzoek wil men aangegeven dat er zo'n 3 m³/dag spoelwater zal vrijkomen bij Fal Achel, waardoor het maandvolume gemiddeld 63 m³ (21 productiedagen) zal bedragen; dit volume zal d.m.v. 3 vrachten van 20 à 25 m³ naar Protec getransporteerd worden;
- de aangevraagde opslagcapaciteit van spoelwater afkomstig van Fal Achel, vallende onder rubriek 2.3.2.g zal dus nog steeds nooit meer bedragen dan 25 m³ of ton; o.w.v. de inhoud van de spoelwatertanks (bij Protec) van elk 40 m³ blijft de gevraagde max. opslag onder rubriek 2.3.2.g, nl. 40 m³ behouden; ook de samenstelling van spoelwater afkomstig van Fal Achel blijkt hetzelfde; het optimaliseren van de waterzuivering zal de materiaalefficiëntie ten goede komen; dit kan gunstig worden geadviseerd;
- afwijkingen op sectorale voorwaarden - artikel 5.2.1.2 § 2 (weegbrug): de exploitant wenst geen weegbrug te voorzien, maar wenst gebruik te maken van een geijkte weegbrug van derden; dit kan gunstig worden geadviseerd;
- conclusies: het advies is gunstig voor rubriek 2.3.2.g. en voor de afwijking van artikel 5.2.1.5.§1. (uithangbord) en artikel 5.2.1.2.§2. (weegbrug) van Vlare II;

Gelet op de bespreking van het dossier in het POVC d.d. 2018-12-03, waarbij het volgende werd gesteld:

- volgende adviserende diensten waren aanwezig tijdens de bespreking: Afdeling GOP Milieu, VMM en OVAM;
- het betreft een aanvraag tot uitbreiding van de vergunde inrichting met een opslagplaats voor te zuiveren spoelwaters afkomstig van FAL Achel om te verwerken in de eigen waterzuiveringsinstallatie;
- gezien het openbaar onderzoek digitaal niet werd uitgevoerd, was een administratieve lus noodzakelijk om dit recht te zetten; de aanvrager heeft hiervan gebruik gemaakt om via een wijzigingsverzoek zijn aanvraag verder uit te breiden, nl. uitbreiding van het verwerkingsdebiet afvalwater Fal Achel; tevens wordt aangegeven dat er gebruik zal worden gemaakt van een weegbrug van derden;
- tijdens het 2^{de} openbaar onderzoek werden geen bezwaren en/of opmerkingen ingediend;
- het advies van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Overpelt is gunstig voor zowel de aanvraag als het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden;
- de Afdeling GOP Milieu brengt geen 2^{de} advies uit gelet op het eerste gunstige advies (zowel aanvraag als bijstelling voorwaarden);
- het advies van de VMM is gunstig, mits volgende bijzondere voorwaarde: "Het bedrijf mag extern afvalwater verwerken, enkel afkomstig van Fal Achel, aan maximaal 75 m³/maand."; er wordt geen uitspraak gedaan over de bijstelling van de voorwaarden;
- het advies van OVAM is gunstig voor de aanvraag en voor de bijstelling aan de bepalingen inzake het uithangbord en de weegbrug; er wordt geen uitspraak gedaan over de bijstelling van de bepalingen inzake het groenscherm;

Gelet op het verzoek van de exploitant om, tezamen met het studiebureau BK Ecosys, gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie; dat na inzage van de uitgebrachte adviezen werd afgezien van dit verzoek; dat er bijgevolg kan worden besloten dat de exploitant akkoord gaat met de uitgebrachte adviezen en voorgestelde bijzondere voorwaarden;

Gelet op het tweede unanieme gunstige advies d.d. 2018-12-03, van de POVC, zowel voor de aanvraag als voor de gevraagde bijstelling van de Vlare-voorwaarden, voor een termijn tot 2037-03-15, mits opleggen van de bijzondere voorwaarden voorgesteld door de VMM;

Overwegende dat de betreffende percelen volgens het gewestplan Neerpelt-Bree, vastgesteld bij koninklijk besluit van 22 maart 1978, gelegen zijn in industriegebied;

Overwegende dat de betreffende percelen niet gelegen zijn binnen de omschrijving van een bijzonder plan van aanleg;

Overwegende dat de betreffende percelen niet gelegen zijn binnen de omschrijving van een ruimtelijk uitvoeringsplan;

Overwegende dat de betreffende percelen niet gelegen zijn binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde niet-vervallen verkaveling;

Overwegende dat de planologische voorschriften van het gewestplan bijgevolg bepalend zijn bij de beoordeling van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning; dat de aanvraag in overeenstemming is met de planologische voorschriften van het gewestplan;

Overwegende dat het een inrichting betreft voor het aanbrengen van poederlakken op aluminiumprofielen en voor oppervlaktebehandeling van aluminium; dat een verandering van dit metaalverwerkingsbedrijf door uitbreiding met een nieuwe rubriek voor de opslag en fysisch-chemische behandeling van spoelwaters van de nv Fal-Achel, wordt beoogd; dat zowel Protec nv als FAL Achel nv behoren tot de Profel Groep; dat de aanvraag tevens een bijstelling van de bepalingen van Vlare II inzake de weegbrug (artikel 5.2.1.2.§2.), het uithangbord (artikel 5.2.1.5.§1.) en het groenscherm artikel (5.2.1.5.§5.) bevat;

Overwegende dat met deze aanvraag men geen verandering van de GPBV-installatie beoogt;

Overwegende dat het afvalwater afkomstig van FAL Achel nv samen met het eigen bedrijfsafvalwater zal behandeld worden in de bestaande fysisch-chemische waterzuiveringsinstallatie; dat er zo'n 3 m³/dag spoelwater zal vrijkomen bij Fal Achel, waardoor het maandvolume gemiddeld 63 m³ (21 productiedagen) zal bedragen, wat d.m.v. 3 vrachten van 20 à 25 m³ naar Protec getransporteerd wordt; dat het spoelwater wordt opgeslagen in één van de 3 spoelwatertanks van elk 40 m³ bij Protec; dat daarnaast Protec ook over 2 tanks van elk 20 m³ beschikt, respectievelijk voor de opvang van zuurconcentraat en de opvang van base concentraat; dat Protec beschikt over 2 installaties, namelijk enerzijds een waterrecyclage systeem (spoelwaterbehandeling) in hal G8 en anderzijds de waterzuivering in hal G7; dat in het waterrecyclagesysteem het spoelwater van de spoelbaden tussen de behandelingsbaden wordt geneutraliseerd; dat de waterzuivering in hal G7 bestaat uit een neutralisatie (NT)- en flocculatie (FT)-eenheid, een decanter (DC) en filterpersen (FP1 en FP2) met pomp;

Overwegende dat het geloosde bedrijfsafvalwater voldoet aan de sectorale voorwaarden in bijlage 5.3.2, sector 55°b en c van Vlare II en aan de aanvullende bijzondere lozingsvoorwaarden, zoals opgelegd in de milieuvergunning d.d. 2017-03-15; dat via de openbare riolering het verder wordt afgevoerd naar de RWZI van Overpelt, waarvan het effluentwater geloosd wordt in de waterloop de Dommel; dat het afvalwater van de zuiveringsinstallatie wordt geloosd aan LP2 aan een debiet van 20 m³/uur – 179 m³/dag en 42 960 m³/jaar; dat met deze aanvraag de vergunde lozingsparameters en het vergunde lozingsdebiet niet wordt gewijzigd, waardoor bijgevolg wordt aangenomen dat de behandeling van de spoelwaters van FAL Achel in de eigen waterzuivering geen impact heeft op de vergunde debieten of de samenstelling van het geloosde afvalwater van Protec; dat op basis van het onderzoek van dit aspect blijkt dat door naleven van de voorwaarden de hinder naar het oppervlaktewater tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt;

Overwegende dat door naleven van de voorwaarden het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt; dat het aantal vervoersbewegingen zéér beperkt toeneemt; dat er geen bijkomende geluidshinder wordt verwacht;

Overwegende dat rekening houdende met de afstanden tussen de exploitatie en de EG-beschermingszones en de uitgevoerde beoordeling kan geoordeeld dat er geen betekenisvolle aantasting is van de natuurlijke kenmerken van het Habitat- of Vogelrichtlijngebied en dat er geen onvermijdbare en onherstelbare schade wordt veroorzaakt aan de natuur in het VEN-gebied door de beoogde exploitatie;

Overwegende dat uit onderzoek blijkt dat de gevraagde uitbreiding/wijziging geen significant effect zal hebben op de emissietoestand van het bedrijf;

Overwegende dat wordt gevraagd om enkel het afvalwater afkomstig van FAL Achel (bedrijf binnen de Profel groep) te verwerken; dat andere afvalwaters dus niet aanvaard mogen worden; dat een bijzondere voorwaarde terzake zal worden opgenomen in deze beslissing;

Overwegende dat de bijstelling betrekking heeft op bijstelling van volgende sectorale voorwaarden van Vlare II:

- art. 5.2.1.2 §2 waarin de verplichting wordt opgelegd om een geijkte weegbrug met automatische registratie te installeren en te gebruiken;
- art. 5.2.1.5 §1 waarin de verplichting wordt opgelegd om bij de ingang van de inrichting een uithangbord aan te brengen;

- art. 5.2.1.5 §5 waarin de verplichting wordt opgelegd om een groenscherm van 5 m te plaatsen langsheen de randen van de inrichting;

dat wordt gevraagd om enkel het afvalwater afkomstig van FAL Achel (bedrijf binnen de Profel groep) te verwerken gezien dit afvalwater in samenstelling overeenstemt met het eigen afvalwater; dat de verwerking van niet-bedrijfseigen afvalwater hier eerder een zeer beperkte nevenactiviteit is en niet vergeleken kan worden met een installatie met als hoofdfunctie de verwerking van afvalstoffen; dat de aanvoer van afval zich beperkt tot de maandelijkse aanvoer van ± 3 vrachten ($20 \text{ à } 25\text{m}^3$) afvalwater (spoelwater) van FAL Achel; dat bijgevolg kan ingestemd worden met de vraag tot bijstelling van de sectorale voorwaarden van Vlarem II;

Overwegende dat de exploitant overeenkomstig de bepalingen van de afdeling 4.1.12 van Vlarem II, alle nodige maatregelen moet voorzien om voorvallen en de gevolgen daarvan voor de mens en het leefmilieu te voorkomen of tot een minimum te beperken; dat dit ondermeer inhoudt dat de nodige brandpreventiemaatregelen en detectie-, nood- en interventie maatregelen voorzien zijn; dat de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit voor de opvang van verontreinigd bluswater volgens een code van goede praktijk wordt bepaald; dat daarbij de bevoegde brandweer moet worden geraadpleegd;

Overwegende dat door het verlenen van de omgevingsvergunning volgens de beoordelingsschema's vermeld in artikel 3 §1 van het uitvoeringsbesluit van 20 juli 2006, gewijzigd op 14 oktober 2011, betreffende de watertoets - blijkt dat wat betreft de kwalitatieve aspecten van het watersysteem geen betekenisvol schadelijk effect op het milieu te verwachten is dat een verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft en dat dus kan voldaan worden aan de kwalitatieve doelstellingen en aan de beginselen van het decreet integraal waterbeleid;

Overwegende dat geen bezwaren of opmerkingen werden ingediend bij het openbaar onderzoek

Overwegende dat de unanieme gunstige adviezen van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie worden bijgetreden;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 opgelegde voorwaarden;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan PROTEC nv, Europalaan 17 te 3900 Overpelt (met inrichtingsnummer 20180416-0001), wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project verandering van de metaalverwerkingsinrichting, waarvoor volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten van toepassing zijn: uitbreiding met volgende rubriek uit de indelingslijst van Vlarem II, bijlage I:

- (rubriek 2.3.2.g.): opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7., van andere gevaarlijke afvalstoffen
vergund: /
verandering: uitbreiding – nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslagplaats van 40 ton te zuiveren spoelwaters afkomstig van FAL Achel om te verwerken in de eigen waterzuiveringsinstallatie
(klasse 1)

gelegen te 3900 Overpelt, kadastraal gekend: Afdeling 2, Sectie E, perceelnummers 0102G144, 0102H144, 0102W139 (deel), ter plaatse Europalaan 17.

§2. De geactualiseerde vergunningssituatie, gevoegd als bijlage 1 bij dit besluit, maakt er een integraal deel van uit.

§3. De plannen, gevoegd als bijlagen bij dit besluit, maken er een integraal deel van uit.

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een die eindigt op 2037-03-15.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden:

- a) de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II
- b) de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

1.-

Het bedrijf mag het externe afvalwater verwerken, enkel afkomstig van Fai Achel nv, aan maximum 75 m³/maand.

2.-

Overeenkomstig artikel 5.2.1.2 §2 van Vlarem II wordt een vrijstelling verleend van de verplichting tot het installeren en gebruiken van een geijkte weegbrug met automatische registratie, mits elke vracht die bij de exploitant wordt aangeleverd, vergezeld is van een weegbon afkomstig van een externe geijkte weegbrug.

3.-

Overeenkomstig artikel art. 5.2.1.5 §1 van Vlarem II wordt een vrijstelling verleend om bij de ingang van de inrichting een uithangbord aan te brengen.

4.-

Overeenkomstig artikel 5.2.1.5 §5 van Vlarem II wordt een vrijstelling verleend op de verplichting om een groenscherm van 5 m te plaatsen langsheen de randen van de inrichting.

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.

§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de vergunningsaanvrager, met name PROTEC nv, Europalaan 17 te 3900 OVERPELT
- 2) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van PROTEC nv, Europalaan 17 te 3900 OVERPELT
- 3) het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Overpelt, Oude Markt 2 te 3900 OVERPELT
- 4) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 5) de adviesinstanties, vermeld in artikel 37 die advies verlenen in eerste aanleg
- 6) de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
- 7) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- 8) het departement Omgeving, Afdeling Milieu-inspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 9) het studiebureau, m.n. BK-Ecosys, Gouverneur Roppesingel 83 te 3500 HASSELT.

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;

2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;

3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;

4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;

5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63;

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 73 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, gericht aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 74 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts, Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden; Liliane Vansummeren, provinciegriffier wd.

Hasselt d.d. 2018-12-19

De verslaggever,
get. Inge Moors

De provinciegriffier wd.,
get. Liliane Vansummeren

De gouverneur-voorzitter,
get. Herman Reynders

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier


Fabienne Masset
directeur Omgevingsvergunning