

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. MEULEMAN AGRI voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te BEERNEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006 en van 22 december 2006;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006 en bij besluit van 9 februari 2007 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006 en bij besluit van 9 februari 2007 .

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen zoals gewijzigd tot op heden, inzonderheid art. 33 ter en de bijhorende uitvoeringsbesluiten (inzonderheid besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2005 en van 12 mei 2006 – Besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2001 tot uitvoering van artikel 33 ter van het mestdecreet) en gelet op het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 21/11/1991 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 133 zeugen, 4 beren, 991 mestvarkens, 4 voedersilo's, 6000 l mazout voor een termijn tot 21/11/2011;

Gelet op het besluit d.d. 21/05/1992 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor 2282 m3 mest voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 30/07/1992 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met 70 zeugen, 767 mestvarkens voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 15/09/1994 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 10 m3/d en 2700 m3/j voor een termijn tot 15/09/2014;

Gelet op het besluit d.d. 09/05/1996 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor 25 struisvogels voor een termijn tot 09/05/2001;

Gelet op het besluit d.d. 30/09/1999 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden tot grondwaterwinning 21 m3/d en 7500 m3/j in het Panesiliaan zand voor een termijn tot 15/09/2014;

Gelet op het besluit d.d. 03/10/2002 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden tot 203 zeugen, 4 beren, 1758 mestvarkens, 2282 m3 mest, 6000 l mazout, een maalderij 40 kW, stalplaats 6 voertuigen voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 03/04/2003 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor een mestscheider Pieralisi Jumbo4 3000 ton/jaar voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 04/03/2004 van de deputatie waarbij de voorwaarden mbt. de mestscheider ambtshalve gewijzigd worden;

Gelet op de ingediende melding overname van Meuleman Agri tgo Meuleman Frankie;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 11/04/2007, ingediend door B.V.B.A. MEULEMAN AGRI, gevestigd te Beverhoutsveldstraat 67 8730 Beernem België, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Beverhoutsveldstraat 67 te Oedelem (Beernem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
BEERNEM 2 AFD (OEDELEM)	G	0241/H
BEERNEM 2 AFD (OEDELEM)	G	0241/K
BEERNEM 2 AFD (OEDELEM)	G	0242/E
BEERNEM 2 AFD (OEDELEM)	G	0243/B
BEERNEM 2 AFD (OEDELEM)	G	0243/D

met als voorwerp :

- verder exploiteren van een varkenshouderij met 203 zeugen, 4 beren, 1758 mestvarkens, 2282 m3 mest, 6000 l mazout, een maalderij 40 kW, stalplaats 6 voertuigen, grondwaterwinning 21 m3/d en 7500 m3/j in het Panesiliaan zand
- uitbreiden met 9911 m3 mest, een mestverwerkingsinstallatie Trevi 19.000 ton/jaar, lozing HA 120 m3/j, stroomgenerator 150 kW, stalplaats 6 voertuigen, surpressor 37 kW, 960kg/1200 l methanol, 4950 l mazout + 1 verdeelslang, 200 l antischuim, 1100 m3 groenvoederopslag

tot een totale capaciteit van 203 zeugen, 4 beren, 1758 mestvarkens, 12.193 m3 mest, een mestverwerkingsinstallatie Trevi 19.000 ton/jaar, lozing HA 120 m3/j, stroomgenerator 150 kW, surpressor 37 kW, 960kg/1200 l methanol, 200 l antischuim, 1100 m3 groenvoederopslag, 10.950 l mazout + 1 verdeelslang, een maalderij 40 kW, stalplaats 12 voertuigen, grondwaterwinning 21 m3/d en 7500 m3/j in het Panesiliaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 120 kubieke meter per jaar)	3		0				
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1965 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N			
12.1.1	Electriciteit: Elektriciteitsproductie niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen, met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 100 kW t.e.m. 300 kW, wanneer inrichting behoort bij noodgroep en volledig gelegen in industriegeb (Totale eenheden: 150 kilo watt)	3				0	N	

15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 12 Stuks (aantal))	3				0	N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning-installaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW t.e.m. 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 37 kilo watt)	3				0	N	
17.3.2.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van > 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: 960 kilogram)	2		0				
17.3.4.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor licht ontvlambare vloeistoffen, met een totaal inhoudsvermogen van: a) meer dan 1.000 l t.e.m. 30.000 l, gelegen in industriegebied b) meer dan 500 l t.e.m. 30.000 l, gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 1200 liter)	2				0	N	

17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 10950 liter)	3		0				
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5.000 m3 (Totale eenheden: 12193 kubieke meter)	2	L	0	N			
28.3.b	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt met uitzondering van deze bedoeld in rubrieken 9.3 t.e.m. 9.8 met een bewerkings of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van 1000 ton tot en met 25000 ton mest (Totale eenheden: 19000 Ton per Jaar)	1	A L R					

31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren met totaal nominaal vermogen van: a) 10 kW t.e.m. 300 kW, gelegen in industriegebied; b) 10 kW t.e.m. 100 kW, gelegen in een gebied ander dan industriegebied. (Totale eenheden: 150 kilo watt)	3				0	N	
45.13.d.2	Voedings en genotmidd.ind.: groenten, andere voedingsplanten,etc: inricht. vr behandelen, bewerken of verwerken van groenten, andere voedingsplanten, vruchten, etc.: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 40 kilo watt)	2		0				
45.14.3	Voedings en genotmidd.ind.: opslagplaatsen uitgez. deze van rubriek 48, voor losse granen en voor groenvoeders, uitgez. groenvoeders zonder sapverliezen in een agrarisch gebied: vanaf 1.000 m3 (Totale eenheden: 1100 kubieke meter)	2		1				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 7500 kubieke meter per jaar)	2	W W	0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	120 kubieke meter per jaar
9.4.1.c.2	zeugen	203 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	4 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens	1758 Stuks (aantal)
12.1.1	stroomgeneratoren	150 kilo watt
15.1.1	landbouwvoertuigen	12 Stuks (aantal)
16.3.1.1	surpressoren	37 kilo watt
17.3.2.2	methanol	960 kilogram

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.4.2	methanol Opslag: 6 vaten van 200 liter	1200 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 4950 liter bovengronds	4950 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 6000 liter ondergronds dubbelwandig	6000 liter
17.3.7.1	antischuimmiddel Opslag: 1 vaten van 200 liter	200 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	ruwe mest	550 kubieke meter
28.2.c.2	dunne fractie	330 kubieke meter
28.2.c.2	dikke fractie	500 kubieke meter
28.2.c.2	nabezinker	525 kubieke meter
28.2.c.2	effluent in lagune	8000 kubieke meter
28.2.c.2	morsput	6 kubieke meter
28.2.c.2	dierlijke mest	2282 kubieke meter
28.3.b	mestverwerking Trevi	19000 Ton per Jaar
31.1.1	motoren	150 kilo watt
45.13.d.2	maalterijen	40 kilo watt
45.14.3	granen en voeders	1100 kubieke meter
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 21 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren, reinigingsdoeleinden, berekening	50 m ³ /dag, 7500 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met:

- stallen voor het houden van max. 1965 varkens: 1758 mestvarkens, 4 beren en 203 zeugen
- stroomgenerator 150 kW
- stalplaats voor 12 voertuigen en/of aanhangwagens
- het lozen van HA in oppervlaktewater: max. 120 m³/j
- 10.950 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang
- 200 l antischuimmiddel
- opslag van 960 kg of 1200 l methanol
- surpressor 37 kW
- 12.193 m³ dierlijke mestopslag (2282 m³ in de stallen, 550 m³ ruwe mest, 500 m³ dikke fractie, 330 m³ dunne fractie, 525 m³ effluent in de nabezinker, 8000 m³ effluent in lagune en 6 m³ in de morsput)
- mestverwerkingsinstallatie Trevi met een max. verwerkingscapaciteit van 19.000 ton per jaar (omvattende: mestscheider (centrifuge Westfalia) en biologische zuivering)
- maalderij: 40 kW
- opslag 1100 m³ ruwvoeder- en granenopslag

- grondwaterwinning: maximumdebiet 21 m³/dag en 7.500 m³/jaar
kenmerken:
aard van de winning: boorput
aantal winningen: 1
diepte van de winning: 21 m
watervoerende laag: Ieperiaan zand (Hcov-code 0800)
gebruik: drinken dieren, reinigingsdoeleinden, beregening

Gelet op het feit dat op datum van 25/04/2007 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.6/06/2007 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/06/2007 van het College van Burgemeester en Schepenen mits :

- De aan- en afvoer van varkens en mest dient te gebeuren tussen 7u en 20u, en niet tijdens weekends of feestdagen
- Het vervoer van mest dient te gebeuren langs de weg centraal gelegen op het bedrijf
- De mest aan- en afvoer dient zoveel mogelijk gecombineerd te gebeuren om de verkeershinder te beperken.

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 5/06/2007 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - afdeling milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Vlaamse Overheid, Agentschap R-O Vlaanderen, ruimtelijke ordening;

Gelet op het gunstig advies dd. 12/06/2007 van de IVA - Vlaamse Milieumaatschappij afdeling Water;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 25/05/2007 van de Vlaamse Landmaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 29/06/2007 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied van het gewestplan Brugge-Oostkust (d.d. 07/04/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de geplande overname van de inrichting en/of van geplande investeringen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een melding overname lopende van de BVBA Meuleman Agri tegenover de heer Frankie Meuleman. Gelijktijdig met de beslissing inzake huidige aanvraag wordt er akte genomen van deze melding overname.

Er is een vergunde mestproductie van 27.822 kg N en 12.372 kg P2O5, overeenkomstig de mestproductie van 203 zeugen, 4 beren, 1758 mestvarkens.
Het gaat om een hernieuwing zonder wijziging van het soort of aantal dieren.
Er is dus geen stijging van de vergunde mestproductie.

Uitgaande van de mestbankaangiftes, de welzijnsnorm en de nuttige oppervlakte van 340 m2 oordeelt de VLM dat er in totaal 510 mestvarkens gehuisvest kunnen worden in de mestvarkensstal ipv. 680 mestvarkens.
De vergunde mestproductie is volgens de VLM dan ook 25.612 kg N en 11.466 P2O5, overeenkomstig de mestproductie van 203 zeugen, 4 beren, 1588 mestvarkens.

Tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie geeft de exploitant een aantal documenten en plannen af waarmee hij wil aantonen dat er wel degelijk plaats is voor 680 mestvarkens ipv 510 mestvarkens.
Dit kan aanvaard worden.

De gewenste vergunde mestproductie bedraagt dus 27.822 kg N en 12.372 kg P2O5, overeenkomstig de mestproductie van 203 zeugen, 4 beren, 1758 mestvarkens.
Er is geen stijging van de vergunde mestproductie.

De inrichting is een bestaande veeteeltinrichting. De laatste drie kalenderjaren werd voldaan aan de aangifteplicht van het mestdecreet. In het verleden werd de opgegeven mestproductie afgezet conform de bepalingen van het mestdecreet.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden. De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevinden zich 2 vreemde woningen. Deze woningen zijn gelegen op ca. 35 m ten westen en op ca. 50 ten zuiden van de dichtste stal en zijn gelegen in de gunstige windrichting.

Er zijn geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving, gelet op het feit dat er geen bezwaren werden ingediend. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Uit het dossier blijkt dat er geen nieuwe stallen worden gebouwd of dat er geen grondige verbouwingen worden uitgevoerd.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, (dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren), deze verbouwing conform de omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (maw. Wanneer er een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

De inrichting wordt uitgebreid met een mestverwerkingsinstallatie TREVI van 19.000 ton/jaar. De mobiele mestscheider wordt vervangen door een vaste mestscheider. Er zal rundvee- en varkensmest verwerkt worden. Er zal 4000 ton eigen mest verwerkt worden.

In toepassing van de Omzendbrief RO/2006/01 : afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van installaties voor mestbehandeling en vergisting kan het volgende gesteld worden:

- In eerste instantie kan er op gewezen worden dat de capaciteit van de installatie nog relatief beperkt blijft, namelijk 19.000 ton/jaar terwijl er maximaal 60.000 ton/jaar kan aanvaard worden. Deze installatie wordt bovendien opgericht bij een bestaand varkensbedrijf.
- Naar *ruimtelijke ordening* toe blijkt duidelijk uit het inplantingsplan dat de installatie compact wordt gehouden. De installatie is ingeplant naast de stallen en vormt een geheel met de rest van het bedrijf. Tussen de mestverwerkingsinstallatie en de stallen komt er nog een loods voor de akkerbouwteelten.
- Zoals hierboven reeds gesteld zal ongeveer 21% van de te verwerken mest worden aangeleverd door het eigen bedrijf, de overige 79% van derden. Het aantal bijkomende transportbewegingen wordt zo beperkt mogelijk gehouden. Bovendien wijst de exploitant erop dat zoveel mogelijk de aanvoer van ruwe mest zal gekoppeld worden aan de afvoer van effluent. Dit zal een positieve invloed hebben op het aantal transportbewegingen. Het aantal bijkomende transporten wordt geraamd om 10 per week. De exploitant stelt in zijn dossier dat de mest vanuit de directe omgeving met een maximum van ongeveer 15 à 20 km zal aangeleverd worden.

De inplanting van de mestverwerkingsinstallatie is ruimtelijk aanvaardbaar, gelet op de compactheid van de installatie en het feit dat deze één geheel zal vormen met de reeds aanwezige varkensfokkerij.

Bovendien werd er tijdens het openbaar onderzoek geen enkel bezwaar ingediend, zodat kan aangenomen worden dat ook de omwonenden zelf geen abnormale hinder verwachten van deze mestverwerkingsinstallatie.

Mestscheiding:

De scheiding van de mest in een dunne en dikke fractie gebeurt met behulp van een centrifuge. De centrifuge staat opgesteld in een loods. De dikke fractie wordt gestockeerd in de loods en zal later afgezet worden naar de landbouw en/of naar een gespecialiseerd bedrijf voor verdere verwerking. De dunne fractie (85 %) wordt na scheiding en behandeling over de zeefbocht tijdelijk gestockeerd in de buffer dunne fractie. Er wordt mest aangeleverd van derden.

Biologische zuivering van de dunne fractie:

De biologische zuivering van de dunne fractie bestaat uit een nitrificatie- en een denitrificatiestap.

De biologische zuivering heeft tot doel een verregaande reductie in N- en P205-gehalte te bekomen. Het effluent is echter niet losbaar en dient overeenkomstig de MAP-reglementering opnieuw op het land te worden gebracht.

Uit het gezuiverde effluent is bijna alle ammoniakale stikstof verdwenen. De reststikstof bestaat voornamelijk uit organische stikstof en nitraatstikstof en voor minder dan 2 % uit ammoniakale stikstof. Eveneens is de pH van het effluent lager dan de pH van de originele mest. Hierdoor is er geen noemenswaardige ammoniak-emissie uit de biologisch gezuiverde mestopslag te verwachten. Ook de andere componenten uit de onbehandelde mest die aanleiding kunnen geven tot geurhinder (vb. vluchtige vetzuren), worden in de biologie volledig afgebroken door de micro-organismen.

lawaaihinder:

De surpressor wordt voorzien van een geluidsdempende kast. De centrifuge wordt binnenin een loods opgesteld.

geurhinder:

Het beluchtingsbekken is voorzien van een bellenbeluchtingssysteem teneinde geurhinder te vermijden.

De opslag van de dikke fractie gebeurt binnenin de loods zodat mogelijke geurhinder tot een minimum kan worden herleid.

De buffer ruwe mest en de buffer dunne fractie worden overkapt om mogelijke geurhinder te voorkomen.

De exploitant heeft tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verklaard dat hij bereid is om een gepaste luchtafzuiging (+ zuivering) te voorzien indien er zich geurproblemen voordoen.

bodemverontreiniging:

De opslag van de mest geschiedt in speciaal daartoe voorziene waterdichte bekken.

De dikke fractie wordt opgeslagen in een loods met mestdichte vloer en muren.

De opslag van methanol en antischuimmiddel zijn ingekuipt.

Teneinde bodem- en/of grondwaterverontreiniging door percolaat van groenvoedersappen of verontreinigd hemelwater te voorkomen is het noodzakelijk bijzondere voorwaarden op te leggen.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning. Het grondwater wordt gebruikt als drinkwater dieren, voor reinigingsdoeleinden en beregening. Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Paniseliaan zand komt niet in het gedrang.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

afwijkingen:

Er wordt een afwijking gevraagd op art. 5.28.2.3§2b) en art. 5.28.3.4.1,§1,3° van Vlarem II voor de verplichte overkapping van de mestverwerkingsoperaties (meer bepaald de overkapping van de nabezinker en het effluentbekken, daar het effluent vrij is van ammoniak of andere componenten die aanleiding kunnen geven tot geurhinder en de overkapping van het nitrificatiebekken en het denitrificatiebekken, daar de emissie van ammoniak of andere componenten die aanleiding kunnen geven tot geurhinder tot een minimum beperkt is dankzij de fijnbellige beluchting).

Er wordt ook een afwijking gevraagd voor de verplichte staalname en analyse per binnenkomende vracht (art. 5.28.3.2.2,§2) en de verplichting tot het installeren van een weegbrug (art.5.28.3.2.1,§2). De afwijking wordt aangevraagd omdat de installatie van een weegbrug in verhouding tot de grootte van de installatie overmatige exploitatiekosten zou genereren.. Debietmeters op de inkomende koppeling-losbuizen vanaf aanvoer-transport meten de inkomende m3 mest.

Er wordt een afwijking gevraagd voor het laden en lossen in afgesloten ruimte. (art. 5.28.3.4.1,§1). Het lossen gebeurt op verharde ondoordringbare bodem, met snelkoppelingen zodat morsen voorkomen wordt. Het laden gebeurt door opzuigen uit de lagune.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijks) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Brugse Polders. De percelen stromen af naar de Hoofdsloot (Polder Sint-Trudoleken). Het Polderbestuur geeft een gunstig advies (dd. 04/06/2007) ondermeer omdat er een hemelwaterput (15 m3) een opvangbekken (60 m3) voorzien wordt. Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang kan gesteld worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van de Vlaamse Landmaatschappij luidende als volgt : "ongunstig voor de varkens, gunstig voor de mestverwerkingsinstallatie"

Niet kan in aanmerking genomen worden voor wat betreft de varkens

En wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt weergegeven kunnen worden : de exploitant heeft een nieuw plan bij; de biggen worden vanaf 50 kg doorgeschoven; er is 38% voormest; 62% is afmest met nieuw plan; de aanvoer van de mest zal via de weg centraal op het bedrijf gebeuren; de bouwvergunningsaanvraag is reeds ingediend; er komt nog een loods tussen de mestverwerking en de stallen; naast het varkensgedeelte wordt er ook nog aan akkerbouw gedaan; de lagune wordt zover mogelijk naar achteren geplaatst; het groenscherm is breder dan 5 m; op het origineel plan was er een schaalfout; de mestscheiding zal in de loods gebeuren; er wordt geen afzuiging voorzien; de exploitant is wel bereid dit te doen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. MEULEMAN AGRI, gevestigd te Beverhoutsveldstraat 67 8730 Beernem België wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Beverhoutsveldstraat 67 te Oedelem (Beernem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
BEERNEM 2 AFD (OEDELEM)	G	0241/H
BEERNEM 2 AFD (OEDELEM)	G	0241/K
BEERNEM 2 AFD (OEDELEM)	G	0242/E
BEERNEM 2 AFD (OEDELEM)	G	0243/B
BEERNEM 2 AFD (OEDELEM)	G	0243/D

met als voorwerp :

- verder exploiteren van een varkenshouderij met 203 zeugen, 4 beren, 1758 mestvarkens, 2282 m3 mest, 6000 l mazout, een maalderij 40 kW, stalplaats 6 voertuigen, grondwaterwinning 21 m3/d en 7500 m3/j in het Panesiliaan zand
- uitbreiden met 9911 m3 mest, een mestverwerkingsinstallatie Trevi 19.000 ton/jaar, lozing HA 120 m3/j, stroomgenerator 150 kW, stalplaats 6 voertuigen, surpressor 37 kW, 960kg/1200 l methanol, 4950 l mazout + 1 verdeelslang, 200 l antischuim, 1100 m3 groenvoederopslag

tot een totale capaciteit van 203 zeugen, 4 beren, 1758 mestvarkens, 12.193 m3 mest, een mestverwerkingsinstallatie Trevi 19.000 ton/jaar, lozing HA 120 m3/j, stroomgenerator 150 kW, surpressor 37 kW, 960kg/1200 l methanol, 200 l antischuim, 1100 m3 groenvoederopslag, 10.950 l mazout + 1 verdeelslang, een maalderij 40 kW, stalplaats 12 voertuigen, grondwaterwinning 21 m3/d en 7500 m3/j in het Panesiliaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 120 kubieke meter per jaar)	3		0				
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1965 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N			
12.1.1	Electriciteit: Elektriciteitsproductie niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen, met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 100 kW t.e.m. 300 kW, wanneer inrichting behoort bij noodgroep en volledig gelegen in industriegeb (Totale eenheden: 150 kilo watt)	3				0	N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 12 Stuks (aantal))	3				0	N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning-installaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW t.e.m. 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 37 kilo watt)	3				0	N	

17.3.2.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van > 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: 960 kilogram)	2		0				
17.3.4.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor licht ontvlambare vloeistoffen, met een totaal inhoudsvermogen van: a) meer dan 1.000 l t.e.m. 30.000 l, gelegen in industriegebied b) meer dan 500 l t.e.m. 30.000 l, gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 1200 liter)	2				0	N	
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 10950 liter)	3		0				
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				

28.2.c.2	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5.000 m3 (Totale eenheden: 12193 kubieke meter)	2	L	0	N			
28.3.b	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt met uitzondering van deze bedoeld in rubrieken 9.3 t.e.m. 9.8 met een bewerkings of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van 1000 ton tot en met 25000 ton mest (Totale eenheden: 19000 Ton per Jaar)	1	A L R					
31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren met totaal nominaal vermogen van: a) 10 kW t.e.m. 300 kW, gelegen in industriegebied; b) 10 kW t.e.m. 100 kW, gelegen in een gebied ander dan industriegebied. (Totale eenheden: 150 kilo watt)	3				0	N	
45.13.d.2	Voedings en genotmidd.ind.: groenten, andere voedingsplanten,etc: inricht. vr behandelen, bewerken of verwerken van groenten, andere voedingsplanten, vruchten, etc.: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 40 kilo watt)	2		0				
45.14.3	Voedings en genotmidd.ind.: opslagplaatsen uitgez. deze van rubriek 48, voor losse granen en voor groenvoeders, uitgez. groenvoeders zonder sapverliezen in een agrarisch gebied: vanaf 1.000 m3 (Totale eenheden: 1100 kubieke meter)	2		1				

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 7500 kubieke meter per jaar)	2	W W	0				
--------	--	---	-----	---	--	--	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	120 kubieke meter per jaar
9.4.1.c.2	zeugen	203 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	4 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens	1758 Stuks (aantal)
12.1.1	stroomgeneratoren	150 kilo watt
15.1.1	landbouwvoertuigen	12 Stuks (aantal)
16.3.1.1	surpressoren	37 kilo watt
17.3.2.2	methanol	960 kilogram
17.3.4.2	methanol Opslag: 6 vaten van 200 liter	1200 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 4950 liter bovengronds	4950 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 6000 liter ondergronds dubbelwandig	6000 liter
17.3.7.1	antischuimmiddel Opslag: 1 vaten van 200 liter	200 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	ruwe mest	550 kubieke meter
28.2.c.2	dunne fractie	330 kubieke meter
28.2.c.2	dikke fractie	500 kubieke meter
28.2.c.2	nabezinker	525 kubieke meter
28.2.c.2	effluent in lagune	8000 kubieke meter
28.2.c.2	morsput	6 kubieke meter
28.2.c.2	dierlijke mest	2282 kubieke meter
28.3.b	mestverwerking Trevi	19000 Ton per Jaar
31.1.1	motoren	150 kilo watt
45.13.d.2	maalderijen	40 kilo watt
45.14.3	granen en voeders	1100 kubieke meter
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 21 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren, reinigingsdoeleinden, beregening	50 m ³ /dag, 7500 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met:

- stallen voor het houden van max. 1965 varkens: 1758 mestvarkens, 4 beren en 203 zeugen
 - stroomgenerator 150 kW
 - stalplaats voor 12 voertuigen en/of aanhangwagens
 - het lozen van HA in oppervlaktewater: max. 120 m³/j
 - 10.950 l mazoutopslag
 - 1 verdeelslang
 - 200 l antischuimmiddel
 - opslag van 960 kg of 1200 l methanol
 - surpressor 37 kW
 - 12.193 m³ dierlijke mestopslag (2282 m³ in de stallen, 550 m³ ruwe mest, 500 m³ dikke fractie, 330 m³ dunne fractie, 525 m³ effluent in de nabezinker, 8000 m³ effluent in lagune en 6 m³ in de morsput)
 - mestverwerkingsinstallatie Trevi met een max. verwerkingscapaciteit van 19.000 ton per jaar (omvattende: mestscheider (centrifuge Westfalia) en biologische zuivering)
 - maalderij: 40 kW
 - opslag 1100 m³ ruwvoeder- en granenopslag
 - grondwaterwinning: maximumdebiet 21 m³/dag en 7.500 m³/jaar
- kenmerken:
aard van de winning: boorput
aantal winningen: 1
diepte van de winning: 21 m
watervoerende laag: Ieperiaan zand (Hcov-code 0800)
gebruik: drinken dieren, reinigingsdoeleinden, beregening

de besluiten van de deputatie dd. 21/11/1991, 21/05/1992, 30/07/1992, 09/05/1996 , 03/10/2002, 03/04/2003, 04/03/2004 en van het CBS dd. 15/09/1994, 30/09/1999 worden opgeheven bij het definitief worden van deze vergunning

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

1. **die aanvangt op** 16/08/2007 behoudens wanneer :
- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
 - b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;
2. **die eindigt op** 16/08/2027 behoudens wanneer :
- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlareem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlareem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5

- V66A Verwerking van dierlijke mest:
Afdeling 5.28.3
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V83: Voedingsnijverheid en- handel - algemeen:
Afdeling 5.45.1
- V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden

Groenvoederopslag :

- de opslag van groenvoeder dient te gebeuren op een ondoordringbare vloer
- de groenvoederopslag dient afgedekt te worden
- er dient een citerne voorzien te worden om eventuele groenvoedersappen op te vangen

mestverwerkingsinstallatie

- Conform art. 5.28.3.4.1§1,° van Vlarem II kan afgeweken worden van de plaatsing van een zure wasser
- De geproduceerde dunne en dikke fractie dient te worden afgezet conform de afzet- en vervoersreglementering zoals bepaald in het mestdecreet
- De dikke fractie wordt bij voorkeur onmiddellijk afgevoerd in een gesloten container. Indien in geval van overmacht opslag op het bedrijf noodzakelijk blijkt, gebeurt dit conform de voorschriften voor de opslag van vaste mest zoals beschreven in Vlarem (afdeling 5.9) met als bijkomende voorwaarde dat de opslag gebeurt in een afgesloten ruimte.
- Er mag dierlijke mest aangevoerd worden tussen 7 u en 19 u.

Lossen in de open lucht

Conform art. 5.28.3.4.1§1. van Vlarem II kan worden afgeweken van de verplichting tot het lossen in een gesloten loods mits volgende voorwaarden:

- De gesloten tankwagen, die buiten het gebouw wordt opgesteld op een verharde ondergrond, wordt aangesloten op een afgesloten aanvoerdarm van de eveneens afgesloten voorraadtank; Deze aanvoerdarm beschikt over een vloeistofdichte snelkoppeling die op de vrachtwagens past;
- Om te lossen worden de kleppen van de aanvoerdarm, mestkelder en de vrachtwagen geopend zodat één gesloten los systeem wordt bekomen (een dubbel klepsysteem);
- na het lossen wordt de mestdarm onder hoge druk leeggeblazen;
- Daarnaast worden er nog extra maatregelen genomen: er wordt een lekbak voorzien die in het geval van een accidentele gebeurtenis de mest alsnog kan opvangen; De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond; Alle run-off van deze verharding wordt opgevangen en wordt eveneens door de mestverwerkingsinstallatie gestuurd;
- Tijdens het bedienen van de installatie dient de nodige aandacht besteed te worden aan de nauwgezette opvolging van de interne procedures; aan het personeel dat met de losoperaties is belast, worden terzake duidelijke schriftelijke richtlijnen gegeven.
- Er worden de nodige voorzieningen getroffen opdat eventueel gemorste mest kan worden opgevangen en terug in de bestaande mestopslag terechtkomt. De exploitant neemt alle noodzakelijke maatregelen teneinde te voorkomen dat reinigingswater, percolaat of mest kan terechtkomen op de bodem en zeker niet in de afvoeren die bestemd zijn voor de afvoer van hemelwater.

Afdekking effluentbekken en mestverwerkingsoperaties.

Conform artikel 5.9.2.3. §4 van titel II van het Vlarem kan worden afgeweken van de plicht om de slibtank, het bezinkingsbekken en het effluentbekken af te dekken en dit op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1 kg NH₄-N/ per 1000 liter effluent. Ook het nitrificatie/denitrificatiebekken dient niet overdekt te zijn.

Geluidsbeheersing

Het lossen van verse mest en het laden van effluent mag uitsluitend gebeuren tijdens tussen 7u en 19 u.

Weegbrug

Het gebruik van een weegbrug is niet noodzakelijk, mits gebruik wordt gemaakt van geijkte debietmeters.

reactortank

De reactortank dient te voldoen aan de bepalingen, inzake uitvoering opslagplaatsen, van art. 5.28.2.3§2.a (constructievoorschriften) van Vlarem II.

analyse

Conform art. 5.28.3.2.2.§.2 kan worden afgeweken van de verplichting om van elke vracht (aangevoerde dierlijke mest) een N- en P₂O₅-analyse en om van elke afgevoerde eindproductie wekelijks een N- en P₂O₅-analyse te laten uitvoeren waarbij de exploitant het analyseschema bepaalt in het meetprotocol i.h.k.v. de nutriëntenbalans voor de installatie.

Grondwaterwinning

- De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;
- Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregeningsactiviteiten dan zijn zulke beregeningen in de maanden juli, augustus en september, slechts toegelaten van 17 u 's avonds tot 10 u 's morgens.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, , bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006 en bij besluit van 9 februari 2007.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 16/08/2007

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Dirk DE FAUW, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, de heer Gunter PERTRY, de heer Bart NAEYAERT, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De provinciegouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.