

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
04 juni 2020

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Detollenaere Didier,
wnd. gouverneur-voorzitter

kenmerk

2020034112/CW/BL

betreft

**DESTELBERGEN - BVBA JM+PUMP RENTAL, DE HEER
MOUTON J. + MEVROUW TAILLIEU I. -
VEETEELTINRICHTING**

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria

leden

Omgevingsvergunningsaanvraag voor de splitsing,
overdracht en verandering van de inrichting (K1)

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

De Smet Albert,
provinciegriffier

dossiernummer:
2002176

zittingnummer:
84

termijn:
11 juni 2020

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning (hierna "Noodbesluit").

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 19 maart 2020 ingediend door

- Mevrouw Taillieu Isabelle, Eeckbergstraat 64 te 9170 Sint-Gillis-Waas (overlater)
- BVBA JM + PUMP RENTAL, Steenvoordestraat 130 te 9070 Destelbergen (overnemer)
- De heer Mouton Joren, Steenvoordestraat 130 te 9070 Destelbergen (overnemer)

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2020034112.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA").

De gemachtigde provinciale ambtenaar heeft deze aanvraag op 15 april 2020 ontvankelijk en volledig verklaard.

./...

De aanvraag werd behandeld conform de vereenvoudigde procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Steenvoordestraat 130 te 9070 Destelbergen

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder de inrichtingsnummers 20200213-0035, 20200213-0048 en 20200122-0077 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- DESTELBERGEN 4 AFD (HEUSDEN1), sectie D, nr. 0326E;
- DESTELBERGEN 4 AFD (HEUSDEN1), sectie D, nr. 0323B2;
- DESTELBERGEN 4 AFD (HEUSDEN1), sectie D, nr. 0323E2.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een pluimveehouderij voor het houden van 84.000 slachtkippen en aanhorigheden.

De lopende milieuvergunning dateert van 23 april 2015 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar op naam van mevrouw Isabelle Taillieu.

De aanstelling van een milieucoördinator is niet vereist.

Vergunningstoestand

Milieuvergunning

- Besluit van de deputatie van 23 april 2015 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een pluimveehouderij met 84.000 stalplaatsen voor slachtkippen en aanhorigheden, voor een termijn tot en met 22 april 2035.

Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen

Besluiten van het College van Burgemeester en Schepenen van:

- 23 november 1965 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een melkveestal;
- 23 maart 1967 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een mestkippenhok;
- 3 augustus 1967 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een mestkippenhok;
- 25 maart 1971 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een loods;
- 1 maart 1983 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een sleufsilo;
- 17 februari 1984 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een veestel;
- 22 november 1988 houdende het verlenen van de vergunning voor het oprichten van een mestkippenstal;
- 3 maart 1992 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een melkveestal en stroschuur;
- 2 oktober 2013 houdende het weigeren van de vergunning voor het slopen van een loods, bouwen van een kippenstal, aanleggen van een vijver en verharding.

./...

- Besluit van de deputatie van 30 januari 2014 houdende het in beroep bevestigen van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning voor het slopen van een loods, bouwen van een kippenstal, aanleggen van een vijver en verharding.

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op een ingedeelde inrichting of activiteit.

Deze aanvraag betreft het pluimveebedrijf van mevrouw Taillieu Isabelle, gelegen in de Donkerstraat 3, 9070 Destelbergen.

Op het bedrijf is er momenteel een vergunning voor het houden van 84.000 slachtkippen, het stallen van 15 voertuigen en/of aanhangwagens, opslag van 4.880 liter mazout met verdeelslang, 16.350 liter petroleum, 5.000 liter propaangas, 2 vaste motoren met een totaal vermogen van 140 kW, een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 555 kW en een grondwaterwinning van 30 m diep met een capaciteit van max. 20 m³/dag en 6.228 m³/jaar.

Met deze aanvraag wenst de exploitante een gesplitste overdracht te doen.

De activiteiten gelegen op het perceel kadastraal bekend als Destelbergen (Heusden) afdeling 4, sectie D, nummer 326e, worden overgenomen door JM + Pump Rental bvba.

De overige activiteiten, op de percelen kadastraal bekend als Destelbergen (Heusden) afdeling 4, sectie D, nummers 323b2 en 323e2, worden overgenomen door de heer Mouton Joren.

Daarnaast wenst de exploitante via deze aanvraag tevens een melding te doen van de bijkomende opslag van 200 liter fytoproducten, reinigingsproducten in kleine verpakkingen en van opslagplaatsen voor dierlijke mest.

Op het deel van het bedrijf dat zal overgenomen worden door de heer Mouton Joren, is een bestaande mestkelder aanwezig. Deze mestkelder, onder de vroegere rundveestal, wenst de overnemer opnieuw te vergunnen als mestopslag met een totale inhoud van 2.000 m³. De inhoud van de citerne voor het kuiswater bij de slachtkippenstal bedraagt 10 m³. Aldus wordt er een mestopslagcapaciteit van 2.010 m³ mengmest gemeld op deze inrichting.

Tot slot moet op het deel van het bedrijf dat wordt overgenomen door de inrichting van JM+ Pump Rental bvba, ook een mestopslag geregulariseerd worden. Het betreft twee citernes voor kuiswater, die samen een opslagcapaciteit hebben voor 20 m³ mengmest.

De inrichting omvat als dusdanig volgende gewenste toestand op naam van de heer Mouton Joren:

- 54.000 slachtkippen in een ammoniakemissiearme stal (systeem P-6.3.);
- 1 citerne van 10 m³ voor de opvang van reinigingswater;
- een mestkelder van 2.000 m³ mengmest (onder loods);
- 1 petroleumtank van 10.000 liter;
- een gastank van 5.000 liter
- de opslag van 4.880 liter mazout met verdeelslang;
- 15 stelplaatsen voor landbouwvoertuigen;
- de opslag van 200 liter/kg fyto- en reinigingsproducten.

./...

De inrichting omvat als dusdanig volgende gewenste toestand op naam van JM + Pump Rental bvba:

- stal 1: 10.000 slachtkippen op strooisel;
- stal 2: 20.000 slachtkippen op strooisel;
- 2 citernes van 10 m³ voor de opvang van reinigingswater;
- 2 petroleumtanks van 2.350 liter en 4.000 liter;
- een grondwaterwinning van 20 m³ dag en 6.228 m³/jaar.

De aanvraag wordt behandeld conform de vereenvoudigde procedure.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met Nederland en met Wallonië.

Adviezen

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)

GEEN ADVIES

College van Burgemeester en Schepenen van Destelbergen

GEEN ADVIES

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 16 april 2020.

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen moet gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van de Hulpverleningszone Centrum van 16 april 2020, met referentie: 023491-009/PV/2020, strikt worden nageleefd.

De gestelde voorwaarden in het advies hebben enkel betrekking op brandtechnische maatregelen die geen invloed hebben op het stedenbouwkundig aspect van het dossier.

Polder van Belham - Dijkgraaf

GUNSTIG op 12 mei 2020 voor een **termijn tot en met 22 april 2035** onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de bijzondere milieuvoorwaarden.

De geplande wijzigingen hebben geen invloed op het afvoergedrag. Voor de ligging van het dossiervoorwerp langs waterloop OS150LMbis dient de wetgeving betreffende de erfdienstbaarheden langs niet bevaarbare waterlopen gerespecteerd te blijven.

./...

2. Motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, zoals uit het verslag blijkt.

Bij het aanvraagdossier is een omstandige bespreking van de effecten op de omgeving gevoegd.

De inrichting werd in het kader van de uitbreiding en hernieuwing van de vergunning in de totaliteit beoordeeld en vergund op 23 april 2015 (op naam van mevrouw Isabelle Taillieu); de veranderingen hebben voornamelijk betrekking op de gesplitste overdracht van de bestaande vergunning en de uitbreiding van de mestopslag. De fysiek bestaande mestopslagplaatsen worden opgenomen in de vergunning omdat o.a. het kuiswater van de pluimveestallen als ingedeelde mestopslag wordt beschouwd.

Er kan redelijkerwijze aangenomen worden dat een project-MER geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten zal bevatten, zodat de opmaak ervan dan ook niet noodzakelijk is.

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie, bijgevolg wordt een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijn de BREFs. De van toepassing zijnde activiteit betreft rubriek 9.3.1.d) (1,X): meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee, m.n. 54.000 stalplaatsen.

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV-bedrijven omwille van meer dan 40.000 stalplaatsen voor pluimvee.

In bijlage RX van de aanvraag wordt de GPBV-toelichting omstandig besproken.

De GPBV-onderdelen werden ook reeds toegelicht en geëvalueerd in de afgeleverde milieuvergunning van 23 april 2015.

./...

Ligging ten opzichte van hindergevoelige gebieden of elementen

De inrichting is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in 'agrarisches gebied', grenzend aan een 'natuurgebied' (overkant straat), en op een afstand van:

- ongeveer 160 meter van 'woongebied met landelijk karakter';
- ongeveer 300 meter van 'dagrecreatiegebied';
- ongeveer 250 meter van deels 'ontginningsgebied' (met als grondkleur 'recreatiegebied');
- ongeveer 690 meter van 'woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter'
- meer dan 1.000 meter van een ander hindergevoelig gebied.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

De vaste kippenmest wordt na elke ronde onmiddellijk opgeladen en afgevoerd (rechtstreeks geëxporteerd of afgevoerd naar een verwerkingsinstallatie).

Kadavers van pluimvee worden afgesloten en gekoeld bewaard vooraleer ze worden opgehaald door het destructiebedrijf.

Afvalwater

BEDRIJFS AFVALWATER

De pluimveestallen zijn voorzien van een gepolierde betonverharding; de mest wordt na elke vetmestronde verwijderd en afgevoerd. Na reiniging met hogedrukreiniger, ontsmetting en korte leegstand wordt de vloer van de stal opnieuw voorzien van een strooisellaag.

De opvang van het reinigingswater gebeurt in citernes en de mestkelder van een voormalige rundveestal (2.000 m³).

Bodem- en grondwater

GEVAARLIJKE PRODUCTEN

De opslag van max. 200 kg/liter fyto- en ontsmettingsmiddelen gebeurt in de kleine loods (met ook 5 stalplaatsen voor landbouwvoertuigen).

De opslag van max. 200 kg/liter fyto- en ontsmettingsmiddelen moet gebeuren in een daartoe ontworpen afgesloten kast of boven een lekbak in een afgesloten en voldoende verlucht lokaal.

De houders voor petroleum en mazout dienen onverminderd te worden onderworpen aan de voorgeschreven periodieke controles.

OPSLAG DIERLIJKE MEST

De pluimveestallen worden volledig ingestrooid en de mest wordt na elke vetmestronde onmiddellijk afgevoerd; het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in citernes en een mestkelder van 2.000 m³.

Overeenkomstig afdeling 5.9.7. van Vlarem II dienen op kosten van de exploitant waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze aangebracht, dit omdat het een inrichting met mengmest betreft waarin meer dan 40.000 stuks pluimvee kunnen worden gehouden.

./...

De waarnemingsbuizen worden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap zoals weergegeven in bijlage 5.9. van Vlarem II of volgens een andere evenwaardige code van goede praktijk. Het aantal en de aard van de inplanting, alsook de uitvoering en de lengte worden bepaald in overleg met de toezichthoudende overheid. De exploitant dient ten minste om de 3 maanden het grondwater te controleren op de aanwezigheid van mengmest afkomstig van lekken. Om de 3 jaar dient een grondwateronderzoek uitgevoerd door een deskundig laboratorium voor grondwateronderzoek.

Lucht

De gevraagde veranderingen hebben geen invloed op het aspect geur.

De gevraagde veranderingen hebben geen invloed op het aspect vermisting/verzuring.

Geluid

De gevraagde veranderingen hebben geen invloed op het aspect geluid.

Ongedierte

Overeenkomstig artikel 4.1.3.1. van Vlarem II moet de inrichting zindelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moeten doeltreffende maatregelen worden genomen tegen ongedierte.

Visueel

Er is een groenscherm aanwezig: struiken worden afgewisseld met hoogstammige bomen.

Bespreking planologische aspecten

De ligging van de inrichting in 'agraris gebied', is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen. De inrichting is dus bestaanbaar met de agrarische bestemming van het gebied volgens het van toepassing zijnde gewestplan.

De onmiddellijke omgeving van de inrichting is getypeerd door een gebied dat gemengd wordt gebruikt voor landbouwdoeleinden (ook serres), dagrecreatie en verspreide bewoning; de inrichting is in de huidige en toekomstige situatie verenigbaar met de ruimtelijke context en de onmiddellijke omgeving.

De wijdere omgeving van de pluimveehouderij is redelijk dicht bebouwd; binnen een straal van 100 meter rondom de perceelsgrenzen van de initieel volledige inrichting staan ongeveer 40 vreemde woningen. Dit komt voornamelijk omdat alle initiële kadastrale percelen samen een zeer grote oppervlakte beslaan (200 x 300 meter op maximale breedte en diepte).

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbeschoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

./...

Naast het verzurend effect van de ammoniakemissie is er ook mogelijks een vermestende invloed als gevolg van de stikstofhoudende samenstelling van ammoniak. De vermestende stikstofdepositie wordt berekend door de ammoniakdepositie om te zetten in stikstofdepositie waarbij in 1 gram ammoniak 0,82 gram stikstof zit.

Ten noorden van het bedrijf ligt een gebied met als bestemming natuurgebied dat biologisch waardevol is (vnl. parkaanplantingen, populieren, graslanden,). Dit gebied is niet aangeduid als speciale beschermingszone of Vlaams ecologisch netwerk. Het is geen kerngebied vanuit het natuurbeleid.

De geplande veranderingen evenals de preventieve maatregelen zijn van die aard dat niet dient gevreesd te worden voor significant negatieve effecten op de omliggende natuurwaarden.

Watertoets

Overeenkomstig artikel 8 §5, 1^{ste} lid van het Decreet Integraal Waterbeleid dient er voor voorliggende aanvraag geen watertoets te gebeuren vermits dit niet relevant is voor wat betreft het voorwerp van de vergunningsaanvraag.

Mobiliteit

De gevraagde veranderingen hebben geen invloed op het aspect mobiliteit.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen moet gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van de Hulpverleningszone Centrum van 16 april 2020, met referentie: 023491-009/PV/2020, strikt worden nageleefd. De gestelde voorwaarden in het advies hebben enkel betrekking op brandtechnische maatregelen die geen invloed hebben op het stedenbouwkundig aspect van het dossier.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning beperkt tot en met 22 april 2035, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

./...

3. Besluit

Artikel 1.

§1. Aan Mevrouw Taillieu Isabelle, Eeckbergstraat 64 te 9170 Sint-Gillis-Waas (overlater), BVBA JM + PUMP RENTAL, Steenvoordestraat 130 te 9070 Destelbergen (overnemer), de heer Mouton Joren, Steenvoordestraat 130 te 9070 Destelbergen (overnemer), wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Steenvoordestraat 130 te 9070 Destelbergen op de percelen, kadastraal bekend onder Destelbergen, 4e afdeling (Heusden 1), sectie D, nrs. 0326E/, 0323B2/ en 0323E2/ voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

- de opsplitsing door overdracht van een pluimveehouderij op naam van mevrouw Isabelle Tallieu (overlater) aan de bvba JM + Pump Rental (overnemer) en aan de heer Mouton Joren (overnemer).
- de wijziging door:
 - het opsplitsen van 84.000 stalplaatsen voor slachtkippen in 54.000 stalplaatsen op naam van de heer Mouton Joren en 30.000 stalplaatsen op naam van JM + Pump Rental bvba;
 - een intensieve pluimveehouderij met 54.000 stalplaatsen voor slachtkippen op naam van de heer Mouton Joren;
 - het opsplitsen van de opslag van 16.350 liter petroleum in 8 ton (10.000 liter) op naam van de heer Mouton Joren en 5,08 ton (6.350 liter) op naam van JM + Pump Rental bvba;
- de uitbreiding met/van:
 - de opslag van 200 liter fyto- en reinigingsproducten in kleine verpakkingen op naam van de heer Mouton Joren;
 - de opslag van 2.010 m³ dierlijke mest op naam van de heer Mouton Joren;
 - de opslag van 20 m³ dierlijke mest op naam van JM + Pump Rental bvba;
- de herrubricering van de opslag van gevaarlijke producten (incl. verdeelslangen, brandbare vloeistoffen, ed.) overeenkomstig de CLP-verordening.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

9.3.1.c)2° (1)

Het opsplitsen van 84.000 stalplaatsen voor slachtkippen in:

- 54.000 stalplaatsen op naam van de heer Mouton Joren;
- 30.000 stalplaatsen op naam van JM + Pump Rental bvba.

9.3.1.d) (1)

Een intensieve pluimveehouderij met 54.000 stalplaatsen voor slachtkippen op naam van de heer Mouton Joren.

17.3.2.1.2.1° (3)

Het opsplitsen van de opslag van 16.350 liter petroleum in:

- 5,08 ton (6.350 liter) op naam van JM + Pump Rental bvba;
- 8 ton (10.000 liter) op naam van de heer Mouton Joren.

./...

17.4. (3)

De opslag van 200 liter fyto- en reinigingsproducten in kleine verpakkingen op naam van de heer Mouton Joren

28.2.c)1° (3)

De opslag van 20 m³ mengmest op naam van JM + Pump Rental bvba

28.2.c)1° (3)

De opslag van 2.010 m³ mengmest op naam van de heer Mouton Joren

Volgende rubrieken worden overgenomen door de heer Mouton Joren:

6.5.1° (3)

Een verdeelslang voor mazout.

9.3.1.c)2° (1)

Een pluimveehouderij met 54.000 stalplaatsen voor slachtkippen.

9.3.1.d) (1)

Een intensieve pluimveehouderij met 54.000 stalplaatsen voor slachtkippen.

15.1.1° (3)

15 stelplaatsen voor landbouwvoertuigen.

17.1.2.2.2° (2)

De opslag van max. 5.000 liter propaangas in een vaste houder.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

De opslag van max. 4,15 ton mazout (4.880 liter).

17.3.2.1.2.1° (3)

De opslag van max. 8 ton petroleum (10.000 liter).

17.4. (3)

De opslag van max. 200 liter fyto- en reinigingsproducten in kleine verpakkingen.

43.1.2°b) (2)

Een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 555 kW.

Volgende rubrieken worden overgenomen door JM + Pump Rental bvba:

9.3.1.c)2° (1)

30.000 stalplaatsen voor slachtkippen.

17.3.2.1.2.1° (3)

De opslag van 5,08 ton petroleum.

53.8.2° (2)

Een grondwaterwinning met een totale capaciteit van max. 20 m³/dag en 6.228 m³/jaar uit een boorput van 30 meter diep die water onttrekt uit de watervoerende laag van het leperiaan (HCOV-code: 0800)

§2 De heer **Mouton Joren** (inrichtingsnummer **20200213-0048**), Steenvoordestraat 130 te 9070 Destelbergen, is vergund voor het project gelegen aan de Steenvoordestraat 130 te 9070 Destelbergen op de percelen, kadastraal bekend onder Destelbergen, 4e afdeling (Heusden 1), sectie D, nrr.

./...

0323B2 en 0323E2 voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

6.5.1° (3)

Een verdeelslang voor mazout.

9.3.1.c)2° (1)

Een pluimveehouderij met 54.000 stalplaatsen voor slachtkippen.

9.3.1.d) (1)

Een intensieve pluimveehouderij met 54.000 stalplaatsen voor slachtkippen.

15.1.1° (3)

15 stelplaatsen voor landbouwvoertuigen.

17.1.2.2.2° (2)

De opslag van max. 5.000 liter propaangas in een vaste houder.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

De opslag van max. 4,15 ton mazout (4.880 liter).

17.3.2.1.2.1° (3)

De opslag van max. 8 ton petroleum (10.000 liter).

17.4. (3)

De opslag van 200 liter fyto- en reinigingsproducten in kleine verpakkingen.

28.2.c)1° (3)

De opslag van 2.010 m³ mengmest.

43.1.2°b) (2)

Een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 555 kW.

§3 De **BVBA JM + PUMP RENTAL**, Steenvoordestraat 130 te 9070 Destelbergen (**inrichtingsnummer 20200213-0035**), is vergund voor het project gelegen aan de Steenvoordestraat 130 te 9070 Destelbergen op het perceel, kadastraal bekend onder Destelbergen, 4e afdeling (Heusden 1), sectie D, nrs. 0326E, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

9.3.1.c)2° (1)

30.000 stalplaatsen voor slachtkippen.

17.3.2.1.2.1° (3)

De opslag van max. 5,08 petroleum (6.350 liter).

28.2.c)1° (3)

De opslag van 20 m³ mengmest.

53.8.2° (2)

Een grondwaterwinning met een totale capaciteit van max. 20 m³/dag en 6.228 m³/jaar uit een boorput van 30 meter diep die water onttrekt uit de watervoerende laag van het leperiaan (HCOV-code: 0800).

Artikel 2.

De vergunningen voor de IIOA, vermeld onder artikel 1 worden verleend voor een termijn tot en met 22 april 2035 vanaf de datum van dit besluit.

./...

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Volgende voorwaarden zijn van toepassing voor de inrichting op naam van heer Mouton Joren (inrichtingsnummer 20200213-0048):

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1., 2.2.2., 4.5.1., 4.5.2., 4.5.3., 4.5.4, 4.5.5. en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3., 4.4.4., 4.4.5. en 4.4.6.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Afdeling 5.6.1 en bijlage 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7 - Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandbare vloeistoffen
6. Afdeling 5.6.2 en bijlage 5.6.2, 5.6.3 en 5.17.9 - Brandstoffen en brandbare vloeistoffen – Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen
7. Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9. – Dieren
8. Hoofdstuk 5.15 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
9. Afdeling 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
10. Subafdeling 5.17.3.1 en bijlage 5.16.4 en 5.17.5 - Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen – algemene bepalingen
11. Subafdeling 5.17.3.3 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs
12. Subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
13. Subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
14. Afdeling 5.43.1 en afdeling 5.43.4 - Stookinstallaties - algemene bepalingen en Immissiecontroleprocedures
15. Afdeling 5.43.2 - Stookinstallaties - Kleine en middelgrote stookinstallaties

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

16. Het groenscherm

Het groenscherm (conform het landschapsbedrijfsplan) wordt goed onderhouden en bestendigd. Het groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeïende gewassen. De beplanting wordt doorlopend en op een vakkundige wijze onderhouden teneinde de inkleding in het landschap optimaal te behouden.

17. Het stationair draaien van motoren

./...

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen worden de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d.

18. De opvang en gebruik van hemelwater

Het hemelwater wordt opgevangen in een of meerdere hemelwaterbergingen met een gezamenlijk volume van minstens 10 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor o.a. de spoeling van toiletten, voor de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling en andere laagwaardige toepassingen.

19. De opslag en verwerking van afvalstoffen

- a) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- b) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer door erkende overbrengers en verwerking door vergunde verwerkers van afvalstoffen.

20. M.b.t. de tankbeurten

- a) Het tanken gebeurt op een vloeistofdichte vloerplaat.
- b) Tijdens het tanken worden de nodige voorzieningen getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.

21. Ammoniakemissiearme stal

- a) De stal (54.000 slachtkippen) blijft ongewijzigd uitgevoerd volgens het ammoniakemissiearme systeem P-6.3.: grondhuisvesting met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren, overeenkomstig de op 31 mei 2011 bij Ministerieel besluit goedgekeurde lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, en latere versies.
- b) Er wordt blijvend voldaan aan alle voorwaarden zoals gesteld in de lijst van ammoniakemissiearme stallen, vastgesteld door de Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmilieu (M.B. 31 mei 2011 - BS 8 juli 2011), Hoofdstuk 4 – 4.6.3. Systeem P-6.3..
- c) De stal wordt achteraan blijvend voorzien van een stofbak ter reductie van de stofhinder van de lengteventilatoren.

22. Strooisel in de stallen

Als strooisel voor de slachtkuikenstallen worden ontstofte houtkrullen, ontstofte vlaslemen of een evenwaardig stofvrij materiaal gebruikt.

Volgende voorwaarden zijn van toepassing voor JM + Pump Rental bvba (inrichtingsnummer 20200213-0035):

§1. Algemene milieuvoorwaarden

- 1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
- 2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1., 2.2.2., 4.5.1., 4.5.2., 4.5.3., 4.5.4, 4.5.5. en 4.5.6.
- 3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3., 4.4.4., 4.4.5. en 4.4.6.
- 4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

./...

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9. – Dieren
6. Afdeling 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
7. Subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
8. Subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
9. Hoofdstuk 5.53 en bijlage 5.53.1 - Winning van grondwater

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

10. De grondwaterwinning

- a) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II wordt de winningsput uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een dompelpomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register.
- b) In afwijking van artikel 5.53.2.2 wordt in elke winningsput een rechte peilbuis voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.
- c) In afwijking van artikel 5.53.4.6 wordt – ook al is het debiet $< 30.000 \text{ m}^3/\text{j}$ – minstens maandelijks het peil “in werking” en “in rust” opgemeten en genoteerd in een register. Bij het peil in werking wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil in rust de duur van de voorafgaande rustperiode. De peilmetingen van het voorbije kalenderjaar worden ook jaarlijks voor 15 maart overgemaakt aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer.
- d) In afwijking van artikel 5.53.4.3 – ook al is het debiet $< 30.000 \text{ m}^3/\text{j}$ -mag het grondwaterpeil in werking in de winningsput niet dalen onder het dak van de laag. Het maximaal toelaatbaar afpompsniveau in de winningsput bedraagt 13,5 m-mv (= 13,5 m onder maaiveld of -6 mTAW). Er wordt vermeden dat het peil in de put onder dit niveau daalt; daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, nl:
 - a) de pomp wordt boven voormeld niveau opgehangen;
 - b) er wordt een afslagmechanisme voorzien die de pomp stillegt wanneer voormeld niveau bereikt wordt;
 - c) het debiet van de pomp wordt zo geregeld dat het peil in werking boven voormeld niveau blijft.
- e) In afwijking van artikel 5.53.4.5 van VLAREM II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater minstens 1 x per jaar worden geanalyseerd. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. De volgende parameters moeten worden bepaald: zuurstofgehalte (mg/l), pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l):

./...

Anionen:	SO ₄ ²⁻	NO ₃ ⁻	PO ₄ ³⁻	OH ⁻	F ⁻
	NO ₂ ⁻	Cl ⁻	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻	
Kationen :	Ca ²⁺	Na ⁺	NH ₄ ⁺	Fe ²⁺	
	K ⁺	Mg ²⁺	Mn ²⁺	Fe ³⁺	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$. Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml.

- f) De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren. De resultaten van de peilmetingen en analyses worden voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt aan VMM AOW via het Integraal Milieujaarverslag.
- g) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden wordt de winningsput bovenaan steeds goed afgesloten. In het bijzonder wordt vermeden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsput terechtkomt.
- h) De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. De opvulling gebeurt overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in Vlarem II.

11. Het groenscherm

Het groenscherm (conform het landschapsbedrijfsplan) wordt goed onderhouden en bestendigd. Het groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeïende gewassen. De beplanting wordt doorlopend en op een vakkundige wijze onderhouden teneinde de inkleding in het landschap optimaal te behouden.

12. Het stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen worden de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d.

13. De opvang en gebruik van hemelwater

Het hemelwater wordt opgevangen in een of meerdere hemelwaterbergingen met een gezamenlijk volume van minstens 10 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor o.a. de spoeling van toiletten, voor de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling en andere laagwaardige toepassingen.

14. De opslag en verwerking van afvalstoffen

- a) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.

./...

- b) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer door erkende overbrengers en verwerking door vergunde verwerkers van afvalstoffen.

15. Strooisel in de stallen

Als strooisel voor de slachtkuikenstallen worden ontstofte houtkrullen, ontstofte vlaslemen of een evenwaardig stofvrij materiaal gebruikt

Artikel 4.

De exploitanten worden gewezen op de volgende aandachtspunten:

1. Ter bevordering van fauna en biodiversiteit rondom landbouwbedrijven is het aanbevolen dat de exploitant de mogelijkheden onderzoekt m.b.t. het plaatsen van nestgelegenheden voor o.a. boerenwaluw, mus, uil, zangvogel, vleermuis, solitaire bijen, ... ; hiertoe bestaan er o.a. speciale kasten die kunnen worden opgehangen en/of worden geïntegreerd in muurpanelen.
2. De exploitant wordt aangeraden om het plaatsen van duurzame energiesystemen (zoals fotovoltatische zonnepanelen) voor het produceren van elektriciteit te onderzoeken.
3. Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen moet gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervooraardingen opgenomen in het advies van de Hulpverleningszone Centrum van 16 april 2020, met referentie: 023491-009/PV/2020, strikt worden nageleefd.
4. De inrichting op naam van de heer Mouton Joren en de inrichting op naam van bvba JM + Pump Rental, worden omwille van milieuhygiënische redenen beschouwd als één milieutechnische eenheid zoals voormalig vergund op naam van mevrouw Isabelle Taillieu. Bij veranderingen van dieren en mestopslag bij één van de inrichtingen, zullen beide inrichtingen dan ook geëvalueerd worden als één milieutechnische eenheid.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ *nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie

./...

Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 04 juni 2020

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

Getekend door: Albert De Smet (Signature)
Getekend op: 2020-06-05 08:04:46 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed



De wnd. gouverneur-voorzitter,

Getekend door: Didier Detollenaere (Signature)
Getekend op: 2020-06-10 09:26:35 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed



./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een

./...

gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

./...

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.