

MLVER/0600000145/gvda.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR HET FORMULEREN VAN ADDITIEVEN VOOR DE PROCESWATERBEHANDELING, GELEGEN TE 2200 HERENTALS, TOEKOMSTLAAN 45, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op de mededeling op 4 oktober 2006 ingediend door de BVBA GE Water & Process Technologies gevestigd Toekomstlaan 45-54 te 2200 Herentals strekkende tot het bekomen van een akteneming om een inrichting voor het formuleren van additieven voor de proceswaterbehandeling, de papierindustrie en de petrochemie, gelegen te 2200 Herentals, Toekomstlaan 45, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-D-71/C, 2-D-68/C, 1-E-167/e, te veranderen door uitbreiding:

- van de opslag van gevaarlijke stoffen vergund onder rubriek 17.2.2 met:
 - de opslag van 70 ton milieugevaarlijke stoffen (R50) tot 200 ton;
 - de opslag van 80 ton milieugevaarlijke stoffen (R51/53) tot 300 ton;
 - de opslag van 37,5 ton P2-producten tot 112,5 ton;
- van de opslag van P3-producten met 1.000 l diesel in een IBC tot 611.000 l (17.3.6.3°);

Gelet op de melding van volgende klasse 3-inrichting:

- een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang horende bij de houder van 1.000 l diesel (17.3.9.1°);

Vlarem-rubricering: 17.2.2 - 17.3.6.3 - 17.3.9.1;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde mededeling:

- Besluit nr. MLAV1/02-369 dd. 6 februari 2003 van de bestendige deputatie voor het verder in bedrijf houden van een inrichting voor het formuleren van voornamelijk waterbehandelingsproducten en additieven voor een termijn verstrijkend op 6 februari 2023;
- Besluit nr. MLWV/03-8 dd. 3 april 2003 van de bestendige deputatie houdende inwilliging van het verzoek tot wijziging van de lozingsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLVER/03-94 dd. 31 juli 2003 van de bestendige deputatie houdende vergunning tot uitbreiding voor een termijn verstrijkend op 6 februari 2023;
- Besluit nr. MLAV1/05-46 dd. 30 juni 2005 van de bestendige deputatie voor het veranderen door uitbreiding van een inrichting voor het formuleren van eindproducten (additieven) voor water- en proceswaterbehandeling, de papierindustrie en de petrochemie, voor een termijn verstrijkend op 6 februari 2023;

- Besluit nr. MLAV1/05-321 dd. 15 december 2005 van de deputatie houdende vergunning tot uitbreiding voor een termijn verstrijkend op 6 februari 2023;
- Naamswijziging op 22 september 2006 in BVBA GE Water & Process Technologies;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 6 september 2006 en werd vervolledigd op 4 oktober 2006; op het feit dat op datum van 13 oktober 2006 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling Milieuvergunningen (AMV) van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE); op volgende elementen uit het laattijdig gunstig advies dd. 5 december 2006:

1. De mededeling van een kleine verandering ingediend door de bvba GE Water & Proces Technologies (voorheen de bvba GE Betz) betreft de inrichting voor het formuleren van chemicaliën en additieven voor de proceswaterbehandeling, de papierindustrie en de petrochemie, gelegen aan de Toekomstlaan 45 en 54 te Herentals.
2. Hoewel de uiteindelijke formulaties waterige oplossingen zijn en dus meestal niet-gevaarlijk zijn, moeten de basisproducten meestal wel als gevaarlijke stoffen worden beschouwd. Gezien het grote aantal formulaties binnen het gamma, heeft het bedrijf een grote verscheidenheid aan gevaarlijke stoffen in voorraad.
3. De inrichting is VR-plichtig geworden ingevolge de uitbreiding van de opslag van gevaarlijke stoffen waarvoor de vergunning werd verleend bij besluit nr. MLAV1/05-321 van 15 december 2005. Naar aanleiding van deze geplande uitbreiding werd een veiligheidsrapport opgemaakt dat op 11 december 2003 werd goedgekeurd met conformiteitscode 03/13. In het OVR werd besloten dat het externe risicopotentieel te wijten aan de exploitatie van GE Betz bvba aanvaardbaar wordt geacht. In het OVR was voor wat de opslag van milieugevaarlijke stoffen betreft rekening gehouden met:
 - a) 98 ton milieugevaarlijke stoffen (R50);
 - b) 42 ton milieugevaarlijke stoffen (R51/53);Tijdens voormelde procedure werd op basis van een addendum op het OVR besloten dat er uit veiligheidsoogpunt geen bezwaar was de opslag van milieugevaarlijke stoffen te verhogen tot:
 - c) 130 ton milieugevaarlijke stoffen (R50);
 - d) 220 ton milieugevaarlijke stoffen (R51/53);
4. De inrichting is binnen rubriek 17.2.2. thans vergund voor de opslag van:
 - a) 15 ton zeer giftige stoffen;
 - b) 75 ton giftige stoffen;
 - c) 25 ton oxiderende stoffen;
 - d) 7,5 ton P1-vloeistoffen;
 - e) 75 ton P2-vloeistoffen;
 - f) 130 ton milieugevaarlijke stoffen (R50);
 - g) 220 ton milieugevaarlijke stoffen (R51/53);
5. De gemelde verandering heeft in hoofdzaak betrekking op de uitbreiding van de opslag van gevaarlijke stoffen.

De uitbreiding wordt gevraagd van volgende onder rubriek 17.2.2. vergunde gevaarlijke stoffen:

 - a) van de P2-vloeistoffen met 37,5 ton tot 112,5 ton;
 - b) van de milieugevaarlijke stoffen (R50) met 70 ton tot 200 ton;
 - c) van de milieugevaarlijke stoffen (R51/53) met 80 ton tot 300 ton;
6. De uitbreiding van de opslag van in rubriek 17.2.2 ingedeelde ontvlambare producten met 37,5 ton bedraagt minder dan de ondergrens van 50.000 ton voor de VR-plicht voor ontvlambare producten en is niet hoger dan 50% van de vergunde hoeveelheid van 75 ton.

De uitbreiding van de opslag van milieugevaarlijke producten met 150 ton (70 ton R50 en 80 ton R51/53) bedraagt minder dan de drempel voor de VR-plicht (200 ton voor R50 en 500 ton voor R51/53) en bedraagt minder dan 50% van de vergunde hoeveelheid van 350 ton milieugevaarlijke stoffen.

7. De reden voor de uitbreiding met de ontvlambare vloeistoffen is de stijgende meerverkoop van formulaties voor antigel in de Oost-Europese landen en Scandinavië. Het betreft hoofdzakelijk stoffen met een vlampunt van 45°C tot 55°C.
De reden voor de extra opslag van milieugevaarlijke stoffen is de strenger wordende revisie van de Europese richtlijnen 67/548/EG en 1999/45/EG waardoor steeds meer producten als milieugevaarlijk moeten worden ingedeeld.
8. De uitbreiding van de opslag vindt plaats in bestaande vergunde gebouwen.
9. In bijlage aan de aanvraag is een veiligheidsnota gevoegd waarin de risico's van de uitbreiding van de opslag van ontvlambare en milieugevaarlijke producten wordt geëvalueerd. De veiligheidsnota is een aanvulling op het veiligheidsrapport dat op 11 december 2003 werd goedgekeurd met conformiteitscode 03/13.
 - a) Het magazijn voor de opslag van ontvlambare producten werd in het OVR (VR/03/13) weerhouden voor de berekeningen van het externe risico, waarbij de scenario's magazijnbrand in detail werden besproken. In de veiligheidsnota wordt besloten dat de parameters die belangrijk zijn voor het berekenen van een magazijnbrand (o.m. oppervlakte, ventilatie, compartimentering) niet moeten worden aangepast, zodat de berekeningen en de resultaten bekomen in het OVR geldig blijven. Er wordt geen verhoging van het externe risicobeeld verwacht tengevolge van de bijkomende opslag van ontvlambare producten.
 - b) Op te merken valt dat in de veiligheidsnota rekening werd gehouden met een uitbreiding van de opslag met 75 ton. Na overleg met AMV heeft de exploitant besloten de uitbreiding te beperken tot 37,5 ton. Op die manier werd de uitbreiding beperkt tot 50% van de vergunde opslag van 75 ton P2-producten.
 - c) Met betrekking tot de uitbreiding van de opslag van de milieugevaarlijke stoffen wordt in de veiligheidsnota verwezen naar paragraaf 5.8 van het OVR (VR/03/31) waarin de risico's op milieuverontreiniging kwalitatief worden besproken. De kwalitatieve bespreking geeft aan dat reeds verschillende preventieve en mitigerende maatregelen zijn uitgewerkt. Deze maatregelen omvatten o.a.: inkuipingen voor de opslagtanks en voor de verladingsinstallaties, vloeistofdichte vloeren, hellende vlakken, opvanggoten, spillbeveiligingen,
Er wordt besloten dat de milieurisico's ingevolge een accidentele vrijstelling van producten door het bedrijf voldoende worden onderkend. In de veiligheidsnota wordt met betrekking tot de opslag van milieugevaarlijke stoffen besloten dat, aangezien er niets wijzigt aan de opslagplaatsen en de besproken maatregelen in het OVR van toepassing blijven, de verhoging bijgevolg geen significante impact heeft op de besluiten van het OVR (VR03/13).
 - d) In de veiligheidsnota wordt besloten dat de geplande bijkomende opslag geen verhoging van het externe risico zal teweegbrengen.
10. De melding heeft verder betrekking op de bijkomende opslag van 1.000 l P3-producten, nl. 1.000 l diesel in een bovengrondse houder met een bijhorende in de derde klasse ingedeelde verdeelslang. De opslag van P3-producten verhoogt hierdoor tot een totaal van 611.000 liter. De uitbreiding van de opslag van P3-producten bedraagt minder dan de ondergrens van 500.000 l voor subrubriek 17.3.6.3° en is verwaarloosbaar t.o.v. de vergunde hoeveelheid van 610.000 liter.
11. Zowel de opslagtank als de bijhorende verdeelslang zijn opgesteld in een magazijn dat volledig is ingekuipt, zodat eventuele lekvloeistoffen worden opgevangen en er geen risico is op bodemverontreiniging. er kan evenmin verontreinigd hemelwater ontstaan.
12. De gemelde verandering heeft betrekking op dezelfde percelen als deze waarop de lopende vergunningen betrekking hebben en betreft aldus geen toevoeging.
13. De inrichting blijft overeenkomstig de bepalingen van Titel I van het Vlare in dezelfde klasse ingedeeld. De gemelde verandering heeft derhalve geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg.
14. De gemelde verandering is niet van die aard dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.
15. De gemelde verandering komt bijgevolg overeenkomstig artikel 6bis van titel I van het Vlare in aanmerking voor akteneming geldend als vergunning;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap RO-Vlaanderen (ARO);

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering derhalve geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlarem;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlarem in aanmerking komt voor aktenaam geldend als vergunning;

Overwegende dat voorliggend dossier tevens betrekking heeft op een melding m.b.t. inrichtingen van de klasse 3; dat deze melding dient geakteerd te worden;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte

1. Akte wordt genomen van de mededeling van de BVBA GE Water & Process Technologies dd. 4 oktober 2006 ingediend, inzake de verandering van de vergunde inrichting voor het formuleren van additieven voor de proceswaterbehandeling, de papierindustrie en de petrochemie, te 2200 Herentals, Toekomstlaan 45, kadastralegegevens (afdeling-sectie-perceelnummer): 2-D-71c, 2-D-68c, 1-E-167e, door uitbreiding:

- van de opslag van gevaarlijke stoffen vergund onder rubriek 17.2.2 met:
 - de opslag van 70 ton milieugevaarlijke stoffen (R50) tot 200 ton;
 - de opslag van 80 ton milieugevaarlijke stoffen (R51/53) tot 300 ton;
 - de opslag van 37,5 ton P2-producten tot 112,5 ton;
- van de opslag van P3-producten met 1.000 l diesel in een IBC tot 611.000 l (17.3.6.3°);

2. Akte wordt genomen van volgende klasse 3-inrichting:

- Een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang horende bij de houder van 1.000 l diesel (17.3.9.1°);

Vlarem-rubricering: 17.2.2 - 17.3.6.3 - 17.3.9.1

ARTIKEL 2 –

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 6 februari 2023.

ARTIKEL 3 –

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de akteneming :

§1. Algemene :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden – algemeen: Hoofdstukken 4.1, 4.6, 4.7
- V02: Algemene milieuvoorwaarden – geluid: Hoofdstuk 4.5
- V05: Algemene milieuvoorwaarden – lucht: Hoofdstuk 4.4

§2. Sectorale :

- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen – Ondergrondse en bovengrondse houders: Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor Motorvoertuigen: Afdeling 5.17.5

§3. Bijzondere : /

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II (of bijgevoegde cd-rom). Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

ARTIKEL 4 - Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1.1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 21 december 2006.

Aanwezig: de heer C. Paulus, Gouverneur-Voorzitter, de heren L. Helsen, J. Geuens, K. Helsen, M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Jos Geuens

In opdracht:
De Provinciegriffier,

□□□□□

D. Toelen

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

C. Paulus

Bijlage bij besluit MLVER/0600000145 dd. 21 december 2006

De in artikel 3 van dit besluit opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden worden aan de exploitant louter ter indicatie meegegeven. De exploitant wordt immers geacht altijd de voor zijn inrichting van toepassing zijnde algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II na te leven.

Dit betekent ook dat indien deze voorwaarden wijzigen, de exploitant steeds geacht wordt de meest recente versie ervan na te leven.

De tekst van de in artikel 3 genoemde voorwaarden vindt de exploitant terug in de bij deze vergunning gevoegde cd-rom.

Indien gewenst, kan de exploitant altijd een papieren afdruk bekomen bij de vergunningverlenende overheid.

Deze cd-rom wordt niet meegestuurd naar de andere rechthebbenden van de beslissing. Het provinciebestuur gaat er immers van uit dat deze reeds zelf over een exemplaar van Vlarem II beschikken waarin ze de van toepassing zijnde hoofdstukken of artikelen kunnen raadplegen.