

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan M. en Mevr. VERRAES STIJN EN ANNELIES HOSTE voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te HEUVELLAND.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 25/01/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 832 mestvarkens, 203 runderen, 2261,5 m³ mest, 30.000 l mazout + 1 verdeelslang, lozing HA 150 m³/j via een IBA, stalplaats 15 voertuigen, 700 l olieopslag, 400 kg sproeistoffen, 9 kW metaalbewerkingsmachines, 2200 m³ groenvoederopslag voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 29/10/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 80 zeugen, 1 beer, 932 mestvarkens, 203 runderen, 2261,5 m³ mest, 30 ton kunstmest, 30.000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 15 voertuigen, 700 l olieopslag, 400 kg sproeistoffen, 9 kW metaalbewerkingsmachines, 2200 m³ groenvoederopslag voor een termijn tot 25/01/2027 en voor grondwaterwinning 12 m³/d en 2750 m³/j in het landenaan zand voor een termijn van 5 jaar;

Gelet op de melding overname d.d. 25/11/2010 door Verraes Stijn en Annelies Hoste tot Verraes Noel.

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 24/05/2011, ingediend door M. en Mevr. VERRAES STIJN EN ANNELIES HOSTE, wonende te Noordhoekstraat(Nieuwk) 1 8950 Heuveland, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Noordhoekstraat 1 te Nieuwerkerke (Heuveland),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HEUVELLAND 3 AFD/NIEUWERKE/	A	0377/H
HEUVELLAND 3 AFD/NIEUWERKE/	A	0377/K
HEUVELLAND 3 AFD/NIEUWERKE/	A	0377/L
HEUVELLAND 3 AFD/NIEUWERKE/	A	0378/G
HEUVELLAND 3 AFD/NIEUWERKE/	A	0381/A
HEUVELLAND 3 AFD/NIEUWERKE/	A	0382/B
HEUVELLAND 3 AFD/NIEUWERKE/	A	0382/C

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 832 mestvarkens, 203 runderen, 2261,5 m³ mest, 30 ton kunstmest, 22.600 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 15 voertuigen, 700 l olieopslag, 400 kg sproeistoffen, 9 kW metaalbewerkingsmachines, 2200 m³ groenvoederopslag
- uitbreiden met 54 runderen, 74.000 opfokpoeljen leghennen (mits mestverwerking), 2699,5 m³, transfo 160 kVA, stalplaats 5 voertuigen, 5000 l petroleum, noodstroomgroep 22 kW, 2600 m³ groenvoederopslag, grondwaterwinning 4218 m³/j in het Quartair dek
- verminderen met 80 zeugen (incl biggen), 1 beer, 100 mestvarkens, 7400 l mazout

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 74000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1 (Totale eenheden: 75089 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	

12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 160 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 20 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5000 l (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 5000 l tem 20000 l en de inrichting behoort bij de woonfunctie ve onroer. goed hoofdz. als woongelegenheid gebruikt (Totale eenheden: 10000 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 12600 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: 700 liter)	3		0	N		N	

17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlareme bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 400 kilogram)	3		0	N		N	
28.1.f.1	Mest of meststoffen: Opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 20 ton tot en met 100 ton (Totale eenheden: 30 Ton)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 4961 kubieke meter)	3		0	N		N	
29.5.2.1.b	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 9 kilo watt)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 22 kilo watt)	3		0	N		N	

45.14.3	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m ³ (Totale eenheden: 4800 kubieke meter)	2		1	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 4218 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.d	kippen	74000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	832 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	257 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	74000 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	160 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen	20 Stuks (aantal)
17.3.5.1	petroleum Opslag: 1 dubbelwandige tank van 5000 liter bovengronds	5000 liter
17.3.6.1.a	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 10000 liter ondergronds	10000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 12600 liter bovengronds, ingekuipt	12600 liter
17.3.7.1	olie	700 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	sproeistoffen	400 kilogram
28.1.f.1	kunstmest	30 Ton
28.2.c.1	mest	4961 kubieke meter
29.5.2.1.b	metaalbewerkingsmachines	9 kilo watt
31.1.1.b	noodstroomgroepen	22 kilo watt
45.14.3	groenvoeders	4800 kubieke meter
53.8.2	Steenput op 6 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	11,56 m ³ /dag, 4218 m ³ /jaar

zodat de inrichting voortaan omvat:

Een varkens- rund- en pluimveehouderij met:

- Stallen voor het houden van max. 257 runderen (76 runderen < 1 jaar, 47 runderen 1-2 jaar, 120 melkkoeien, 14 andere runderen) , 832 mestvarkens en 74.000 opfokpoeljen van leghennen
- 1 transformator van 160 kVA
- Stelplaats voor 20 bedrijfsvoertuigen/aanhangwagens
- 5.000 L petroleumopslag
- 10.000 l mazoutopslag (woning)
- 12.600 l mazoutopslag (bedrijf)
- 700 l olieopslag
- Een brandstofverdeelslang mazout
- Opslag van 400 kg sproeistoffen in kleine verpakkingen
- 30 ton kunstmestopslag
- Opslag 4.961 m³ mengmestopslag
- 9 kW metaalbewerkingsmachines
- Noodstroomgroep (22 kW)
- 4.800 m³ groenvoederopslag
- 4.218 m³ ondiepe grondwaterwinning via een steenput (diepte 6m) in het kwartair dek

Kenmerken:

Aard van de winning: steenput

Aantal: 1

Diepte van de winning: 6m

Watervoerende laag: Quartair dek

HCOV-code: 0100

Gebruik van het grondwater: drinken dieren

- 2.750 m³/jaar diepe grondwaterwinning via een verbuisde boorput in het Landeniaan

Gelet op het feit dat op datum van 7/06/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.18/07/2011 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 8/07/2011 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 1/08/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/08/2011 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 27/06/2011 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het gunstig advies dd. 26/08/2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische *gebieden* zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Heuveland is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 05/07/2011:

"de aanvraag is gelegen in de vallei van de Douvebeek. De beoogde functie stemt overeen met de bestemming op het gewestplan. In de aanvraag zijn echter onvoldoende plannen voorhanden (gevels, terreinaanpassing) om een beoordeling van een goede ruimtelijke ordening te doen. Deze beoordeling zal dan ook gemaakt worden in de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. Deze stedenbouwkundige aanvraag zal worden beoordeeld in combinatie met de groene landschappelijke integratie van de volledige site. Een optimale integratie in de omgeving met specifieke integratie in de vallei is immers een belangrijk beoordelingscentrum".

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de geplande investeringen die gepaard gaan met de bouw van een nieuwe rund -en pluimveestal. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 80 zeugen, 1 beer, 932 mestvarkens en 203 runderen (51 < 1j, 50 van 1-2j, 95 melkkoeien, 7 andere).

De exploitant wenst een vergunning voor 832 mestvarkens, 257 runderen (76 < 1j, 47 van 1-2j, 120 melkkoeien, 14 andere), 74.000 opfokpoeljen leghennen.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 54 runderen, 74.000 opfokpoeljen leghennen en te verminderen met 80 zeugen, 1 beer, 100 mestvarkens.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen). De globale Vlaream-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlaream II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en verandering van een bestaande varkenshouderij zonder verhoging van het vergund aantal dieren. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de verbods- en afstandsregels niet van toepassing.

Het betreft de hernieuwing en verandering van een bestaande rundveehouderij zonder verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels niet van toepassing (afdeling 3.2.2.).

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.). Het betreft de verbods- en afstandsregels voor pluimvee (art. 5.9.5.3.).

De inrichting omvat één pluimveestal en is gelegen geheel in het agrarisch gebied. In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting (210) geldt voor inrichtingen met 60.001 tot 80.000 stuks pluimvee een minimale afstand tot hindergevoelige gebieden van 225 m. De inrichting ligt op meer dan 1.000 m van hindergevoelig gebied. Bijgevolg is voldaan aan voormelde afstandsregel.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlaream. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving (straal 300 m) is er geen vreemde bewoning gelegen. Gelet op de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting.

Bij het aanvraagdossier werd een studie rond de landschappelijke inkleding van de inrichting in de omgeving gevoegd. Deze omvat luchtfoto's, een groenplan met voorstelling van de bestaande en toe te voegen beplanting en een motivatienota.

Hieruit blijkt:

- het bedrijf ligt in het open tot halfopen, heuvelachtige landschap van het Heuvelland. De aangrenzende percelen zijn zowel maaibeiden als akkers. Aan de achterzijde van het bedrijf stroomt de Douvebeek.
- De bomen langs de Douvebeek dienen op voldoende afstand van elkaar te worden geplant om de beheerswerken aan de beek niet te belemmeren.

- Het perceel grenzend aan de pluimveestal wordt beheerd als maaibeide. Hoogstambomen op beperkte afstand van de stal zijn dan ook niet aan te raden omdat deze de beheerswerkzaamheden zouden belemmeren.
- Voor de woning is een ruime, aangelegde tuinzone aanwezig met leibomen en een beukenhaag als onderbeplanting. De combinatie van de haag en de leibomen zorgt voor een goede integratie vanaf de straatzijde doordat de achterliggende gebouwen gebroken worden in het landschap.
- Langs de Douvebeek, aan de achterzijde van het bedrijf, wordt gewerkt met een rij hoogstambomen (knotwilgen). De bomenrij zorgt voor een goede landschappelijke integratie vanaf deze zijde van het bedrijf doordat de muur- en dakoppervlakken van de achterliggende gebouwen gebroken worden. Door de aanplant van de hoogstambomen op afstand wordt de openheid van het landschap behouden en is de beplanting geen belemmering voor verdere uitbreiding

De raadgeefster van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat oorspronkelijk een groenplan werd getekend door het Regionaal landschap West-Vlaamse Heuvels maar dat na overleg met de exploitant de voorgestelde houtkanten werden versmald. Ze overhandigt een aangepast groenplan en vermeldt dat dit plan ook bij de stedenbouwkundige aanvraag werd gevoegd.

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

De varkens worden gehuisvest in één bestaande varkensstal. De zeugenstal wordt gesloopt.

De bijkomende runderen zullen deels gehuisvest worden in een te verbouwen zeugenstal en deels in een nieuw te bouwen melkveestal.

Op de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie uit varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004) zijn voorlopig geen toepassingen omtrent rundveestallen opgenomen. Het is toch aangewezen dat bij het bouwen van de nieuwe stal reeds maximaal rekening wordt gehouden met de bestaande technieken voor ammoniakemissiebeperking. Er kan verwacht worden dat in de toekomst alle veestallen in Vlaanderen ammoniakemissiearm dienen te zijn.

Er wordt een nieuwe pluimveestal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer:

P-2.1. (volièreopfokhuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal éénmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages)

van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Gelet op het aantal runderen in de inrichting, is het inzetten van geschikte technieken om vliegen in de rundveestallen tegen te gaan, aangewezen. De verhardingen rondom de stallen dienen in propere toestand gehouden te worden. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Teneinde bodem- en/of grondwaterverontreiniging door percolaat van groenvoedersappen of verontreinigd hemelwater te voorkomen is het noodzakelijk bijzondere voorwaarden op te leggen.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag (12.600 l bij het bedrijf) enkelwandig en ingekuipt en (10.000 l naast woning) ondergronds en enkelwandig. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

De inrichting is volgens een goedgekeurd zoneringsplan van *DIKSMUIDE* gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied, waar geen riolering voorzien is of wordt.

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van woonactiviteiten van een woning die volledig losstaat van de uitbating en/of heeft een biologisch afbreekbare organische belasting van minder dan 20 inwonersequivalenten (IE). Het lozen van dit type huishoudelijk afvalwater is volgens een Vlaremwijziging d.d. 1/08/2008 niet langer indelingsplichtig en wordt dus niet meer verder beoordeeld. Exploitant wordt erop gewezen dat de lozing echter wel dient te voldoen aan de voorwaarden van Vlarem II, afdeling 6.2.2. voor niet ingedeelde inrichtingen.

Exploitant wordt erop gewezen dat het bedrijfsafvalwater afkomstig van de reiniging van het melkhuisje, niet ongezuiverd mag worden geloosd in oppervlaktewater. Het lozen van dit type afvalwater dient te voldoen aan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het ontvangende oppervlaktewater.

Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik.

Uit de aanvraaggegevens blijkt dat hemelwater van de dakoppervlaktes van de nieuwe loods, de te herbouwen rundveestal, de nieuwe melkveestal, de varkensstal, de bestaande rundveestal en de nieuwe pluimveestal zal worden opgevangen in een regenwateropvang van 540 m³. Jaarlijks zal ± 2.892 m³ hergebruikt worden als drinkwater voor het rundvee en als reinigingswater voor varkens-, rund- en pluimveestallen en voertuigen, gebouwen en akkerbouw materiaal. Het regenwater afkomstig van de 2 overige rundveestallen, de bestaande loods en de woning wordt rechtstreeks geloosd in de gracht.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een uitbreiding gevraagd met een ondiepe grondwaterwinning, voor een debiet van maximaal 11,56 m³/dag en 4.218 m³/jaar. Het betreft een nieuw aan te leggen steenput (6 m-mv). Deze zal uitgerust worden met een debietmeter.

De totale waterbehoefte op het bedrijf bedraagt op jaarbasis 9.921 m³, waarvan 8.437 m³ wordt ingezet voor hoogwaardige toepassingen. Het grondwater wordt aangewend als drinkwater voor de dieren.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden, zeker voor laagwaardige toepassingen (reinigen van stallen en machines, sanitair), om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen. Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken.

De exploitant dient maximaal grondwaterbesparende maatregelen te implementeren in de bedrijfsvoering (zoals bijvoorbeeld lage druk leiding water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger).

De nodige maatregelen dienen getroffen zodat de grondwaterwinning geen stabiliteitsproblemen voor de omgeving meebrengt.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Quartair dek komt niet in het gedrang.

De diepe grondwaterwinning maakt geen deel uit van de huidige aanvraag en blijft vergund tot 29/10/2014.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Douvebeek (2^e cat.). De locatie is overstromingsgevoelig

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 4.970,75 m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 540 m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 10.850 m².

Er werd advies gevraagd aan de beheerder van de waterloop, de provincie West-Vlaanderen. Er werd d.d. 27/06/2011 gunstig advies ontvangen.

Daarin wordt opgemerkt dat een nuttige buffer met vertraagde afvoer van 204 m³ moet worden voorzien. De regenwaterput moet zo worden ingericht dat 204 m³ vertraagd kan afgevoerd worden. Een vijf meter brede strook moet volledig vrij blijven en voorwaarden worden voor de afrastering gerespecteerd. Exploitant dient zich hiermee in orde te stellen.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: er is een groenplan opgemaakt door Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels; er is overleg geweest met de gemeente en het groenplan is aangepast; de houtkanten werden versmald; dit is ook zo bij de stedenbouwkundige aanvraag;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan M. en Mevr. VERRAES STIJN EN ANNELIES HOSTE, wonende te Noordhoekstraat(Nieuwk) 1 8950 Heuvelland wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Noordhoekstraat 1 te Nieuwkerke (Heuvelland),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HEUVELLAND 3 AFD/NIEUWKERKE/	A	0377/H
HEUVELLAND 3 AFD/NIEUWKERKE/	A	0377/K
HEUVELLAND 3 AFD/NIEUWKERKE/	A	0377/L
HEUVELLAND 3 AFD/NIEUWKERKE/	A	0378/G
HEUVELLAND 3 AFD/NIEUWKERKE/	A	0381/A
HEUVELLAND 3 AFD/NIEUWKERKE/	A	0382/B
HEUVELLAND 3 AFD/NIEUWKERKE/	A	0382/C

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 832 mestvarkens, 203 runderen, 2261,5 m³ mest, 30 ton kunstmest, 22.600 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 15 voertuigen, 700 l olieopslag, 400 kg sproeistoffen, 9 kW metaalbewerkingsmachines, 2200 m³ groenvoederopslag
- uitbreiden met 54 runderen, 74.000 opfokpoeljen leghennen (mits mestverwerking), 2699,5 m³, transfo 160 kVA, stalplaats 5 voertuigen, 5000 l petroleum, noodstroomgroep 22 kW, 2600 m³ groenvoederopslag, grondwaterwinning 4218 m³/j in het Quartair dek
- verminderen met 80 zeugen (incl biggen), 1 beer, 100 mestvarkens, 7400 l mazout

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen ge vogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 74000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 75089 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 160 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 20 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5000 l (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt $>55^{\circ}\text{C}$ en $<100^{\circ}\text{C}$, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 5000 l tem 20000 l en de inrichting behoort bij de woonfunctie ve onroer. goed hoofdz. als woongelegenheid gebruikt (Totale eenheden: 10000 liter)	3		0	N		N	

17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 12600 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: 700 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlare bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 400 kilogram)	3		0	N		N	
28.1.f.1	Mest of meststoffen: Opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 20 ton tot en met 100 ton (Totale eenheden: 30 Ton)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 4961 kubieke meter)	3		0	N		N	

29.5.2.1.b	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 9 kilo watt)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 22 kilo watt)	3		0	N		N	
45.14.3	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m3 (Totale eenheden: 4800 kubieke meter)	2		1	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 4218 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.d	kippen	74000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	832 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	257 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	74000 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	160 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen	20 Stuks (aantal)
17.3.5.1	petroleum Opslag: 1 dubbelwandige tank van 5000 liter bovengronds	5000 liter
17.3.6.1.a	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 10000 liter ondergronds	10000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 12600 liter bovengronds, ingekuipt	12600 liter
17.3.7.1	olie	700 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.4	sproeistoffen	400 kilogram
28.1.f.1	kunstmest	30 Ton
28.2.c.1	mest	4961 kubieke meter
29.5.2.1.b	metaalbewerkingsmachines	9 kilo watt
31.1.1.b	noodstroomgroepen	22 kilo watt
45.14.3	groenvoeders	4800 kubieke meter
53.8.2	Steenput op 6 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	11,56 m ³ /dag, 4218 m ³ /jaar

zodat de inrichting voortaan omvat:

Een varkens- rund- en pluimveehouderij met:

- Stallen voor het houden van max. 257 runderen (76 runderen < 1 jaar, 47 runderen 1-2 jaar, 120 melkkoeien, 14 andere runderen) , 832 mestvarkens en 74.000 opfokpoeljen van leghennen
- 1 transformator van 160 kVA
- Stelplaats voor 20 bedrijfsvoertuigen/aanhangwagens
- 5.000 L petroleumopslag
- 10.000 l mazoutopslag (woning)
- 12.600 l mazoutopslag (bedrijf)
- 700 l olieopslag
- Een brandstofverdeelslang mazout
- Opslag van 400 kg sproeistoffen in kleine verpakkingen
- 30 ton kunstmestopslag
- Opslag 4.961 m³ mengmestopslag
- 9 kW metaalbewerkingsmachines
- Noodstroomgroep (22 kW)
- 4.800 m³ groenvoederopslag
- 4.218 m³ ondiepe grondwaterwinning via een steenput (diepte 6m) in het kwartair dek

Kenmerken:

Aard van de winning: steenput

Aantal: 1

Diepte van de winning: 6m

Watervoerende laag: Quartair dek

HCOV-code: 0100

Gebruik van het grondwater: drinken dieren

- 2.750 m³/jaar diepe grondwaterwinning via een verbuisde boorput in het Landeniaan

De besluiten van de deputatie d.d. 25/01/2007, 29/10/2009 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden (behalve voor de diepe winning).

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 29/09/2011

en **die eindigt op** 29/09/2031

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

De grondwaterwinning 12 m³/d en 2750 m³/j in het landenaan zand blijft vergund tot 29/10/2014.

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:

Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:

Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:

Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4

V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:

Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1

V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:

Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5

- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V66: Minerale meststoffen en dierlijke mest:
Hoofdstuk 5.28 en 5.28.2
- V67: Metalen: Hoofdstuk 5.29
- V69: Motoren met inwendige verbranding: Hoofdstuk 5.31
- V93: Winning van grondwater: Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden:

1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie een kopie te bezorgen van de brief van de VLM waarbij de NER-MVW worden toegekend.
2. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
3. Bouw nieuwe stal
2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
 - a) afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
 - b) een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2
4. Groenvoerderslag :
 - a) de opslag van groenvoeder dient te gebeuren op een ondoordringbare vloer
 - b) de groenvoerderslag dient afgedekt te worden
 - c) er dient een citerne voorzien te worden om eventuele groenvoerdersappen op te vangen
5. Reinigingswater melkhuisje
Het water afkomstig van de reiniging van het melkhuisje mag in geen geval ongezuiverd geloosd worden in oppervlaktewater.
6. In de rundveestallen dienen de geschikte technieken te worden aangewend om vliegen tegen te gaan. De verhardingen rondom de stallen dienen in propere toestand gehouden te worden.
7. Grondwaterwinning
Elke nieuwe steenput dient aangelegd te worden op een vakkundige wijze. Na uitvoeren van de plaatsing van de steenput dient de correcte boorstaat en boorschema van de steenput, met vermelding van de exacte diepte van de steenput, technische informatie, alsook een meting van het peil in rust en in werking, meegedeeld te worden aan de VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer, Zandstraat 255, 8200 Brugge, met vermelding van naam en adres van de boorfirma. De datum van boring moet eveneens worden vermeld.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
 Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
 en Guido Decorte, leden
 de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 29/09/2011

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.