

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
16 juli 2020

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Detollenaere Didier,
wnd. gouverneur-voorzitter

kenmerk

2020033111/EM/BL

betreft

**EEKLO - INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR
HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND –
COMPOSTERINGSINSTALLATIE**

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Gillis Riet

leden

Verzoek van de exploitant tot bijstelling van de
milieuvoorwaarden van de inrichting (K1)

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

De Smet Albert,
provinciegriffier

Wetgeving

dossiernummer:
2002755

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

zittingnummer:
89

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

termijn:
30 juli 2020

Decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie
met betrekking tot de volksgezondheid.

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5
van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de
omgevingsvergunning (hierna "Noodbesluit").

Procedure

Het verzoek tot bijstellen van de milieuvoorwaarden werd op 11 maart 2020
ingediend door IVM, Sint-Laureinsesteenweg 29, 9900 Eeklo

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer 2020033111.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(afgekort "IIOA").

De gemachtigde provinciale ambtenaar heeft deze aanvraag op 9 april 2020
ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

./...

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Ringlaan 56 te 9900 Eeklo

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170528-0001 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als EEKLO 2 AFD, sectie F, nr. 0400/e.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een composteringsinstallatie.

Sinds het einde van 1993 exploiteert IVM op deze locatie een composteringssterrein voor groenafval.

De lopende basisvergunning dateert van 25 november 2010 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar. In tussentijd voltrokken zich nog enkele wijzigingen en veranderingen.

De IVM is thans vergund voor een composteerruimte met een opslagcapaciteit van 56.000 m³.

In de composteerinstallatie wordt het afval verwerkt dat vrijkomt bij onderhoud van tuinen, plantsoenen, parken en bermen. Dit afval omvat onder meer snoeihout, bladeren, haagscheerlingen, boomstronken, gras, bermmaaisel en ander plantaardig afval. Het aangevoerde afval is afkomstig van containerparken, tuinaannemers, enz.

De aanvraag is gelegen in een 'industriegebied' volgens het gewestplan Eeklo-Aalter (KB van 24 maart 1978, een bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is. De achterzijde van het bedrijfsterrein grenst aan het Schipdonkkanaal.

Op 9 mei 2019 verleende de deputatie een omgevingsvergunning 2018152619 voor het veranderen van een composteringsinstallatie met een aantal bijzondere voorwaarden, o.a. lozingsnormen voor het lozen van bedrijfsafvalwater.

Vergunningstoestand

Milieuvergunningen:

- Besluit van de deputatie van 25 november 2010, houdende het (gedeeltelijk) verlenen van de vergunning voor de verdere exploitatie en de verandering van een inrichting voor compostering van groenafval, voor een termijn tot en met 24 november 2030 (voor de grondwaterwinning tot 31 mei 2015).
- Besluit van de deputatie van 18 juli 2013, houdende het toestaan van het verzoek tot wijziging van de exploitatie-uren.
- Besluit van de deputatie van 13 maart 2014, houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een inrichting voor de compostering van groenafval, voor een termijn tot en met 24 november 2030.
- Besluit van de deputatie van 25 juni 2015, houdende de wijziging van de bijzondere voorwaarde m.b.t. geur.
- Besluit van de deputatie van 13 augustus 2015, houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering door uitbreiding van een inrichting voor de compostering van groenafval, voor een termijn tot en met 24 november 2030.

./...

Omgevingsvergunning:

- Besluit van de deputatie van 18 januari 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding van een inrichting voor de compostering van groenafval voor een termijn van tot en met 24 november 2030.
- Besluit van de deputatie van 9 mei 2019 houdende het verlenen van de vergunning voor:
 - rubriek 2.1.1.a)2°: de tijdelijke opslag van max. 200 ton huishoudelijk afval in zakken binnen de loods en de overslag van max. 700 ton/week;
 - rubriek 2.1.2.b)2°: de uitbreiding van de overslagactiviteiten met de tijdelijke opslag van max. 200 ton huishoudelijk afval in zakken binnen de loods (max. 700 ton/week);
 - rubriek 3.4.2°: de uitbreiding van het jaardebiet van het bedrijfsafvalwater met 3.000 m³/jaar.

De vergunning voor de IIOA wordt verleend voor een termijn tot en met 24 november 2030, dit is de vervaldatum van de lopende vergunningen, behoudens voor wat betreft de aangevraagde rubrieken 2.1.1.a)2 en 2.1.2.b)2° waarvoor een termijn van 6 maanden verleend wordt.

Voorwerp van het verzoek

Het bedrijf vraagt een bijstelling van sommige lozingsnormen in afwijking van o.a. de bijzondere milieuvoorwaarde 13 van de omgevingsvergunning 2018152619, afgeleverd door de deputatie op 9 mei 2019, alsook op basis van analyseresultaten.

Het bedrijf vraagt het wijzigen van volgende lozingsnormen voor het lozen van bedrijfsafvalwater:

- MAK's ind. (excl tolueen) : 10 µg/l
- MAK's totaal : 110 µg/l
- Tolueen : 90 µg/l (IC)
- Hg : 0,00075 mg/l
- Se : 0,009 mg/l
- Ti : 0,3 mg/l
- Be : 0,0008 mg/l
- Tl : 0,0008 mg/l

Motivering van het verzoek

De IVM is door de deputatie tot 24 november 2030 vergund voor het exploiteren van een inrichting voor het composteren van groenafval aan de Ringlaan 56 te 9900 Eeklo.

Het bedrijf is vergund voor het lozen van max. 10 m³/u – 100 m³/dag – 9.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater als verontreinigd hemelwater (percolaat en van de tankpiste) – rubriek 3.4.2 – in de openbare riolering van de Ringlaan, mits gehouden wordt aan de algemene lozingsnormen voor lozing op de riolering en volgende bijzondere lozingsnormen:

- P t : 40 mg/l
- Cl- : 750 mg/l
- CZV : 320 kg/dag
- N t : 23,75 kg/dag

./...

- MAK's ind : 10 µg/l
- MAK's tot : 20 µg/l
- Pb t : 100 µg/l
- Zn t : 700 µg/l
- As t : 40 µg/l
- Ba t : 210 µg/l
- Cd t : 2,5 µg/l
- Co t : 10 µg/l
- Cu t : 110 µg/l
- Hg t : 0,5 µg/l
- Ni t : 40 µg/l
- V t : 30 µg/l
- Acenafteen : 0,35 µg/l
- Antraceen : 0,2 µg/l
- Benzo(a)antraceen : 0,45 µg/l
- Benzo(a)pyreen : 0,5 µg/l
- Fenantreen : 1,8 µg/l
- Fluoranteen : 1,6 µg/l
- Pyreen : 1,2 µg/l
- Som benzo(b)fluoranteen en benzo(k)fluoranteen : 0,7 µg/l
- Som benzo(ghi)peryleen en indeno(123-cd)pyreen : 0,6 µg/l

Het bedrijf doet de aanvraag voor het wijzigen van de lozingsnormen op basis van de beschikbare analyseresultaten voor de periode 2018-2020 van de jaarlijkse meetcampagne en schepstalen van de afdeling Handhaving van AGOP. Hierbij wordt vastgesteld dat de normen voor tolueen, MAK's totaal, Hg, Se, Ti, Be en TI overschreden worden. Dit wordt samengevat weergegeven in onderstaande tabel.

Parameter	Eenheid	Max. gemeten	Gemiddeld gemeten	Huidige norm	IC	Gevraagd	VMM
Tolueen	µg/l	43,6	32,575	10	90	90	Ok
MAK tot	µg/l	51,19	44,6475	20		110 (=90+20)	Niet Ok 20 excl. tolueen
Hg	mg/l	0,00064	0,000237	0,0005	< rapportagegrens (RG)	0,00075 (3xRG)	Ok
Se	mg/l	0,005	1 analyse	IC	0,003	0,009 (3xIC)	Ok

./...

Ti	mg/l	0,167	1 analyse	IC	0,1	0,3 (3xIC)	Ok
Be	mg/l	0,0005	1 analyse	IC	0,0001	0,0008 (8xIC)	Ok
Tl	mg/l	0,0005	1 analyse	IC	0,0002	0,0008 (4xIC)	Ok

Het bedrijf vraagt een verhoging van de huidige norm voor tolueen. Tolueen wordt gerekend onder de MAK's en dient aldus te voldoen aan de norm voor MAK individueel van 10 µg/l. Uit de beschikbare analyseresultaten blijkt dat een max. van 43,6 µg/l gemeten wordt. Het indelingscriterium gevaarlijke stoffen (IC) voor tolueen bedraagt evenwel 90 µg/l. Het bedrijf vraagt daarom een aanpassing van de norm voor MAK's ind., MAK's totaal en tolueen. De bron voor tolueen is niet gekend. Tolueen wordt niet gebruikt binnen het proces voor compostering.

Het bedrijf vraagt ook een versoepeling van de huidige norm van kwik totaal van 0,0005 mg/l. Het IC is vastgelegd op < rapportagegrens (= momenteel 0,00025 mg/l). Het bedrijf vraagt o.b.v. de gemeten maximum waarde een norm van 0,00075 mg/l (3 x RG). Uit de 14 analyseresultaten blijkt in de periode 2018-2020 de huidige norm 2 x overschreden te worden, met een max. van 0,00064 mg/l.

De bron van kwik is niet gekend. Kwik wordt niet gebruikt in het proces van composteren. Het groenafval is van diverse afkomst. Kwik is een prioritair gevaarlijke stof. Er moet vermeden worden dat deze stof in hogere concentraties dan het IC wordt geloosd. De bron van kwik is evenwel niet gelinkt aan de bedrijfsprocessen binnen het bedrijf. Het afvalwater wordt geloosd op de riolering waardoor er nog een verdere zuivering zal gebeuren op de RWZI. De gevraagde norm is afgestemd op de gemeten resultaten. De VMM gaat akkoord met de gevraagde norm. De geloosde concentratie aan kwik is evenwel een blijvend opvolgpunt.

Voor de metalen Se, Ti, Be en Tl vraagt het bedrijf een bijzondere norm aan. Momenteel geldt het indelingscriterium gevaarlijke stoffen (IC) voor deze parameters. De gevraagde norm is gebaseerd op de gemeten overschrijdingen in een schepstaal van afdeling Handhaving op 4 december 2018.

De rechtstreekse bron van deze overschrijding is onbekend bij het bedrijf. De metalen worden niet gebruikt in het proces van compostering. Het groenafval dat aangebracht wordt, is van diverse afkomst (recyclageparken, tuinaanleggers, huis aan huis ophaling, en bermmaaisel). Van bermmaaisel is geweten dat het onder meer zware metalen bevat. Het weren van bermmaaisel is geen optie omdat de verwerkingsmogelijkheden van bermmaaisel tot compost de meest betaalbare en milieuvriendelijke oplossing is. Bermmaaisel is ook een klein deel van de te composteren fractie. De afgeleverde compost heeft nog nooit problemen opgeleverd naar de toegestane gehalten in Vlarema.

./...

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 30 april 2020 tot en met 30 mei 2020.

Tijdens het openbaar onderzoek werd 1 bezwaarschrift ingediend door Elia Asset nv.

Het betreft evenwel een adviesbrief gericht aan het stadsbestuur van Eeklo m.b.t. richtlijnen voor het uitvoeren van (bouw)werken in de nabijheid van de hoogspanningslijnen.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met grens met Nederland of Wallonië.

Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Eeklo

GUNSTIG op 12 mei 2020.

De gevraagde bijstelling van de milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden (artikel 4.2.3.1) van titel II van het Vlare, kan gunstig geadviseerd worden.

Het voormelde verzoek van de exploitant tot bijstelling van de milieuvoorwaarden opgelegd aan de IVM groencompostering wordt gunstig geadviseerd.

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)

VOORWAARDELIJK GUNSTIG op 15 juni 2020.

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

Het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden kan worden ingewilligd.

In de bijzondere milieuvoorwaarde **13 Lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater**, zoals opgenomen in de vergunning van 9 mei 2019 (ref. M03/43005/14/1/A/7 – OMV 2018152619) wordt punt a) gewijzigd voor de parameters MAK's en Hg, nl.:

- MAK's ind: 10 µg/l (behalve tolueen 90 µg/l)
- MAK's tot: 20 µg/l (excl. tolueen)
- Hg: 0,75 µg/l

en worden volgende lozingsnormen toegevoegd:

- Seleen Se: 9 µg/l
- Titanium Ti: 300 µg/l
- Beryllium Be: 0,8 µg/l
- Thallium Tl: 0,8 µg/l

Actualisering van de voorwaarden.

Conform artikel 106, tweede lid, 7° van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.

./...

Bijkomend wordt voorgesteld de bijzondere voorwaarden 11 en 12 te schrappen aangezien de vergunning voor de op- en overslag van het restafval reeds vervallen is op 9 november 2019.

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (VMM-AET)

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 29 mei 2020

De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert **ONGUNSTIG** voor de gevraagde lozingsnorm voor MAK's totaal.

De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert **GUNSTIG** voor volgende lozingsnormen:

Parameter	Eenheid	Bijzondere norm
Tolueen	µg/l	90
MAK ind – excl tolueen	µg/l	10
MAK tot – excl tolueen	µg/l	20
Hg	mg/l	0,00075
Se	mg/l	0,009
Ti	mg/l	0,3
Be	mg/l	0,0008
TI	mg/l	0,0008

De overige lozingsnormen en voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

De Vlaamse Waterweg nv – afdeling Regio West

GUNSTIG op 25 mei 2020.

Gezien de aard van de aanvraag kan in alle redelijkheid verwacht worden dat er geen significante effecten op het watersysteem zullen optreden. De aanvraag is verenigbaar met de doelstellingen en beginselen van het 'Decreet Integraal Waterbeleid'. Er wordt door de aangevraagde werken evenmin een impact op het beheer en/of de exploitatie van de waterweg en het patrimonium van De Vlaamse Waterweg nv verwacht.

Provinciale deskundige milieu

Overwegende:

- het betreft de exploitatie van een composteringsinstallatie;
- de lopende basisvergunning dateert van 25 november 2010 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn tot en met 24 november 2030;
- met voorliggend verzoek beoogt het bedrijf een bijstelling van sommige lozingsnormen, o.a. in afwijking van de bijzondere milieuvoorwaarde 13 van de omgevingsvergunning afgeleverd door de deputatie op 9 mei 2019, alsook volgens analyseresultaten;
- tijdens het openbaar onderzoek werd 1 bezwaarschrift ingediend door Elia Asset nv.; het betreft evenwel een adviesbrief gericht aan het stadsbestuur van Eeklo m.b.t. richtlijnen voor het uitvoeren van (bouw)werken in de nabijheid van de hoogspanningslijnen;
- de tijdelijke vergunning voor de op- en overslag van het restafval is vervallen op 9 november 2019; hiertoe worden de bijzondere voorwaarden geactualiseerd;

./...

- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt;

wordt het verzoek **DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG**, 18 juni 2020 geadviseerd.

ONGUNSTIG voor de gevraagde lozingsnorm voor MAK's totaal.

GUNSTIG voor volgende lozingsnormen:

Parameter	Eenheid	Bijzondere norm
Tolueen	µg/l	90
MAK ind – excl tolueen	µg/l	10
MAK tot – excl tolueen	µg/l	20
Hg	µg/l	0,75
Se	µg/l	9
Ti	µg/l	300
Be	µg/l	0,8
TI	µg/l	0,8
De overige lozingsnormen en voorwaarden m.b.t. het lozen van het bedrijfsafvalwater blijven onverminderd van kracht.		

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

Ter zitting worden geen verdere opmerkingen gemaakt.

De povc adviseert **DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG** op 30 juni 2020, overwegende:

- het betreft de exploitatie van een composteringsinstallatie;
- de lopende basisvergunning dateert van 25 november 2010 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn tot en met 24 november 2030;
- met voorliggend verzoek beoogt het bedrijf een bijstelling van sommige lozingsnormen, o.a. in afwijking van de bijzondere milieuvoorwaarde 13 van de omgevingsvergunning afgeleverd door de deputatie op 9 mei 2019, alsook volgens analyseresultaten;
- tijdens het openbaar onderzoek werd 1 bezwaarschrift ingediend door Elia Asset nv.; het betreft evenwel een adviesbrief gericht aan het stadsbestuur van Eeklo m.b.t. richtlijnen voor het uitvoeren van (bouw)werken in de nabijheid van de hoogspanningslijnen;
- de tijdelijke vergunning voor de op- en overslag van het restafval is vervallen op 9 november 2019; hiertoe worden de bijzondere voorwaarden geactualiseerd;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt, nl.:

ONGUNSTIG voor de gevraagde lozingsnorm voor MAK's totaal.

./...

GUNSTIG voor volgende lozingsnormen:

Parameter	Eenheid	Bijzondere norm
Tolueen	µg/l	90
MAK ind – excl tolueen	µg/l	10
MAK tot – excl tolueen	µg/l	20
Hg	µg/l	0,75
Se	µg/l	9
Ti	µg/l	300
Be	µg/l	0,8
Tl	µg/l	0,8
De overige lozingsnormen en voorwaarden m.b.t. het lozen van het bedrijfsafvalwater blijven onverminderd van kracht.		

2. Motivering

Bespreking van het verzoek

Lozingssituatie

De inrichting is gelegen in een centraal gebied. Het afvalwater van het bedrijf wordt geloosd op de openbare riolering van de Ringlaan. Deze voert af naar de RWZI van Eeklo middels een gemengd stelsel.

Debiet

Het bedrijf is vergund voor het lozen van max. 100 m³/dag. Uit de gegevens van de meetcampagnes blijkt dit debiet overschreden te worden tot max. 140 m³/dag in de periode 2018-2020. Uit communicatie met het bedrijf blijkt dat de overschrijdingen van het dagdebiet louter en alleen voorkwamen tijdens de meetcampagne waarbij het labo een verhoogd pompdebiet instelde om voldoende staal te kunnen nemen. Dit wordt in de toekomst beperkt gehouden tot max. 100 m³/dag. Een aanpassing van het debiet is bijgevolg niet noodzakelijk.

Beoordeling aanvraag

Het betreft een IPPC-bedrijf, dewelke valt onder de BREF Waste Treatment. De procedure voor algemene evaluatie is momenteel lopende. Hierbij dient geëvalueerd te worden of het bedrijf (en de vergunningsvoorwaarden) voldoen aan de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment. Indien nodig wordt op basis van de evaluatie een wijziging van de vergunningsvoorwaarden geïnitieerd door de provincie.

De bijzondere lozingsnormen zijn niet in strijd met de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment.

Op de POVC van 26 mei 2020 is beslist dat het bedrijf voldoet en de vergunning niet moet gewijzigd worden. Er is nog geen definitief besluit beschikbaar.

./...

VMM baseert zich voor de beoordeling van de lozingsnormen op:

- art 3.3.0.1. van VLAREM II : het opleggen van bijzondere voorwaarden wordt toegelaten met het oog op de bescherming van mens en leefmilieu en daarbij moet onder meer rekening worden gehouden met de toxiciteit, de persistentie en de bio-accumulatie van de betrokken stoffen;
- het feit dat het uiteindelijke ontvangende oppervlaktewater moet voldoen aan de gestelde milieukwaliteitsnormen, waardoor er dus rekening moet gehouden worden met de toelaatbare vuilvracht en concentraties; de vergelijking van vergunde en gemeten vuilvrachten als beleidsprincipe met het oog op de beheersbaarheid van de geloosde vuilvrachten. Te ruime marges in de vergunningen laten niet toe een efficiënt beleid te voeren naar het bereiken van de milieukwaliteitsnormen van het ontvangende oppervlaktewater of bij lozing op riool naar de dimensionering van de RWZI toe. De vergunde vuilvracht moet aldus maximaal afgestemd worden op de werkelijk geloosde vuilvracht.
- de vergelijking van vergunde en gemeten vuilvrachten als beleidsprincipe met het oog op de beheersbaarheid van de geloosde vuilvrachten. Te ruime marges in de vergunningen laten niet toe een efficiënt beleid te voeren naar het bereiken van de milieukwaliteitsnormen van het ontvangende oppervlaktewater of bij lozing op riool naar de dimensionering van de RWZI toe. De vergunde vuilvracht moet aldus maximaal afgestemd worden op de werkelijk geloosde vuilvracht.

VMM gaat akkoord met een norm voor tolueen van 90 µg/l. Voor MAK's ind. en MAK's totaal worden de huidige normen behouden, mits uitsluiting van tolueen. Een hogere norm voor MAK's totaal zou immers ook een versoepeling betekenen van de andere MAK's.

De gevraagde bijzondere normen zijn afgestemd op de gemeten waarden en zijn steeds lager dan 10 x IC. Rekening houdende met de lozing op riolering, gaat VMM akkoord met de gevraagde bijzondere normen.

De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert ongunstig voor de gevraagde lozingsnorm voor MAK's totaal.

De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert gunstig voor volgende lozingsnormen:

Parameter	Eenheid	Bijzondere norm
Tolueen	µg/l	90
MAK ind – excl tolueen	µg/l	10
MAK tot – excl tolueen	µg/l	20
Hg	mg/l	0,00075
Se	mg/l	0,009
Ti	mg/l	0,3
Be	mg/l	0,0008
Tl	mg/l	0,0008

De overige lozingsnormen en voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

De tijdelijke vergunning voor de op- en overslag van het restafval is vervallen op 9 november 2019; hiertoe worden de bijzondere voorwaarden geactualiseerd.

./...

Natuurtoets

De inrichting is volgens het gewestplan 'Eeklo - Aalter' gelegen in een 'industriegebied', op een afstand van ca. 500 meter van het meest nabijgelegen hindergevoelig gebied, zijnde een 'woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter' en op ca. 600 meter van een 'woonuitbreidingsgebied'. Overige hindergevoelige gebieden bevinden zich op meer dan 1.000 meter.

De inrichting bevindt zich tevens op ruime afstand van natuurgevoelige gebieden.

Watertoets

Beschrijving van het project en de kenmerken van het watersysteem die door het project kunnen beïnvloed worden

Het projectgebied is gelegen langs en stroomt af naar het Afleidingskanaal van de Leie (beheerder: De Vlaamse Waterweg nv).

De aanvraag heeft geen Vlare-mrubrieken die relevant zijn voor het watersysteem.

Het projectgebied ligt niet in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied en niet in recent overstroomd gebied (ROG). Het projectgebied sluit aan op de dijk van het Afleidingskanaal van de Leie. Dit wordt volgens de BWK aangeduid als een complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen, maar ligt niet in een speciale beschermingszone conform de Habitatrichtlijn, noch in VEN- of IVON-gebied.

Op het project toepasselijke voorschriften uit het stroomgebiedbeheerplan van de Schelde

Het stroomgebiedbeheerplan van de Schelde formuleert maatregelen om wateroverlast (en watertekort) in het bekken te voorkomen. De strategie "vasthouden-bergen-afvoeren" is hierbij van toepassing. Dit kan door het vermijden van de toename van verharde oppervlakte, het afkoppelen van hemelwater van de riolering, hergebruik ter plaatse, infiltreren waar mogelijk, bufferen, vertraagd afvoeren, vermijden van inbuizingen, aanleggen van groendaken, ... Via het instrument van de watertoets worden schadelijke effecten van nieuwe plannen, programma's en vergunningen vermeden door het opleggen van gepaste maatregelen of het niet toestaan van nieuwe ontwikkelingen.

Er zijn geen acties opgenomen in het stroomgebiedbeheerplan van de Schelde (2016-2021) die betrekking hebben op de vergunningsaanvraag.

Beoordeling van verenigbaarheid met het watersysteem

Er worden geen bijkomende gebouwen, verhardingen, lozingen of relevante reliëfwijzigingen voorzien. Bijgevolg wordt verwacht dat voorliggende milieuvergunningsaanvraag verenigbaar is met het watersysteem.

Gewijzigd overstromingsregime

Het projectgebied is niet overstromingsgevoelig conform de watertoetskaart en ligt niet in recent overstroomd gebied. Er wordt geen effect op het overstromingsregime verwacht.

./...

Gewijzigd afstromingsregime en gewijzigde infiltratie naar het grondwater

De aanvraag voorziet geen uitbreiding van de horizontale dakoppervlakte. Hierdoor is de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater niet van toepassing. De Vlaamse Waterweg verwacht bijgevolg geen wijzigingen in het afstromingsregime en de infiltratie van het hemelwater ten gevolge van het project.

Gewijzigde oppervlaktewaterkwaliteit en gewijzigd aantal puntbronnen

Er worden geen betekenisvol nadelige effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit verwacht.

Gewijzigd grondwaterstromingspatroon en gewijzigde grondwaterkwaliteit

De opslag van gevaarlijke stoffen en de brandstofverdeling dient conform de bepalingen van Vlarem II te gebeuren. Onder die voorwaarde worden geen betekenisvol nadelige effecten op de oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit verwacht.

Watergebonden natuur en structuurkwaliteit

Het projectgebied sluit aan op de dijk van het Afleidingskanaal van de Leie. Dit wordt volgens de BWK aangeduid als een complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen. Er wordt geen impact op de oevers voorzien en bijgevolg zal de structuurkwaliteit van de Afleidingskanaal van de Leie niet veranderen. Er wordt geen significant negatieve impact op de watergebonden natuur en structuurkwaliteit verwacht.

Toetsing aan doelstellingen en beginselen DIWB

Het project voldoet aan het standstillbeginsel. De aanvraag is verenigbaar met de beginselen en doelstellingen van het 'Decreet Integraal Waterbeleid'.

Er is geen interferentie met het beheer en/of de exploitatie van de waterweg.

Gezien de aard van de aanvraag kan in alle redelijkheid verwacht worden dat er geen significante effecten op het watersysteem zullen optreden. De aanvraag is verenigbaar met de doelstellingen en beginselen van het 'Decreet Integraal Waterbeleid'. Er wordt door de aangevraagde werken evenmin een impact op het beheer en/of de exploitatie van de waterweg en het patrimonium van De Vlaamse Waterweg nv verwacht.

Bespreking bezwaren openbaar onderzoek

Het ingediende bezwaar betreft in feite een adviesbrief gericht aan het stadsbestuur van Eeklo m.b.t. richtlijnen voor het uitvoeren van (bouw)werken in de nabijheid van de hoogspanningslijnen.

Conclusie

Het gevraagde project is, behoudens de gevraagde lozingsnorm van 110 µg/l voor MAK's totaal, milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan het verzoek deels worden ingewilligd.

./...

3. Besluit

Artikel 1.

§1 Aan IVM, Sint-Laureinsesteenweg te 9900 Eeklo, wordt **het verzoek ingewilligd** voor de bijstelling van de milieuvorwaarden van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Ringlaan 56 te 9900 Eeklo, op de percelen, kadastraal bekend onder EEKLO 2 AFD, sectie F, nr. 400/e, voor wat betreft:

De bijzondere milieuvorwaarden opgelegd in het besluit van de deputatie van 9 mei 2019 worden als volgt bijgesteld:

- MAK's ind. (excl tolueen) : 10 µg/l
- MAK's tot. (excl tolueen) : 20 µg/l
- Tolueen : 90 µg/l (IC)
- Hg : 0,75 µg/l
- Se : 9 µg/l
- Ti : 300 µg/l
- Be : 0,8 µg/l
- Tl : 0,8 µg/l

§2. Aan IVM, Sint-Laureinsesteenweg te 9900 Eeklo, wordt **het verzoek verworpen** voor de bijstelling van de milieuvorwaarden van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Ringlaan 56 te 9900 Eeklo, op de percelen, kadastraal bekend onder EEKLO 2 AFD, sectie F, nr. 400/e, voor wat betreft:

- MAK's totaal : 110 µg/l

Artikel 2.

§1. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Lozen van het bedrijfsafvalwater

a) In afwijking van de bepalingen en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

- P_{tot}: 40 mg/l
- Cl⁻: 750 mg/l
- CZV: 320 kg/dag
- N_{tot}: 23,75 kg/dag
- Tolueen: 90 µg/l
- MAK's ind (excl. tolueen): 10 µg/l
- MAK's tot (excl. tolueen): 20 µg/l
- Pb: 100 µg/l
- Zn: 700 µg/l
- As: 40 µg/l
- Ba: 210 µg/l
- Cd: 2,5 µg/l

./...

- Co: 10 µg/l
 - Cu: 110 µg/l
 - Hg: 0,75 µg/l
 - Se: 9 µg/l
 - Ti: 300 µg/l
 - Be: 0,8 µg/l
 - Tl: 0,8 µg/l
 - Ni: 40 µg/l
 - V: 30 µg/l
 - Acenafteen: 0,35 µg/l
 - Antraceen: 0,2 µg/l
 - Benzo(a)antraceen: 0,45 µg/l
 - Benzo(a)pyreen: 0,5 µg/l
 - Fenantreen: 1,8 µg/l
 - Fluoranteen: 1,6 µg/l
 - Pyreen: 1,2 µg/l
 - Som benzo(b)fluoranteen en benzo(k)fluoranteen: 0,7 µg/l
 - Som benzo(ghi)peryleen en indeno(123-cd)pyreen: 0,6 µg/l
- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel II van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens;
- c) Het bedrijf dient het Hg-gehalte in het bedrijfsafvalwater op te volgen en de nodige maatregelen te nemen indien blijkt dat de overschrijdingen geen eenmalig gebeuren zijn.
- d) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting bestaat minstens uit een meetgoot gevolgd door een elektromagnetische debietmeter; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- e) Het bedrijfsafvalwater van de tankpiste wordt samen met het percolaat van de composthopen opgevangen in het bufferbekken.
2. **Lozen van het huishoudelijk afvalwater**
De exploitant dient het huishoudelijk afvalwater gescheiden van het regenwater tot aan de perceelsgrens met het openbaar domein te brengen.
3. **Gebruik van een KWS-afscheider**
- a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door daartoe erkende ophaler.
- b) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter.
4. De bufferbekkens dienen jaarlijks gereinigd te worden, de KWS-afscheider en slibvangputten 3-maandelijks en de afvoergoten regelmatig. Deze reinigingen worden bijgehouden in een logboek.

./...

5. Het huishoudelijk restafval moet duidelijk fysisch gescheiden opgeslagen worden van de andere afvalstoffen en materialen op de site.
6. Het aangevoerde restafval dient dagelijks verwijderd te worden teneinde geurhinder onmogelijk te maken.
7. **Geur**
De exploitant treft alle mogelijke maatregelen om de geuremissies te beperken, o.a.:
 - Nauwgezette controle van de aangebrachte materialen – materialen die al aan het rotten zijn moeten worden geweigerd;
 - Het omzetten van de composthopen mag gebeuren bij wind uit het NW, N, NO, O en ZO. Het omzetten is verboden bij windrichtingen tussen 145 en 305°.
 - Verwittigen van de stad Eeklo (via de milieudienst), de gemeente Maldegem (via de milieudienst), en de afdeling handhaving bij start van het omzetten van de composthopen of bij calamiteiten op het terrein;
 - de maximale verwerkingscapaciteit bedraagt op jaarbasis 56.000 ton;
 - de aanbevelingen uit het eindrapport van het sensorisch omgevingsonderzoek worden opgevolgd;
 - de procesparameters opvolgen en zo nodig bijsturen.
8. **Opvang en gebruik van hemelwater bij nieuwe gebouwen**
Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 100.000 l. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, bevochtigen van de compost, ...).
De overloop van deze hemelwateropvang dient aangesloten op het Afleidingskanaal van de Leie.
9. **Tankbeurten**
Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen moeten voorradig zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.
10. **Loods**
De staanplaats voor met motor aangedreven voertuigen dient te gebeuren op een ondoordringbare bodem.
11. **Het groenscherm**
Het in stand houden van het bestaande, op het uitvoeringsplan aangeduide groenscherm volstaat.
De beplanting wordt doorlopend en op een vakkundige wijze onderhouden teneinde de inkleding in het landschap optimaal te behouden.
12. **Exploitatie-uren**
Rustversturende werkzaamheden zijn verboden op werkdagen vóór 7 uur en na 19 uur, en op zon- en feestdagen. Enkel het omzetten van de composthopen is toegelaten op werkdagen vanaf 6 uur tot 22 uur, en dit op voorwaarde dat de wind uit NW, N of NO-richting komt.

./...

Artikel 3.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 4.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 5.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 6.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 16 juli 2020

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De wnd. gouverneur-voorzitter,

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een

./...

gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

./...

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.