

MLAV1/0600000110/nvd-ES.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV KANEKA BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF GELEGEN TE 2260 WESTERLO (OEVEL), NIJVERHEIDSSTRAAT 16.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op de milieuvergunningaanvraag, op 13 maart 2006 ingediend door de nv Kaneka Belgium, gevestigd Nijverheidsstraat 16 te 2260 Westerlo, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een inrichting, gelegen te 2260 Westerlo (Oevel), Nijverheidsstraat 16, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 4-B-96m, 4-B-59a, 4-A-404s, te veranderen door uitbreiding met het lozen van 30 m³/u, 720 m³/d en 262.800 m³/j concentraat afkomstig van een oppervlaktewaterzuiveringsinstallatie in oppervlaktewater (3.1.2);

Vlaremrubricering volgens aanvrager: 3.1.2;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningaanvraag:

- Besluit nr. MLAV1/02-467 d.d. 27 maart 2003 van de deputatie houdende vergunning voor het exploiteren en veranderen door uitbreiding van een chemisch productiebedrijf voor een termijn verstrijkend op 27 maart 2023, behalve voor wat betreft de lozing van bedrijfsafvalwater, waarvoor de vergunningstermijn beperkt wordt tot 3 jaar en 6 maanden;
- Besluit nr. MLAV1/04-335 d.d. 16 december 2004 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door uitbreiding van een grondwaterwinning bij een chemisch productiebedrijf voor een termijn verstrijkend op 27 maart 2023;
- Besluit nr. MLWV/04-60 d.d. 7 april 2005 van de deputatie houdende wijziging van vergunningsvoorwaarden en verlenen van afwijking van art. 5.2.3.2.6§1 van Vlarem II en waarbij het verzoek tot insluiting van een lozingsnorm voor de somparameter monocyclische aromatische koolwaterstoffen niet wordt ingewilligd;
- Besluit nr. MLAV1/05-111 d.d. 2 juni 2005 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren van een afvalwaterzuiveringsinstallatie bij een chemisch productiebedrijf voor een termijn verstrijkend op 27 maart 2023;
- Besluit nr. MLVER/05-151 d.d. 19 januari 2006 van de deputatie houdende aktenaam geldend als vergunning voor de emissie van broeikasgassen voor een termijn verstrijkend op 27 maart 2023;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 13 maart 2006; op het feit dat op datum van 23 maart 2006 de milieuvergunningaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op het feit dat de aanvrager bijkomende gegevens heeft toegestuurd met brief van 27 maart 2006;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek dd. 5 mei 2006 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 15 mei 2006 van het college van burgemeester en schepenen van Westerlo; op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag betreft de exploitatie van een nieuwe inrichting, het teruglozen van concentraat na omgekeerde osmose-installatie (aanmaken productiewater uit oppervlaktewater).
2. Wat betreft de na te leven lozingsvoorwaarden lijkt men te kunnen stellen dat dit, binnen de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden, hoofdzakelijk bepaald dient te worden door de beheerders van de ontvangende oppervlaktewateren.
Het lijkt dan ook aangewezen het advies van de VMM en eventuele adviezen van de beheerder van de ontvangende waterloop omtrent de na te leven lozingsvoorwaarden te volgen bij het verlenen van een vergunning.
3. Bijgevolg wordt voorwaardelijk gunstig advies verleend, op voorwaarde dat:
 - a) uit het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij en eventueel advies van de beheerder van de ontvangende waterloop blijkt dat het voorgestelde lozingsdebiet en de voorgestelde lozingsvoorwaarden aanvaardbaar zijn;
 - b) de exploitatievoorwaarden zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, in acht worden genomen;

Gelet op het gunstig advies dd. 23 mei 2006 van de Afdeling Milieuvergunningen (AMV) van de Administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (kenmerk AMV/A/06/1530); op het gunstig advies ten gronde dd. 1 juni 2006 van de AMV (kenmerk AMV/A/06/1530); op volgende elementen uit dit advies:

1. De milieuvergunningsaanvraag van de nv Kaneka Belgium betreft de verandering van een chemisch bedrijf door uitbreiding met de lozing van 30 m³/uur, 720 m³/dag en 262.800 m³/jaar bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater.
2. Het bedrijfsafvalwater is het concentraat afkomstig van de zuivering van uit het Albertkanaal opgenomen oppervlaktewater.
De zuivering gebeurt in een microfiltratie eenheid en een omgekeerde osmose installatie. Het concentraat wordt via een gescheiden afvoerpijp terug in het Albertkanaal geloosd.
3. De gegevens van de aanvraag zijn gebaseerd op de resultaten van een proefopstelling microfiltratie annex omgekeerde osmose gedurende enkele weken.
Tijdens deze proefperiode werd geen enkel bijkomend product toegevoegd. De karakteristieken van het geloosde concentraat werden uitsluitend bepaald door de kwaliteit van het opgenomen oppervlaktewater. Er wordt gerekend met een maximale theoretische aanrijdingsfactor van 2,5. Tijdens de proefperiode bedroeg de aanrijdingsfactor gemiddeld 2,1.
Nader onderzoek bracht aan het licht dat het noodzakelijk is om continu een 'anti-scalant' in kleine hoeveelheden te doseren om verstopping van de membranen door stoffen met een lage oplosbaarheidconstante, zoals calciumcarbonaat en bariumsulfaat, te voorkomen.
Als 'anti-scalant' zal een biodegradeerbaar fosfonaat met 5% totale fosfor worden gebruikt. De verwachte maximale dosering bedraagt 4 ppm.
Als gevolg hiervan zal in het geloosde concentraat een bijkomende concentratie van maximaal 0,55 mg/l fosfor aanwezig zijn.

4. Het industriële water dat door de microfiltratie en de omgekeerde osmose gegenereerd wordt, heeft niet de kwaliteit van gedemineraliseerd water, maar is wel bruikbaar in bepaalde procesinstallaties.
Op die manier wordt de bestaande demineralisatie-eenheid ontlast en wordt verholpen aan de capaciteitsproblemen die zich hier kunnen voordoen.
5. De kwaliteit van het concentraat is van die aard dat het quasi volledig kan worden geloosd in het Albertkanaal. Enkel de periodiek nodige spoelingen dienen in de bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie te worden behandeld en vervolgens geloosd in de openbare riolering. Het vergunde debiet voor de lozing van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering moet niet worden verhoogd. De effectief geloosde hoeveelheid effluent zal nauwelijks toenemen en vormt geen bijkomende belasting voor de RWZI Geel.
6. De keuze voor microfiltratie en omgekeerde osmose i.p.v. de klassieke grondwaterwinning met ontijzering en demineralisatie voorkomt dat een grote bijkomende hoeveelheid regeneratiewater moet worden behandeld in de fysisch-chemische zuivering van het bedrijf en vervolgens moet worden geloosd in de riolering.
7. De verwachte concentraties voor de relevante parameters zijn vermeld op het aanvraagformulier in de tabel onder punt 4.4.6. Het betreft een lozing met gevaarlijke stoffen.
8. Uit de opgegeven concentraties blijkt dat de effluentkwaliteit geen enkel probleem kan vormen voor het ontvangende oppervlaktewater, aangezien het te lozen concentraat voor bijna alle parameters binnen de basiskwaliteitsnormen voor oppervlaktewater valt.
Enkel voor volgende parameters worden de basiskwaliteitsnormen beperkt overschreden:
 - a) Zwevende stoffen: 68,2 mg/l (MKN: 50 mg/l);
 - b) COD: 46 mg/l (MKN: 30 mg/l);
 - c) Totaal fosfor: 2,59 mg/l (MKN: 1 mg/l);
 - d) Geleidingsvermogen: 2.500 µS/cm (MKN: 1.000 µS/cm);
 - e) Totaal cadmium: 2,5 µg/l (MKN: 1 µg/l);Op de parameter fosfor na, worden geen bijkomende stoffen aan het geloosde concentraat toegevoegd.
9. Gelet op het debiet van het Albertkanaal dient tevens rekening gehouden met de grote verdunningsgraad van minimaal 1/500 en gemiddeld 1/900.
10. De aanvraag wordt mits het opleggen van de voorgestelde algemene en bijzondere voorwaarden gunstig geadviseerd;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Cel Ruimtelijke Ordening van de Afdeling ROHM van de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen (AROHM);

Gelet op het gunstig advies dd. 23 mei 2006 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (kenmerk JVDM/AKBME/P27638/06/5492); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het bedrijf vraagt de uitbreiding met de lozing van bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen met een debiet van max. 30 m³/u (r. 3.1.2) in het Albertkanaal. Het bedrijfsafvalwater betreft het concentraat van de microfiltratie en omgekeerde osmose-installaties.
2. Voor welbepaalde procesinstallaties kan water gebruikt worden dat niet de kwaliteit heeft van gedemineraliseerd water. Ter vervanging van grondwater zal het bedrijf daarom water uit het Albertkanaal gaan capteren, dat zal behandeld worden in een micro-filtratie en omgekeerde osmose-eenheid. Het concentraat zal terug worden geloosd in het Albertkanaal.
De kwaliteit van het geloosde water is enkel afhankelijk van de kwaliteit van het opgenomen water. De theoretische indikkingsfactor is 2,5.
De debieten van het gecapteerde water zijn 75 m³/u, 1.800 m³/d en 657.000 m³/j. Rekening houdend met de indikkingsfactor zijn de maximale lozingsdebieten 30 m³/u, 720 m³/d en 262.800 m³/j.
3. De in het concentraat aanwezige verontreiniging betreft alleen de opgeconcentreerde verontreinigingen, die aanwezig zijn in het water van het Albertkanaal. Tijdens de proefperiode werd geen bijkomend product toegevoegd aan het te behandelen water. Door leveranciers van

omgekeerde osmose-installaties werd gesteld dat bij continue operaties de dosering van een anti-scalant nodig is om een geleidelijke verstopping van de membranen te voorkomen. Door de concentratiestijging van de onzuiverheden in het concentraat bij de omgekeerde osmose zal voor stoffen met een lage oplosbaarheidsconstanten, zoals calciumcarbonaat en bariumsulfaat, de oplosbaarheidslimiet bereikt worden en zullen deze stoffen neerslaan. Deze kristalkiemen hechten zich op het membraanoppervlak en groeien hier verder tot een dichte aaneensluitende laag. Om deze verzadiging te voorkomen moet continu een kleine dosering "anti-scalant" worden toegevoegd. Het anti-scalant dat wordt toegevoegd is een biodegradeerbaar fosfonaat met 5,5% totaal fosfor. Aangezien de vooropgestelde maximaal nodige dosering van het product 4 ppm is, zal in het concentraat een bijkomende fosforconcentratie van 0,55 mg/l terechtkomen.

4. De verwachte samenstelling van het concentraat is als volgt:

- a) ZS: 68,2 mg/l
- b) BZV: 5,8 mg/l
- c) CZV: 46 mg/l
- d) Nitraat, nitriet en ammonium: 7,78 mg/l
- e) Totaal P: 2,59 mg/l
- f) Cd: 0,0025 mg/l
- g) Chloriden: 134 mg/l
- h) Sulfaten: 131 mg/l

Andere zware metalen en micro-polluenten worden niet verwacht in concentraties boven de milieukwaliteitsnormen.

5. Uitgezonderd van de parameter fosfor wordt er geen bijkomende verontreiniging in het Albertkanaal geloosd. De geloosde vracht is dezelfde als de ingenomen vracht. Alleen de concentraties liggen 2,5 keer hoger ten gevolge van de indikking met een factor 2,5. Het geloosde debiet is ook 2,5 keer kleiner dan het opgenomen. De bijkomend geloosde fosforconcentratie is slechts 0,55 mg/l. De emissiegrenswaarde voor totaal P kan afgerond worden naar 3 mg/l.
6. Aangezien in het afvalwater fosfor en Cd aanwezig zijn, is de rubriek 3.4.1 van toepassing i.p.v. de gevraagde 3.1.2.
7. Voor ZS wordt een lozingsconcentratie verwacht van 68,2 mg/l, terwijl de algemene lozingsvoorwaarde voor lozing in oppervlaktewater 60 mg/l bedraagt. Artikel 4.2.2.1.1.6 van Vlare II stelt echter dat indien het geloosde BA afkomstig is van het gebruik van een gewoon oppervlaktewater en/of grondwater de waarden, vastgelegd in de punten 3° en 5° van dat artikel, vermeerderd worden het gehalte in het opgenomen water. De gemiddelde ZS-concentratie van het Albertkanaal in Ham bedraagt 21 mg/l. Voor ZS kan dus een emissiegrenswaarde van 80 mg/l worden toegestaan.
8. De lozing vindt plaats in het Albertkanaal met als bestemming viswater/drinkwater.
9. Het bedrijf heeft bij de beheerder van het Albertkanaal, de nv "De Scheepvaart" een vergunning aangevraagd voor de watervang en voor de lozingsconstructie voor de lozing van het BA;

Gelet op het gunstig advies dd. 20 juni 2006 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Omschrijving en rubrieken
 - De rubriek 3.4.1 is van toepassing omdat in het afvalwater fosfor en cadmium aanwezig zijn.
2. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - Het advies van de AROHM werd nog niet ontvangen.
 - De inrichting is in se stedenbouwkundig verenigbaar.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren en/of opmerkingen ingediend.
4. Milieutechnische evaluatie

- Deskundige A. Joosten deelt mee dat hij zowel inhoudelijk als principieel een ongunstig advies geeft omdat de voorgestelde lozingsnormen van de parameters geen optimale kwaliteit garanderen van het drinkwater uit het Albertkanaal. De heer A. Joosten stelt dat het Albertkanaal niet kan gebruikt worden als verdunningskanaal en dat de kwaliteit van het drinkwater wordt aangetast, vooral op langere termijn.
- De VMM stelt dat het bedrijfsafvalwater het concentraat is afkomstig van de zuivering van uit het Albertkanaal opgenomen oppervlaktewater. De kwaliteit van het geloosde water is enkel afhankelijk van de kwaliteit van het uit het Albertkanaal opgenomen water. De in het concentraat aanwezige verontreiniging betreft alleen de opgeconcentreerde verontreinigingen, die aanwezig zijn in het water van het Albertkanaal. In die optiek is de aanvraag aanvaardbaar.
- De AMV en de VMM stellen dat er voor deze inrichting echter geen alternatieven bestaan en geven dan ook een gunstig advies, mede omdat de basiskwaliteitsnormen van een klein aantal parameters slechts beperkt worden overschreden.
- De AMV verklaart zich akkoord met de lozingsnormen voor de parameters voorgesteld door de VMM. Met betrekking tot het geleidingsvermogen wordt 2500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ voorgesteld.
- De PMVC volgt de gunstige adviezen van de AMV en de VMM. Deskundige A. Joosten neemt een minderheidsstandpunt in.

5. Termijn

- De vergunning kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 27 maart 2023, met een termijn van ingebruikname van 3 jaar.

6. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden (zoals voorgesteld door de AMV)

V01: Algemene milieuvoorwaarden – algemeen;

V03: Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater;

b. Sectorale voorwaarden

/;

c. Bijzondere voorwaarden

- Zoals voorgesteld door de VMM:

parameter	Lozingsnorm VMM
zwevende stoffen	80 mg/l
BZV	25 mg/l
CZV	125 mg/l
N totaal	15 mg/l
P totaal	3 mg/l
Cd totaal	0,0025 mg/l (2,5xMKN)

- Met betrekking tot het geleidingsvermogen wordt 2.500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ voorgesteld;

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied van het gewestplan Herentals-Mol waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn: industriegebied;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

MLAV1/0600000110
nv Kaneka Belgium

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 27 maart 2023;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de nv Kaneka Belgium, gevestigd Nijverheidsstraat 16 te 2260 Westerlo, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een chemisch bedrijf, gelegen te 2260 Westerlo (Oevel), Nijverheidsstraat 16, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 4-B-96m, 4-B-59a, 4-A-404s te veranderen door uitbreiding met het lozen van 30 m³/uur, 720 m³/dag en 262.800 m³/jaar bedrijfsafvalwater, nl. het concentraat afkomstig van de microfiltratie annex omgekeerde osmose voor de behandeling van opgenomen oppervlaktewater, in datzelfde oppervlaktewater (Albertkanaal) (3.4.1).

Vlaremrubricering: 3.4.1.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de bouwvergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een bouwvergunning vereist is krachtens de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, en deze bouwvergunning niet definitief is verleend.

Deze schorsing duurt tot de bouwvergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de bouwvergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de bouwvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De bouwvergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend.

§4 Deze geschorste bouwvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden (in bijlage):

§1. Algemene:

- V01: Algemene milieuvoorwaarden – algemeen;
- V03: Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater;

§2. Bijzondere:

parameter	
zwevende stoffen	80 mg/l
BZV	25 mg/l
CZV	125 mg/l
N totaal	15 mg/l
P totaal	3 mg/l
Cd totaal	0,0025 mg/l (2,5xMKN)

- Met betrekking tot het geleidingsvermogen geldt de norm 2.500 µS/cm.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II (of bijgevoegde cd-rom). Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de bouwvergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 27 maart 2023, samenvallend met de einddatum van de termijn van de eerder verleende lopende vergunning dd. 27 maart 2003.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 04 juli 2006.

Aanwezig: de heer C. Paulus, Gouverneur-Voorzitter, de heren L. Helsen en J. Geuens, mevrouw M. De Graef, de heren M. Wellens en C. Masson, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Jos Geuens

In opdracht:
De Provinciegriffier,

□□□□□

D. Toelen

De Voorzitter,

□□□□□

C. Paulus

□□□□□ Bijlage bij besluit MLAV1/0600000110 dd. 4 juli 2006

De in artikel 3 van dit besluit opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden worden aan de exploitant louter ter indicatie meegegeven. De exploitant wordt immers geacht altijd de voor zijn inrichting van toepassing zijnde algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II na te leven.

Dit betekent ook dat indien deze voorwaarden wijzigen, de exploitant steeds geacht wordt de meest recente versie ervan na te leven.

De tekst van de in artikel 3 genoemde voorwaarden vindt de exploitant terug in de bij deze vergunning gevoegde cd-rom.

Indien gewenst, kan de exploitant altijd een papieren afdruk bekomen bij de vergunningverlenende overheid.

Deze cd-rom wordt niet meegestuurd naar de andere rechthebbenden van de beslissing. Het provinciebestuur gaat er immers van uit dat deze reeds zelf over een exemplaar van Vlarem II beschikken waarin ze de van toepassing zijnde hoofdstukken of artikelen kunnen raadplegen.